

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<i>ocds-b3wdp1-MD-1777529112310</i>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<i>IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău</i>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<i>1007600035769</i>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	NANU MARKET S.R.L.
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2059
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Constructorilor 1
2A.6	Pagina web	www.nanu.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Victoria Balucova
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+(373)69975955
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	victoria.balucova@nanu.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600052073
2A.9	Numărul cod TVA	0504973
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	text
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Corcodel Sergiu 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	MDL
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	•întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea</i>	text

	<i>unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică .</i>	<i>/text/</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>/text/</i>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Victoria Balucova
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Agentă vânzări (asistenta)
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+(373) 69975955
2B.5	Adresa de e-mail	victoria.balucova@nanu.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<i>/text/</i>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u></p>
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u></p>
3A.4	<p>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u></p>
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u></p>
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u></p>

	hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> <u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	/text/
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u>
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> <u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	suspendate?	
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
Integritatea		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? - Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificatul de înregistrare
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se aplică
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: nu mai puțin de 700 000,00 lei. Perioada: ultimii 3 ani de activitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	2023
		528 556 879MDL
		2024
		739 779 146MDL
		2025
		876 692 555MDL
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se aplică
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: nu mai puțin de 700 000,00 lei. Perioada: ultimii 3 ani de activitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i>
		2023
		528 556 879MDL
		2024
		739 779 146MDL
		2025
		876 692 555MDL
		<i>Media: 715 009 527 MDL</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? - Raportul financiar pentru ultimii 3 ani de activitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text

		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 232
		Anul 2024
		Angajați 560
		Anul 2025
		Angajați 590
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 10
		Anul 2024
		Persoane 10
		Anul 2025
		Persoane 10

	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Termen 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Materiale de construcție [ocds-b3wdp1-MD-1777529112310]**

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: **Corcodel Sergiu**

Funcția: **Administrator**

Data: **27.05.26**

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

Semnătura

Anexa nr. 7
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministrului
Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ocds-b3wdp1-MD-1777529112310 din 30 apr 2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea de Materiale de construcție**, noi **NANU MARKET S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27.05.2026**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
NANU MARKET S.R.L.
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, mun.Chișinău,
str.Ion Creangă 1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materialelor de construcție**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 29.07.26
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.05.26

Cu stimă,
Ofertant/candidat
NANU MARKET S.R.L.
(semnătura autorizată)

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777529112310 din 30 apr 2026							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lotul nr. 1 – amestecuri pe baza de ipsos						
1.1.	Amestec uscat pe bază de ipsos similar sau echivalentul produsului „Moholit”	Tencuiala, baza de ipsos, MOHOLIT, 30kg	Moldova	Supraten	<p>Pentru aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tencuirea pereților și tavanelor din beton, bază-ipsos. Certificat/declarație privind calitatea produsului; Fișa tehnică a produsului. Standard de referință: conform SM EN 13279-1; Clasa produsului: ipsos pentru tencuieli manuale/mecanizate, tip B sau C; Rezistența la compresiune: minim 2,0 N/mm²; Rezistența la încovoiere: minim 1,0 N/mm²; Timp de lucrabilitate: minimum 60 minute; Aderența la substrat: minim 0,3 N/mm²; Granulație: adecvată pentru aplicare în strat de finisare (max. 1,2 mm); Consum specific: 8–10 kg/m²/cm; Ambalaj: saci 25-30 kg.</p>	<p>Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.. Certificat/declarație privind calitatea produsului; Fișa tehnică a produsului. Standard de referință: CONF. SM SR EN 132791:2010; Rezistența la compresiune: 2,87 N/MM²; Rezistența la încovoiere: 1,88 N/MM²; Timp de priza: 35 minute; Rezistența la aderență: 0,57 N/MM²; Consum specific: 8–10 kg/m²; Ambalaj: saci 30 kg.</p>	

1.2.	Adeziv pentru gips-carton similar sau echivalentul produsului „Perlfix”	Adeziv p/u gips-carton, PERLFIX, 25kg, 50s/pal (9)	Moldova	Knauf	<p>Adeziv pe bază de ipsos pentru montarea plăcilor de gips-carton și plăcilor de ipsos. Preamestecat în fabrică pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale de îmbunătățire a aderenței. Destinat pentru lucrări de interior.</p> <p>Standard de referință: conform SM EN 14496 sau SM EN 13279 (sau echivalent);</p> <p>Tip produs: adeziv pe bază de ipsos pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe suport mineral;</p> <p>Rezistența la aderență/smulgere: minim 0,3 N/mm²;</p> <p>Aderența inițială: minim 0,1 N/mm²;</p> <p>Aderența finală: minim 0,3 N/mm²;</p> <p>Timpe de corectare: minim 10 – 15 minute;</p> <p>Timpe de punere în operă (lucrabilitate): minim 30 minute;</p> <p>Consum specific: 3–5 kg/m²;</p> <p>Ambalaj: saci 25–30 kg.</p> <p>Certificat/declarație privind calitatea produsului;</p> <p>Fișa tehnică a produsului</p>	<p>Mortar adeziv pentru lucrari de montare. Aplicarea pentru lipirea plăcilor de gips-carton, lipirea saltelelor rigide din vată minerală, pentru lipirea plăcilor pe suprafețe rugoase (beton, zidărie, tencuială), pentru montarea plăcilor de ipsos. Pentru lucrari de interior.</p> <p>Timpe de priza: 96 min,</p> <p>Rezistența la compresiune: 3,98 N/mm²,</p> <p>Rezistența la încovoiere: 2 N/mm²,</p> <p>Ambalaj: saci 25 kg.</p> <p>Acte disponibile.</p>	
------	--	--	---------	-------	--	---	--

1.3.	Glet finisare ipsos similar sau echivalentul produsului „Eurofin”	Glet, baza de ipsos, EUROFIN, 18kg	Moldova	Supraten	<p>Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adezivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos.</p> <p>Standard de ref.: SM EN 13279-1 sau echivalent;</p> <p>Tip produs: glet de finisare fină pe bază de ipsos pentru interior;</p> <p>Granulometrie maximă: ≤ 200 μm;</p> <p>Clasa de finisare: finisare foarte fină (la strat final);</p> <p>Rezistență la fisurare: fără fisuri vizibile în condiții normale de uscare și exploatare;</p> <p>Aderență la suport: minim 0,2 N/mm²;</p> <p>Consum normal, pentru geluire continuă 1,2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm);</p> <p>Culoare: alb;</p> <p>Ambalaj: saci 15-20 kg.</p> <p>Certificat/declarație privind calitatea.</p> <p>Fișa tehnică a produsului.</p>	<p>EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.</p> <p>Standard de ref.: SM EN 13279-1: 2010;</p> <p>Tip produs: glet de finisare fină pe bază de ipsos pentru interior;</p> <p>REZISTENA DE ADERENTA: 2,097 N/MM².</p> <p>Consum normal, pentru geluire continuă 1,2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm);</p> <p>Culoare: alb;</p> <p>Ambalaj: saci 18 kg.</p> <p>Certificat/declarație privind calitatea.</p> <p>Fișa tehnică a produsului.</p>	
1.4.	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Şatroc”	Glet, de finisare, IN 46, 25kg, Ceresit (15)	ROMANIA	HENKEL, Ceresit	<p>Glet gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidro emulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adezivi, baza acrilat;</p> <p>Consum normal 0,5-0,7 kg/m²;</p> <p>Culoare albă;</p> <p>Timp de uscare – 6-8 ore;</p> <p>Timp de uscare maxim 12 ore;</p> <p>Granulometrie maximă: ≤ 200 μm;</p> <p>Ambalaj găleată 25-30 kg.</p> <p>Certificat/declarație privind calitatea.</p> <p>Fișa tehnică a produsului.</p>	<p>Glet gata de utilizare, alb, conceput pentru a fi folosit ca strat final de finisaj sub straturile de vopsea și tapet.</p> <p>Consum aprox: aprox. 1,6 kg/m² pe mm de grosime a stratului;</p> <p>Culoare albă;</p> <p>Timp de uscare – depinde de grosimea stratului aplicat și de condițiile de aplicare – de exemplu, timpul de uscare este de aproximativ 6 ore pentru un strat cu o grosime de 1-2 mm, la o temperatură de +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%;</p> <p>Ambalaj găleată 27 kg. A se vedea fișa tehnică.</p>	

1.5.	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Meșter Manole”	Chit de finisare acrilic Polimin AFP-77, 27 kg (18)	UCRAINA	POLIMIN	Glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi; Culoare albă, baza acrilică; Consum normal 0,4-1,7 kg/m ² ; Temperatura de uscare +20°C; Granulometrie maximă: ≤ 200 μm; Timp de uscare maxim 12 ore; Ambalaj găleată 5 - 25kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.	Chit de finisare acrilic Culoare albă; Consum 1-3 kg/m ² ; Timp de uscare 6 ore la temp 20+- 2 C si umiditate 60 +-5% pana la aplicarea urmatorului strat. 24-48 ore la temperatura aerului 20 +-2 C si umiditate 60 +-5% pana la slefuire. Ambalaj găleată 27 kg. Fișa tehnică a produsului. Certificat conf.	
1.6.	Tencuială ipsos similar sau echivalentul „Rotband”	Tencuiala, baza de ipsos, ROTBAND, 25kg, 50s/pal (6)	Moldova	KNAUF	Mortar uscat preamestecat in fabrica, universal pe baza de ipsos cu aditivi care oferă aderență sporită. Proiectat pentru tencuieli pereți de mână și plafoanele de orice tip de suprafață (beton, tencuială de ciment, cărămidă, gipscarton, polistiren expandat). Standard de referință: SM EN 13279-1; Tip produs: tencuială pe bază de ipsos pentru interior; Clasa produs: tencuială tip B sau C - EN 13279-1; Rezistența la compresiune: minim 2,0 N/mm ² ; Rezistența la încovoiere: minim 1,0 N/mm ² ; Aderența la substrat: minim 0,3 N/mm ² ; Consum specific: orientativ 8–10 kg/m ² /cm; Timp de lucru: ≥ 60 min; Ambalaj sac 20-25 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare manuală, interior. Rezistența la compresiune: 4,92 N/mm ² ; Rezistența la încovoiere: 2,1 N/mm ² ; Aderența la suport: 0,72 (b); Timp de priza initial: 62 min; Ambalaj sac 25 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.	
Lotul nr. 2 – grunduri							

2.1.	Grund universal, similar sau echivalentul produsului „Extra”	Grund de profunzime, fara solvent CT17, (10L) Ceresit (12)	ROMANIA	HENKEL, Ceresit	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 5-10 kg. Certificat/declarație privind calitatea.	Amorsă pe bază de rășini sintetice pentru suprafețe critice, înainte de aplicarea plăcilor, a acoperirilor sau a șapelor autonivelante. Consum normal 0,1- 0,2 l/ m ² 2 - în funcție de absorbția suprafeței, culoare galben deschis. Ambalaj 10 L.
2.2.	Grund cuarț betonocontact	Amorsa Betoncontact, AC-4, 15 kg, Polimin (18)	UCRAINA	POLIMIN	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 5-10 kg. Certificat/declarație privind calitatea.	Compoziția: dispersie de copolimeri acrilici, materiale de umplură și aditivi funcționali, consum 0,4 - 0,6 kg/m ² , culoare roz. Ambalaj 15 kg.
2.3.	Grund antifungic similar sau echivalentul produsului „Supraton Lux Biocid”	Grund, 10 L, Tiefgrund, STICKY (24)	ROMANIA	EVOLOR, Sticky	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni. Ambalaj găleată 5-10 kg. Certificat/declarație privind calitatea.	Grund de adâncime pentru pereți exteriori și interiori este un grund pe bază de copolimeri acrilici, aditivi de finisare, apă. Se utilizează pentru impregnarea, consolidarea și stabilizarea suprafețelor fragile și poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă (tencuieli vechi sau noi din ciment, var-ciment și var-nisip, beton, gleturi de ipsos, cărămidă, BCA, etc.) în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile, tencuielilor decorative pentru exterior și interior. Ambalaj 10 L. Certificat/declarație privind calitatea.

2.4.	Șapa autonivelantă similar sau echivalentul produsului „Nitelit universal”	Autonivelant, CN68, 25kg, Ceresit, 42s/pal (9)	ROMANIA	HENKEL, Ceresit	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante; Standard - EN 13813 „Șape și materiale pentru șape”; Clasa de rezistență la compresiune: minim CT-C20 Clasa de rezistență la încovoiere: minim CT-F5 Timp de punere în operă - max. 24 ore Capacitate de autonivelare (flux de împrăștiere): minim 130–150 mm Grosime strat aplicat: 1–20 mm Ambalaj sac 15-25 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.	Autonivelant pentru nivelarea și egalizarea șapelor de sulfat de calciu, magnezit, șapelor cu uscare rapidă, suprafețelor pe bază de ciment, cât și pentru nivelarea straturilor de șapă la clădiri vechi. Clasa de rezistență la compresiune (SR EN 13892-2): 20 N/mm2 după 28 zile Clasa de rezistență la încovoiere (SR EN 13892-2): 6 N/mm2 după 28 zile Timp de aplicare: max. 40 minute de la amestecarea cu apă. Acoperirea poate fi făcută: - după 24 ore pentru grosimi de până la 5mm - după 48 ore, pentru grosimi între 5 și 10mm - după 7 zile, pentru grosimi între 10 și 20mm. Ambalaj sac 25 kg.	
Lotul nr. 3 – amestecuri pe baza de ciment							
3.1.	Ciment	Ciment 400 BAZIC 40kg (40saci/pal)	Moldova	Lafarge (Holchim Moldova)	Ciment, similar sau echivalentul produsului „Basic M-400”. Se acceptă ciment conform EN 197-1, cu performanțe echivalente sau superioare clasei tradiționale M-400 (GOST retras). Relevanța tehnică: o CEM I 42,5R sau 42,5N o CEM II/A sau II/B 42,5 (N sau R) (ex. cu adaos de zgură, cenușă, etc.) Cerințe minime: Clasa de rezistență: minim 42,5 Certificare conform EN 197-1 Ambalaj sac de 30-40 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.	Ciment 400 BAZIC. BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Compoziție: Clincherul Portland normat cu conținut (C3A) ≤ 8 între 65–79 și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 21–35. Domeniu de utilizare BAZIC: Elemente și structuri pentru construcții civile, industriale, social–culturale, edilitare din beton simplu și beton armat cu secțiuni sub 1,5 m: fundații, stâlpișori și centuri, pereți, stâlpi, grinzi, planșe, coloane etc. Lucrări hidrotehnice din beton simplu / armat – canale, galerii, elemente subțiri, elemente de rezistență în subteran. Șape interioare / exterioare, pereu, platforme de coborâre etc. Prefabricate: fortan, țigle, borduri, scări, inele, garduri etc. Ambalaj sac 40 kg.	

3.2.	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior.	Adeziv p/u gresie, faianța și piatră naturală, CM12 FLEX, 25kg, Ceresit, 48s/pal (12)	ROMANIA	HENKEL, Ceresit	Adeziv interior și exterior. Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori. Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă. Densitate: 1,47 kg/dm ³ . Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C. Ambalaj sac 25kg. Certificat/declarație privind calitatea.	Adeziv p/u gresie, faianța și piatră naturală. Adeziv interior și exterior. Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori. Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă. Densitate: 1,47 kg/dm ³ . Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C. Ambalaj sac 25kg.	
3.3.	Amestec uscat pentru pardoseli	Autonivelant, LC-2, 25kg, POLIMIN 54s/pal (12)	UCRAINA	POLIMIN	Amestec pentru realizarea șapelor nivelante pentru pardoseli pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip fracționat și plastifianți. Ambalaj saci 25 kg. Certificat/declarație privind calitatea.	Proprietățile tehnologice ale șapelor POLIMIN LC-2 permit nivelarea suprafeței șapelor existente din beton și ciment-nisip cu o rezistență la abraziv de cel puțin 30 MPa (M300) înainte de așezarea plăcilor de faianță, linoleumului, mochetei etc. Șapa permite instalarea sistemelor de încălzire prin pardoseală, respectând cu strictețe recomandările producătorului acestor sisteme; grosimea stratului de mortar de deasupra elementului de încălzire trebuie să fie de cel puțin 25 mm. Ambalaj saci 25 kg.	
3.4.	Var stins	Var hidratat, 20kg	Moldova	VALVIURS	Var hidratat uscat; Ambalaj sac de 20 kg. Se utilizează la prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare și exterioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. De asemenea, se utilizează în industria chimică, industria celulozei și hârtiei, tratarea apelor, protecția mediului, stabilizarea solului etc. Certificat/declarație privind calitatea.	Var hidratat uscat; Ambalaj sac de 20 kg. Se utilizează la prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare și exterioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. De asemenea, se utilizează în industria chimică, industria celulozei și hârtiei, tratarea apelor, protecția mediului, stabilizarea solului etc.	
Lotul nr. 6 – gips-carton și accesorii							
6.1.	Gips-carton	Gips-carton hidro 12,5*1200*2500mm Knauf (60foi/pal)	MOLDOVA	KNAUF	Rezistență înaltă la umiditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive. Dimensiune 2000 x 1200 x 12,5 mm. Certificat/declarație privind calitatea.	Gips-carton hidro 12,5*1200*2500mm	

6.2.	Profil gips-carton	Profile CD-60x27, 0,50mm, 3m (cut 18 buc)	UCRAINA	INDUSTRY	<p>Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, similar sau echivalentul produsului „GOLD 60/27 Geramo”.</p> <p>Tip profil: CD 60/27;</p> <p>Grosimea tablei de oțel: minim 0,50 mm;</p> <p>Lungime: 3 m, cu toleranțe standard de fabricație.</p> <p>Material și conformitate: profile fabricate din oțel conform EN 14195;</p> <p>Protecție anticorozivă: zincare minim Z100 ($\geq 100 \text{ g/m}^2$) conform EN 10346;</p> <p>Performanță structurală: produsul trebuie să asigure rigiditatea și stabilitatea sistemului conform destinației (plafoane/pereteți), în concordanță cu EN 13964 și specificațiile producătorului;</p> <p>Toleranțe dimensionale: conform standardelor aplicabile (EN 14195);</p> <p>Acte ce demonstrează calitatea produsului: Fișa tehnică;</p> <p>Declarația de performanță/calitate care să confirme îndeplinirea cerințelor specificate supra.</p>	<p>Profile CD-60x27, 0,50mm, 3m ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015.</p> <p>Profilul CD pentru tavan-coloană este utilizat ca element portant în construcția cadrelor și a placajelor suprafețelor verticale și orizontale.</p> <p>Profilul CD este utilizat împreună cu profilul de ghidare UD. Profilul are rigidizări suplimentare care asigură stabilitatea cadrului sub sarcină în timpul lucrărilor de instalare. Datorită profilului în formă de C, profilul este fixat la suprafață cu ajutorul unor suspensii universale.</p> <p>Profilul detine certificat EN 14195:2005/AC:2006.</p>	
6.3.	Profil gips-carton	Profile UD-27, 0,50mm, 3m (cut 30 buc)	UCRAINA	INDUSTRY	<p>Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, similar sau echivalentul produsului „GOLD 27/28 Geramo”.</p> <p>Tip profil: UD 27/28;</p> <p>Grosimea tablei de oțel: minim 0,50 mm;</p> <p>Lungime: 3 m, cu toleranțe standard de fabricație;</p> <p>Material și conformitate: profile fabricate din oțel conform EN 14195;</p> <p>Protecție anticorozivă: zincare minim Z100 ($\geq 100 \text{ g/m}^2$) conform EN 10346;</p> <p>Performanță structurală: produsul trebuie să asigure rigiditatea și stabilitatea sistemului conform destinației (plafoane/pereteți), în concordanță cu EN 13964 și specificațiile producătorului;</p> <p>Toleranțe dimensionale: conform standardelor aplicabile (EN 14195);</p> <p>Acte ce demonstrează calitatea produsului: Fișa tehnică;</p> <p>Declarația de performanță/calitate care să confirme îndeplinirea cerințelor specificate supra.</p>	<p>Profile UD-27, 0,50mm, 3m</p> <p>Profilul de ghidare pentru tavan UD este utilizat ca element de cadru pentru structuri de tavan cu un singur nivel și pereți falși. La instalarea cadrului de tavan, profilul UD este fixat în jurul perimetrului camerei, iar la căptușirea pereților - la podea și tavan.</p> <p>ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, EN 14195:2005/AC:2006.</p>	

6.4.	Placa de ipsos	Placa de ipsos 667*500*80mm Knauf (45buc/pal)	Moldova	KNAUF	Placa de ipsos cu nut – feder, similar sau echivalentul produsului „KNAUF standart”. Dimensiuni 667 x 500 x 80 mm; Tip produs: placa din gips-carton pentru uz general (tip A); Standard de conformitate: EN 520 (după caz, pentru blocuri de ipsos – EN 12859); Rezistență minimă la încovoiere: -lungitudinal ≥ 550 N; -transversal ≥ 210 N; Rezistența la smulgere: conform specificațiilor producătorului și utilizării în sisteme; Standardizate; Absorbția de apă: -tip A – fără cerință obligatorie; -alternativ tip H – $\leq 10\%$ Toleranțe: conform EN 520 / EN 12859; Acte ce demonstrează calitatea produsului: Fișa tehnică; Declarația de performanță/calitate care să confirme îndeplinirea cerințelor specificate supra.	Placa de ipsos 667*500*80mm Knauf. ISO 12859:2013. Rezistența la rupere de încovoiere: 4,2 Kn, Determinarea umidității: 3,9 %, Determinarea Ph-lui: Normal (6,5 \leq pH \leq 10,5) Conductivitatea termică: 0,32 W (m K)	
6.5.	Cornier aluminiu (mega)	Colt perforat / 23mm x 23mm / 3,0m	UCRAINA	INDUSTRY	Cornier aluminiu de dimensiune 25 mm x 25 mm x 3 m - cu prelucrabilitate bună și durată lungă de viață. Au un domeniu larg de utilizare, atât industrial cât și casnic.	Colt perforat / 23mm x 23mm / 3,0m	
6.6.	Șurub pentru rigips	Șurub fosfat pentru gips-carton și lemn KSGD-3,5x55mm (500buc) Wkret-Met	POLONIA	Wkret-met	Șurub pentru lemn/element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile vor avea vârf ascuțit pentru o pătrundere ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Materialul de producere: oțel, Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Diametrul produsului 3,5 mm; Lungimea produsului 55 mm; Cantitatea în ambalaj: 500 buc.	Șurub fosfat pentru gips-carton și lemn KSGD-3,5x55mm. 1 cut = 500buc.	
Lotul nr. 8 – articole conexe							

8.1.	Silicon universal (diferite culori)	Silicon universal alb 280ml (cut-24buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	Silicon utilizat pentru etanșarea rosturilor imbricărilor și fiilor mobile în lucrările de construcție; Se aplică la o temperatură de aplicare de la +5 până la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml – 300 ml.	Silicon universal destinat p/u lucrări generale de construcții și renovare în bucătării și băi, lucrări decorative și etanșarea ferestrelor și ușilor. Are o aderență bună la email, sticlă, metal, ceramică, lemn și suprafețe vopsite. Se aplică la o temperatură de aplicare de la +5 până la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml. Articol S201. Culori: alb, negru, transparent.	
8.2.	Spumă pentru fixare	Spumă p/u PISTOL + pai 750ml/45L (cut-12buc) BAUWELT (18)	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 700-750 ml.	Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 750 ml.	
8.3.	Clei PVA universal	Adeziv PVA universal (1kg), Nanofarb (24)	MOLDOVA	NanoFarb	Adeziv PVA-U - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, fibra de carton, plăci de particule, sticlă, porțelan, covor, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Ambalat în butelii a câte 1000 ml.	Adeziv PVA universal pentru lucrări de construcții este utilizat pentru lipirea produselor din hârtie, carton, țesături, precum și pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă, de vinil și hârtie. Acesta poate fi utilizat ca un modificator pentru îmbunătățirea proprietăților tehnologice și adezive ale amestecurilor uscate de tencuială și chit. La fel materialul poate fi utilizat în construcții ca grund pentru amorsarea suprafețelor. Se potrivește pentru fixarea linoleumului și mochetei. Ambalaj galeata 1 kg.	
Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție							
10.1.	Perie universala sintetica 40 x 15 mm	Perie finisare, mâner plastic 40mm (1,5") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Perie finisare, mâner plastic 40mm (1,5") seria-21. Tip peri: amestec de peri și peri sintetici. Articol: 00300-214415	

10.2.	Perie universala sintetica 80 x 15 mm	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21. Tip peri: amestec de peri și peri sintetici. Articol: 00300-214430
10.3.	Perie universala sintetica 90 x 15 mm	Perie plată albă 90x17mm seria-938 (6buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Perie plată albă 90x17mm, maner plastic. Tip peri: amestec de peri și peri sintetici. Articol: 9600-386490
10.4.	Perie universala sintetica 100 x 15 mm	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21. Tip peri: amestec de peri și peri sintetici. Articol: 00300-214430.
10.5.	Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 25cm h.13mm Ø48m (8buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 250 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 8mm, lungime coadă 300 mm, diametrul suportului din plastic 48mm	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 25cm h.13mm Ø48m Lățime totală: 25 cm Diametru fir de montare: 8 mm Lățime instalare: 25 cm Veste: 13 mm Diametru rolă: 48 mm Articol: 0111-184825.
10.6.	Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	Rulou-rezervă HARDSTAR 13, 25cm h.13mm Ø48mm Ø8mm (5buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Diametrul suportului din plastic 48 mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tije 8 mm, material supr lucru nylon	Rulou-rezervă HARDSTAR 13, 25cm h.13mm Ø48mm Ø8mm. Articol: 0110-184825.
10.7.	Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	Rulou MULTIKOLOR cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø48mm (8buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 180 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm	Rulou MULTIKOLOR cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø48mm. Articol: 0111-264818
10.8.	Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 18cm Ø48mm Ø8mm (5buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tije 6mm, material supr lucru nylon	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 18cm Ø48mm Ø8mm. Articol: 0110-614818
10.9.	Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	Rulou ELITAKOLOR MIDI cu mâner Ø6mm, 10cm Ø30mm (10buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 100 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm.	Rulou ELITAKOLOR MIDI cu mâner Ø6mm, 10cm Ø30mm. Articol: 0121-233010

10.10.	Vas pentru vopsea 255 x 330 mm	Tavă p/u zugrăvit galbenă №4, 35x26cm (5buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Material plastic.	Tavă p/u zugrăvit galbenă №4, 35x26cm, plastic. Articol: 0146-323526K	
	Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit						
11.1.	Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	POLONIA	MAAN, BAU WELT	Mâner PVC	Mâner PVC. Articol: 3	
11.2.	Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 250mm (1cut-60buc) BAU WELT	POLONIA	MAAN, BAU WELT	Mâner PVC	Mâner PVC. Articol: 6	
11.3.	Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 300mm (1cut-50buc) BAU WELT	POLONIA	MAAN, BAU WELT	Mâner PVC	Mâner PVC. Articol: 7	
11.4.	Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 600mm (1cut-20buc) BAU WELT	POLONIA	MAAN, BAU WELT	Mâner PVC	Mâner PVC. Articol: 10	
11.5.	Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinți, dimensiune 6x6 mm	Șpaclu p/u zugrăvit dințat 200mm 6mm (1cut-80buc) BAU WELT	POLONIA	MAAN, BAU WELT	Mâner PVC	Mâner PVC	
11.6.	Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	Drișca, margini zimtate, 6 x 6 x 6 mm, 280 x 130 mm Topex	POLONIA	TOPEX	Lățime - 130mm, Lățime dinți - 6mm, Lungime -270 mm, material carcasa - otel inoxidabil, material mâner - plastic	Drișca, margini zimtate, dinți 6 x 6 x 6 mm, 280 x 130 mm, material carcasa - otel inoxidabil, material mâner - plastic. Articol: 13A286.	
11.7.	Dreptar trapezoidal 100 cm	Dreptar trapezoidal 100cm	Rusia	Russkiy profil'	Material - aluminiu	Material - aluminiu. Articol: 1320506	
11.8.	Dreptar trapezoidal 150 cm	Dreptar trapezoidal 150cm. MPN	CHINA	SUNDORA, MPN	Material - aluminiu	Material - aluminiu. Articol: MP-1469.	

11.9.	Dreptar trapezoidal 200 cm	Dreptar trapezoidal 200cm. MPN	CHINA	SUNDORA, MPN	Material - aluminiu	Material - aluminiu. Articol: MP-1470.	
11.10.	Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 100 cm, 3 bule Topex	POLONIA	TOPEX	Nivela cu 3 indicatori 100 cm este un instrument de măsurare de forma dreptunghiulara din metal cu bula de aer in tub de sticla umplut cu aer. Cu nivela se apreciază pe cat sunt de verticale sau orizontale suprafețele. Se folosește si pentru măsurarea gradului de inclinare a suprafeței fata de planul orizontal.	Nivelă din aluminiu TOPEX, tip 600, precizie de măsurare +/- 0,5 mm/m. Dispune de 3 fiole, inclusiv o fiolă reglabilă pentru o măsurare mai ușoară. Fabricată din aliaj de aluminiu durabil. Suprafața de măsurare este lustruită suplimentar. 3 bule, 100 cm. Articol: 29C604	
	Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție						
12.1.	Pistol pentru spumă	Pistol p/u spumă poliuretanică, nichelat BAU WELT	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard.	Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard. Articol: 000125139	
12.2.	Pistol pentru silicon semideschis rotund	Pistol p/u silicon, corp semideschis BAU WELT	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșajilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșajilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă. Articol: 01910-300010.	
12.3.	Vas din plastic pentru zugrăvit	Cada pentru constructii, rotund, 40L, Patrol	POLONIA	Patrol	Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 - 45 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mănerile convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei.	Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mănerile convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei. Articol: KO40NCZAPG001	

12.4.	Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel	Tijă telescopică metalică 1.0-2.0m BAU WEL	CHINA	SUNDORA, BAU WELT	Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară.	Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară. Articol: 00100-201320	
12.5.	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	Cutter cu lamă 18mm, mâner-2K (12buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner are cauciuc, lame fracționabile. Articol: 0510-281800	
12.6.	Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	Lame rezerve cutter 18mm (cut-10buc) Topex	POLONIA	TOPEX	Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Materialul din care este confecționată lama este oțel carbon SK2, ceea ce oferă o durabilitate sporită lamei și evită încovoierea sau curbarea acesteia, la fel ca și a vârfului foarte ascuțit.	Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Articol: 17B348. 1 cut = 10 buc.	
12.7.	Profil de ghidaj (Maiak)	Profil p/u tencuiala W10;2.5m (1c-25buc)	Moldova	PREMIUM ROFIL	Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, înălțimea - 10 mm.	Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, latime - 10 mm.	
12.8.	Creion de tâmplar	Creioane tâmplărie (1cut-12buc) Top Tools 14A812	POLONIA	TOPEX	Set de creioane de tâmplar (set 12 buc.)	Set de creioane de tâmplar (1 cut = 12 buc.). Articol: 14A812.	
	Lotul nr. 13 – materiale de protecție						
13.1.	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	Banda pentru rosturi, 50mm x 20m, seria-242, Scley (12 buc/amb), (60 buc/cut)	POLONIA	KAEM, Scley	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan si pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan si pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.	Bandă autoadezivă antigârjeturi, concepută pentru fixarea rosturilor, îmbinarea plăcilor de gips-carton și mascarea crăpăturilor și zgârieturilor din pereți și tavane înainte de aplicarea chituirii sau tencuiei. Fabricată din fibră de sticlă, această bandă este foarte durabilă și rezistentă la rupere. Dimensiuni: 50mm x 20m. Articol: 0350-425020	

13.2.	Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	Banda adeziva din hartie, bej, 48mm x 50m, seria-565, Scley (12buc/amb), (96buc/cut)	POLONIA	KAEM, Scley	Material – hârtie, lăţimea - 48 mm, lungimea - 33 m.	Material – hârtie, lăţimea - 48 mm, lungimea - 50 m. Articol: 0300-655048	
13.3.	Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	Folie tehnica, alba, 100 mcr (1rol=100m; 300m2)	Moldova	POVLADAR	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.	Folie tehnica, alba, 100 mcr (1rol=100m; 300m2)	
13.4.	Saci polipropilena 50 x 90 cm	Sac PP alb 50*90 cm 1/300	Moldova	PoVladar	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm	Sac PP alb 50*90 cm 1/300	
13.5.	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasa din fibra de sticla, 80g/m2, alb, 5x5mm, 50m2/rol	China	Shanghai Toptex Buildmg Material Co." Ltd.	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasa din fibra de sticla, 80g/m2, alb, 5x5mm, 50m2/rol	
Lotul nr. 15 – unelte manuale							
15.1.	Foarfece de tăiat tabla tancată	Foarfece p/u tablă de stanga 250mm Topex 01A425	POLONIA	TOPEX	Foarfece pentru tăierea precisă a foilor de tablă. Foarfecile profesionale sunt fabricate din oțel de scule de înaltă calitate, îndeplinesc cele mai înalte cerințe tehnice. Acestea au o resursă sporită și oferă o utilizare pe termen lung, fiind de înaltă calitate.	Foarfece de tablă cu lungimea de 250 mm este utilizată pentru tăierea tablei de metal cu grosimea de până la 1,2 mm. Capul este fabricat din oțel crom-vanadiu. Mănerul confortabil din două materiale are un profil perfect, care permite o potrivire excelentă în mână a foarfecei de tablă. Muchiile ascuțite ale fălcilor taie tablele ușor și lin. Articol: 01A425.	
15.2.	Topor cu mâner de lemn 1 kg	Topor 1.0kg cu coadă seria tradiție (5buc) Juco	UCRAINA	IUKAS-IUG, Juco	Topor cu mâner din lemn, destinat pentru orice activitate de tăiere, despicare și prelucrare a lemnului. Cu o greutate de 1 kg și dimensiuni compacte de 400 mm, perfect echilibrat pentru a oferi o performanță optimă în condiții de lucru solicitante. Lama forjată din oțel de înaltă calitate, conferindu-i o rezistență mare la uzură, mâner lung, realizat din lemn de esență tare.	Topor 1.0kg cu coadă seria tradiție, 500 mm. Articol: T7042	

15.3.	Ferăstrău cu pânza	Fierăstrău p/u metal, mâner din lemn 300mm Topex 10A130	POLONIA	TOPEX	Fierăstrău cu pânză pentru metal, cu o lungime de 300 mm. Fabricat cu un cadru din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic din lemn, asigură manevrabilitate, confort și durabilitate în utilizare.	Ferăstrău pentru metal cu o lungime a lamei de 300 mm. Mânerul ergonomic din plastic se așază bine în mână, ceea ce îmbunătățește confortul lucrului. Posibilitatea de a regla lama ferăstrăului la diferite unghiuri permite o ajustare mai precisă la nevoile utilizatorului Articol: 10A130	
15.4.	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm	Pânză p/u metal, față-verso, 300x25mm (72buc) Topex	POLONIA	TOPEX	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm.	Pânză p/u metal/lemn, față-verso, 300x25mm. Articol: 10A332-72	
15.5.	Pânza pentru fierăstrău vertical	Pinze pe metal pentru ferastrau, 76x50x1,2mm, 21TPI, HSS, Graphite (2buc)	POLONIA	TOPEX, Graphite	Pânza pentru fierăstrău vertical (pendular) B-22 pentru tăierea precisă a metalului. Lungime de 76 mm, lamă fabricată din oțel HSS. Concepută pentru utilizarea cu fierăstraie verticale.	Lamă de ferăstrău vertical, 21 TPI, HSS, mâner în T, este o lamă de ferăstrău vertical cu o densitate a dinților de 21 TPI, fabricată din HSS și prevăzută cu un mâner în T. Are o lungime totală de 76 mm, o lungime de lucru de 50 mm, o lățime de 8 mm, o grosime de 1 mm și o distanță între dinți de 1,2 mm. Concepută pentru lucrul cu tablă subțire (1-3 mm). Lama marca GRAPHITE permite tăieri de bază. Articol: 57T544. 1 cut = 2 buc.	
15.6.	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x160mm MEGA 80616	POLONIA	PROFIX, MEGA	Burghiu pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x160mm Articol: 80616	
15.7.	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x260mm MEGA 80626	POLONIA	PROFIX, MEGA	Burghiu pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x260mm Articol: 80626.	

15.8.	Disc diamantat tăierea ceramică	Disc diamantat 1A1R Decor Slim 115*1.2*22.2 Distar	UCRAINA	Distar	Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă și eficientă a materialelor ceramice. Având un diametru de 115 mm și un diametru de prindere de 22.23 mm, acest disc este proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru.	Disc diamantat 1A1R Decor Slim 115*1.2*22.2. Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă și eficientă a materialelor ceramice.
15.9.	Disc fereastră circular	Disc de tăiere p/u lemn 125x22mm 40 dinți MPN	CHINA	SUNDORA, MPN	Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 60.	Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 40.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777529112310 din 30 apr 2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Nr.ord	Cod	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	CPV						fără TVA	cu TVA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lotul nr. 1 – amestecuri pe baza de ipsos					146 641,08			
1.1.		Amestec uscat pe bază de ipsos similar sau echivalentul produsului „Moholit”	kg	39000	2,97	3,57	115 916,67	139 100,00		
		<i>Pentru livrare: Tencuiala, baza de ipsos, MOHOLIT, 30kg 1 sac = 30 kg</i>	<i>sac</i>	<i>1300</i>	<i>89,17</i>	<i>107,00</i>				
1.2.		Adeziv pentru gips-carton similar sau echivalentul produsului „Perlfix”	kg	250	4,30	5,16	1 075,00	1 290,00		
		<i>Pentru livrare: Adeziv p/u gips-carton, PERLFIX, 25kg, 50s/pal (9) 1 sac = 25 kg</i>	<i>sac</i>	<i>10</i>	<i>107,50</i>	<i>129,00</i>				

1.3.	Glet finisare ipsos similar sau echivalentul produsului „Eurofin”	kg	280	8,67	10,40	2 426,67	2 912,00
	<i>Pentru livrare: Glet, baza de ipsos, EUROFIN, 18kg 1 sac = 18 kg</i>	sac	16	151,67	182,00		
1.4.	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Şatroc”	kg	600	28,77	34,52	17 262,00	20 714,40
	<i>Pentru livrare: Glet, de finisare, IN 46, 25kg, Ceresit (15) 1 caldare = 25 kg</i>	caldare	24	719,25	863,10		
1.5.	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Meşter Manole”	kg	500	17,07	20,49	8 535,75	10 242,90
	<i>Pentru livrare: Chit de finisare acrilic Polimin AFP-77, 27 kg (18) 1 buc = 27 kg</i>	buc	19	449,25	539,10		
1.6.	Tencuială ipsos similar sau echivalentul „Rotband”	kg	250	5,70	6,84	1 425,00	1 710,00
	<i>Pentru livrare: Tencuiala, baza de ipsos, ROTBAND, 25kg, 50s/pal (6) 1 sac = 25 kg</i>	sac	10	142,50	171,00		

		Lotul nr. 2 – grunduri			64 929,37	
2.1.	Grund universal, similar sau echivalentul produsului „Extra”	kg	600	33,22	39,87	23 919,00
	<i>Pentru livrare: Grund de profunzime, fara solvent CT17, (10L) Ceresit (12) 1 buc = 10 L</i>	buc	60	332,21	398,65	
2.2.	Grund cuarț betonocontact	kg	270	21,25	25,50	6 885,00
	<i>Pentru livrare: Amorsa Betoncontact, AC-4, 15 kg, Polimin (18) 1 caldare = 15 kg</i>	caldare	18	318,75	382,50	
2.3.	Grund antifungic similar sau echivalentul produsului „Supraton Lux Biocid”	kg	50	43,56	52,27	2 613,74
	<i>Pentru livrare: Grund, 10 L, Tiefgrund, STICKY (24) 1 buc = 10 L</i>	buc	5	435,62	522,75	
2.4.	Șapa autonivelantă similar sau echivalentul produsului „Nitelit universal”	kg	3750	9,89	11,87	44 497,50
	<i>Pentru livrare: Autonivelant, CN68, 25kg, Ceresit, 42s/pal (9) 1 sac = 25 kg</i>	sac	150	247,21	296,65	
		Lotul nr. 3 – amestecuri pe baza de ciment			48 945,83	
3.1.	Ciment	kg	4000	2,38	2,85	11 400,00
	<i>Pentru livrare: Ciment 400 BAZIC 40kg (40saci/pal) 1 sac = 40 kg</i>	sac	100	95,00	114,00	

3.2.	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior.	sac	100	275,54	330,65	27 554,17	33 065,00
3.3.	Amestec uscat pentru pardoseli	sac	100	106,50	127,80	10 650,00	12 780,00
3.4.	Var stins	sac	10	124,17	149,00	1 241,67	1 490,00
	Lotul nr. 6 – gips-carton și accesorii					86 254,17	
6.1.	Gips-carton	pl	200	144,17	173,00	28 833,33	34 600,00
6.2.	Profil gips-carton	buc	500	41,08	49,30	20 541,67	24 650,00
6.3.	Profil gips-carton	buc	200	25,50	30,60	5 100,00	6 120,00
6.4.	Placa de ipsos	buc	300	89,17	107,00	26 750,00	32 100,00
6.5.	Cornier aluminiu (mega)	buc	200	18,42	22,10	3 683,33	4 420,00
6.6.	Șurub pentru rigips	cut	10	134,58	161,50	1 345,83	1 615,00
	Lotul nr. 8 – articole conexe					3 428,33	
8.1.	Silicon universal (diferite culori)	buc	20	35,42	42,50	708,33	850,00
8.2.	Spumă pentru fixare	buc	40	48,17	57,80	1 926,67	2 312,00
8.3.	Clei PVA universal	buc	20	39,67	47,60	793,33	952,00
	Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție					5 656,17	
10.1.	Perie universala sintetica 40 x 15 mm	buc	30	4,61	5,53	138,25	165,90
10.2.	Perie universala sintetica 80 x 15 mm	buc	50	9,21	11,05	460,42	552,50
10.3.	Perie universala sintetica 90 x 15 mm	buc	30	31,88	38,25	956,25	1 147,50
10.4.	Perie universala sintetica 100 x 15 mm	buc	50	9,21	11,05	460,42	552,50
10.5.	Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	buc	10	56,67	68,00	566,67	680,00
10.6.	Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	buc	10	34,00	40,80	340,00	408,00
10.7.	Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	buc	25	45,33	54,40	1 133,33	1 360,00
10.8.	Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	buc	25	24,08	28,90	602,08	722,50
10.9.	Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	buc	30	26,21	31,45	786,25	943,50

44100000-1

Livrarea bunurilor in termen de 30 de zile de la semnarea contractului.
Adresa depozitului mun. Chisinau, str. Ion Creanga 1

10.10.	Vas pentru vopsea 255 x 330 mm	buc	10	21,25	25,50	212,50	255,00
	Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit					4 570,30	
11.1.	Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	buc	40	9,21	11,05	368,33	442,00
11.2.	Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	buc	30	17,00	20,40	510,00	612,00
11.3.	Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	buc	20	20,54	24,65	410,83	493,00
11.4.	Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	buc	15	43,21	51,85	648,12	777,74
11.5.	Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinti, dimensiune 6x6 mm	buc	4	14,53	17,43	58,10	69,72
11.6.	Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	buc	3	56,67	68,00	170,00	204,00
11.7.	Dreptar trapezoidal 100 cm	buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
11.8.	Dreptar trapezoidal 150 cm	buc	4	128,92	154,70	515,67	618,80
11.9.	Dreptar trapezoidal 200 cm	buc	4	183,46	220,15	733,83	880,60
11.10.	Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	buc	2	244,38	293,25	488,75	586,50
	Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție					3 409,78	
12.1.	Pistol pentru spumă	buc	1	114,75	137,70	114,75	137,70
12.2.	Pistol pentru silicon semideschis rotund	buc	1	27,62	33,14	27,62	33,14
12.3.	Vas din plastic pentru zugrăvit	buc	4	81,46	97,75	325,83	391,00
12.4.	Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel	buc	10	53,13	63,75	531,25	637,50
12.5.	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	20	24,08	28,90	481,67	578,00
12.6.	Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	cut	60	15,23	18,28	914,00	1 096,80
12.7.	Profil de ghidaj (Maiak)	buc	100	9,18	11,02	918,33	1 102,00
12.8.	Creion de tâmplar	cut	4	24,08	28,90	96,33	115,60

	Lotul nr. 13 – materiale de protecție					25 310,42	
13.1.	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	buc	40	32,76	39,31	1 310,42	1 572,50
	<i>Pentru livrare: Banda pentru rosturi, 50mm x 20m, seria-242, Scley (12 buc/amb), (60 buc/cut) 1 buc - 20 m</i>	buc	50	26,21	31,45		
13.2.	Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	buc	200	29,75	35,70	5 950,00	7 140,00
13.3.	Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	rulou	6	1 966,67	2 360,00	11 800,00	14 160,00
	<i>Pentru livrare: Folie tehnica, alba, 100 mcr (1rol=100m; 300m2)</i>	m	600	19,67	23,60		
13.4.	Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	1000	3,21	3,85	3 208,33	3 850,00
13.5.	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	rulou	10	304,17	365,00	3 041,67	3 650,00
	<i>Pentru livrare: Plasa din fibra de sticla, 80g/m2, alb, 5x5mm, 50m2/rol</i>	m2	500	6,08	7,30		
	Lotul nr. 15 – unelte manuale					6 514,63	
15.1.	Foarfece de tăiat tabla tancată	buc	2	116,88	140,25	233,75	280,50
15.2.	Topor cu mâner de lemn 1 kg	buc	5	250,04	300,05	1 250,21	1 500,25
15.3.	Ferestrău cu pânza	buc	10	97,75	117,30	977,50	1 173,00
15.4.	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm	buc	50	5,24	6,29	262,08	314,50

	Pânza pentru fierăstrău vertical	buc	30	28,33	34,00		
15.5.	<i>Pentru livrare: Pinze pe metal pentru ferastrau, 76x50x1,2mm, 21TPI, HSS, Graphite (2buc) 1 cut = 2 buc</i>	<i>cut</i>	<i>15</i>	<i>56,67</i>	<i>68,00</i>	850,00	1 020,00
15.6.	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	buc	50	13,46	16,15	672,92	807,50
15.7.	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	buc	60	22,67	27,20	1 360,00	1 632,00
15.8.	Disc diamantat tăierea ceramică	buc	2	415,83	499,00	831,67	998,00
15.9.	Disc ferestrău circular	buc	2	38,25	45,90	76,50	91,80
						395 660,09	474 792,09