

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1736864233818</u> din <u>14 ianuarie 2025</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Chiptu de campanie	Chiptu de campanie GSP - 27	UCRAINA	Gera Sportswear S.R.L.	Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor	Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.	GOST ISO 3758-2024

				Interne. Banda „velcro”, ața, cozoroc, etc. conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2 Descriere: Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali care sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesuturi de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fișie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este confecționată cocarda.	Banda „velcro”, ața, cozoroc, etc. conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2 Descriere: Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali care sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesuturi de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fișie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este confecționată cocarda.	
Total lot 1				215 800 L	258 960 L	
Lotul 2						
Fes	Fes – GSP 29	UCRAINA	Gera Sportswear S.R.L.	Materialele folosite: Tricotaj din semilună cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocardă pentru fes este brodată și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. 1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut	Materialele folosite: Tricotaj din semilună cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocardă pentru fes este brodată și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. 1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut	GOST ISO 3758-2024

				cocardă din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.	cocardă din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.	
Total lot 2				155 000 L	186 000 L	
Lotul 6						
Tricou cu mâneci scurte	Tricou cu mâneci scurte GSP -772	UCRAINA	Gera Sportswear S.R.L.	Compoența fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare	Compoența fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare	GOST ISO 3758-2024
Total lot 6				247 000 L	296 400 L	
Lotul 7						
Tricou cu guler	Tricou cu guler GSP -774	UCRAINA	Gera Sportswear S.R.L.	Stofă de bază 1.2.1 Compoența fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă) Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se	Stofă de bază 1.2.1 Compoența fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă) Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața și	GOST ISO 3758-2024

				aplică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.	nasturi conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.	
Total lot 7				257 000 L	308 400 L	
TOTAL				874 800 L	1 049 760 L	

Semnat: _____

Nume: Koniukevych Oleksandr

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Gera Sportswear S.R.L.