

**Servicii de elaborare a schitelor
de proiect pentru amenajarea
curtilor din str.Ion Creanga
82,mun.Chisinau N 16169**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 712 703,944 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/gros. 0,1m + fundatii borduri	m3	94,000	247,773 151,360	23 290,670 14 227,840
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolarea imbracamintei din trotuar	m2	1 443,000	36,894 36,894	53 238,042 53 238,042
3	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - nisip 0,15m	100 m3	2,160	1 048,500 0,000	2 264,760 0,000
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demolarea borduri din beton	m	620,000	39,732 39,732	24 633,840 24 633,840

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drumuri				
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m	620,000	39,732 39,732	24 633,840 24 633,840
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,940	2 222,919 0,000	2 089,544 0,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B1,B2)	100 m3	3,400	1 048,500 0,000	3 564,900 0,000
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	738,000	17,758 0,000	13 105,540 0,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	8,120	1 211,600 0,000	9 838,192 0,000
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	670,000	29,514 0,000	19 774,313 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				176 433,641 116 733,562
		1.2. Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces, tip A- 1(S=1088 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,326	17 694,840 0,000	5 768,518 0,000
12	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton	m2	1 088,000	248,108 5,912	269 941,912 6 432,800

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021 gros.0,05m				
		Total Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1(S=1088 m2) Inclusiv salariu				275 710,430 6 432,800
		1.3. Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=235 m2)				
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) 0,10m	m3	23,500	522,158 14,190	12 270,705 333,465
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 (LA30, SM FN 13242+A1:2008) 0,20m	m3	47,000	604,338 28,380	28 403,886 1 333,860
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / 0,6 l/m2	t	0,141	17 654,929 0,000	2 489,345 0,000
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021	m2	235,000	293,914 5,676	69 069,723 1 333,860
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,071	17 651,183 0,000	1 253,234 0,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)	m2	235,000	198,488 4,730	46 644,754 1 111,550
		Total Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=235 m2) Inclusiv salariu				160 131,647 4 112,735
		1.4. Imbracamintea place beton de				

1	2	3	4	5	6	7
		trotuar, tip B-1 (S=1443m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1m)	m3	144,300	478,884 35,002	69 102,985 5 050,789
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale din beton (trotuar) h=0,05m	m2	1 443,000	265,722 56,382	383 436,268 81 358,648
		Total Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1 (S=1443m2) Inklusiv salariu				452 539,253 86 409,437
		1.5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=120m2)				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1m)	m3	12,000	478,886 35,002	5 746,632 420,024
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40 (0.1m)	m3	12,000	604,338 28,380	7 252,056 340,560
23	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat geotextil 160 kg/m2 (norma - 1,01)	m2	120,000	21,775 3,595	2 612,976 431,376
24	CG33A aplicativ	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ se exclude "Pervaz din lemn" , se modifica resursa Macheta in "Placi de cauciuc 500*500 gros 20mm	m2	120,000	398,171 80,410	47 780,520 9 649,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=120m2) Inclusiv salariu				63 392,184 10 841,160
		1.6. Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525m2)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40 (0,1m)	m3	52,500	604,339 28,380	31 727,806 1 489,950
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1m)	m3	52,500	478,892 35,002	25 141,821 1 837,605
27	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=1,10m)	m2	525,000	449,332 232,716	235 899,300 122 175,900
		Total Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525m2) Inclusiv salariu				292 768,927 125 503,455
		1.7. Borduri				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Borduri pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15	m	620,000	223,483 55,814	138 559,460 34 604,680
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bardura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15	m	395,000	164,106 28,380	64 821,870 11 210,100
		Total Borduri Inclusiv salariu				203 381,330 45 814,780
		1.8. Pereu				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (80mm)	m3	18,640	470,406 85,140	8 768,368 1 587,010
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	23,300	575,614 93,654	13 411,806 2 182,138
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	722,300	26,082	18 839,240

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100x100)			2,838	2 049,888
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C16/20	m3	23,600	2 006,201 416,240	47 346,334 9 823,264
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,150	6 961,120 2 081,200	1 044,168 312,180
35	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	69,900	145,306 18,920	10 156,899 1 322,508
		Total Pereu Inclusiv salariu				99 566,815 17 276,988
		1.9. Reparatia copertinelor (12buc)				
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / sapa mortar M150 in panta 20....60mm	m2	147,200	63,593 33,110	9 360,885 4 873,792
37	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila)	m2	147,200	156,498 64,328	23 036,506 9 469,082
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact -0,27 kg/m2	m2	144,000	7,178 2,838	1 033,632 408,672

1	2	3	4	5	6	7
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2	144,000	173,974 144,738	25 052,184 20 842,272
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,000	5,588 2,838	804,672 408,672
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2	144,000	81,156 52,030	11 686,464 7 492,320
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	12,000	298,031 28,380	3 576,366 340,560
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	28,000	300,848 33,110	8 423,744 927,080
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / tabla zincata 0,8mm (norma 7,2kg/m2)	m2	42,000	286,435 75,680	12 030,270 3 178,560
		Total Reparatia copertinelor (12buc) Inclusiv salariu				95 004,723 47 941,010
		1.10. Reparatia treptelor si intrarilor				
45	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	20,900	2 082,803 754,908	43 530,590 15 777,577

1	2	3	4	5	6	7
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	105,000	173,350 113,520	18 201,750 11 919,600
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa d6mm 100x100	kg	1 171,170	26,083 2,838	30 547,334 3 323,771
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi 12mm)	m2	273,000	504,567 236,500	137 746,791 64 564,500
		Total Reparatia treptelor si intrarilor Inclusiv salariu				230 026,465 95 585,448
		1.11. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	619,924 93,654	3 719,544 561,924
50	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	10,000	2 082,795 754,908	20 827,948 7 549,080
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	173,350 113,520	8 667,500 5 676,000
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5mm , 150x150	kg	120,000	26,083 2,838	3 129,912 340,560
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	105,000	103,012 66,220	10 816,260 6 953,100
54	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	105,000	68,146 45,408	7 155,330 4 767,840

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga				
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi cu suprafata rugoasa 11mm	m2	105,000	492,207 236,500	51 681,735 24 832,500
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	8,000	600,345 274,340	4 802,758 2 194,720
57	CK18C	Profile din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	33,000	182,608 24,596	6 026,080 811,668
		Total Rampe pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				116 827,067 53 687,392
		1.12. Sectiunia 1-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15mm)	m2	24,000	103,012 66,220	2 472,288 1 589,280
59	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-24,000	52,199 34,056	-1 252,764 -817,344
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica striata	m2	24,000	492,207 236,500	11 812,968 5 676,000
		Total Sectiunia 1-1 Inclusiv salariu				13 032,492 6 447,936
		1.13. Ingradiri				
61	CH06A	Balustrada din profile din inox	m	158,300	1 327,740 85,140	210 181,263 13 477,662
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				210 181,263 13 477,662

1	2	3	4	5	6	7
		1.14. Gard				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	112,574 112,574	337,722 337,722
63	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,100	105,006 105,006	535,531 535,531
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,100	42,431 0,000	216,400 0,000
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	619,924 93,654	309,962 46,827
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3	2,400	1 982,324 416,240	4 757,577 998,976
67	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	712,000	64,610 42,570	46 002,320 30 309,840
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,712	1 163,749 609,187	828,589 433,741
		Total Gard Inclusiv salariu				52 988,101 32 662,637
		<i>Total</i>	lei			2 441 984,338
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		159 102,480
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		67 005,587
		<i>Total</i>		100,00 +		2 668 092,405
		<i>Cheltuieli de regie</i>		11,50 %		306 830,627
		<i>Total</i>		100,00 +		2 974 923,032
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		118 996,921

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 093 919,95 3 662 927,002

		Total	lei	3 093 919,953
		TVA	20,00 %	618 783,991
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 712 703,944 662 927,002

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de elaborare a schitelor
de proiect pentru amenajarea
curtilor din str.Ion Creanga
82,mun.Chisinau N 16169**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 712 703,944 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,320	94,60	20 842,272
2.	7123010010200	Betonist	h-om	277,349	94,60	26 237,215
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,337	94,60	4 761,880
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,000	94,60	14 946,800
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 135,915	94,60	202 057,559
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,850	94,60	8 878,210
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	90,000	94,60	8 514,000

8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 068,220	94,60	101 053,612
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,220	94,60	7 588,812
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,840	94,60	8 309,664
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,585	94,60	433,741
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,900	94,60	4 247,540
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	249,200	94,60	23 574,320
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	142,470	94,60	13 477,662
15.	7422010060100	Timplar	h-om	8,580	94,60	811,668
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,389	94,60	18 578,400
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 448,086	94,60	136 988,937
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	474,299	94,60	44 868,685
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,125	94,60	16 756,025
		Total manopera				662 927,002

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	106,800	15,00	1 602,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,660	16,00	506,560
3.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	33,135	2 000,00	66 270,000
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	149,930	1 988,00	298 060,840
5.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm (LA30)	m3	141,605	400,00	56 642,000
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,785	899,00	4 301,715
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,270	400,00	13 708,000
8.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	21,578	400,00	8 631,200
9.	1421102200467	Balast	m3	28,670	400,00	11 468,000
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,105	300,00	31,500
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,145	300,00	1 843,500
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	294,241	290,00	85 329,890
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,215	300,00	2 164,500
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,834	300,00	16 450,200
15.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	29,400	322,00	9 466,800
16.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,552	322,00	7 583,744
17.	17112173298831	Strat geotextil 160kg/m2	m	121,200	18,00	2 181,600
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,894	15,00	118,410
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,150	3 455,00	518,250
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,155	4 000,00	620,000
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,155	4 000,00	620,000
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	148,000
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 040,000	0,70	5 628,000
24.	2010237318750	Distantieri	buc	604,041	1,20	724,849
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,150	266,00	5 359,900
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	153,780	8,00	1 230,240
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,070	877,00	61,390
28.	2320166200676	White spirit	kg	1,388	23,00	31,924
29.	2320187315789	Decofrol	kg	18,600	18,00	334,800
30.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	92,736	44,00	4 080,384
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	223,680	18,00	4 026,240
32.	23203226000401	Bitum	t	0,554	17 123,00	9 486,142
33.	2413217300010	Cleme	buc	14,280	23,00	328,440
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,600	11,00	237,600
35.	24165861053031	Betonocontact	kg	38,880	12,00	466,560
36.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,750	31,00	23,250
37.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,554	45,00	249,930
38.	24301161038001	Vopsea pentru lucrari exterioare	kg	57,600	44,00	2 534,400
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,958	42,00	166,236
40.	24302261000001	Fuga	kg	124,074	14,00	1 737,036

41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,777	32,00	88,864
42.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,200	31,00	130,200
43.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,120	43,00	306,160
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,600	21,00	201,600
45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,392	35,00	13,720
46.	2462106110443	Prenadez 400	kg	84,000	11,00	924,000
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	35,552	21,00	746,592
48.	2651122100023	Ciment portland	kg	840,000	2,50	2 100,000
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 213,300	2,30	5 090,590
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 308,800	2,30	5 310,240
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,635	2,50	429,087
52.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9 579,927	2,20	21 075,839
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 047,600	2,20	41 904,720
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	361,800	18,00	6 512,400
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,640	4,00	34,560
56.	26531021008314	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 028,160	3,80	3 907,008
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44,736	12,00	536,832
58.	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=1,10m	m2	532,875	190,00	101 246,250
59.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 50mm	m2	1 464,645	160,00	234 343,200
60.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 12mm	m2	281,190	210,00	59 049,900
61.	26611128007002	Placi cu suprafata rugoasa 1mm	m2	132,870	198,00	26 308,260
62.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,400	11,00	290,400
63.	26621061100001	Placi de cauciuc 500x500 grosimea 20mm	m2	126,000	288,00	36 288,000
64.	26631021000002	Beton C16/20	m3	24,553	1 400,00	34 374,200
65.	26631021000003	Beton C15	m3	2,497	1 377,00	3 438,369
66.	26631021000011	Beton clasa..C15	m3	46,860	1 377,00	64 526,220
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,310	1 000,00	2 310,000
68.	26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	3,861	1 066,00	4 115,826
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 628,100	4,00	6 512,400
70.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	4,416	1 000,00	4 416,000
71.	26661228002851	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	623,100	96,00	59 817,600
72.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	396,975	66,00	26 200,350
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,472	45,00	111,240
74.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	8,242	210,00	1 730,820
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,000	22,00	66,000
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,000	21,00	1 512,000
77.	2682132600470	Membrane bituminoase 2 str	m2	355,488	18,00	6 398,784
78.	2682132601626	Carton bitumat	m2	153,780	18,00	2 768,040
79.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	244,755	35,00	8 566,425
80.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	29,988	113,00	3 388,644
81.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100mm	m	12,978	109,00	1 414,602
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,067	15,00	151,005
83.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,305	15,00	319,575
84.	2710703518270	Otel profilat	kg	747,600	18,00	13 456,800
85.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,750	25,00	193,750
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,135	25,00	503,375
87.	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea de iarna	m	34,650	133,00	4 608,450
88.	28121063057141	Balustrada din otel INOX	m	158,300	1 233,00	195 183,900
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 033,605	22,00	44 739,310
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,625	25,00	115,625
91.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,323	25,00	33,075
92.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,796	25,00	69,900
93.	2873147300863	Agrafe	kg	11,025	22,00	242,550
94.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,498	55,00	522,390

95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,560	50,00	178,000
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,500	7,00	325,500
97.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,525	9,00	4,725
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	198,000	3,00	594,000
99.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,140	114,00	813,960
100.	2874115837745	Suruburi	buc	123,600	4,00	494,400
101.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,500	0,30	13,950
102.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,525	0,20	0,105
103.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,775	55,00	42,625
104.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,525	0,30	0,158
105.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	5,696	24,00	136,704
106.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,376	55,00	460,680
107.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,472	109,00	269,448
108.	28752740000502	Cot burlan	buc	14,280	113,00	1 613,640
109.	28752740000503	Cot de capat	buc	7,140	88,00	628,320
110.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,140	45,00	321,300
111.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,472	122,00	301,584
112.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,304	33,00	571,032
113.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,400	25,00	135,000
114.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,360	66,00	2 597,760
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,102	3,00	60,306
116.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,662	18,00	1 001,916
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,514	18,00	333,252
118.	4100126202818	Apa	m3	16,935	18,00	304,830
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,400	22,00	316,800
		Total materiale de constructii				1 675 139,6 72

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	72,850	55,00	4 006,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,345	48,00	976,560
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,279	211,00	1 113,869
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	29,440	98,00	2 885,120
5.	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,329	23,00	76,567
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,208	566,00	683,728
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,894	23,00	1 078,562
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,161	155,00	24,955
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,008	544,00	9 252,352
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,311	215,00	2 216,865
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,565	200,00	13 313,000
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,632	11,00	83,952
13.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,642	211,00	135,462
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,311	344,00	3 546,984
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,622	466,00	15 667,852
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,484	466,00	2 089,544
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,600	11,00	171,600
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,584	122,00	71,248
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	72,850	56,00	4 079,600
20.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	10,042	65,00	652,730
21.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	18,540	32,00	593,280
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,070	77,00	159,390
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,088	66,00	5,808

24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,817	75,00	136,275
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,635	500,00	2 317,500
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,600	500,00	4 800,000
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,541	400,00	216,400
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	105,723	311,00	32 879,853
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,589	122,00	681,858
Total utilaje de construcții						103 917,664

Total	lei	3 093 919,95 3
TVA	20,00 %	618 783,991

Total deviz:

**3 712 703,
944**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Servicii de elaborare a schitelor de proiect Investitor
pentru amenajarea curtilor din str.Ion Creanga
82,mun.Chisinau N 16169**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/gros. 0,1m + fundatii borduri	m3			247,773 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	544,00	10,388
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,625
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolarea imbracamintei din trotuar	m2			36,894 36,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,894
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - nisip 0,15m	100 m3			1 048,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	466,00	1 048,500
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demolarea borduri din beton pentru drumuri	m			39,732 ----- 39,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,732
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m			39,732 ----- 39,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,732
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 222,919 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	466,00	2 222,919
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B1,B2)	100 m3			1 048,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	466,00	1 048,500
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,758 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	311,00	17,758
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 211,600 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	466,00	1 211,600
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			29,514 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	311,00	29,514
		1.2. Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1(S=1088 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			17 694,840 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 123,00	17 648,245
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	155,00	46,595
12	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021 gros.0,05m	m2			248,108 ----- 5,912
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,912
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 988,00	233,590
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	899,00	3,371
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,206
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,424
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	344,00	2,279
		1.3. Imbracaminte din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=235 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) 0,10m	m3			522,158 14,190
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,190
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	18,00	1,260
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	544,00	11,760
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	211,00	5,764
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	122,00	1,184
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire / piatra sparta fr.32-63 (LA30, SM FN 13242+A1:2008) 0,20m	m3			604,338 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm (LA30)	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	544,00	22,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	122,00	0,610
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic / 0,6 l/m2	t			17 654,929 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 123,00	17 608,759
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	155,00	46,170
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021	m2			293,914 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	0,1410	2 000,00	282,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	215,00	1,699
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	344,00	2,718
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 651,183 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 123,00	17 605,338
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	155,00	45,845
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)	m2			198,488 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 988,00	186,872
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	899,00	2,697
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,140
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	344,00	1,824
		1.4. Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1 (S=1443m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (0,1m)	m3			478,884 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	290,00	380,189
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	122,00	2,806
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	544,00	26,110
20	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Dale din beton (trotuar) h=0,05m	m2			265,722 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,680
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	26611128006551	Plăci din beton, pentru trotuare 50mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	66,00	1,320
		1.5. Acoperirea terenului cu plăci cauciuc, tip B-2 (S=120m2)				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (0,1m)	m3			478,886 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	290,00	380,190
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	122,00	2,806
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	544,00	26,112
22	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare / piatră spartă fr.20-40 (0.1m)	m3			604,338 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	14111222016721	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm (LA30)	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	544,00	22,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	122,00	0,610
23	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat geotextil 160 kg/m2 (norma - 1,01)	m2			21,775 3,595
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,378
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,216
	17112173298831	Strat geotextil 160kg/m2	m	1,0100	18,00	18,180
24	CG33A aplicativ	Pardoseli din mochetă în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se consideră gata executat, inclusiv pervazurile curățate și ceruite / aplicativ se exclude "Pervaz din lemn", se modifică resursa Mocheta în "Plăci de cauciuc 500*500 gros 20mm	m2			398,171 80,410
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26621061100001	Plăci de cauciuc 500x500 grosimea 20mm	m2	1,0500	288,00	302,400
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	11,00	7,700
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,680
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	31,00	1,085
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	11,00	2,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,180
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	22,00	0,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,460
		1.6. Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525m2)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40 (0,1m)	m3			604,339 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm (LA30)	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	544,00	22,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	122,00	0,611
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1m)	m3			478,892 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	290,00	380,193
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,602
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	122,00	2,807
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	544,00	26,112
27	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=1,10m)	m2			449,332 232,716
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	94,60	151,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	94,60	81,356
	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=1,10m	m2	1,0150	190,00	192,850
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,50	4,000
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	322,00	18,032
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	18,00	0,414
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	66,00	1,320
		1.7. Borduri				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Borduri pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15	m			223,483 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton clasa..C15	m3	0,0450	1 377,00	61,965
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,716
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	26661228002851	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	1,0050	96,00	96,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bardura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15	m			164,106 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	26631021000011	Beton clasa..C15	m3	0,0480	1 377,00	66,096
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,346
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	66,00	66,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,054
		1.8. Pereu				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (80mm)	m3			470,406 85,140

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	290,00	319,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,00	44,305
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,161
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			575,614
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100x100)	kg			26,082
						2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	566,00	0,339
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C16/20	m3			2 006,201
						416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			6 961,120
						2 081,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	94,60	189,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 455,00	3 455,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	986,667
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	9,00	31,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,30	1,053
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	31,00	155,000
35	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			145,306
						18,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	18,920
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	18,00	57,600
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	39,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	12,00	7,680
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	877,00	0,878
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	8,00	17,600
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	25,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	23,00	0,078
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	1,950
		1.9. Reparatia copertinelor (12buc)				
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /	m2			63,593
						33,110

1	2	3	4	5	6	7
		sapa mortar M150 in panta 20....60mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 000,00	30,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	23,00	0,483
37	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila)	m2			156,498 ----- 64,328
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,758
	2682132600470	Membrane bituminoase 2 str	m2	2,3000	18,00	43,470
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	44,00	27,720
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	98,00	19,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	23,00	1,380
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact -0,27 kg/m2	m2			7,178 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,2700	12,00	3,240
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	22,00	1,100
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2			173,974 ----- 144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	26531021008314	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,80	27,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,817
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	11,00	0,214
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,588 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	22,00	1,100
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2			81,156 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038001	Vopsea pentru lucrari exterioare	kg	0,4000	44,00	17,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	21,00	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			298,031 ----- 28,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,380
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100mm	m	1,0500	109,00	117,883
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	33,00	47,586
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,270
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,665
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	122,00	25,132
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	109,00	22,454
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,00	41,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,460
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			300,848 ----- 33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,110
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	1,0500	113,00	121,023
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	113,00	57,630
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	23,00	11,730
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	114,00	29,070
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	88,00	22,440
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,345

1	2	3	4	5	6	7
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / tabla zincata 0,8mm (norma 7,2kg/m2)	m2			286,435 75,680
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	5,5500	35,00	203,963
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,230
		1.10. Reparatia treptelor si intrarilor				
45	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 082,803 754,908
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	94,60	530,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	94,60	224,202
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,20	682,066
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	400,00	279,330
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	322,00	245,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,00	5,747
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,123
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	32,00	19,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			173,350 113,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	266,00	34,580
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa d6mm 100x100	kg			26,083 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	566,00	0,340
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi 12mm)	m2			504,567 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 12mm	m2	1,0300	210,00	216,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,70	14,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
		1.11. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,924 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,00	44,310
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
50	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 082,795 ----- 754,908
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	94,60	530,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	94,60	224,202
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,20	682,066
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	400,00	279,320
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	322,00	245,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,00	5,747
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,125
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	32,00	19,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			173,350 ----- 113,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	266,00	34,580
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5mm , 150x150	kg			26,083 ----- 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	566,00	0,340
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2			103,012 ----- 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 066,00	35,178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,690
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,924
54	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			68,146

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga				45,408
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,568
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,276
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	77,00	0,462
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi cu suprafata rugoasa 11mm	m2			492,207 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placi cu suprafata rugoasa 11mm	m2	1,0300	198,00	203,940
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,70	14,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			600,345 274,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,340
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	216,352
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	21,00	93,324
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	14,00	6,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	23,00	0,581
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	66,00	0,726
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	122,00	8,906
57	CK18C	Profile din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m			182,608 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea de iarna	m	1,0500	133,00	139,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,000
		1.12. Sectiunea 1-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15mm)	m2			103,012 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 066,00	35,178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,690
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,924
59	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			52,199 34,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,676
	26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 066,00	17,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,207
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	77,00	0,346
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica striata	m2			492,207 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placi cu suprafata rugoasa 11mm	m2	1,0300	198,00	203,940
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,70	14,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,035

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
		1.13. Ingradiri				
61	CH06A	Balustrada din profile din inox	m			1 327,740
						85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057141	Balustrada din otel INOX	m	1,0000	1 233,00	1 233,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,300
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,00	3,200
		1.14. Gard				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,574
						112,574
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,574
63	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006
						105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,431
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,431
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,924
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,00	44,310
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3			1 982,324
						416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	26631021000003	Beton C15	m3	1,0250	1 377,00	1 432,654
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,830
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
67	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			64,610
						42,570
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	18,00	18,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,00	0,018
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	24,00	0,192
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	43,00	0,430
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	15,00	2,250
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			1 163,749
						609,187
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,187
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,025
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,809

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,270
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,837
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,621

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.