

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari de constructii						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontari				
1.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			18
						18
1.1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,00	11
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2			18
						18
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,00	11
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			10
						9
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	10,00	1
1.1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	5,00	0
1.1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica de pe pereti.	m2			68
						68
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	10,00	0
1.1.4.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	50,00	40
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	35,00	28
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0
1.1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			34
						33
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	10,00	1
1.1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,00	20
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	35,00	14
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	5,00	0
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din ciment.	m2			13
						13
1.1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	10,00	1
1.1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,00	8
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	5,00	0
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			147
						145
1.1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	10,00	1
1.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	50,00	23
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	123
1.1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,00	0
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			147
						145
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	10,00	1
1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	50,00	23
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	123
1.1.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,00	0
1.1.9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			143
						141
1.1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	10,00	1
1.1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	50,00	23
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390	35,00	119
1.1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,00	0
1.1.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			17
						16
1.1.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	30,00	1

1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	10,00	0
1.1.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	35,00	8
1.1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	35,00	8
1.1.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2			10
						9
1.1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	10,00	0
1.1.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	50,00	6
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	35,00	4
1.1.11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la scara.	m3			167
						151
1.1.12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	10,00	1
1.1.12.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	50,00	105
1.1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	35,00	46
1.1.12.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	35,00	10
1.1.12.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	15,00	4
1.1.12.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	5,00	1
1.1.13	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade.	m2			16
						16
1.1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	10,00	0
1.1.13.2	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)	%	10,000	0,00	0
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Обработка фасада антисептиком)	m2			5
						2
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00	4
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,050	2,00	0
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,00	2
1.1.15	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc			44
						44
1.1.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	50,00	44
1.1.16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			55
						55
1.1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	50,00	55
1.1.17	Trl1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.	t			21
						21
1.1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	35,00	21
1.1.18	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			4
						0
1.1.18.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	100,00	4
1.1.19	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3			130
						13
1.1.19.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	320,00	2
1.1.19.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	35,00	13
1.1.19.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	275,00	116
		TOTAL Capitolul 1. Demontari				0
		Capitolul 2. Pereti despartitori				
1.1.20	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100 m2			29 830
						8 075
1.1.20.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	3,60	18 144
1.1.20.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	550,00	1 265
1.1.20.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	12,00	1 080
1.1.20.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,300	35,00	81
1.1.20.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 277,00	52
1.1.20.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,300	10,00	3
1.1.20.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	50,00	7 062
1.1.20.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	35,00	1 013
1.1.20.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	275,00	1 130
		TOTAL Capitolul 2. Pereti despartitori				0
		Capitolul 3. Ferestre				
1.1.21	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv.	m2			985
						54
1.1.21.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000	850,00	850
1.1.21.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	95,00	67
1.1.21.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	18,00	4
1.1.21.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,20	7
1.1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
1.1.21.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,87	2
1.1.21.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	50,00	50
1.1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4

1.1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			92
						17
1.1.22.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000	69,00	69
1.1.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	5
1.1.22.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000	0,00	0
1.1.22.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	50,00	14
1.1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	3
1.1.22.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
1.1.23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы).	m			99
						19
1.1.23.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	75,00	75
1.1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	5
1.1.23.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,00	16
1.1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	3
1.1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
		TOTAL Capitolul 3. Ferestre				0
		Capitolul 4. Usi				
1.1.24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			1 105
						46
1.1.24.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 000,00	1 000
1.1.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	5
1.1.24.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	95,00	48
1.1.24.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	18,00	3
1.1.24.5	26811260014721	Hirtie pentru stesuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
1.1.24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,87	2
1.1.24.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	50,00	43
1.1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4. Usi				0
		Capitolul 5. Pardosele; Capitolul 5.1. Suprafata - 9.5 m2				
1.1.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (2cm)	m2			84
						34
1.1.25.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	550,00	18
1.1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,55	20
1.1.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	12
1.1.25.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
1.1.25.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	50,00	30
1.1.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.25.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
1.1.26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			28
						11
1.1.26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,011	550,00	6
1.1.26.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,300	1,55	7
1.1.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,014	280,00	4
1.1.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
1.1.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,200	50,00	10
1.1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040	35,00	1
1.1.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006	5,00	0
1.1.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003	25,00	0
1.1.27	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele cu izol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			52
						4
1.1.27.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	18,00	27
1.1.27.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,100	10,00	11
1.1.27.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	20,00	6
1.1.27.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00	1
1.1.27.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	2,00	2
1.1.27.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	50,00	4
1.1.27.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	5,00	0
1.1.27.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	35,00	0
1.1.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (1.5cm)	m2			84
						34
1.1.28.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	550,00	18
1.1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,55	20
1.1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	12
1.1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
1.1.28.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	50,00	30

1.1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.28.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
1.1.29	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			42 17
1.1.29.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	550,00	9
1.1.29.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,450	1,55	10
1.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,021	280,00	6
1.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0
1.1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,300	50,00	15
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	35,00	2
1.1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	5,00	0
1.1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0
1.1.30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			298 121
1.1.30.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124
1.1.30.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12
1.1.30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	11
1.1.30.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
1.1.30.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00	26
1.1.30.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,00	113
1.1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
1.1.30.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
		TOTAL Capitolul 5.1. Suprafata - 9.5 m2				0
		Capitolul 5.2. Suprafata - 182.80 m2				
1.1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			65 34
1.1.31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0
1.1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,55	20
1.1.31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	260,00	11
1.1.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
1.1.31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	50,00	30
1.1.31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
1.1.32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			288 121
1.1.32.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	110,00	113
1.1.32.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12
1.1.32.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	11
1.1.32.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
1.1.32.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00	26
1.1.32.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,00	113
1.1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
1.1.32.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
1.1.33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			125 24
1.1.33.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	45,00	46
1.1.33.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,00	1
1.1.33.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1
1.1.33.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	25,00	3
1.1.33.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	0
1.1.33.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,400	50,00	20
1.1.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.33.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	160,00	48
1.1.33.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	1
1.1.33.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0
		TOTAL Capitolul 5.2. Suprafata - 182.80 m2				0
		Capitolul 5.3. Scari (крыльцо КР-1, прямоугок №1, пандус)				
1.1.34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			788 0
1.1.34.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	788
1.1.35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			718 0
1.1.35.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	718
1.1.36	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul	m3			72

		taluzului, in teren mijlociu.					72
1.1.36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	35,00		72
1.1.37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3				42
							42
1.1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	35,00		42
1.1.38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				11
							11
1.1.38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00		11
1.1.39	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t				4
							0
1.1.39.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	100,00		4
1.1.40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3				124
							13
1.1.40.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	320,00		1
1.1.40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	35,00		13
1.1.40.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	275,00		110
1.1.41	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта щебнем).	100 m2				1 897
							238
1.1.41.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	320,00		1 632
1.1.41.2	4100126202818	Apă	m3	0,500	10,00		5
1.1.41.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	35,00		238
1.1.41.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	10,00		21
1.1.42	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii la scari	m3				1 156
							214
1.1.42.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00		871
1.1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00		1
1.1.42.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00		0
1.1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	50,00		200
1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00		14
1.1.42.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00		12
1.1.42.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00		45
1.1.43	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg				16
							3
1.1.43.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00		12
1.1.43.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00		0
1.1.43.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00		0
1.1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	50,00		3
1.1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00		0
1.1.44	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				83
							58
1.1.44.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50		0
1.1.44.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00		0
1.1.44.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20		0
1.1.44.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00		0
1.1.44.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00		1
1.1.44.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	13,00		1
1.1.44.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	75,00		8
1.1.44.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,004	3 277,00		11
1.1.44.9	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,001	3 166,00		2
1.1.44.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00		2
1.1.44.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00		5
1.1.44.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	50,00		53
1.1.45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2				298
							121
1.1.45.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00		124
1.1.45.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00		12
1.1.45.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00		11
1.1.45.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20		4
1.1.45.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00		26
1.1.45.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,00		113
1.1.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00		9
1.1.45.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00		0
1.1.45.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00		0
1.1.46	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada la scara interioara	kg				26
							10
1.1.46.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	15,00		15
1.1.46.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00		0
1.1.46.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,87		0

1.1.46.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	1
1.1.46.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,55	0
1.1.46.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00	0
1.1.46.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	50,00	10
1.1.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	35,00	0
1.1.46.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	50,00	1
1.1.47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			993 322
1.1.47.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
1.1.47.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	195
1.1.47.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00	37
1.1.47.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	60,00	117
1.1.47.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,975	10,00	10
1.1.47.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	50,00	322
		TOTAL Capitolul 5.3. Scari (крыльцо КР-1, прямок №1, пандус)				0
		Capitolul 6. Scari (крыльцо КР-1, пандус)				
1.1.48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			42 42
1.1.48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	35,00	42
1.1.49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			11 11
1.1.49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00	11
1.1.50	CA03G	Beton armat turnat in fundatii M200	m3			1 156 214
1.1.50.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	871
1.1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
1.1.50.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	0
1.1.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	50,00	200
1.1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00	14
1.1.50.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
1.1.50.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00	45
1.1.51	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			16 3
1.1.51.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
1.1.51.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0
1.1.51.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
1.1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	50,00	3
1.1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00	0
1.1.52	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			83 58
1.1.52.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
1.1.52.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
1.1.52.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
1.1.52.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0
1.1.52.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
1.1.52.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	13,00	1
1.1.52.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	75,00	8
1.1.52.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	3 277,00	11
1.1.52.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 166,00	2
1.1.52.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
1.1.52.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.52.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	50,00	53
1.1.53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			317 141
1.1.53.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124
1.1.53.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12
1.1.53.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	11
1.1.53.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
1.1.53.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00	26
1.1.53.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,00	131
1.1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10
1.1.53.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
1.1.53.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
1.1.54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			26

							10
1.1.54.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	15,00		15
1.1.54.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00		0
1.1.54.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,87		0
1.1.54.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00		1
1.1.54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,55		0
1.1.54.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00		0
1.1.54.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	50,00		10
1.1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	35,00		0
1.1.54.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	50,00		1
1.1.55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t				993 322
1.1.55.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00		312
1.1.55.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00		195
1.1.55.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00		37
1.1.55.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	60,00		117
1.1.55.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,975	10,00		10
1.1.55.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	50,00		322
		TOTAL Capitolul 6. Scari (крыльцо КР-1, пандус)					0
		Capitolul 7. Finiseri interioare; Capitolul 7.1. Tavan					
1.1.56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				88 77
1.1.56.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,50		11
1.1.56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00		0
1.1.56.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,00		77
1.1.56.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00		0
1.1.56.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	10,00		0
1.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				30 26
1.1.57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	4,00		4
1.1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	10,00		0
1.1.57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,00		23
1.1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00		4
1.1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00		0
1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2				5 2
1.1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00		4
1.1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00		0
1.1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,00		2
1.1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan.	m2				39 28
1.1.59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00		10
1.1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00		0
1.1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00		1
1.1.59.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	10,00		1
1.1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00		0
1.1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,00		28
		TOTAL Capitolul 7.1. Tavan					0
		Capitolul 7.2. Pareti					
1.1.60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2				80 57
1.1.60.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00		0
1.1.60.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00		0
1.1.60.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	1,55		5
1.1.60.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	3,00		11
1.1.60.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	280,00		7
1.1.60.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00		0
1.1.60.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,00		50
1.1.60.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00		7
1.1.60.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00		0
1.1.60.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00		0
1.1.61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2				72 61
1.1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,50		11

1.1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
1.1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,00	61
1.1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0
1.1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0
1.1.62	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			29 24
1.1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,860	1,50	4
1.1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
1.1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,480	50,00	24
1.1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032	5,00	0
1.1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,006	10,00	0
1.1.63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			30 26
1.1.63.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	4,00	4
1.1.63.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	10,00	0
1.1.63.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,00	23
1.1.63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0
1.1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5 2
1.1.64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00	4
1.1.64.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
1.1.64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,00	2
1.1.65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti.	m2			39 28
1.1.65.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10
1.1.65.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0
1.1.65.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
1.1.65.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	1
1.1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
1.1.65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,00	28
1.1.66	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			261 120
1.1.66.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	110,00	116
1.1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,55	1
1.1.66.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
1.1.66.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	12
1.1.66.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	10,00	0
1.1.66.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,50	10
1.1.66.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	50,00	113
1.1.66.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
1.1.66.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.66.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
		TOTAL Capitolul 7.2. Pareti				0
		Capitolul 8. Lucreri exterioare; Capitolul 8.1. Soclu				
1.1.67	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			196 103
1.1.67.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	2,50	10
1.1.67.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,000	2,50	10
1.1.67.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	1,070	50,00	54
1.1.67.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,270	5,00	6
1.1.67.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,60	10
1.1.67.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,00	0
1.1.67.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,797	50,00	90
1.1.67.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,378	35,00	13
1.1.67.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0
1.1.67.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
1.1.67.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,222	10,00	2
1.1.67.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	10,00	0
1.1.68	CI21A	Placarea peretilor cu placi din teracota din beton	m2			366 102
1.1.68.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	120,00	122
1.1.68.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	28,00	123
1.1.68.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	35,00	15
1.1.68.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	10,00	0
1.1.68.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	0

1.1.68.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	35,00	102
1.1.68.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0
1.1.68.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	25,00	0
1.1.68.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	15,00	1
		TOTAL Capitolul 8.1. Soclu				0
		Capitolul 8.2. Pereti				
1.1.69	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119 81
1.1.69.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,55	16
1.1.69.2	14211022200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	280,00	8
1.1.69.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	10,00	0
1.1.69.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	550,00	13
1.1.69.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	50,00	70
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0
1.1.69.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0
1.1.70	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 80mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			228 101
1.1.70.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,770	2,50	9
1.1.70.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,600	2,50	14
1.1.70.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3 80mm	m2	0,820	80,00	66
1.1.70.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3 25mm	m2	0,250	80,00	20
1.1.70.5	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	5,00	6
1.1.70.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,080	12,00	1
1.1.70.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,60	10
1.1.70.8	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,000	0,00	0
1.1.70.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,820	50,00	91
1.1.70.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,291	35,00	10
1.1.70.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0
1.1.70.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
1.1.70.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,023	10,00	0
1.1.70.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019	10,00	0
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5 2
1.1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00	4
1.1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
1.1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,00	2
1.1.72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			17 6
1.1.72.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	26,00	11
1.1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
1.1.72.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	50,00	6
1.1.73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			144 61
1.1.73.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	36,00	83
1.1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	10,00	0
1.1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,00	61
1.1.73.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0
1.1.74	CL53D	Montarea sistemului fatada "Etalbond" ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			695 78
1.1.74.1	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND	m2	0,970	500,00	485
1.1.74.2	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	100,00	103
1.1.74.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	1,100	7,00	8
1.1.74.4	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	7,500	1,50	11
1.1.74.5	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,500	0,00	0
1.1.74.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,218	35,00	78
1.1.74.7	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,017	180,00	3
1.1.74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222	5,00	1
1.1.74.9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047	5,00	0
1.1.74.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,323	10,00	3
1.1.74.11	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,001	5,00	0
1.1.75	IzF04G k=2	Strat hidroizolat executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (2	m2			111

		slonя ruberoida zavesti na stenu SAC-14)					10
1.1.75.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,200	18,00		58
1.1.75.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,200	10,00		22
1.1.75.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,640	20,00		13
1.1.75.4	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00		3
1.1.75.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,200	2,00		4
1.1.75.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,040	13,00		1
1.1.75.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	50,00		10
1.1.75.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,00		0
1.1.75.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,026	35,00		1
1.1.76	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretān expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru ferestre).	m2				123 22
1.1.76.1	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	0,385	100,00		39
1.1.76.2	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,350	100,00		35
1.1.76.3	2222222222992	Material marunt (reper)	%	1,000	0,00		0
1.1.76.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,412	50,00		21
1.1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00		2
1.1.76.6	2952270004025	Agregat "Пена-98"	h-ut	0,346	25,00		9
1.1.76.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	5,00		0
1.1.76.8	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,346	50,00		17
		TOTAL Capitolul 8.2. Pereti					0
		Capitolul 9. Lucreri diverse					
1.1.77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3				516 30
1.1.77.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	320,00		65
1.1.77.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	320,00		390
1.1.77.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00		2
1.1.77.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	50,00		30
1.1.77.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	375,00		16
1.1.77.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00		13
1.1.77.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	50,00		1
1.1.78	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (6cm).	m2				220 9
1.1.78.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,141	1 450,00		204
1.1.78.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,005	1 200,00		5
1.1.78.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,017	10,90		0
1.1.78.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,180	50,00		9
1.1.78.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	50,00		1
		TOTAL Capitolul 9. Lucreri diverse					0

Obiectul: Groapa de descarcare a sediului

Devizul: Groapa de descarcare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pereti				
2.1.1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (gol de usa)	kg			23 10
2.1.1.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,00	0
2.1.1.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	12,00	12
2.1.1.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0
2.1.1.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,87	0
2.1.1.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,015	3,00	0
2.1.1.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	50,00	10
2.1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	35,00	0
2.1.1.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	50,00	1
2.1.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			993 322
2.1.2.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
2.1.2.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	195
2.1.2.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 Ni 1708-61 A1	kg	0,550	68,00	37
2.1.2.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	60,00	117
2.1.2.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	10
2.1.2.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	50,00	322
		TOTAL Capitolul 1. Pereti				0

		Capitolul 2. Fereastră cu vitraliu				
2.1.3	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2			1 122 37
2.1.3.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	1 000,00	1 050
2.1.3.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	50,00	1
2.1.3.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	6,00	1
2.1.3.4	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,350	95,00	33
2.1.3.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	50,00	35
2.1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
2.1.3.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	150,00	1
		TOTAL Capitolul 2. Fereastră cu vitraliu				0
		Capitolul 3. Прямо́к №1				
2.1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			788 0
2.1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	788
2.1.5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			718 0
2.1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	718
2.1.6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			72 72
2.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	35,00	72
2.1.7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			42 42
2.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	35,00	42
2.1.8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			11 11
2.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00	11
2.1.9	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			4 0
2.1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	100,00	4
2.1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			124 13
2.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	320,00	1
2.1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	35,00	13
2.1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	275,00	110
2.1.11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2			1 897 238
2.1.11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	320,00	1 632
2.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,500	10,00	5
2.1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	35,00	238
2.1.11.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	10,00	21
2.1.12	CA03G	Beton armat turnat in fundatii M200	m3			1 208 214
2.1.12.1	2663102100000	Beton M200	m3	1,025	900,00	923
2.1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
2.1.12.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	0
2.1.12.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	50,00	200
2.1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00	14
2.1.12.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.12.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00	45
2.1.13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			16 3
2.1.13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.13.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0
2.1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	50,00	3
2.1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00	0
2.1.14	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			83 58
2.1.14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.14.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0

2.1.14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	13,00	1
2.1.14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	75,00	8
2.1.14.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	3 277,00	11
2.1.14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 166,00	2
2.1.14.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
2.1.14.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	50,00	53
2.1.15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			317 141
2.1.15.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124
2.1.15.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12
2.1.15.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	11
2.1.15.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
2.1.15.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00	26
2.1.15.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,00	131
2.1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10
2.1.15.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
2.1.15.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
		TOTAL Capitolul 3. Прямок №1				0

Obiectul: Rețele exterioare de apa si canalizare

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Apeduct; Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente				
3.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			718 0
3.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	718
3.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			72 72
3.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	35,00	72
3.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3			318 31
3.1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	280,00	287
3.1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	50,00	31
3.1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)	100 m3			788 0
3.1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	788
3.1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			27 0
3.1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	250,00	27
3.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			124 13
3.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	320,00	1
3.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	35,00	13
3.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	275,00	110
3.1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			11 11
3.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00	11
3.1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			27 26
3.1.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1
3.1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	35,00	26
3.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			349 0
3.1.9.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	320,00	349
3.1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100			403

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	m3			309
3.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	35,00	309
3.1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	10,00	94
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente				0
		Capitolul 1.1.2. Conducte si armaturi				
3.1.11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm	m			16
						2
3.1.11.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 DN25 mm	m	1,003	10,00	10
3.1.11.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	50,00	2
3.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	35,00	1
3.1.11.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	55,00	2
3.1.11.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	35,00	1
3.1.12	Material	Banda de avertizare	m			25
						0
3.1.13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			5
						2
3.1.13.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	10,00	1
3.1.13.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040	50,00	2
3.1.13.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	50,00	2
3.1.14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0
						0
3.1.14.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,004	50,00	0
3.1.14.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	10,00	0
3.1.15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu ventil de inchidere d20mm	buc			146
						28
3.1.15.1	2874117300000	Robinet cu ventil de inchidere d20mm	buc	1,000	114,00	114
3.1.15.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,000	0,00	0
3.1.15.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	50,00	28
3.1.16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d25mm	buc			33
						18
3.1.16.1	2523156713811	Teu d25mm	buc	1,030	15,00	15
3.1.16.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,350	50,00	18
3.1.17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere Ot-PE d25mm	buc			33
						18
3.1.17.1	2523156713811	Trecere Ot-PE d25mm	buc	1,030	15,00	15
3.1.17.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,350	50,00	18
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Conducte si armaturi				0
		Capitolul 1.1.3. Camine				
3.1.18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B7,5=0,05m3)	m3			1 003
						479
3.1.18.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133	860,00	114
3.1.18.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	75,00	9
3.1.18.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	550,00	6
3.1.18.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226	320,00	72
3.1.18.5	2664102101126	Var	kg	0,110	5,00	1
3.1.18.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	13,00	1
3.1.18.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	3 200,00	13
3.1.18.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,500	0,00	0
3.1.18.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,200	50,00	360
3.1.18.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,400	35,00	119
3.1.18.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036	150,00	305
3.1.19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЛД-10	buc			371
						0
3.1.20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЛ10-3	buc			180
						0
3.1.21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЛ10-9	buc			442
						0
3.1.22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЛП1-10-1	buc			330
						0
3.1.23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KЛ0-1	buc			150
						0
3.1.24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m KЛ-7-3	buc			250
						0

3.1.25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip Usor	buc			1 150
						0
3.1.26	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			15
						0
3.1.27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			993
						322
3.1.27.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
3.1.27.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	195
3.1.27.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00	37
3.1.27.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	60,00	117
3.1.27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,975	10,00	10
3.1.27.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	50,00	322
3.1.28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu)	m3			436
						58
3.1.28.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	280,00	367
3.1.28.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2
3.1.28.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	50,00	58
3.1.28.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	50,00	8
3.1.28.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1
3.1.29	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Pereu)	m2			122
						17
3.1.29.1	410101610	Asfalt turnat	t	0,072	1 450,00	104
3.1.29.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	280,00	1
3.1.29.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	50,00	15
3.1.29.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	35,00	2
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Camine				0
		Capitolul 1.1.4. Demolarea si reconditionarea; Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt				
3.1.30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			90
						15
3.1.30.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	433,00	2
3.1.30.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	10,00	0
3.1.30.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	50,00	15
3.1.30.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	250,00	74
3.1.31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			102
						56
3.1.31.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	35,00	56
3.1.31.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	375,00	7
3.1.31.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	15,00	12
3.1.31.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27
3.1.32	TsC03C1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3			823
						0
3.1.32.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	823
3.1.33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			347
						32
3.1.33.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	280,00	308
3.1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
3.1.33.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	35,00	32
3.1.33.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	10,00	2
3.1.33.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	10,00	4
3.1.34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			410
						35
3.1.34.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	320,00	368
3.1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
3.1.34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	35,00	35
3.1.34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	10,00	2
3.1.34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	10,00	4
3.1.35	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2			217
						8
3.1.35.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 450,00	204
3.1.35.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	4
3.1.35.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	kg	0,016	10,00	0
3.1.35.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	50,00	8
3.1.35.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	50,00	1
3.1.36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2			147

							6
3.1.36.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 450,00		136
3.1.36.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00		4
3.1.36.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,011	10,90		0
3.1.36.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	50,00		6
3.1.36.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	50,00		1
		TOTAL Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt					0
		Capitolul 1.2. Canalizare; Capitolul 1.2.1. Lucrari terasamente					
3.1.37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3				718 0
3.1.37.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00		718
3.1.38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3				72 72
3.1.38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	35,00		72
3.1.39	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3				318 31
3.1.39.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	280,00		287
3.1.39.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	50,00		31
3.1.40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)	100 m3				788 0
3.1.40.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00		788
3.1.41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t				27 0
3.1.41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	250,00		27
3.1.42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3				124 13
3.1.42.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	320,00		1
3.1.42.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	35,00		13
3.1.42.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	275,00		110
3.1.43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				11 11
3.1.43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00		11
3.1.44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3				27 26
3.1.44.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00		1
3.1.44.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	35,00		26
3.1.45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3				349 0
3.1.45.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	320,00		349
3.1.46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3				403 309
3.1.46.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	35,00		309
3.1.46.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	10,00		94
		TOTAL Capitolul 1.2.1. Lucrari terasamente					0
		Capitolul 1.2.2. Conducte si armaturi					
3.1.47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m				141 15
3.1.47.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d160 mm SN2	m	1,040	120,00		125
3.1.47.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	7,00		1
3.1.47.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,500	0,00		0
3.1.47.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300	50,00		15
3.1.47.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	15,00		0
		TOTAL Capitolul 1.2.2. Conducte si armaturi					0
		Capitolul 1.2.3. Camine					
3.1.48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=0,72m3)	m3				1 406 631
3.1.48.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	950,00		390
3.1.48.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	75,00		10

3.1.48.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	550,00	42
3.1.48.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	280,00	45
3.1.48.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	1,55	1
3.1.48.6	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,700	0,00	0
3.1.48.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	50,00	486
3.1.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	35,00	146
3.1.48.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	150,00	284
3.1.49	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЦД-10	buc			371
						0
3.1.50	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЦ10-3	buc			180
						0
3.1.51	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЦ10-9	buc			442
						0
3.1.52	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KЦП1-10-1	buc			330
						0
3.1.53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KЦ0-1	buc			150
						0
3.1.54	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip Usor	buc			1 150
						0
3.1.55	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			15
						0
3.1.56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			993
						322
3.1.56.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
3.1.56.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	195
3.1.56.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00	37
3.1.56.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	60,00	117
3.1.56.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,975	10,00	10
3.1.56.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	50,00	322
3.1.57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu)	m3			436
						58
3.1.57.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	280,00	367
3.1.57.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2
3.1.57.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	50,00	58
3.1.57.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	50,00	8
3.1.57.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1
3.1.58	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Pereu)	m2			122
						17
3.1.58.1	410101610	Asfalt turnat	t	0,072	1 450,00	104
3.1.58.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	280,00	1
3.1.58.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	50,00	15
3.1.58.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	35,00	2
3.1.59	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			1 923
						256
3.1.59.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	3,60	1 418
3.1.59.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	550,00	132
3.1.59.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 277,00	2
3.1.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,440	10,00	4
3.1.59.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	50,00	224
3.1.59.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	35,00	32
3.1.59.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	275,00	110
		TOTAL Capitolul 1.2.3. Camine				0

Obiectul: Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului

Devizul: Capitolul 1. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 150	buc			5 500
						0
4.1.2	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C	buc			10 770
						0
4.1.3	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana	buc			10 000

		200G				0
4.1.4	Pret de piata	Вентилятор Decor-300 Soler&Palau	buc			1 000
						0
4.1.5	Gree	Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc			11 000
						0
4.1.6	Gree	Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc			6 000
						0
4.1.7	Gree	Кондиционер настенный GWH07NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc			6 000
						0

Obiectul: Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h. (Приточно-вытяжная установка)	buc			2 536 1 986
4.2.1.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	15,00	8
4.2.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	1,55	2
4.2.1.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	50,00	13
4.2.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	15,00	2
4.2.1.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,15	9
4.2.1.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8
4.2.1.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,15	2
4.2.1.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	7,00	420
4.2.1.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	0,34	5
4.2.1.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	7,00	56
4.2.1.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	0
4.2.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	35,00	1 986
4.2.1.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	10,00	4
4.2.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	35,00	18
4.2.2	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic.	buc			1 310 1 088
4.2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,220	25,00	6
4.2.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	50,00	8
4.2.2.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	80,00	14
4.2.2.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,000	1,00	48
4.2.2.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	11,00	2
4.2.2.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	14,00	3
4.2.2.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,000	1,20	26
4.2.2.8	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,000	1,20	31
4.2.2.9	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,500	0,00	0
4.2.2.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,750	50,00	1 088
4.2.2.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	10,00	1
4.2.2.12	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	150,00	38
4.2.2.13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,300	35,00	46
4.2.3	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h. (Кондиционер)	buc			2 536 1 986
4.2.3.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	15,00	8
4.2.3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	1,55	2
4.2.3.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	50,00	13
4.2.3.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	15,00	2
4.2.3.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,15	9
4.2.3.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8
4.2.3.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,15	2
4.2.3.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	7,00	420
4.2.3.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	0,34	5
4.2.3.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	7,00	56
4.2.3.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	0
4.2.3.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	35,00	1 986
4.2.3.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	10,00	4
4.2.3.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	35,00	18

Obiectul: Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Вентиляция				
4.3.1	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12.7 mm	m			121 12
4.3.1.1	2746163334000	Teava din cupru 12.7 mm	m	1,010	108,00	109
4.3.1.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	12,00	0
4.3.1.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	20,00	0
4.3.1.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015	40,00	1
4.3.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	50,00	12
4.3.2	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm	m			85 12
4.3.2.1	2746163334000	Teava din cupru 9,52 mm	m	1,010	72,00	73
4.3.2.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	12,00	0
4.3.2.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	20,00	0
4.3.2.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015	40,00	1
4.3.2.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	50,00	12
4.3.3	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm	m			61 12
4.3.3.1	2746163334000	Teava din cupru 6,35 mm	m	1,010	48,00	48
4.3.3.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	12,00	0
4.3.3.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	20,00	0
4.3.3.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015	40,00	1
4.3.3.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	50,00	12
4.3.4	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm	m			33 26
4.3.4.1	332051735223	Termoizolatie conducte Koflex d13x13mm	m	1,030	7,00	7
4.3.4.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00	0
4.3.4.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	50,00	26
4.3.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte Koflex d10x13mm	m			31 26
4.3.5.1	332051735223	Termoizolatie conducte Koflex d10x13mm	m	1,030	5,00	5
4.3.5.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00	0
4.3.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	50,00	26
4.3.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte Koflex d6x13mm	m			34 26
4.3.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte Koflex d6x13mm	m	1,030	8,00	8
4.3.6.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00	0
4.3.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	50,00	26
4.3.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Дефлектор d200mm	buc			578 25
4.3.7.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2
4.3.7.2	2811236306200	Дефлектор d200mm	buc	1,000	550,00	550
4.3.7.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,55	1
4.3.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,00	24
4.3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1
4.3.8	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			102 53
4.3.8.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	15,00	6
4.3.8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,200	12,00	38
4.3.8.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,050	15,00	1
4.3.8.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	11,00	0
4.3.8.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,001	3 277,00	5
4.3.8.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,050	50,00	53
4.3.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0
4.3.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка ONG 250x200 VENTS	buc			78 25
4.3.9.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2
4.3.9.2	2811236306200	Решетка ONG 250x200 VENTS	buc	1,000	50,00	50
4.3.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,55	1
4.3.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,00	24
4.3.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1

4.3.10	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime. (d200mm)	m2			355
						149
4.3.10.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,196	18,00	22
4.3.10.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,150	25,00	4
4.3.10.3	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,290	16,00	5
4.3.10.4	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,048	12,50	13
4.3.10.5	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,170	16,00	19
4.3.10.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,100	55,00	6
4.3.10.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,500	15,00	8
4.3.10.8	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,310	35,00	11
4.3.10.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,330	80,00	26
4.3.10.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8
4.3.10.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	11,00	1
4.3.10.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,250	11,00	69
4.3.10.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,000	0,50	4
4.3.10.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	1,20	10
4.3.10.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,980	50,00	149
4.3.10.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.10.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0
4.3.11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. (d200mm)	m2			291
						189
4.3.11.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	11,00	9
4.3.11.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	25,00	0
4.3.11.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	50,00	1
4.3.11.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0
4.3.11.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	15,00	0
4.3.11.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	16,00	20
4.3.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
4.3.11.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	16,00	0
4.3.11.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6
4.3.11.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	11,00	0
4.3.11.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	11,00	52
4.3.11.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,50	3
4.3.11.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,20	7
4.3.11.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	0
4.3.11.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,780	50,00	189
4.3.11.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	5,00	0
4.3.12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT	m2			71
						24
4.3.12.1	1111000100031	Cochilii vata minerala 30 mm ALU LAMELLA MAT	m2	1,030	45,00	46
4.3.12.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	22,00	1
4.3.12.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	50,00	24
4.3.13	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu. (фольгорубероид)	m2			9
						9
4.3.13.1	26821326004921	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,003	50,00	0
4.3.13.2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,180	50,00	9
		TOTAL Capitolul 3.1. Вентиляция				0
		Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение				
4.3.14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 500/900 KORADO	buc			862
						25
4.3.14.1	2822115700000	Radiator 22K 500/900 KORADO	buc	1,000	831,00	831
4.3.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.14.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.14.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
4.3.14.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.14.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 500/800 KORADO	buc			641
						25
4.3.15.1	2822115700000	Radiator 22K 500/800 KORADO	buc	1,000	610,00	610
4.3.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.15.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.15.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
4.3.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.15.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 500/700 KORADO	buc			681
						25
4.3.16.1	2822115700000	Radiator 22K 500/700 KORADO	buc	1,000	650,00	650
4.3.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.16.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.16.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4

4.3.16.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.16.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 500/600 KORADO	buc			681 25
4.3.17.1	2822115700000	Radiator 22K 500/600 KORADO	buc	1,000	650,00	650
4.3.17.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.17.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.17.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
4.3.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.17.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 500/500 KORADO	buc			681 25
4.3.18.1	2822115700000	Radiator 22K 500/500 KORADO	buc	1,000	650,00	650
4.3.18.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.18.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.18.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
4.3.18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.18.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. 22K 300/500 KORADO	buc			631 25
4.3.19.1	2822115700000	Radiator 22K 300/500 KORADO	buc	1,000	600,00	600
4.3.19.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	25,00	0
4.3.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
4.3.19.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
4.3.19.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
4.3.19.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	50,00	25
4.3.19.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
4.3.20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Термостатический элемент RA 2991 DN1/2" Danfoss	buc			360 9
4.3.20.1	2875274202700	Термостатический элемент RA 2991 DN1/2" Danfoss	buc	1,000	350,00	350
4.3.20.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
4.3.20.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
4.3.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,00	9
4.3.21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан угловой RA-N DN1/2" Danfoss	buc			410 9
4.3.21.1	2875274202700	Клапан угловой RA-N DN1/2" Danfoss	buc	1,000	400,00	400
4.3.21.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
4.3.21.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
4.3.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,00	9
4.3.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан угловой RLV-15 Danfoss	buc			410 9
4.3.22.1	2875274202700	Клапан угловой RLV-15 Danfoss	buc	1,000	400,00	400
4.3.22.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
4.3.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
4.3.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,00	9
4.3.23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell	buc			563 12
4.3.23.1	2875274202700	Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell	buc	1,000	550,00	550
4.3.23.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	25,00	1
4.3.23.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
4.3.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	50,00	12
4.3.24	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell	buc			563 12
4.3.24.1	2875274202700	Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell	buc	1,000	550,00	550
4.3.24.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	25,00	1
4.3.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
4.3.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	50,00	12
4.3.25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell	buc			460 9
4.3.25.1	2875274202700	Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell	buc	1,000	450,00	450
4.3.25.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
4.3.25.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
4.3.25.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,00	9
4.3.26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell	buc			460 9
4.3.26.1	2875274202700	Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell	buc	1,000	450,00	450
4.3.26.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
4.3.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
4.3.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,00	9

4.3.27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central. Спускной кран Giacomini DN 1/2"	buc				72
							8
4.3.27.1	2875274205100	Спускной кран Giacomini DN 1/2"	buc	1,000		64,00	64
4.3.27.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		25,00	0
4.3.27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		15,00	0
4.3.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		50,00	8
4.3.28	IC36A k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (K=1,3 на фитинги)	m				31
							15
4.3.28.1	2521216710000	Teava din PPR d 20x3,4mm	m	1,339		11,70	16
4.3.28.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300		50,00	15
4.3.29	IC36B k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (K=1,3 на фитинги)	m				31
							18
4.3.29.1	2521216710000	Teava din PPR d 25x4,2mm	m	1,339		10,00	13
4.3.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		50,00	18
4.3.30	IC36C k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d32x5,4 mm (K=1,3 на фитинги)	m				80
							20
4.3.30.1	2521216710000	Teava din PPR d32x5,4 mm	m	1,339		44,50	60
4.3.30.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		50,00	20
4.3.31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m				6
							5
4.3.31.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		50,00	5
4.3.31.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		25,00	1
4.3.32	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m				7
							6
4.3.32.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110		50,00	6
4.3.32.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050		25,00	1
4.3.33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Armaflex AC d22x9mm	m				33
							26
4.3.33.1	332051735223	Termoizolatie conducte Armaflex AC d22x9mm	m	1,030		7,00	7
4.3.33.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000		0,00	0
4.3.33.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510		50,00	26
4.3.34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Armaflex AC d28x9mm	m				36
							26
4.3.34.1	332051735223	Termoizolatie conducte Armaflex AC d28x9mm	m	1,030		10,00	10
4.3.34.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000		0,00	0
4.3.34.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510		50,00	26
4.3.35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Armaflex AC d35x9mm	m				34
							26
4.3.35.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,030		8,00	8
4.3.35.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000		0,00	0
4.3.35.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510		50,00	26
4.3.36	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан обратный d3/4"	buc				58
							12
4.3.36.1	2875274202700	Клапан обратный d3/4"	buc	1,000		45,00	45
4.3.36.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020		25,00	1
4.3.36.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		15,00	1
4.3.36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230		50,00	12
4.3.37	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Кран шаровый d3/4"	buc				78
							12
4.3.37.1	2875274202700	Кран шаровый d3/4"	buc	1,000		65,00	65
4.3.37.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020		25,00	1
4.3.37.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		15,00	1
4.3.37.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230		50,00	12
4.3.38	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4"	buc				546
							115
4.3.38.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,000		420,00	420
4.3.38.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinera, grund miniu de plumb etc)	%	2,500		0,00	0
4.3.38.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		50,00	115
		TOTAL Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение					0

Obiectul: Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Capitolul 1. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

1	resurse	3	4	unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Pret de piata	Contor de impuls d15mm dasa "C"	buc			800
						0
5.1.2	SILAX	Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm	buc			6 500
						0
5.1.3	Pret de piata	Stingator ОП-2	buc			201
						0
5.1.4	Pret de piata	Stingator cu praf automat МИГ-5	buc			370
						0
5.1.5	Pret de piata	Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic	buc			5 000
						0

Obiectul: Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm.	buc			13
						13
5.2.1.1	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,000	0,00	0
5.2.1.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	50,00	13
5.2.2	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm	buc			85
						85
5.2.2.1	222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	4,500	0,00	0
5.2.2.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	50,00	85
5.2.3	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm.	buc			226
						218
5.2.3.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	14,00	7
5.2.3.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	10,00	1
5.2.3.3	222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,000	0,00	0
5.2.3.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	50,00	218
5.2.4	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii.	buc			106
						105
5.2.4.1	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	50,00	1
5.2.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,010	25,00	0
5.2.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,730	50,00	87
5.2.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	35,00	19

Obiectul: Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3				
5.3.1	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta. Filtru d20mm	buc			183
						115
5.3.1.1	2924127322065	Filtru d20mm	buc	1,000	67,00	67
5.3.1.2	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,000	0,00	0
5.3.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	50,00	115
5.3.2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". Supapa de arc	buc			78
						12
5.3.2.1	2875274201000	Supapa de arc 3/4"	buc	1,000	65,00	65
5.3.2.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000	0,00	0
5.3.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	50,00	12
5.3.3	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Mufa din fonta d20x25mm	buc			58
						28
5.3.3.1	2721204117810	Mufa din fonta d20x25mm	buc	1,000	25,00	25
5.3.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.3.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.3.4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0

5.3.3.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Mufa din fonta d20x15mm	buc			58 28
5.3.4.1	2721204117810	Mufa din fonta d20x15mm	buc	1,000	25,00	25
5.3.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.4.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.4.4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0
5.3.4.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Robinet cu ventil de inchidere d15mm	buc			93 9
5.3.5.1	2875274201000	Robinet cu ventil de inchidere d15mm	buc	1,000	82,00	82
5.3.5.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000	0,00	0
5.3.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	50,00	9
5.3.6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Robinet cu ventil de inchidere d20mm	buc			128 12
5.3.6.1	2875274201000	Robinet cu ventil de inchidere d20mm	buc	1,000	114,00	114
5.3.6.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000	0,00	0
5.3.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	50,00	12
5.3.7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Robinet de sfert d15mm	buc			58 9
5.3.7.1	2875274201000	Robinet de sfert d15mm	buc	1,000	48,00	48
5.3.7.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000	0,00	0
5.3.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	50,00	9
5.3.8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			741 83
5.3.8.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00	350
5.3.8.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	154,00	308
5.3.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,00	83
5.3.9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Trecerea Ot-PPR d15x20mm	buc			60 22
5.3.9.1	2523156721037	Trecerea Ot-PPR d15x20mm	buc	1,000	20,00	20
5.3.9.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.9.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.9.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.9.5	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.9.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.9.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Trecerea Ot-PPR d20x25mm	buc			60 22
5.3.10.1	2523156721037	Trecerea Ot-PPR d20x25mm	buc	1,000	20,00	20
5.3.10.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.10.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.10.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.10.5	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.10.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.10.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Cot din fonta d20mm	buc			48 28
5.3.11.1	2721204117810	Cot din fonta d20mm	buc	1,000	15,00	15
5.3.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.11.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.11.4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0
5.3.11.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.12	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Cot din fonta d15mm	buc			48 28
5.3.12.1	2721204117810	Cot din fonta d15mm	buc	1,000	15,00	15
5.3.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.12.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.12.4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0
5.3.12.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Trecerea PE-Ot d20x25mm	buc			60 22
5.3.13.1	2523156721037	Trecerea PE-Ot d20x25mm	buc	1,000	20,00	20
5.3.13.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.13.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.13.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.13.5	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.13.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.13.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0

5.3.14	Material	Racord flexibil pentru apa d1/2" L=0,4m	buc			60
						0
5.3.15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Cot PPR d25mm	buc			42
						22
5.3.15.1	2523156721037	Cot PPR d25mm	buc	1,000	3,00	3
5.3.15.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.15.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.15.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.15.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.15.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.15.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Cot PPR d20mm	buc			42
						22
5.3.16.1	2523156721037	Cot PPR d20mm	buc	1,000	3,00	3
5.3.16.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.16.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.16.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.16.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.16.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.17	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Teu PPR d25mm	buc			78
						31
5.3.17.1	2523156721015	Teu PPR d25mm	buc	1,000	5,00	5
5.3.17.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.17.3	3220137315778	Decapant	kg	0,170	50,00	9
5.3.17.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,018	50,00	1
5.3.17.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.17.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,620	50,00	31
5.3.17.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,041	10,00	0
5.3.18	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Teu PPR d20mm	buc			78
						31
5.3.18.1	2523156721015	Teu PPR d20mm	buc	1,000	5,00	5
5.3.18.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.18.3	3220137315778	Decapant	kg	0,170	50,00	9
5.3.18.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,018	50,00	1
5.3.18.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.18.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,620	50,00	31
5.3.18.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,041	10,00	0
5.3.19	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Teu din fonta d20mm	buc			53
						28
5.3.19.1	2721204117810	Teu din fonta d20mm	buc	1,000	20,00	20
5.3.19.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.19.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.19.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0
5.3.19.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.20	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori. Teu din fonta d15mm	buc			53
						28
5.3.20.1	2721204117810	Teu din fonta d15mm	buc	1,000	20,00	20
5.3.20.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	25,00	1
5.3.20.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	50,00	4
5.3.20.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0
5.3.20.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,00	28
5.3.21	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Cot PPR cu filet si flansa d20mm	buc			55
						22
5.3.21.1	2523156721037	Cot PPR cu filet si flansa d20mm	buc	1,000	15,00	15
5.3.21.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.21.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.21.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.21.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.21.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.21.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.22	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2".	m			60
						18
5.3.22.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinala 1/2"	m	1,010	32,00	32
5.3.22.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,020	15,00	0
5.3.22.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,350	20,00	7
5.3.22.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,040	25,00	1
5.3.22.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,110	10,00	1
5.3.22.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,000	0,00	0
5.3.22.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	50,00	18
5.3.23	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la	m			65

		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4".					23
5.3.23.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	1,010	32,00		32
5.3.23.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,020	15,00		0
5.3.23.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,350	20,00		7
5.3.23.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,040	25,00		1
5.3.23.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,110	10,00		1
5.3.23.6	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,000	0,00		0
5.3.23.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	50,00		23
5.3.24	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m				8
							8
5.3.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	50,00		8
5.3.25	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. PPR d20x2,1mm	m				34
							17
5.3.25.1	2521216717050	Teava PPR d20x2,1mm	m	1,020	11,00		11
5.3.25.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,080	5,00		0
5.3.25.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,710	5,00		4
5.3.25.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,070	5,00		0
5.3.25.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,110	3,00		0
5.3.25.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	50,00		1
5.3.25.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00		0
5.3.25.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	50,00		17
5.3.25.9	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,022	10,00		0
5.3.26	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. PPR d25x2,5mm	m				39
							18
5.3.26.1	2521216717050	Teava PPR d25x2,5mm	m	1,020	15,00		15
5.3.26.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,080	5,00		0
5.3.26.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,710	5,00		4
5.3.26.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,070	5,00		0
5.3.26.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,110	3,00		0
5.3.26.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	50,00		1
5.3.26.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00		0
5.3.26.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	50,00		18
5.3.26.9	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,023	10,00		0
5.3.27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m				8
							8
5.3.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	50,00		8
5.3.28	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Mufa de trecere PPR d20x25mm	buc				65
							22
5.3.28.1	2523156721037	Mufa de trecere PPR d20x25mm	buc	1,000	25,00		25
5.3.28.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00		15
5.3.28.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00		0
5.3.28.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00		1
5.3.28.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00		0
5.3.28.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00		22
5.3.28.7	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00		0
5.3.29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tuburi Armaflex AF d22mm	m				33
							26
5.3.29.1	332051735223	Termoizolatie conducte Tuburi Armaflex AF d22mm	m	1,030	7,00		7
5.3.29.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00		0
5.3.29.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	50,00		26
5.3.30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tuburi Armaflex AF d28mm	m				78
							26
5.3.30.1	332051735223	Termoizolatie conducte Tuburi Armaflex AF d28mm	m	1,030	49,00		50
5.3.30.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00		0
5.3.30.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	50,00		26
5.3.31	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc				15
							3
5.3.31.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	10,00		10
5.3.31.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00		0
5.3.31.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCARE, M 6	buc	1,000	1,20		1
5.3.31.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00		1
5.3.31.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30		0
5.3.31.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	50,00		3
5.3.32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Manson din PE d65mm L=300mm	m				98
							2
5.3.32.1	025212167100011	Teavă polietilenă Manson din PE d65mm L=300mm	m	1,003	65,00		65
5.3.32.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	25,00		27
5.3.32.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	50,00		2
5.3.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	35,00		1

5.3.32.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	55,00	2
5.3.32.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	35,00	1
5.3.33	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de d100 mm grosime.	buc			41
						41
5.3.33.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,00	3
5.3.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
5.3.34	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28
						27
5.3.34.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,55	1
5.3.34.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0
5.3.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0
5.3.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	50,00	22
5.3.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
5.3.34.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0
5.3.34.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0
5.3.35	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de d50 mm grosime.	buc			41
						41
5.3.35.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,00	3
5.3.35.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
5.3.36	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			21
						20
5.3.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	1,55	1
5.3.36.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0
5.3.36.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	580,00	0
5.3.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0
5.3.36.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,00	17
5.3.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
5.3.36.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0
5.3.36.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0
5.3.37	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale Bransamentul din tevi PE d25x2,0mm	m			50
						18
5.3.37.1	2521216717050	Teava din material plastic PE d 25x2.0mm	m	1,020	10,00	10
5.3.37.2	2523156719430	Cot din material plastic d 25x2.0mm	buc	0,080	15,00	1
5.3.37.3	2523156719450	Teu din material plastic d 25x2.0mm	buc	0,710	25,00	18
5.3.37.4	2523156719400	Mufa din material plastic d 25x2.0mm	buc	0,070	15,00	1
5.3.37.5	2523156719460	Reductie din material plastic d 25x2.0mm	buc	0,110	5,00	1
5.3.37.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	50,00	1
5.3.37.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0
5.3.37.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	50,00	18
5.3.37.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,023	10,00	0
5.3.38	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1". Celma	buc			10
						3
5.3.38.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze 1"	buc	1,000	5,00	5
5.3.38.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0
5.3.38.3	2874115893468	BOLT DE ÎMPUSCĂT, M 6	buc	1,000	1,20	1
5.3.38.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00	1
5.3.38.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30	0
5.3.38.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	50,00	3
5.3.39	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4". Celma	buc			10
						3
5.3.39.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze 3/4"	buc	1,000	5,00	5
5.3.39.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0
5.3.39.3	2874115893468	BOLT DE ÎMPUSCĂT, M 6	buc	1,000	1,20	1
5.3.39.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00	1
5.3.39.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30	0
5.3.39.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	50,00	3
5.3.40	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4". Clema dublu	buc			10
						3
5.3.40.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze 3/4"	buc	1,000	5,00	5
5.3.40.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0
5.3.40.3	2874115893468	BOLT DE ÎMPUSCĂT, M 6	buc	1,000	1,20	1
5.3.40.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00	1
5.3.40.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30	0
5.3.40.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	50,00	3
5.3.41	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate. Heralan-Lam 040 cu folga aluminiu	m2			92
						24
5.3.41.1	1111000100031	Cochilii vata minerala Heralan-Lam 040 cu folga aluminiu	m2	1,030	65,00	67
5.3.41.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	22,00	1
5.3.41.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	50,00	24
5.3.42	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m			113

		montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Tub din tevi de polietilena d125mm					2
5.3.42.1	025212167100011	Tub din tevi de polietilena d125mm	m	1,003	80,00		80
5.3.42.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	25,00		27
5.3.42.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	50,00		2
5.3.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	35,00		1
5.3.42.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	55,00		2
5.3.42.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	35,00		1
		TOTAL Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3					0
		Capitolul 3.2. Canalizarea					
5.3.43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc				2 015 235
5.3.43.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	750,00		758
5.3.43.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	250,00		250
5.3.43.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	50,00		50
5.3.43.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	157,00		157
5.3.43.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	130,00		130
5.3.43.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	25,00		25
5.3.43.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	61,00		61
5.3.43.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	100,00		100
5.3.43.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00		125
5.3.43.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	40,00		40
5.3.43.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00		0
5.3.43.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	50,00		235
5.3.44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc				1 112 95
5.3.44.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	450,00		455
5.3.44.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	52,00		52
5.3.44.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00		130
5.3.44.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	25,00		8
5.3.44.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	350,00		354
5.3.44.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		0
5.3.44.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,00		95
5.3.45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. Unghi	buc				1 112 95
5.3.45.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	450,00		455
5.3.45.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	52,00		52
5.3.45.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00		130
5.3.45.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	25,00		8
5.3.45.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	350,00		354
5.3.45.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		0
5.3.45.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,00		95
5.3.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				741 83
5.3.46.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00		350
5.3.46.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	154,00		308
5.3.46.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,00		83
5.3.47	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.	buc				2 107 78
5.3.47.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000	1 500,00		1 500
5.3.47.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	112,81		113
5.3.47.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00		130
5.3.47.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	120,00		240
5.3.47.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,600	12,00		7
5.3.47.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,000	0,00		0
5.3.47.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550	50,00		78
5.3.48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				741 83
5.3.48.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00		350
5.3.48.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	154,00		308
5.3.48.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,00		83
5.3.49	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Revizie din PP d100 mm	buc				147 23
5.3.49.1	2523156721037	Revizie din PP d100 mm	buc	1,000	100,00		100
5.3.49.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00		15
5.3.49.3	3220137315778	Decapant	kg	0,032	50,00		2

5.3.49.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,016	50,00	1
5.3.49.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.49.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	50,00	23
5.3.49.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,031	10,00	0
5.3.50	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Trecere din PP d50x100 mm	buc			94
						23
5.3.50.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	50,00	50
5.3.50.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.50.3	3220137315778	Decapant	kg	0,032	50,00	2
5.3.50.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,016	50,00	1
5.3.50.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.50.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	50,00	23
5.3.50.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,031	10,00	0
5.3.51	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Teu PP d50mm	buc			120
						31
5.3.51.1	2523156721015	Teu PP d50mm	buc	1,000	45,00	45
5.3.51.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.51.3	3220137315778	Decapant	kg	0,170	50,00	9
5.3.51.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,018	50,00	1
5.3.51.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.51.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,620	50,00	31
5.3.51.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,041	10,00	0
5.3.52	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Teu PP d100mm	buc			149
						34
5.3.52.1	2523156721015	Teu PP d100mm	buc	1,000	75,00	75
5.3.52.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.52.3	3220137315778	Decapant	kg	0,064	50,00	3
5.3.52.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,026	50,00	1
5.3.52.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.52.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680	50,00	34
5.3.52.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,045	10,00	0
5.3.53	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Teu PP d100x50mm	buc			170
						34
5.3.53.1	2523156721015	Teu PP d100x50mm	buc	1,000	95,00	95
5.3.53.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.53.3	3220137315778	Decapant	kg	0,064	50,00	3
5.3.53.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,026	50,00	1
5.3.53.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.53.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680	50,00	34
5.3.53.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,045	10,00	0
5.3.54	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Ramificatie 45* PP d50mm	buc			120
						31
5.3.54.1	2523156721015	Ramificatie 45* PP d50mm	buc	1,000	45,00	45
5.3.54.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.54.3	3220137315778	Decapant	kg	0,170	50,00	9
5.3.54.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,018	50,00	1
5.3.54.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.54.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,620	50,00	31
5.3.54.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,041	10,00	0
5.3.55	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Ramificatie 45* PP d100mm	buc			139
						34
5.3.55.1	2523156721015	Ramificatie 45* PP d100mm	buc	1,000	65,00	65
5.3.55.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,000	15,00	30
5.3.55.3	3220137315778	Decapant	kg	0,064	50,00	3
5.3.55.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,026	50,00	1
5.3.55.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.55.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680	50,00	34
5.3.55.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,045	10,00	0
5.3.56	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Dop PP d50 mm	buc			81
						22
5.3.56.1	2523156721037	Dop PP d50 mm	buc	1,000	40,00	40
5.3.56.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.3.56.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.56.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.56.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	50,00	22
5.3.56.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.3.57	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap. Dop PP d100 mm	buc			94
						23
5.3.57.1	2523156721037	Dop PP d100 mm	buc	1,000	50,00	50
5.3.57.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.3.57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,032	50,00	2
5.3.57.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,016	50,00	1

5.3.57.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.3.57.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	50,00	23
5.3.57.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,031	10,00	0
5.3.58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			63 16
5.3.58.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,030	45,00	46
5.3.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,00	0
5.3.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	50,00	1
5.3.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,00	16
5.3.59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			49 13
5.3.59.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,030	35,00	36
5.3.59.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,00	0
5.3.59.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.3.59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	50,00	13
5.3.60	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4 4
5.3.60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,00	4
5.3.61	SD14B	Sorb simplu sau cu ventili de retinere, cu flanse, pentru conducte de aspiratie. Manson antiincendiar d100mm	buc			210 27
5.3.61.1	2913124504200	Manson antiincendiar d100mm	buc	1,000	180,00	180
5.3.61.2	222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita placi marsit etc)	%	1,800	0,00	0
5.3.61.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	50,00	27
5.3.62	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare d50mm	buc			42 4
5.3.62.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50mm	buc	1,000	35,00	35
5.3.62.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0
5.3.62.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,000	1,20	1
5.3.62.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00	1
5.3.62.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30	0
5.3.62.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,00	4
5.3.63	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare d100mm	buc			42 4
5.3.63.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d100mm	buc	1,000	35,00	35
5.3.63.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0
5.3.63.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,000	1,20	1
5.3.63.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,00	1
5.3.63.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,30	0
5.3.63.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,00	4
5.3.64	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de d 50mm grosime.	buc			41 41
5.3.64.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,00	3
5.3.64.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
5.3.65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28 27
5.3.65.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,55	1
5.3.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0
5.3.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0
5.3.65.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	50,00	22
5.3.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
5.3.65.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0
5.3.65.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0
		TOTAL Capitolul 3.2. Canalizarea				0

Obiectul: Reteaua structurata de cabluri (RSC)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri				
6.1.1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U	buc			1 948 1 337
6.1.1.1	01012073	Ațe aspre	kg	0,075	25,00	2
6.1.1.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,400	100,00	40

6.1.1.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,400	1,87	1
6.1.1.4	5	Masa utilajului	t	0,150	500,00	75
6.1.1.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,100	120,00	12
6.1.1.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	80,00	4
6.1.1.7	1	Muncitor	h-om	38,200	35,00	1 337
6.1.1.8	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,910	250,00	478
6.1.2	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel 8-ports	10 buc			1 748
						1 337
6.1.2.1	1	Muncitor	h-om	38,200	35,00	1 337
6.1.2.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530	250,00	383
6.1.2.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,820	35,00	29
6.1.3	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc			216
						118
6.1.3.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcele "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	6 500,00	0
6.1.3.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
6.1.3.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	1 000,00	0
6.1.3.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	6 000,00	24
6.1.3.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	0
6.1.3.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
6.1.3.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,650	14,00	9
6.1.3.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9
6.1.3.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010	11,00	0
6.1.3.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100	100,00	10
6.1.3.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	20,00	0
6.1.3.12	5	Masa utilajului	t	0,002	500,00	1
6.1.3.13	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	1,000	2,00	2
6.1.3.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010	25,00	0
6.1.3.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	3,00	3
6.1.3.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020	120,00	2
6.1.3.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,010	19,00	0
6.1.3.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
6.1.3.19	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	50,00	1
6.1.3.20	1	Muncitor	h-om	3,380	35,00	118
6.1.3.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130	250,00	33
6.1.4	10-04-066-04	Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc			150
						140
6.1.4.1	1	Muncitor	h-om	4,000	35,00	140
6.1.4.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	31,00	0
6.1.4.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,010	25,00	0
6.1.4.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	100,00	6
6.1.4.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	1,87	0
6.1.4.6	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.4.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	120,00	1
6.1.4.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0
6.1.4.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	15,00	1
6.1.5	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U	10 buc			1 748
						1 337
6.1.5.1	1	Muncitor	h-om	38,200	35,00	1 337
6.1.5.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530	250,00	383
6.1.5.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,820	35,00	29
6.1.6	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc			150
						140
6.1.6.1	1	Muncitor	h-om	4,000	35,00	140
6.1.6.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	31,00	0
6.1.6.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,010	25,00	0
6.1.6.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	100,00	6
6.1.6.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	1,87	0
6.1.6.6	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.6.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	120,00	1
6.1.6.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0
6.1.6.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	15,00	1
6.1.7	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS1000	buc			555
						354
6.1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
6.1.7.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1

6.1.7.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
6.1.7.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"	t	0,000	36 000,00	1
6.1.7.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
6.1.7.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
6.1.7.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
6.1.7.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
6.1.7.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.7.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
6.1.7.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
6.1.7.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
6.1.7.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
6.1.7.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
6.1.7.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
6.1.8	10-04-066-01	Panou de ventilatie 1U	buc			707 560
6.1.8.1	1	Muncitor	h-om	16,000	35,00	560
6.1.8.2	01012073	Ațe aspre	kg	0,600	25,00	15
6.1.8.3	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,150	100,00	15
6.1.8.4	4110041	Energie electrica	kw-h	3,400	1,87	6
6.1.8.5	5	Masa utilajului	t	0,030	500,00	15
6.1.8.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,600	120,00	72
6.1.8.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,300	80,00	24
6.1.9	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			150 140
6.1.9.1	1	Muncitor	h-om	4,000	35,00	140
6.1.9.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	31,00	0
6.1.9.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,010	25,00	0
6.1.9.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	100,00	6
6.1.9.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	1,87	0
6.1.9.6	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.9.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	120,00	1
6.1.9.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0
6.1.9.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	15,00	1
6.1.10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc			36 35
6.1.10.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
6.1.10.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
6.1.10.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
6.1.10.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
6.1.10.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
6.1.10.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
6.1.10.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
6.1.11	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc			36 35
6.1.11.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
6.1.11.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
6.1.11.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
6.1.11.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
6.1.11.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
6.1.11.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
6.1.11.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
6.1.12	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara 1RJ45	100 buc			10 648 10 500
6.1.12.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,030	32,00	1
6.1.12.2	01012073	Ațe aspre	kg	2,400	25,00	60
6.1.12.3	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,025	11,43	0
6.1.12.4	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,130	20,00	3
6.1.12.5	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,700	120,00	84
6.1.12.6	1	Muncitor	h-om	300,000	35,00	10 500
6.1.13	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc			36 35
6.1.13.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
6.1.13.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
6.1.13.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
6.1.13.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
6.1.13.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
6.1.13.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
6.1.13.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0

6.1.14	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m	buc				36
							35
6.1.14.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00		35
6.1.14.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00		0
6.1.14.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00		0
6.1.14.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87		0
6.1.14.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00		0
6.1.14.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00		0
6.1.14.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00		0
6.1.15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e	100 m				538
							196
6.1.15.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	100,00		0
6.1.15.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00		1
6.1.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	500,00		155
6.1.15.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00		40
6.1.15.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	10,00		122
6.1.15.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00		5
6.1.15.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
6.1.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	100,00		16
6.1.15.9	1	Muncitor	h-om	5,610	35,00		196
6.1.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00		1
6.1.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00		1
6.1.16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m				1 713
							833
6.1.16.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00		24
6.1.16.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00		38
6.1.16.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	6,00		80
6.1.16.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00		134
6.1.16.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00		6
6.1.16.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	100,00		100
6.1.16.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00		34
6.1.16.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	10,00		180
6.1.16.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00		36
6.1.16.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00		833
6.1.16.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00		6
6.1.16.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00		158
6.1.16.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00		41
6.1.16.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00		39
6.1.16.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00		6
6.1.17	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m				2 375
							1 453
6.1.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00		24
6.1.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	40,00		42
6.1.17.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,820	75,00		62
6.1.17.4	1019852	Vopsea	kg	0,680	55,00		37
6.1.17.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	100,00		65
6.1.17.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,020	100,00		102
6.1.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,100	5,00		21
6.1.17.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	5,00		40
6.1.17.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	100,00		8
6.1.17.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032	300,00		10
6.1.17.11	1	Muncitor	h-om	41,500	35,00		1 453
6.1.17.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	50,00		40
6.1.17.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,800	10,00		268
6.1.17.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	15,00		96
6.1.17.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,470	8,00		68
6.1.17.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	50,00		40
6.1.18	08-01-087-3	Constructii metalice	t				3 823
							2 177

6.1.18.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 550,00	639
6.1.18.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,200	40,00	168
6.1.18.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,000	12,00	324
6.1.18.4	1019104	Dibluri de distanţare cu piulita	100 buc	0,800	75,00	60
6.1.18.5	2019408	Constructii din oţel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	12,00	12
6.1.18.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	280,00	42
6.1.18.7	1	Muncitor	h-om	62,200	35,00	2 177
6.1.18.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	50,00	87
6.1.18.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	15,00	227
6.1.18.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	50,00	87
6.1.19	5566	Set pentru impamintare TE	buc			300
						0
6.1.20	08-02-396-5	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x65mm	100 m			2 100
						1 316
6.1.20.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,840	40,00	274
6.1.20.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,500	6,00	75
6.1.20.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,400	75,00	30
6.1.20.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	10,00	125
6.1.20.5	1	Muncitor	h-om	37,600	35,00	1 316
6.1.20.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,280	50,00	64
6.1.20.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500	10,00	115
6.1.20.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	15,00	37
6.1.20.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,280	50,00	64
		TOTAL Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri				0
		Capitolul 1.2. Ceasoficarea				
6.1.21	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc			106
						105
6.1.21.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
6.1.21.2	1011482	Suruburi, cap semitond 5x70 mm	t	0,000	34 933,07	1
6.1.21.3	1	Muncitor	h-om	3,000	35,00	105
6.1.22	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			555
						354
6.1.22.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
6.1.22.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
6.1.22.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
6.1.22.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
6.1.22.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
6.1.22.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
6.1.22.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
6.1.22.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
6.1.22.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.22.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
6.1.22.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
6.1.22.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
6.1.22.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
6.1.22.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
6.1.22.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
		TOTAL Capitolul 1.2. Ceasoficarea				0
		Capitolul 1.3. Sistema de translara radio				
6.1.23	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete.	buc			227
						70
6.1.23.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	3 510,00	6
6.1.23.2	1010813	Sirma de oţel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,001	13 333,00	17
6.1.23.3	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,300	100,00	30
6.1.23.4	1109160	Cirlje	kg	0,042	25,00	1
6.1.23.5	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,000	65,00	65
6.1.23.6	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,010	100,00	1
6.1.23.7	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,020	500,00	10
6.1.23.8	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de oţel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,006	1 000,00	6
6.1.23.9	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
6.1.23.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,380	55,00	21
6.1.24	10-04-101-07	Dinamic FM	buc			78

						70
6.1.24.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,011	100,00	1
6.1.24.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,005	1 200,00	6
6.1.24.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,015	80,00	1
6.1.24.4	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
6.1.25	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			555
						354
6.1.25.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
6.1.25.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
6.1.25.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
6.1.25.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
6.1.25.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
6.1.25.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
6.1.25.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
6.1.25.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
6.1.25.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
6.1.25.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
6.1.25.11	5009264	Tub din policlorovinil	kg	0,080	25,00	2
6.1.25.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
6.1.25.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
6.1.25.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
6.1.25.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
		TOTAL Capitolul 1.3. Sistema de translara radio				0

Obiectul: Reteaua structurata de cabluri (RSC)						
Devizul: Capitolul 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Pretul firmei	Dulap 19" 18U 600x600	buc			1 200
						0
6.2.2	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc			3 740
						0
6.2.3	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc			250
						0
6.2.4	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 8-ports	buc			200
						0
6.2.5	Pretul firmei	Panou de ventilatie 1U	buc			2 500
						0
6.2.6	Pretul firmei	Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP	buc			3 000
						0
6.2.7	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1000	buc			12 000
						0
6.2.8	ut 4	Organaizer 1U	buc			55
						0
6.2.9	13324	Patch Cord UTP cat.5e 0.5 m	buc			15
						0
6.2.10	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc			25
						0
6.2.11	Pretul firmei	Programul software-ul	buc			3 500
						0
6.2.12	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			750
						0
6.2.13	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			450
						0
6.2.14	Pretul firmei	Dinamic FM	buc			150
						0
6.2.15	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			450
						0

Obiectul: Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior
Devizul: Capitulul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-24з (TG-1)	buc			111
						83
7.1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
7.1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
7.1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
7.1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
7.1.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
7.1.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
7.1.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
7.1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			122
						55
7.1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
7.1.2.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
7.1.2.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.2.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
7.1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
7.1.2.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
7.1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.2.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.2.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
7.1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
7.1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
7.1.2.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
7.1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A	buc			159
						81
7.1.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0
7.1.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,380	12,00	5
7.1.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.3.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	1
7.1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	55,00	3
7.1.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
7.1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.3.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.3.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,002	25,00	0
7.1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,009	19,00	0
7.1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	100,00	4
7.1.3.16	1	Muncitor	h-om	2,320	35,00	81
7.1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	50,00	0
7.1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.3.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2
7.1.3.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	50,00	0
7.1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc			122

		coloana, ABDT32/C20/30mA					55
7.1.4.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
7.1.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00		0
7.1.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00		1
7.1.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7
7.1.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00		1
7.1.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00		12
7.1.4.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00		0
7.1.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00		2
7.1.4.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,001	12,00		0
7.1.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00		31
7.1.4.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
7.1.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
7.1.4.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00		0
7.1.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00		0
7.1.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00		1
7.1.4.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00		55
7.1.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00		0
7.1.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00		2
7.1.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00		0
7.1.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,002	50,00		0
7.1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc				122
							55
7.1.5.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
7.1.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00		0
7.1.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00		1
7.1.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7
7.1.5.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00		1
7.1.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00		12
7.1.5.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00		0
7.1.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00		2
7.1.5.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,001	12,00		0
7.1.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00		31
7.1.5.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
7.1.5.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
7.1.5.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00		0
7.1.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00		0
7.1.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00		1
7.1.5.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00		55
7.1.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00		0
7.1.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00		2
7.1.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00		0
7.1.5.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,002	50,00		0
7.1.6	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc				122
							55
7.1.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
7.1.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00		0
7.1.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00		1
7.1.6.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7
7.1.6.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00		1
7.1.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00		12
7.1.6.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00		0
7.1.6.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00		2
7.1.6.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,001	12,00		0
7.1.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00		31
7.1.6.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
7.1.6.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
7.1.6.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00		0
7.1.6.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00		0
7.1.6.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00		1
7.1.6.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00		55
7.1.6.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00		0

7.1.6.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.6.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.6.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-П-6 (TS-1)	buc			111
						83
7.1.7.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
7.1.7.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
7.1.7.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
7.1.7.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
7.1.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
7.1.7.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
7.1.7.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.7.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.7.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
7.1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc			122
						55
7.1.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.8.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
7.1.8.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
7.1.8.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.8.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.8.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.8.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
7.1.8.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
7.1.8.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
7.1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.8.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.8.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.8.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
7.1.8.14	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	19,00	0
7.1.8.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
7.1.8.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
7.1.8.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.8.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.8.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.8.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			122
						55
7.1.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
7.1.9.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
7.1.9.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.9.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.9.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
7.1.9.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
7.1.9.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
7.1.9.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.9.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.9.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.9.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
7.1.9.14	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	19,00	0
7.1.9.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
7.1.9.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
7.1.9.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.9.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.9.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.9.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-24з (TV-1)	buc			111
						83
7.1.10.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
7.1.10.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
7.1.10.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
7.1.10.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
7.1.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4

7.1.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
7.1.10.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.10.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.10.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
7.1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			122
						55
7.1.11.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.11.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
7.1.11.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
7.1.11.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.11.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.11.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
7.1.11.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
7.1.11.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
7.1.11.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.11.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.11.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.11.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
7.1.11.14	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,006	19,00	0
7.1.11.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
7.1.11.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
7.1.11.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.11.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.11.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.11.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C20/30mA	buc			122
						55
7.1.12.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.12.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
7.1.12.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
7.1.12.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.12.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.12.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.12.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
7.1.12.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
7.1.12.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
7.1.12.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
7.1.12.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.12.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.12.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
7.1.12.14	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,006	19,00	0
7.1.12.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
7.1.12.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
7.1.12.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.12.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.12.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.12.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
7.1.13	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			160
						98
7.1.13.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
7.1.13.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0
7.1.13.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,455	12,00	5
7.1.13.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
7.1.13.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
7.1.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
7.1.13.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	1
7.1.13.8	1019852	Vopsea	kg	0,046	55,00	3
7.1.13.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12,00	0
7.1.13.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
7.1.13.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
7.1.13.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
7.1.13.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,002	25,00	0
7.1.13.14	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,009	19,00	0

7.1.13.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	100,00	4
7.1.13.16	1	Muncitor	h-om	2,810	35,00	98
7.1.13.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	50,00	0
7.1.13.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
7.1.13.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
7.1.13.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	50,00	0
7.1.14	10-02-016-06	Bloc de alimentare (ИБП/УПС) RAM Batt	buc			555
						354
7.1.14.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
7.1.14.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
7.1.14.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
7.1.14.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
7.1.14.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
7.1.14.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
7.1.14.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
7.1.14.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
7.1.14.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
7.1.14.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
7.1.14.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
7.1.14.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
7.1.14.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
7.1.14.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
7.1.14.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
7.1.15	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (SMALLB1EXTPS+2BPSMLB1-36V)	buc			127
						72
7.1.15.1	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	914,68	0
7.1.15.2	4110006	Apa distilata	kg	2,800	19,06	53
7.1.15.3	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	19 055,79	1
7.1.15.4	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	762,23	1
7.1.15.5	1	Muncitor	h-om	2,060	35,00	72
7.1.16	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric (сушилка для рук) AHD19205 VORTICE	buc			49
						42
7.1.16.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	75,00	3
7.1.16.2	1	Muncitor	h-om	1,200	35,00	42
7.1.16.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00	1
7.1.16.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	10,00	3
7.1.16.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
7.1.17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, XEDGE EGO1NW 1P66 LED12W	100 buc			18 285
						9 485
7.1.17.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	9 810,00	5 494
7.1.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	40,00	84
7.1.17.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și saibe	kg	10,400	12,00	125
7.1.17.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,300	6,00	92
7.1.17.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153
7.1.17.6	1019852	Vopsea	kg	3,000	55,00	165
7.1.17.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 000,00	15
7.1.17.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	15,00	1 800
7.1.17.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	1 000,00	53
7.1.17.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	250,00	25
7.1.17.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	2 134,25	6
7.1.17.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
7.1.17.13	1	Muncitor	h-om	271,000	35,00	9 485
7.1.17.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.17.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300	10,00	593
7.1.17.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	15,00	27
7.1.17.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	5,00	5
7.1.17.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3030 1P65 LED28W	100 buc			18 285
						9 485
7.1.18.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	9 810,00	5 494
7.1.18.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	40,00	84
7.1.18.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și saibe	kg	10,400	12,00	125
7.1.18.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,300	6,00	92
7.1.18.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	15,300	10,00	153

			buc			
7.1.18.6	1019852	Vopsea	kg	3,000	55,00	165
7.1.18.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 000,00	15
7.1.18.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	15,00	1 800
7.1.18.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	1 000,00	53
7.1.18.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	250,00	25
7.1.18.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	2 134,25	6
7.1.18.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
7.1.18.13	1	Muncitor	h-om	271,000	35,00	9 485
7.1.18.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.18.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300	10,00	593
7.1.18.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	15,00	27
7.1.18.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	5,00	5
7.1.18.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3060NW 1P66 LED38W	100 buc			18 285 9 485
7.1.19.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	9 810,00	5 494
7.1.19.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	40,00	84
7.1.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	12,00	125
7.1.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,300	6,00	92
7.1.19.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153
7.1.19.6	1019852	Vopsea	kg	3,000	55,00	165
7.1.19.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 000,00	15
7.1.19.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	15,00	1 800
7.1.19.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	1 000,00	53
7.1.19.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	250,00	25
7.1.19.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	2 134,25	6
7.1.19.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
7.1.19.13	1	Muncitor	h-om	271,000	35,00	9 485
7.1.19.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.19.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300	10,00	593
7.1.19.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	15,00	27
7.1.19.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	5,00	5
7.1.19.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	50,00	61
7.1.20	08-03-595-2	Corp de iluminat OBERON 5421-7 LED	100 buc			16 814 10 185
7.1.20.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,870	12,00	22
7.1.20.2	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,400	50,00	1 020
7.1.20.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,000	5,00	510
7.1.20.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,040	100,00	204
7.1.20.5	05079001	Conductor	m	248,000	15,00	3 720
7.1.20.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	100,00	11
7.1.20.7	1	Muncitor	h-om	291,000	35,00	10 185
7.1.20.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,730	50,00	87
7.1.20.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,900	10,00	969
7.1.20.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,730	50,00	87
7.1.21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			746 434
7.1.21.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	11 500,00	0
7.1.21.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	7 355,53	6
7.1.21.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0
7.1.21.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	1 000,00	8
7.1.21.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	100,00	0
7.1.21.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	250,00	2
7.1.21.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,500	120,00	60
7.1.21.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
7.1.21.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	50,00	20
7.1.21.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	15,00	45
7.1.21.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	50,00	150
7.1.21.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
7.1.22	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m			4 353 1 806

7.1.22.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	11 000,00	77
7.1.22.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	1,20	0
7.1.22.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	10 845,00	119
7.1.22.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,750	40,00	70
7.1.22.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,500	6,00	27
7.1.22.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,500	75,00	188
7.1.22.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	10,00	45
7.1.22.8	1019852	Vopsea	kg	0,400	55,00	22
7.1.22.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,500	5,00	83
7.1.22.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	24,400	10,00	244
7.1.22.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	1 000,00	2
7.1.22.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,410	100,00	41
7.1.22.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	250,00	8
7.1.22.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	500,00	415
7.1.22.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	25,00	850
7.1.22.16	1	Muncitor	h-om	51,600	35,00	1 806
7.1.22.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	50,00	13
7.1.22.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	10,00	247
7.1.22.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	15,00	37
7.1.22.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	8,00	48
7.1.22.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	50,00	13
7.1.23	Material	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m			12
						0
7.1.24	Material	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m			7
						0
7.1.25	Material	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2..5	m			8
						0
7.1.26	Material	Cablu ВВГнг-FRLS-5*4	m			35
						0
7.1.27	Material	Cablu ВВГнг-FRLS-5*10	m			40
						0
7.1.28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm.	100 m			1 713
						833
7.1.28.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
7.1.28.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
7.1.28.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
7.1.28.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
7.1.28.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00	6
7.1.28.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
7.1.28.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
7.1.28.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
7.1.28.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
7.1.28.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
7.1.28.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
7.1.28.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158
7.1.28.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
7.1.28.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
7.1.28.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
7.1.29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm.	100 m			1 713
						833
7.1.29.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
7.1.29.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
7.1.29.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
7.1.29.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
7.1.29.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00	6
7.1.29.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
7.1.29.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
7.1.29.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
7.1.29.9	5009070	Racordari	10	1,800	20,00	36

			buc			
7.1.29.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
7.1.29.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
7.1.29.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158
7.1.29.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
7.1.29.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
7.1.29.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
7.1.30	08-02-472-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2.	100 m			3 938
						665
7.1.30.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.30.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,550	40,00	22
7.1.30.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.30.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.30.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	10 900,00	883
7.1.30.6	1019852	Vopsea	kg	2,000	55,00	110
7.1.30.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8
7.1.30.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.30.9	1	Muncitor	h-om	19,000	35,00	665
7.1.30.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.30.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.30.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.31	08-02-472-7	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m			4 605
						746
7.1.31.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.31.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,300	40,00	52
7.1.31.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.31.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.31.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	10 900,00	1 417
7.1.31.6	1019852	Vopsea	kg	2,300	55,00	127
7.1.31.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8
7.1.31.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.31.9	1	Muncitor	h-om	21,300	35,00	746
7.1.31.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	50,00	13
7.1.31.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.31.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	50,00	13
7.1.32	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm.	100 m			4 174
						746
7.1.32.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	10 900,00	1 003
7.1.32.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.32.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,900	40,00	36
7.1.32.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.32.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.32.6	1019852	Vopsea	kg	2,400	55,00	132
7.1.32.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8
7.1.32.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.32.9	1	Muncitor	h-om	21,300	35,00	746
7.1.32.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.32.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.32.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			1 259
						290
7.1.33.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	10 900,00	883
7.1.33.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 500,00	3
7.1.33.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	40,00	31
7.1.33.4	1	Muncitor	h-om	8,290	35,00	290
7.1.33.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	50,00	7
7.1.33.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	15,00	38
7.1.33.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	50,00	7
7.1.34	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			1 930
						1 383
7.1.34.1	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,000	3 811,16	1
7.1.34.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,000	1,20	0

7.1.34.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,020	75,00	77
7.1.34.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	381,12	393
7.1.34.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	100,00	11
7.1.34.6	1	Muncitor	h-om	39,500	35,00	1 383
7.1.34.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	50,00	2
7.1.34.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	10,00	64
7.1.34.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	50,00	2
7.1.35	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 162 1 127
7.1.35.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
7.1.35.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
7.1.35.3	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127
7.1.35.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.35.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.36	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			2 074 1 537
7.1.36.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	3 811,16	1
7.1.36.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	1,20	0
7.1.36.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,020	75,00	77
7.1.36.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	381,12	393
7.1.36.5	1	Muncitor	h-om	43,900	35,00	1 537
7.1.36.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.36.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	10,00	64
7.1.36.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.37	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 429 1 334
7.1.37.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
7.1.37.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	12,00	18
7.1.37.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
7.1.37.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
7.1.37.5	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 334
7.1.37.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.37.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
7.1.38	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			8 0
7.1.39	2451090	Cutie de distributie (doze)	buc			35 0
7.1.40	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm.	100 m			4 174 746
7.1.40.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	10 900,00	1 003
7.1.40.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.40.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	40,00	36
7.1.40.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.40.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.40.6	1019852	Vopsea	kg	2,400	55,00	132
7.1.40.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8
7.1.40.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.40.9	1	Muncitor	h-om	21,300	35,00	746
7.1.40.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.40.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.40.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.41	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm.	100 m			4 174 746
7.1.41.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	10 900,00	1 003
7.1.41.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.41.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	40,00	36
7.1.41.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.41.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.41.6	1019852	Vopsea	kg	2,400	55,00	132
7.1.41.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8

7.1.41.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.41.9	1	Muncitor	h-om	21,300	35,00	746
7.1.41.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.41.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.41.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			1 259 290
7.1.42.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	10 900,00	883
7.1.42.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
7.1.42.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	40,00	31
7.1.42.4	1	Muncitor	h-om	8,290	35,00	290
7.1.42.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	50,00	7
7.1.42.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	15,00	38
7.1.42.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	50,00	7
7.1.43	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			4 174 746
7.1.43.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	10 900,00	1 003
7.1.43.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	10 000,00	40
7.1.43.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,900	40,00	36
7.1.43.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,200	6,00	49
7.1.43.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	10,00	82
7.1.43.6	1019852	Vopsea	kg	2,400	55,00	132
7.1.43.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,500	5,00	8
7.1.43.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	150,00	2 010
7.1.43.9	1	Muncitor	h-om	21,300	35,00	746
7.1.43.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	50,00	10
7.1.43.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	15,00	50
7.1.43.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	50,00	10

Obiectul: Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 65x50 mm	buc			41 41
7.2.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,00	3
7.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
7.2.2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie 400mm de caramida de 60 mm	buc			41 41
7.2.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,00	3
7.2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39

Obiectul: Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Pretul firmei	Bloc de alimentare (ИБП/УПС) RAM Batt	buc			2 500 0
7.3.2	Pretul firmei	AHD19205 VORTICE - сушилка для рук	buc			3 500 0
7.3.3	Pretul firmei	Corp de iluminat OBERON 5421-7 LED	buc			2 400 0

Obiectul: Semnalizare incendiu

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------------	---	------	---------------------------------------	---------------

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total	
				5	6	Incl. salariul	
							7
8.1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, Pupitru de control si comanda	buc			857	
							840
8.1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	32,00	0	
8.1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9	
8.1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,056	120,00	7	
8.1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,000	35,00	840	
8.1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	8,00	1	
8.1.2	10-08-001-02	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu	buc			1 387	
							1 365
8.1.2.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0	
8.1.2.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9	
8.1.2.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,100	120,00	12	
8.1.2.4	1	Muncitor	h-om	39,000	35,00	1 365	
8.1.2.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	8,00	1	
8.1.3	10-01-039-06	Piese diverse: Bloc releu	buc			70	
							70
8.1.3.1	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70	
8.1.4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Unitate de afisaj	buc			857	
							840
8.1.4.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	32,00	0	
8.1.4.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9	
8.1.4.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,056	120,00	7	
8.1.4.4	1	Muncitor	h-om	24,000	35,00	840	
8.1.4.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	8,00	1	
8.1.5	10-04-001-02	Emitator radio ATS-100	set			6 189	
							1 145
8.1.5.1	1010120	Piulițe hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,003	65 080,00	208	
8.1.5.2	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	36 000,00	115	
8.1.5.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	1	
8.1.5.4	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" oțel, marca "Cr0", N 14	t	0,070	12 168,00	852	
8.1.5.5	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	75 000,00	60	
8.1.5.6	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600	31,00	50	
8.1.5.7	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	35,00	42	
8.1.5.8	1011714	Șuruburi de construcție cu piulițe și șaibe	t	0,018	14,00	0	
8.1.5.9	01011825	Ulei de in natural	kg	1,200	37,00	44	
8.1.5.10	01012073	Ațe aspre	kg	0,400	25,00	10	
8.1.5.11	1020008	Materiale lemnoase din esente rasiinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045	3 277,00	147	
8.1.5.12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000	100,00	400	
8.1.5.13	5	Masa utilajului	t	0,950	500,00	475	
8.1.5.14	05009062	Papuci de cablu	buc	360,000	5,00	1 800	
8.1.5.15	5009264	Tub din policlorovinil	kg	1,200	25,00	30	
8.1.5.16	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,700	120,00	84	
8.1.5.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,400	19,00	8	
8.1.5.18	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200	25,00	80	
8.1.5.19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПл", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,400	80,00	192	
8.1.5.20	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400	15,00	36	
8.1.5.21	1	Muncitor	h-om	32,700	35,00	1 145	
8.1.5.22	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640	250,00	410	
8.1.6	10-08-002-02	Avertizoare de fum si alarma	buc			77	
							70
8.1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0	
8.1.6.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	32,00	0	
8.1.6.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	22,00	6	
8.1.6.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,005	120,00	1	
8.1.6.5	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70	
8.1.6.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	8,00	1	
8.1.7	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, Declansator manual de alarma de incendiu	buc			38	
							35
8.1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0	
8.1.7.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	65,00	0	
8.1.7.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,000	32,00	0	
8.1.7.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100	22,00	2	
8.1.7.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,002	120,00	0	

8.1.7.6	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
8.1.7.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	8,00	0
8.1.8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			466 455
8.1.8.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	15 000,00	5
8.1.8.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,050	120,00	6
8.1.8.3	1	Muncitor	h-om	13,000	35,00	455
8.1.9	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			70 70
8.1.9.1	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
8.1.10	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			555 354
8.1.10.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
8.1.10.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
8.1.10.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
8.1.10.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
8.1.10.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
8.1.10.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
8.1.10.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
8.1.10.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
8.1.10.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
8.1.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
8.1.10.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
8.1.10.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
8.1.10.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
8.1.10.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
8.1.10.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
8.1.11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Siren 12V	buc			36 35
8.1.11.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
8.1.11.2	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
8.1.11.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	120,00	0
8.1.11.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	80,00	0
8.1.12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie.	buc			36 35
8.1.12.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
8.1.12.2	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
8.1.12.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	120,00	0
8.1.12.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	80,00	0
8.1.13	10-06-037-08	Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12V, 18A/ч	buc			49 38
8.1.13.1	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	75 000,00	3
8.1.13.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	42 000,00	0
8.1.13.3	5	Masa utilajului	t	0,004	500,00	2
8.1.13.4	1	Muncitor	h-om	1,090	35,00	38
8.1.13.5	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,160	35,00	6
8.1.14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS-1x2x0,75	100 m			538 196
8.1.14.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	100,00	0
8.1.14.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
8.1.14.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	500,00	155
8.1.14.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00	40
8.1.14.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	10,00	122
8.1.14.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5
8.1.14.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
8.1.14.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	100,00	16
8.1.14.9	1	Muncitor	h-om	5,610	35,00	196
8.1.14.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00	1
8.1.14.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
8.1.15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS-3x1,5	100 m			538 196
8.1.15.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	100,00	0
8.1.15.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
8.1.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100	0,310	500,00	155

8.1.15.4	5009056	Capace de izolatie	buc				
			10	0,800	50,00		40
8.1.15.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	10,00		122
8.1.15.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00		5
8.1.15.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
8.1.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	100,00		16
8.1.15.9	1	Muncitor	h-om	5,610	35,00		196
8.1.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00		1
8.1.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00		1
8.1.16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu JE-H(St)H RS-485	100 m				538 196
8.1.16.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	100,00		0
8.1.16.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00		1
8.1.16.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	500,00		155
8.1.16.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00		40
8.1.16.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	10,00		122
8.1.16.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00		5
8.1.16.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
8.1.16.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	100,00		16
8.1.16.9	1	Muncitor	h-om	5,610	35,00		196
8.1.16.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00		1
8.1.16.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00		1
8.1.17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m				1 713 833
8.1.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00		24
8.1.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00		38
8.1.17.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	6,00		80
8.1.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00		134
8.1.17.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00		6
8.1.17.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	100,00		100
8.1.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00		34
8.1.17.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	10,00		180
8.1.17.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00		36
8.1.17.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00		833
8.1.17.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00		6
8.1.17.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00		158
8.1.17.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00		41
8.1.17.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00		39
8.1.17.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00		6
8.1.18	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie)	100 m				2 375 1 453
8.1.18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00		24
8.1.18.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	40,00		42
8.1.18.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,820	75,00		62
8.1.18.4	1019852	Vopsea	kg	0,680	55,00		37
8.1.18.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	100,00		65
8.1.18.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,020	100,00		102
8.1.18.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,100	5,00		21
8.1.18.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	5,00		40
8.1.18.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	100,00		8
8.1.18.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032	300,00		10
8.1.18.11	1	Muncitor	h-om	41,500	35,00		1 453
8.1.18.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	50,00		40
8.1.18.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,800	10,00		268
8.1.18.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	15,00		96
8.1.18.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,470	8,00		68
8.1.18.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	50,00		40
8.1.19	08-01-087-3	Constructii metalice	t				3 823

							2 177
8.1.19.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 550,00		639
8.1.19.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	40,00		168
8.1.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,000	12,00		324
8.1.19.4	1019104	Dibluri de distanțare cu piulita	100 buc	0,800	75,00		60
8.1.19.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	12,00		12
8.1.19.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	280,00		42
8.1.19.7	1	Muncitor	h-om	62,200	35,00		2 177
8.1.19.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	50,00		87
8.1.19.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	15,00		227
8.1.19.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	50,00		87
8.1.20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm.	100 m				2 944
							1 215
8.1.20.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,002	1,20		0
8.1.20.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	11 500,00		35
8.1.20.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,052	10 845,00		559
8.1.20.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	40,00		42
8.1.20.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,800	6,00		131
8.1.20.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	10,00		218
8.1.20.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	15,00		150
8.1.20.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00		125
8.1.20.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,000	10,00		100
8.1.20.10	5009070	Racordari	10 buc	1,000	20,00		20
8.1.20.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	5,00		25
8.1.20.12	1	Muncitor	h-om	34,700	35,00		1 215
8.1.20.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	50,00		11
8.1.20.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	15,00		269
8.1.20.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	8,00		36
8.1.20.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	50,00		11
8.1.21	11-03-001-01	Rezistor	buc				20
							18
8.1.21.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00		2
8.1.21.2	1	Muncitor	h-om	0,520	35,00		18
8.1.22	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc				233
							153
8.1.22.1	1011484	Suruburi, cap semirodunt 8x100 mm	t	0,000	35 000,00		1
8.1.22.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	22,00		26
8.1.22.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	42 000,00		9
8.1.22.4	5	Masa utilajului	t	0,077	500,00		39
8.1.22.5	1	Muncitor	h-om	4,360	35,00		153
8.1.22.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,020	35,00		1
8.1.22.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,090	50,00		5
		Materiale					
8.1.23	18	Cablu КПСВВНГ FRLS-1x2x0,75	m				5
							0
8.1.24	19	Cablu ВВГНГ FRLS-3x1,5	m				7
							0
8.1.25	117	Cablu JE-H(St)H RS-485	m				25
							0
8.1.26	3470008	Teava de PVC Д25mm	m				10
							0
8.1.27	34700040	Teava din otel D50	m				65
							0
8.1.28	080263	Furtun din metalic P3-ЦX-Ш Д25 мм	m				80
							0
		TOTAL Materiale					0

Obiectul: Semnalizare incendiu
Devizul: Capitolul 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

8.2.1	Pretul firmei	Pupitru de control si comanda pentru sistemul de alarma incendiu	buc			5 000
						0
8.2.2	Pretul firmei	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu pentru 10 zone	buc			1 500
						0
8.2.3	Pretul firmei	Bloc releu	buc			50
						0
8.2.4	Pretul firmei	Unitate de afisaj	buc			1 000
						0
8.2.5	Pretul firmei	Emitator ATC-100	buc			200
						0
8.2.6	Pretul firmei	Avertizor de incendiu de fum (+10%)	buc			60
						0
8.2.7	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu	buc			350
						0
8.2.8	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optica-sonor	buc			800
						0
8.2.9	Pretul firmei	Sirena 12V	buc			150
						0
8.2.10	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			1 200
						0
8.2.11	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			500
						0
8.2.12	Pretul firmei	Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12V, 18A/ч	buc			1 700
						0
8.2.13	Pretul firmei	Rezistor	buc			25
						0
8.2.14	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc			550
						0

Obiectul: DEVIZ LOCAL № 2-1-7. Utilaj

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	Material	Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. 0.5% din cost capitol 2 "Utilaj"	set			7 500
						0

Obiectul: DEVIZ LOCAL № 2-1-7. Utilaj

Devizul: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	Pretul firmei	Masa birou	buc			2 000
						0
9.2.2	Pretul firmei	Calculator cu monitor tastatura si mouse	buc			6 000
						0
9.2.3	Pretul firmei	Scaun de birou	buc			850
						0
9.2.4	Pretul firmei	Scaun simplu	buc			375
						0
9.2.5	Pretul firmei	Dulap pentru documente	buc			500
						0
9.2.6	Pretul firmei	Dulap pentru haine 500*500*1200	buc			1 800
						0
9.2.7	Pretul firmei	Scaune	buc			375
						0
9.2.8	Pretul firmei	Frigider	buc			5 000
						0
9.2.9	Pretul firmei	Cuptor cu microunde N=0.30kW, U=230V, 50Hz	buc			1 200

						0
9.2.10	Pretul firmei	Masa ovala	buc			3 000
						0
9.2.11	Pretul firmei	Mobila de bucatarie	buc			7 000
						0
9.2.12	Pretul firmei	Televizor	buc			3 500
						0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;