

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1667476144401

Obiectul achiziției: Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1: Deservirea tehnică a Ascensoarelor pentru anul 2023.						
1. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Sala de cazane, str. M. Manole, 3.	APM-500/7, nr.inr. 4835, stații-7, anul instal.-1988			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr. de înregistrare 4835, numărul de stații - 7, anul instalării 1988); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
2. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Clădirea principală de producere din str. M. Manole, 3.	AMB-320/5, nr.inr. 3865, stații-5, anul instalării.-1986			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr. de înregistrare 3865, numărul de stații - 5, anul instalării 1986); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	

3. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Clădirea Administrativă din str. M. Manole, 3.	AEP-631-10-800 nr. înr. 9392, nr. de stații - 5, anul instalării 2019			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr. de înregistrare 9392, numărul de stații - 5, anul instalării 2019); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
4. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Cantina din str. M. Manole, 3.	AM-500/3 nr. înr. 953, nr. de stații - 3, anul instalării 1976			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr. de înregistrare 953, numărul de stații - 3, anul instalării 1976); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	
5. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Clădirea Administrativă din str. T. Vladimirescu, 6.	AEP – 631-10-800 nr. de înr. 9393, nr. de stații - 5, anul instalării 2019			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9393, numărul de stații - 5, anul instalării 2019), Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	

6. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2023, Clădirea Administrativă din str. T. Vladimirescu, 6.	AEP – 631-10-800 nr. de înr. 9469, nr. de stații - 5, anul instalării 2019			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9469, numărul de stații - 5, anul instalării 2019), Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.	DP (deservire parțială) revizii tehnice RT - (1 dată în 15 zile), revizie tehnică RGS - (1 dată în 6 luni) revizie generală anuală (RGA) – 1 dată în 12 luni) dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	
--	---	--	--	--	---	--

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10