


Obiect Reparatia sistemului de incalzire la  
Gradinita.nr. 15


Investitor DETS sec. Centru

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistema de incalzire</b>				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			14,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	7,00	0,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	20,00	3,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			14,97
2	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	26,28	0,53
		<i>Total</i>	lei			0,53
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			12,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	7,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			12,11
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	26,28	11,04
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	7,00	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	20,00	4,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			17,30
5	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.-PPR D40x5.5 mm	m			47,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	26,28	11,83
	2521216710000.40	Teava din polipropilena d 40	m	1,0300	35,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			47,88
6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			18,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	1,0300	9,17	9,45
		<i>Total</i>	lei			18,64
7	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata,	m			25,50



1	2	3	4	5	6	7
		la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	26,28	10,51
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,0300	14,55	14,99
		Total	lei			25,50
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,31
						3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	26,28	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	0,10	0,01
		Total	lei			6,31
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Olandez d-20*1/2M	buc			27,05
						3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2875274110102.20 ol	Olandez d-20*1/2M	buc	1,0000	23,04	23,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,10	0,00
		Total	lei			27,05
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Olandez d-25*3/4M	buc			30,67
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 ol	Olandez d-25*3/4M	buc	1,0000	25,87	25,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		Total	lei			30,67
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Olandez d-25*3/4F	buc			33,90
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 olf	Olandez d-25*3/4F	buc	1,0000	29,10	29,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		Total	lei			33,90
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot d=20x90*	buc			5,68
						3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2875274110102.20 c	Cot ppr d=20x90*	buc	1,0000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,10	0,00
		Total	lei			5,68
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25x45	buc			7,03
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 c	Cot ppr d=25x90*	buc	1,0000	2,23	2,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7,03
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc			10,63 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 cr	Cruce ppr d=25	buc	1,0000	5,83	5,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			10,63
15	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc			16,47 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 o	Ocolire ppr d=25	buc	1,0000	11,67	11,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			16,47
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25	buc			7,80 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 t	Teu d=25 ppr	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			7,80
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc			6,80 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 m	Mufa d=25 ppr	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			6,80
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4M	buc			23,30 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102.25 tr	Trecere d=25x3/4M ppr	buc	1,0000	18,50	18,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			23,30
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			9,01 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2875274110102.15 d	Dop d=15 met	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	1,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			9,01
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - d=15 mm	buc			39,39 4,73

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274202700.1	Robinet cu dublu reglaj d=15 mm	buc	1,0000	33,95	33,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
		Total	lei			39,39
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm	buc			58,95
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2875274202700.2	Robinet cu dublu reglaj d=20 mm	buc	1,0000	51,73	51,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		Total	lei			58,95
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc			58,95
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2875274202700.3	Robinet cu sfera d20 mm	buc	1,0000	51,73	51,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		Total	lei			58,95
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			40,44
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274202700.4	Robinet de trecere cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
		Total	lei			40,44
24	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			79,16
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2875274202700.5	Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	1,0000	71,94	71,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		Total	lei			79,16
25	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,20
						4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	15,00	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	12,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	13,50	0,68
		Total	lei			5,20
26	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			12,93
						11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	13,50	0,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			12,93
27	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			10,13
						2,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2875274204000.1	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	7,00	7,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			10,13
28	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			13,65
						3,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	26,28	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204000	Bratară fixare 32-50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115893465	Cartuș pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			13,65
29	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			3,85
						2,10
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2875274123500	Dop din fontă maleabilă	buc	1,0000	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	28,30	0,23
		Total	lei			3,85
30	RpIC30B	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			5,04
						2,63
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fontă maleabilă	buc	1,0000	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	35,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	28,30	0,85
		Total	lei			5,04
31	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,37
						2,37
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,10	0,00
		Total	lei			2,37
32	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,90
						2,89
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	0,10	0,01
		Total	lei			2,90
		<b>2. Sistemă de încălzire în subsol</b>				
33	RpIC19B	Demontarea tevi negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" - 1 1/4"	m			14,97
						9,99
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0700	7,00	0,49
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3500	20,00	3,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,02
		Total	lei			14,97
34	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1"	m			42,41
						12,61
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4800	26,28	12,61
	2521216701000.1	Teava din oțel 1"	m	1,0150	27,67	28,09
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0170	11,00	0,19
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0300	7,00	0,21
		Total	lei			42,41
35	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/4"	m			51,55
						14,72
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,5600	26,28	14,72
	2521216701000.2	Teava din oțel 1 1/4"	m	1,0150	34,04	34,55

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	20,00	1,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	11,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	7,00	0,27
		Total	lei			51,55
36	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			6,23 4,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	26,28	3,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	18,50	0,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	24,50	0,74
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,50	0,14
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	34,00	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,10	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	0,10	0,00
		Total	lei			6,23
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,37 2,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,10	0,00
		Total	lei			2,37
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,90 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	0,10	0,01
		Total	lei			2,90
39	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			12,06 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2875274119000.1	Cot racord olandez 20-25	buc	1,0000	5,50	5,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		Total	lei			12,06
40	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"	m			17,86 6,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2875274119000.2	Cot racord olandez 32	buc	1,0000	9,58	9,58
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	12,00	0,62
		Total	lei			17,86
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			18,04 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			18,04
42	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			17,52 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	26,28	5,52
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			17,52
43	IC47C	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de	buc			159,95 91,98




1	2	3	4	5	6	7
		1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	26,28	91,98
	2521216701000.1	Teava din otel 1"	m	2,0000	27,67	55,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	7,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	20,00	10,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	11,00	0,55
		Total	lei			159,95
44	IC47D	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/4"	buc			206,72 113,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	26,28	113,00
	2521216701000.2	Teava din otel 1 1/4"	m	2,3000	34,04	78,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	7,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	20,00	12,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0600	11,00	0,66
		Total	lei			206,72
		<b>3. Sistema de apeduct si canalizare</b>				
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
		Total	lei			7,88
46	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			9,99 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
		Total	lei			9,99
47	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			66,15 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	2521216717050.1	Teava din material plastic 25 ppr	m	1,0200	14,55	14,84
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,67	1,17
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,23	1,00
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	29,10	29,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	1,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	30,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	0,10	0,00
		Total	lei			66,15
48	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			38,67 11,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	26,28	11,83
	2521216717050.2	Teava din material plastic 32 ppr	m	1,0200	24,25	24,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	1,67	0,13
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,23	1,58
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0,22
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	1,00	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	0,10	0,00
		Total	lei			38,67
49	RpSA44D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			10,87 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2875274204040.1	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000	8,50	8,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,07	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			10,87
50	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind	buc			9,11 1,58

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	26,28	1,58
	2875274204040.2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	1,0000	7,00	7,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,00	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			9,11
51	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,63
		Total	lei			2,63
52	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	26,28	3,94
		Total	lei			3,94
53	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
		Total	lei			1,84
54	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			46,15 30,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	26,28	30,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	35,00	0,88
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	18,50	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	13,50	1,55
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	15,00	0,09
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	4,50	4,50
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	5,00	5,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			46,15
55	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			60,08 39,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	26,28	39,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	35,00	1,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	18,50	1,13
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1300	13,50	1,76
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	15,00	0,09
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	8,50	8,50
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	5,00	5,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			60,08
56	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			10,37 8,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	26,28	8,41
	2523156715270	Capac din PVC 20	buc	1,0000	1,50	1,50
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	0,10	0,02
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	30,00	0,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	30,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			10,37
57	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			23,65 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	26,28	23,65
		Total	lei			23,65
58	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,63



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2,63
59	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc			57,47
						4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	26,28	4,20
	2913124202100.1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4"	buc	1,0000	52,00	52,26
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,00	1,00
		Total	lei			57,47
60	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc			77,21
						5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,78
	2913124202100.2	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1"	buc	1,0000	70,00	70,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,00	1,01
		Total	lei			77,21
61	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,20
						4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	15,00	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	12,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	13,50	0,68
		Total	lei			5,20
62	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			12,93
						11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	13,50	0,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			12,93
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,31
						3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	26,28	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	0,10	0,01
		Total	lei			6,31
64	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			4,00
						2,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	18,50	0,31
		Total	lei			4,00
65	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			4,68
						2,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	26,28	2,89
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	35,00	0,38
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	18,50	0,41
		Total	lei			4,68
66	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,82
		Total	lei			16,82
67	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,76
		Total	lei			20,76
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			22,10

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	13,75	14,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			22,10
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			37,83 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2521216720160.2	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	26,92	27,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	5,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Total	lei			37,83
70	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		Total	lei			2,10
71	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			12,64 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2875274204040.3	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,00	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			12,64
72	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			19,58 2,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2875274204040.4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	1,0000	16,67	16,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,00	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			19,58
73	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Cot	buc			10,25 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	2523156721037.1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			10,25
74	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc			11,92 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			11,92
75	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc			20,41 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.3	Cot din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	11,25	11,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20,41
76	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc			20,48
						8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.4	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	11,32	11,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			20,48
77	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc			31,66
						8,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.5	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			31,66
78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc			17,08
						8,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.6	Reductie d=110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,92	7,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			17,08
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta /PVC d=110	buc			17,91
						8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.7	Reductie fonta /PVC d=110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,75	8,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			17,91
80	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			16,56
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2523156721015.1	Teu d=50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			16,56
81	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc			30,85
						9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2523156721015.2	Teu d=110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,42	20,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	5,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			30,85
82	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			23,75
						12,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	26,28	12,09
	2523156721038	Cruce 110/110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			23,75
83	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			22,34
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	26,28	22,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			22,34
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			252,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	10,00	20,00
		Total	lei			252,56
85	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			731,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	26,28	14,19
	2875114201170	Uscator de haine din inox	buc	1,0000	700,00	717,50
		Total	lei			731,69
86	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,77
		Total	lei			15,77
87	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			412,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	26,28	30,22
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	382,28
		Total	lei			412,50
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			44,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	26,28	9,46
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	35,00	35,53
		Total	lei			44,99
89	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			63,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	26,28	11,04
	2913124201600.2	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	51,00	52,02
		Total	lei			63,06
90	RpSC38A	Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. - Sifon pu lavoar	buc			107,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	26,28	81,47
	2622102438000	Sifon pu lavoar	buc	1,0100	25,00	25,76
		Total	lei			107,22
91	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrvorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime - Set de scurgere pu rezervor	buc			84,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	26,28	23,65
	2622102452900	Set de scurgere pu rezervor	buc	1,0000	60,00	60,60
		Total	lei			84,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

