

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raionul
Taraclia, UTA Gagauzia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ OFERTA
UTA GAGAUZIA**

Valoarea de deviz 31 407 378,55 lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus 1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,280	6,25 0,00	51,75 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,250	58,48 58,48	14,62 14,62
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,250	44,64 0,00	11,16 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	82,840	251,47 25,07	20 831,41 2 076,72
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	82,840	6,53 0,39	541,26 32,06
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,600	16,12 0,00	187,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	137,17 0,00	8,23 0,00
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	745,560	11,30 0,00	8 424,83 0,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	8 336,00 0,00	2 084,00 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	20,570	1 505,67 0,00	30 971,58 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,400	136,87 0,00	113 381,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			176 507,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				176 507,41 2 123,40
		<i>Total</i>	lei			176 507,41
		Total s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) Inklusiv salariu				176 507,41 2 123,40
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente) 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 587,50 0,00	88,90 0,00
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	780,00 0,00	43,68 0,00
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,459	16,12 0,00	136,40 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,098	0,00 0,00	0,00 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	253,764	784,50 25,80	199 076,97 6 547,11
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	8 336,19 0,00	7 052,42 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	186,70 2,58	263 203,99 3 637,28
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	8 240,19 0,00	3 485,60 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	133,39 0,00	188 047,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			661 135,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				661 135,54 10 184,39
		<i>Total</i>	lei			661 135,54
		Total s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente) Inclusiv salariu				661 135,54 10 184,39
		<i>Total</i>	lei			837 642,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Congazcicul de Sus Inclusiv salariu				837 642,95 12 307,79
		2. com. Etulia				
		2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,200	6,25 0,00	32,50 0,00
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	520,000	14,98 0,58	7 790,79 299,62
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,104	58,46 58,46	6,08 6,08
25	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,000	16,12 0,00	838,46 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	137,42 0,00	35,73 0,00
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	520,000	11,30 0,00	5 876,00 0,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,156	8 337,05 0,00	1 300,58 0,00
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	178,42 2,58	92 776,94 1 341,60
		<i>Total</i>	lei			108 657,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				108 657,08 1 647,30
		<i>Total</i>	lei			108 657,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				108 657,08 1 647,30
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,800	6,25 0,00	17,50 0,00
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	280,000	14,98 0,58	4 195,05 161,34
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,056	58,57 58,57	3,28 3,28
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,000	16,12 0,00	451,48 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	137,57 0,00	19,26 0,00
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	280,000	11,30 0,00	3 164,00 0,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	8 334,05 0,00	700,06 0,00
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	178,42 2,58	49 956,82 722,40
		Total	lei			58 507,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				58 507,45 887,02
		Total	lei			58 507,45
		Total s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente)				58 507,45 887,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 586,90 0,00	46,02 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,029	0,00 0,00	0,00 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	780,69 0,00	22,64 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,410	16,12 0,00	71,11 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,350	0,00 0,00	0,00 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	132,300	784,50 25,80	103 788,88 3 413,34
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,441	8 335,46 0,00	3 675,94 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	735,000	186,70 2,58	137 221,56 1 896,30
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	8 238,91 0,00	1 820,80 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	735,000	133,39 0,00	98 038,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			344 685,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				344 685,66 5 309,64
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	900,06 0,00	294,32 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,173	16,12 0,00	921,86 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,297	950,20 0,00	282,21 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	107,90 0,00	178,04 0,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	64,38 1,36	10 622,51 224,91
		<i>Total</i>	lei			12 298,94
		Total Acostamente L-165m (fara rigole) Inklusiv salariu				12 298,94 224,91
		<i>Total</i>	lei			356 984,60
		Total s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m Inklusiv salariu				356 984,60 5 534,55
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 588,11 0,00	58,76 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	779,46 0,00	28,84 0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,502	16,12 0,00	88,70 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,170	0,00 0,00	0,00 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,170	12 395,09 254,90	113 662,97 2 337,47
		<i>Total</i>	lei			113 839,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				113 839,27 2 337,47
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,648	900,00 0,00	583,20 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,479	16,12 0,00	1 829,75 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,590	950,27 0,00	560,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,930	107,92 0,00	424,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 397,75
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inclusiv salariu				3 397,75
		<i>Total</i>	lei			117 237,02
		Total s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m Inclusiv salariu				117 237,02 2 337,47
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,290	1 587,38 0,00	460,34 0,00
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,029	0,00 0,00	0,00 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	780,69 0,00	22,64 0,00
66	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,389	16,12 0,00	70,77 0,00
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,315	0,00 0,00	0,00 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,315	12 071,83 212,42	88 305,47 1 553,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88 859,22
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				88 859,22 1 553,85
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,517	900,04 0,00	465,32 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,523	16,12 0,00	1 459,61 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,470	950,21 0,00	446,60 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,135	107,92 0,00	338,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 709,85
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inklusiv salariu				2 709,85
		<i>Total</i>	lei			91 569,07
		Total s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m Inklusiv salariu				91 569,07 1 553,85
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m				
		2.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 587,61 0,00	112,72 0,00
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,071	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	779,72 0,00	55,36 0,00
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,602	16,13 0,00	170,97 0,00
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,670	0,00 0,00	0,00 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,670	12 071,83 212,42	213 309,28 3 753,46
		<i>Total</i>	lei			213 648,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				213 648,33 3 753,46
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,458	900,00 0,00	1 312,20 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	255,111	16,12 0,00	4 113,51 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,325	950,23 0,00	1 259,06 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,835	107,92 0,00	953,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 638,23
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inclusiv salariu				7 638,23
		<i>Total</i>	lei			221 286,56
		Total s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m Inclusiv salariu				221 286,56 3 753,46
		<i>Total</i>	lei			954 241,78
		Total com. Etulia Inclusiv salariu				954 241,78 15 713,65
		3. com. Svetlii 3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 587,61 0,00	73,03 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,046	0,00 0,00	0,00 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	780,00 0,00	35,88 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,960	16,13 0,00	112,24 0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,600	0,00 0,00	0,00 0,00
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	58,000	784,50 25,80	45 500,80 1 496,40

1	2	3	4	5	6	7
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	8 336,24 0,00	5 802,02 0,00
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	186,70 2,58	216 567,36 2 992,80
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 239,08 0,00	2 867,20 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	133,39 0,00	154 727,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			425 686,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				425 686,29 4 489,20
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,574	900,00 0,00	516,60 0,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,485	16,12 0,00	1 620,26 0,00
95	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,522	950,25 0,00	496,03 0,00
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	107,92 0,00	312,97 0,00
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,000	64,38 1,36	18 669,92 395,30
		<i>Total</i>	lei			21 615,78
		Total Acostamente (fara rigole)				21 615,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				395,30
		<i>Total</i>	lei			447 302,07
		Total s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m Inclusiv salariu				447 302,07 4 884,50
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
98	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 587,06 0,00	53,96 0,00
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	780,00 0,00	26,52 0,00
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,088	16,13 0,00	82,05 0,00
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,480	0,00 0,00	0,00 0,00
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	42,400	784,50 25,80	33 262,65 1 093,92
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	8 336,46 0,00	4 243,26 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	186,70 2,58	158 318,21 2 187,84

1	2	3	4	5	6	7
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,254	8 239,37 0,00	2 092,80 0,00
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	133,39 0,00	113 111,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			311 190,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				311 190,78 3 281,76
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	900,00 0,00	378,00 0,00
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,458	16,12 0,00	1 184,44 0,00
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,382	950,24 0,00	362,99 0,00
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,120	107,92 0,00	228,80 0,00
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,000	64,38 1,36	13 648,34 288,98
		<i>Total</i>	lei			15 802,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				15 802,57 288,98
		<i>Total</i>	lei			326 993,35
		Total s. Svetlii, str.Gorkii L-212m Inklusiv salariu				326 993,35 3 570,74
		<i>Total</i>	lei			774 295,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Svetlii Inclusiv salariu				774 295,42 8 455,24
		4. com. Tomai				
		4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,600	6,25 0,00	35,00 0,00
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	560,000	14,98 0,58	8 390,09 322,67
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,112	58,48 58,48	6,55 6,55
116	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,000	16,12 0,00	902,96 0,00
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	137,46 0,00	38,49 0,00
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,000	11,30 0,00	6 328,00 0,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	8 334,11 0,00	1 400,13 0,00
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	178,42 2,58	99 913,63 1 444,80
		<i>Total</i>	lei			117 014,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				117 014,85 1 774,02
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	66,38 1,36	9 293,64 190,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 293,64
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				9 293,64 190,83
		<i>Total</i>	lei			126 308,49
		Total s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m Inclusiv salariu				126 308,49 1 964,85
		4.2. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente) 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,980	6,25 0,00	199,88 0,00
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 198,000	14,98 0,58	47 913,40 1 842,69
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,640	58,48 58,48	37,43 37,43
125	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,800	16,12 0,00	5 156,53 0,00
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,599	137,49 0,00	219,84 0,00
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 198,000	11,30 0,00	36 137,40 0,00
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,959	8 336,25 0,00	7 994,46 0,00
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 198,000	178,42 2,58	570 578,21 8 250,84
		<i>Total</i>	lei			668 237,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				668 237,15 10 130,96
		<i>Total</i>	lei			668 237,15
		Total s. Tomai, str.Octabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente) Inklusiv salariu				668 237,15 10 130,96
		<i>Total</i>	lei			794 545,64
		Total com. Tomai Inklusiv salariu				794 545,64 12 095,81
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m 5.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,109	1 587,25 0,00	173,01 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,109	1 256,24 0,00	136,93 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,109	779,82 0,00	85,00 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,308	16,12 0,00	262,96 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,180	150,74 0,00	4 097,21 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	135,900	808,48 25,80	109 872,23 3 506,22

1	2	3	4	5	6	7
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,631	8 335,86 0,00	13 595,78 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	189,16 2,58	514 139,06 7 012,44
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,815	8 335,51 0,00	6 793,44 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	142,28 2,15	386 710,51 5 843,70
		<i>Total</i>	lei			1 035 866,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 035 866,13 16 362,36
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,897	900,02 0,00	807,32 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,965	16,12 0,00	2 530,97 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,815	950,25 0,00	774,45 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,530	107,92 0,00	488,89 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	453,000	66,38 1,36	30 071,59 617,48
		<i>Total</i>	lei			34 673,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				34 673,22 617,48
		<i>Total</i>	lei			1 070 539,35
		Total or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m Inclusiv salariu				1 070 539,35 16 979,84
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 587,13 0,00	171,41 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,108	1 256,20 0,00	135,67 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	780,00 0,00	84,24 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	16,13 0,00	261,23 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	150,74 0,00	4 070,09 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	135,000	808,48 25,80	109 144,60 3 483,00
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,620	8 336,00 0,00	13 504,32 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	2 700,000	189,16 2,58	510 734,16 6 966,00

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	8 336,00 0,00	6 752,16 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	142,28 2,15	384 149,52 5 805,00
		<i>Total</i>	lei			1 029 007,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 029 007,40 16 254,00
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,069	899,98 0,00	962,08 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,110	16,12 0,00	3 017,01 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,972	950,25 0,00	923,64 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	107,92 0,00	582,76 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,000	66,38 1,36	35 846,93 736,07
		<i>Total</i>	lei			41 332,42
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				41 332,42 736,07
		<i>Total</i>	lei			1 070 339,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m Inclusiv salariu				1 070 339,82 16 990,07
		7. or.Vulcanesti 7.1. str.Jukov sect.1 L-685m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,100	6,25 0,00	256,88 0,00
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,230	58,48 58,48	71,93 71,93
162	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	44,63 0,00	54,90 0,00
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	411,000	251,47 25,07	103 352,53 10 303,36
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	411,000	6,53 0,39	2 685,35 159,06
165	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,540	16,12 0,00	927,80 0,00
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	137,55 0,00	39,89 0,00
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 699,000	11,30 0,00	41 798,70 0,00
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	8 336,00 0,00	10 253,28 0,00
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	102,070	1 505,67 0,00	153 683,49 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	4 110,000	136,87 0,00	562 527,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			875 652,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				875 652,65 10 534,35
		7.1.2. Acostamente S-446m2 (fara rigole)				
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	446,000	66,38 1,36	29 606,93 607,94
		<i>Total</i>	lei			29 606,93
		Total Acostamente S-446m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				29 606,93 607,94
		<i>Total</i>	lei			905 259,58
		Total str.Jukov sect.1 L-685m Inclusiv salariu				905 259,58 11 142,29
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,160	6,25 0,00	51,00 0,00
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,240	58,50 58,50	14,04 14,04
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240	44,54 0,00	10,69 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,600	251,47 25,07	20 519,95 2 045,63
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	81,600	6,53 0,39	533,14 31,58
177	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,420	16,13 0,00	184,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	137,17 0,00	8,23 0,00
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	734,400	11,30 0,00	8 298,72 0,00
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	8 336,00 0,00	2 000,64 0,00
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	20,260	1 505,67 0,00	30 504,86 0,00
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	816,000	136,87 0,00	111 684,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			173 809,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				173 809,80 2 091,25
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,000	66,38 1,36	9 028,13 185,38
		<i>Total</i>	lei			9 028,13
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				9 028,13 185,38
		<i>Total</i>	lei			182 837,93
		Total str.Jukov sect.2 L-136m Inklusiv salariu				182 837,93 2 276,63
		<i>Total</i>	lei			1 088 097,51
		Total or.Vulcanesti Inklusiv salariu				1 088 097,51 13 418,92
		8. s. Avdarma				
		8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,800	6,25 0,00	30,00 0,00
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,140	58,50 58,50	8,19 8,19
186	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,140	44,50 0,00	6,23 0,00
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	251,47 25,07	12 070,37 1 203,31
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	48,000	6,53 0,39	313,62 18,58
189	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	16,13 0,00	108,37 0,00
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	137,33 0,00	4,12 0,00
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	432,000	11,30 0,00	4 881,60 0,00
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	8 336,00 0,00	1 167,04 0,00
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	11,920	1 505,67 0,00	17 947,56 0,00
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	136,87 0,00	65 696,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			102 233,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				102 233,79 1 230,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			102 233,79
		Total str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente) Inclusiv salariu				102 233,79 1 230,08
		8.2. 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente) 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 587,72 0,00	90,50 0,00
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,057	0,00 0,00	0,00 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	779,65 0,00	44,44 0,00
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	16,12 0,00	138,72 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,340	0,00 0,00	0,00 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	258,120	784,50 25,80	202 494,29 6 659,50
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	8 336,00 0,00	7 168,96 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	186,70 2,58	267 722,07 3 699,72

1	2	3	4	5	6	7
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	8 240,00 0,00	3 543,20 0,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	133,39 0,00	191 275,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			672 477,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				672 477,70 10 359,22
		<i>Total</i>	lei			672 477,70
		Total 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente) Inklusiv salariu				672 477,70 10 359,22
		<i>Total</i>	lei			774 711,49
		Total s. Avdarma Inklusiv salariu				774 711,49 11 589,30
		9. s. Baurci 9.1. str.K.Marks L-600m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	1 587,29 0,00	228,57 0,00
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,144	0,00 0,00	0,00 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	780,00 0,00	112,32 0,00
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	16,12 0,00	348,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	12 071,83 212,42	434 585,95 7 647,12
		<i>Total</i>	lei			435 275,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				435 275,13 7 647,12
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	900,00 0,00	1 782,00 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	16,12 0,00	5 587,09 0,00
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	950,25 0,00	1 710,45 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	107,92 0,00	1 295,03 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 374,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 374,57
		<i>Total</i>	lei			445 649,70
		Total str.K.Marks L-600m Inclusiv salariu				445 649,70 7 647,12
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,060	1 587,33 0,00	95,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	780,00 0,00	46,80 0,00
218	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	16,12 0,00	145,12 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	12 071,83 212,42	181 077,48 3 186,30
		<i>Total</i>	lei			181 364,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				181 364,64 3 186,30
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	899,98 0,00	742,48 0,00
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	16,12 0,00	2 327,96 0,00
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	75,000	950,25 0,00	71 268,75 0,00
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	5,000	107,92 0,00	539,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			74 878,79
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				74 878,79
		<i>Total</i>	lei			256 243,43
		Total str.Lazo L-250m Inclusiv salariu				256 243,43 3 186,30
		9.3. str.scolii L-453m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 587,40 0,00	158,74 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	780,00 0,00	78,00 0,00
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,949	16,12 0,00	241,02 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,915	0,00 0,00	0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,915	12 071,83 212,42	300 769,69 5 292,44
		<i>Total</i>	lei			301 247,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				301 247,45 5 292,44

1	2	3	4	5	6	7
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,495	900,01 0,00	1 345,52 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	261,608	16,12 0,00	4 218,25 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,359	950,24 0,00	1 291,38 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,060	107,92 0,00	977,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 832,87
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 832,87
		<i>Total</i>	lei			309 080,32
		Total str.scolii L-453m Inclusiv salariu				309 080,32 5 292,44
		<i>Total</i>	lei			1 010 973,45
		Total s. Baurci Inclusiv salariu				1 010 973,45 16 125,86
		10. s. Besalma 10.1. str.Lenin L-631m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,710	6,25 0,00	216,95 0,00
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,040	58,48 58,48	60,82 60,82

1	2	3	4	5	6	7
237	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,040	44,61 0,00	46,39 0,00
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	347,050	251,47 25,07	87 271,12 8 700,20
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	347,050	6,53 0,39	2 267,51 134,31
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,590	16,12 0,00	783,48 0,00
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	137,54 0,00	33,01 0,00
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 123,450	11,30 0,00	35 294,99 0,00
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	8 336,00 0,00	8 669,44 0,00
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	86,180	1 505,67 0,00	129 758,44 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 470,500	136,87 0,00	475 000,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			739 402,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				739 402,92 8 895,33
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	66,38 1,36	27 880,95 572,50
		<i>Total</i>	lei			27 880,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente S-420m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				27 880,95 572,50
		<i>Total</i>	lei			767 283,87
		Total str.Lenin L-631m Inclusiv salariu				767 283,87 9 467,83
		<i>Total</i>	lei			767 283,87
		Total s. Besalma Inclusiv salariu				767 283,87 9 467,83
		11. s. Besghioz 11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 588,10 0,00	33,35 0,00
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,021	0,00 0,00	0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	780,95 0,00	16,40 0,00
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,108	16,12 0,00	50,10 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,180	0,00 0,00	0,00 0,00
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	93,240	784,50 25,80	73 146,46 2 405,59

1	2	3	4	5	6	7
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,311	8 335,24 0,00	2 592,26 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	186,70 2,58	96 708,53 1 336,44
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,115	8 243,48 0,00	948,00 0,00
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	133,39 0,00	69 093,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			242 589,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				242 589,05 3 742,03
		<i>Total</i>	lei			242 589,05
		Total str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente) Inklusiv salariu				242 589,05 3 742,03
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,150	6,25 0,00	44,70 0,00
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,210	58,48 58,48	12,28 12,28
259	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,210	44,71 0,00	9,39 0,00
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	71,500	251,47 25,07	17 979,82 1 792,43

1	2	3	4	5	6	7
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	71,500	6,53 0,39	467,14 27,67
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,010	16,12 0,00	161,41 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	137,40 0,00	6,87 0,00
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	643,500	11,30 0,00	7 271,55 0,00
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	8 336,00 0,00	1 750,56 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	17,760	1 505,67 0,00	26 740,67 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	715,000	136,87 0,00	97 860,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			152 305,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				152 305,08 1 832,38
		<i>Total</i>	lei			152 305,08
		Total Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) Inklusiv salariu				152 305,08 1 832,38
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 587,18 0,00	61,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,039	0,00 0,00	0,00 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	779,49 0,00	30,40 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,818	16,12 0,00	93,80 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,696	0,00 0,00	0,00 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	48,480	784,50 25,80	38 032,34 1 250,78
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,582	8 336,55 0,00	4 851,87 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	969,600	186,70 2,58	181 020,41 2 501,57
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,291	8 239,18 0,00	2 397,60 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	969,600	133,39 0,00	129 331,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			355 819,39
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Includiv salariu				355 819,39 3 752,35
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	900,00 0,00	540,00 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,990	16,12 0,00	1 692,88 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,545	950,26 0,00	517,89 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,030	107,92 0,00	327,01 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	303,000	64,38 1,36	19 506,81 413,02
		<i>Total</i>	lei			22 584,59
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				22 584,59 413,02
		<i>Total</i>	lei			378 403,98
		Total Acces la Cimitir L-303m Inclusiv salariu				378 403,98 4 165,37
		<i>Total</i>	lei			773 298,11
		Total s. Besghioz Inclusiv salariu				773 298,11 9 739,78
		12. s. Bugeac 12.1. str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente) 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,850	6,25 0,00	205,33 0,00
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	58,48 58,48	57,90 57,90

1	2	3	4	5	6	7
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	44,61 0,00	44,16 0,00
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,500	251,47 25,07	82 606,58 8 235,17
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,500	6,53 0,39	2 146,30 127,13
288	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,990	16,12 0,00	741,55 0,00
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	137,43 0,00	31,61 0,00
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 956,500	11,30 0,00	33 408,45 0,00
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 336,00 0,00	8 252,64 0,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	81,580	1 505,67 0,00	122 832,33 0,00
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 285,000	136,87 0,00	449 611,71 0,00
		<i>Total</i>	lei			699 938,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				699 938,56 8 420,20
		<i>Total</i>	lei			699 938,56
		Total str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente) Inclusiv salariu				699 938,56 8 420,20
		<i>Total</i>	lei			699 938,56
		Total s. Bugeac				699 938,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 420,20
		13. s.Carbalia				
		13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 587,07 0,00	92,05 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,058	0,00 0,00	0,00 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	780,00 0,00	45,24 0,00
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,700	16,12 0,00	140,28 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,500	0,00 0,00	0,00 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	72,500	784,50 25,80	56 876,01 1 870,50
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	8 336,00 0,00	7 252,32 0,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,000	186,70 2,58	270 709,19 3 741,00
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,435	8 240,92 0,00	3 584,80 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 450,000	133,39	193 409,70

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			532 109,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inklusiv salariu				532 109,59 5 611,50
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,303	899,93 0,00	272,68 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,015	16,12 0,00	854,84 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,275	950,29 0,00	261,33 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,530	107,93 0,00	165,13 0,00
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	153,000	64,38 1,36	9 849,96 208,55
		<i>Total</i>	lei			11 403,94
		Total Acostamente (fara rigole) S-153m2 Inklusiv salariu				11 403,94 208,55
		<i>Total</i>	lei			543 513,53
		Total str.G.Gaidarji sect.1 L-290m Inklusiv salariu				543 513,53 5 820,05
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				

1	2	3	4	5	6	7
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 588,18 0,00	17,47 0,00
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,011	0,00 0,00	0,00 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	778,18 0,00	8,56 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,620	16,11 0,00	26,10 0,00
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	13,500	784,50 25,80	10 590,69 348,30
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	8 337,96 0,00	1 350,75 0,00
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	186,70 2,58	50 407,92 696,60
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	8 237,04 0,00	667,20 0,00
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	133,39 0,00	36 014,22 0,00
		Total	lei			99 082,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				99 082,91 1 044,90

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			99 082,91
		Total str.G.Gaidarji sect.2 L-45m Inclusiv salariu				99 082,91 1 044,90
		<i>Total</i>	lei			642 596,44
		Total s.Carbalia Inclusiv salariu				642 596,44 6 864,95
		14. s.Cazaclia 14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente) 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	2 061,31 0,00	3 710,36 0,00
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	780,00 0,00	1 335,36 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	16,12 0,00	4 830,85 0,00
323	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	125,71 12,90	215,21 22,08
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	950,25 0,00	570,15 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	487,21 15,91	29 232,72 954,60
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	11 880,87 212,42	71 285,22 1 274,52
328	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	6,000	2 971,46 0,00	17 828,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			129 008,62
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				129 008,62 2 251,20
		<i>Total</i>	lei			129 008,62
		Total str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente) Inklusiv salariu				129 008,62 2 251,20
		14.2. str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente) 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	2 061,31 0,00	8 904,86 0,00
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,320	0,00 0,00	0,00 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	780,00 0,00	3 205,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	16,12 0,00	11 594,00 0,00
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	125,71 12,90	516,56 53,01
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,440	950,25 0,00	1 368,36 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	144,000	487,21 15,91	70 158,52 2 291,04
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	11 880,87 212,42	171 084,53 3 058,85
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	14,400	2 971,46 0,00	42 789,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			309 620,83
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				309 620,83 5 402,90
		<i>Total</i>	lei			309 620,83
		Total str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente) Inklusiv salariu				309 620,83 5 402,90
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) 14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
339	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	2,760	2 061,31 0,00	5 689,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	2,760	0,00 0,00	0,00 0,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	779,99 0,00	2 047,48 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	16,12 0,00	7 407,28 0,00
343	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	125,73 12,90	330,04 33,86
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,920	950,24 0,00	874,22 0,00
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	487,21 15,91	44 823,50 1 463,72
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	11 880,87 212,42	109 304,00 1 954,26
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	9,200	2 971,46 0,00	27 337,41 0,00
		Total	lei			197 813,15
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				197 813,15 3 451,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			197 813,15
		Total str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				197 813,15 3 451,84
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente) 14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,170	2 061,31 0,00	2 411,73 0,00
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,170	0,00 0,00	0,00 0,00
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,113	780,02 0,00	868,16 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,740	16,12 0,00	3 140,03 0,00
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,113	125,71 12,90	139,91 14,36
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	950,26 0,00	370,60 0,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,900	0,00 0,00	0,00 0,00
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	39,000	487,21 15,91	19 001,26 620,49
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,900	11 880,87	46 335,39

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			212,42	828,44
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	3,900	2 971,46 0,00	11 588,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			83 855,77
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				83 855,77 1 463,29
		<i>Total</i>	lei			83 855,77
		Total str.Frunze (nr.49 - nr.65) L- 130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				83 855,77 1 463,29
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente) 14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,070	2 061,31 0,00	4 266,91 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	2,070	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,969	780,01 0,00	1 535,84 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	344,540	16,12 0,00	5 555,47 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,969	125,71 12,90	247,52 25,40
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,690	950,26 0,00	655,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,900	0,00 0,00	0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	69,000	487,21 15,91	33 617,62 1 097,79
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,900	11 880,87 212,42	81 978,00 1 465,70
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	6,900	2 971,46 0,00	20 503,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			148 360,10
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				148 360,10 2 588,89
		<i>Total</i>	lei			148 360,10
		Total str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				148 360,10 2 588,89
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara acostamente) 14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 588,82 0,00	27,01 0,00
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,017	778,82 0,00	13,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
372	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,574	16,13 0,00	41,51 0,00
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,290	0,00 0,00	0,00 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,290	12 071,83 212,42	51 788,13 911,28
		<i>Total</i>	lei			51 869,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				51 869,89 911,28
		<i>Total</i>	lei			51 869,89
		Total str.Kotovski L-143m (fara acostamente) Inklusiv salariu				51 869,89 911,28
		<i>Total</i>	lei			920 528,36
		Total s.Cazaclia Inklusiv salariu				920 528,36 16 069,40
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 586,98 0,00	84,11 0,00
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,053	1 256,23 0,00	66,58 0,00
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,053	779,62 0,00	41,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,992	16,12 0,00	128,87 0,00
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,320	150,74 0,00	2 007,92 0,00
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	239,760	808,48 25,80	193 840,80 6 185,81
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	8 336,30 0,00	6 660,70 0,00
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	189,16 2,58	251 962,18 3 436,56
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	8 336,00 0,00	3 334,40 0,00
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	142,28 2,15	189 513,76 2 863,80
		<i>Total</i>	lei			647 640,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				647 640,64 12 486,17
		15.2. Acostamente (fara rigole)				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,659	900,03 0,00	593,12 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,385	16,12 0,00	1 860,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,599	950,23 0,00	569,19 0,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,330	107,92 0,00	359,39 0,00
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	333,000	66,38 1,36	22 105,56 453,91
		<i>Total</i>	lei			25 487,74
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				25 487,74 453,91
		<i>Total</i>	lei			673 128,38
		Total s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m Inclusiv salariu				673 128,38 12 940,08
		16. s. Chiriet-Lunga 16.1. str.Sovietica L-140m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 587,06 0,00	53,96 0,00
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	780,00 0,00	26,52 0,00
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	16,12 0,00	81,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	42,000	784,50 25,80	32 948,85 1 083,60
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 335,67 0,00	4 201,18 0,00
397	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	186,70 2,58	156 824,64 2 167,20
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8 241,27 0,00	2 076,80 0,00
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	133,39 0,00	112 044,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			308 257,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				308 257,44 3 250,80
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	900,00 0,00	178,20 0,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,650	16,12 0,00	558,71 0,00
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,180	950,33 0,00	171,06 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,000	107,92 0,00	107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	64,38 1,36	6 437,90 136,31
		<i>Total</i>	lei			7 453,79
		Total Acostamente S-100m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				7 453,79 136,31
		<i>Total</i>	lei			315 711,23
		Total str.Sovietica L-140m Inclusiv salariu				315 711,23 3 387,11
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 587,06 0,00	53,96 0,00
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	780,00 0,00	26,52 0,00
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,046	16,13 0,00	81,38 0,00
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,410	0,00 0,00	0,00 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	151,380	784,50 25,80	118 757,05 3 905,60

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm				
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	8 336,79 0,00	4 210,08 0,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	186,70 2,58	157 011,34 2 169,78
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8 241,27 0,00	2 076,80 0,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	133,39 0,00	112 177,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			394 394,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				394 394,76 6 075,38
		<i>Total</i>	lei			394 394,76
		Total Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) Inklusiv salariu				394 394,76 6 075,38
		<i>Total</i>	lei			710 105,99
		Total s. Chiriet-Lunga Inklusiv salariu				710 105,99 9 462,49
		17. s. Chirsova 17.1. str.Sadovoie L-1046m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,167	1 587,54 0,00	265,12 0,00
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,167	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,167	779,88 0,00	130,24 0,00
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,104	16,12 0,00	404,79 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,840	0,00 0,00	0,00 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,840	12 071,83 212,42	505 085,42 8 887,65
		<i>Total</i>	lei			505 885,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				505 885,57 8 887,65
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,452	900,00 0,00	3 106,80 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	604,065	16,12 0,00	9 740,13 0,00
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,138	950,25 0,00	2 981,88 0,00
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,920	107,92 0,00	2 257,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 086,49
		Total Acostamente (fara rigole)				18 086,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			523 972,06
		Total str.Sadovoie L-1046m Inclusiv salariu				523 972,06 8 887,65
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 587,61 0,00	112,72 0,00
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,071	0,00 0,00	0,00 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	779,72 0,00	55,36 0,00
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,668	16,12 0,00	172,02 0,00
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,780	0,00 0,00	0,00 0,00
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,780	12 071,83 212,42	214 637,16 3 776,83
		<i>Total</i>	lei			214 977,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				214 977,26 3 776,83
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,676	900,00 0,00	1 508,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	293,370	16,12 0,00	4 730,40 0,00
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,524	950,26 0,00	1 448,19 0,00
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,160	107,92 0,00	1 096,43 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 783,42
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 783,42
		<i>Total</i>	lei			223 760,68
		Total str.Olimpica S.1 L-508m Inclusiv salariu				223 760,68 3 776,83
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 588,12 0,00	50,82 0,00
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,032	0,00 0,00	0,00 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	780,00 0,00	24,96 0,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,800	16,12 0,00	77,38 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	12 071,83 212,42	96 574,66 1 699,36
		<i>Total</i>	lei			96 727,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				96 727,82 1 699,36
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	900,00 0,00	594,00 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	16,12 0,00	1 862,38 0,00
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	950,25 0,00	570,15 0,00
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	107,92 0,00	431,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 458,21
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 458,21
		<i>Total</i>	lei			100 186,03
		Total str.Olimpica S2 L-200m Inklusiv salariu				100 186,03 1 699,36
		17.4. str.Gagarin L-186m				
		17.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 587,69 0,00	41,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	780,00 0,00	20,28 0,00
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,906	16,12 0,00	62,98 0,00
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,510	0,00 0,00	0,00 0,00
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,510	12 071,83 212,42	78 587,64 1 382,85
		<i>Total</i>	lei			78 712,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				78 712,18 1 382,85
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,614	900,00 0,00	552,60 0,00
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	16,12 0,00	1 731,99 0,00
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,558	950,22 0,00	530,22 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,720	107,92 0,00	401,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 216,28
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 216,28
		<i>Total</i>	lei			81 928,46
		Total str.Gagarin L-186m Inclusiv salariu				81 928,46 1 382,85
		<i>Total</i>	lei			929 847,23
		Total s. Chirsova Inclusiv salariu				929 847,23 15 746,69
		18. s. Cioc-Maidan				
		18.1. str.Lazo L-570m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,200	6,25 0,00	213,75 0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,030	58,48 58,48	60,23 60,23
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,030	44,63 0,00	45,97 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,000	251,47 25,07	86 001,37 8 573,60
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	342,000	6,53 0,39	2 234,52 132,35
460	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,880	16,12 0,00	772,03 0,00
461	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	137,54 0,00	33,01 0,00
462	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 078,000	11,30 0,00	34 781,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,030	8 336,00 0,00	8 586,08 0,00
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	84,930	1 505,67 0,00	127 876,34 0,00
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	136,87 0,00	468 088,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			728 693,60
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				728 693,60 8 766,18
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	12,000	13,45 2,15	161,40 25,80
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	8 295,00 0,00	33,18 0,00
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	1,160	1 505,67 0,00	1 746,58 0,00
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,000	139,02 2,15	1 668,21 25,80
		<i>Total</i>	lei			3 609,37
		Total Acces din beton asfaltic S-12m2 Inklusiv salariu				3 609,37 51,60
		18.1.3. Acostamente (fara rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	66,38 1,36	37 838,43 776,97
		<i>Total</i>	lei			37 838,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				37 838,43 776,97
		<i>Total</i>	lei			770 141,40
		Total str.Lazo L-570m Inclusiv salariu				770 141,40 9 594,75
		<i>Total</i>	lei			770 141,40
		Total s. Cioc-Maidan Inclusiv salariu				770 141,40 9 594,75
		19. s.Cismichioi				
		19.1. str.Pirogov L-720m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	6,25 0,00	225,00 0,00
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 600,000	14,98 0,58	53 936,28 2 074,32
473	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,720	58,49 58,49	42,11 42,11
474	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	16,12 0,00	5 804,75 0,00
475	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	137,49 0,00	247,48 0,00
476	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,000	11,30 0,00	40 680,00 0,00
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 336,00 0,00	9 002,88 0,00
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	178,42 2,58	642 301,92 9 288,00
		<i>Total</i>	lei			752 240,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				752 240,42 11 404,43
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,000	66,38 1,36	47 795,92 981,43
		Total	lei			47 795,92
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				47 795,92 981,43
		Total	lei			800 036,34
		Total str.Pirogov L-720m Inklusiv salariu				800 036,34 12 385,86
		Total	lei			800 036,34
		Total s.Cismichioi Inklusiv salariu				800 036,34 12 385,86
		20. s.Congaz 20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 587,87 0,00	74,63 0,00
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,047	0,00 0,00	0,00 0,00
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	779,57 0,00	36,64 0,00
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,104	16,12 0,00	114,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,840	0,00 0,00	0,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 12 cm	m3	142,080	784,50 25,80	111 461,22 3 665,66
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	8 336,00 0,00	5 918,56 0,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	186,70 2,58	221 048,06 3 054,72
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,355	8 238,87 0,00	2 924,80 0,00
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	133,39 0,00	157 929,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			499 507,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				499 507,48 6 720,38
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,586	900,00 0,00	527,40 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,564	16,12 0,00	1 653,77 0,00
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,533	950,24 0,00	506,48 0,00
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,960	107,91 0,00	319,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,000	64,38 1,36	19 056,18 403,48
		<i>Total</i>	lei			22 063,25
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				22 063,25 403,48
		<i>Total</i>	lei			521 570,73
		Total str.Kotovski sect.1 L-296m Inclusiv salariu				521 570,73 7 123,86
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 586,74 0,00	68,23 0,00
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,043	0,00 0,00	0,00 0,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	779,53 0,00	33,52 0,00
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,420	16,12 0,00	103,52 0,00
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,700	0,00 0,00	0,00 0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 10 cm	m3	107,000	784,50 25,80	83 941,13 2 760,60

1	2	3	4	5	6	7
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8 336,50 0,00	5 352,03 0,00
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,000	186,70 2,58	199 764,71 2 760,60
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,321	8 239,25 0,00	2 644,80 0,00
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,000	133,39 0,00	142 723,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			434 630,96
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				434 630,96 5 521,20
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,424	900,00 0,00	381,60 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,151	16,12 0,00	1 195,64 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,385	950,29 0,00	365,86 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,140	107,93 0,00	230,97 0,00
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	214,000	64,38 1,36	13 777,11 291,70
		<i>Total</i>	lei			15 951,18
		Total Acostamente (fara rigole)				15 951,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				291,70
		<i>Total</i>	lei			450 582,14
		Total str.Kotovski sect.2 L-214m Inclusiv salariu				450 582,14 5 812,90
		<i>Total</i>	lei			972 152,87
		Total s.Congaz Inclusiv salariu				972 152,87 12 936,76
		21. s.Copceac				
		21.1. str.Sciusev L-500m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	6,25 0,00	140,62 0,00
511	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,680	58,49 58,49	39,77 39,77
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,680	44,63 0,00	30,35 0,00
513	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,000	251,47 25,07	56 579,85 5 640,53
514	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	225,000	6,53 0,39	1 470,09 87,08
515	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	16,13 0,00	507,94 0,00
516	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	137,38 0,00	21,98 0,00
517	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	20,250	11,30 0,00	228,82 0,00
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,680	8 336,00 0,00	5 668,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t	55,880	1 505,67 0,00	84 136,70 0,00
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	136,87 0,00	307 953,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			456 777,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				456 777,82 5 767,38
		<i>Total</i>	lei			456 777,82
		Total str.Sciusev L-500m Inklusiv salariu				456 777,82 5 767,38
		21.2. str.Kotovschi L-440m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
521	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,800	6,25 0,00	123,75 0,00
522	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,590	58,47 58,47	34,50 34,50
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,590	44,59 0,00	26,31 0,00
524	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	198,000	251,47 25,07	49 790,27 4 963,66
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	198,000	6,53 0,39	1 293,68 76,63
526	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,720	16,12 0,00	446,98 0,00
527	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	137,57 0,00	19,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
528	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,000	11,30 0,00	20 136,60 0,00
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,590	8 336,00 0,00	4 918,24 0,00
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t	49,170	1 505,67 0,00	74 033,65 0,00
531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000	136,87 0,00	270 998,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			421 822,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				421 822,08 5 074,79
		<i>Total</i>	lei			421 822,08
		Total str.Kotovschi L-440m Inclusiv salariu				421 822,08 5 074,79
		<i>Total</i>	lei			878 599,90
		Total s.Copceac Inclusiv salariu				878 599,90 10 842,17
		22. s. Cotovscoe 22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 587,58 0,00	104,78 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,066	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	780,00 0,00	51,48 0,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	16,13 0,00	159,64 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	0,00 0,00	0,00 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	82,500	784,50 25,80	64 720,98 2 128,50
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 336,00 0,00	8 252,64 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	186,70 2,58	308 048,39 4 257,00
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	8 240,81 0,00	4 079,20 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	133,39 0,00	220 086,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			605 504,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				605 504,01 6 385,50
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	900,02 0,00	980,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	16,12 0,00	3 072,88 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	950,25 0,00	940,75 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	107,92 0,00	593,55 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	64,38 1,36	35 408,46 749,70
		<i>Total</i>	lei			40 995,76
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				40 995,76 749,70
		<i>Total</i>	lei			646 499,77
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m Inclusiv salariu				646 499,77 7 135,20
		<i>Total</i>	lei			646 499,77
		Total s. Cotovscoe Inclusiv salariu				646 499,77 7 135,20
		23. s. Dezghinea 23.1. str.Dzerjinskii L-226m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 587,78 0,00	57,16 0,00
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,036	780,00 0,00	28,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,424	16,12 0,00	87,44 0,00
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,040	0,00 0,00	0,00 0,00
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	162,720	784,50 25,80	127 653,32 4 198,18
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,542	8 336,59 0,00	4 518,43 0,00
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	186,70 2,58	168 773,18 2 332,32
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,271	8 239,11 0,00	2 232,80 0,00
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	133,39 0,00	120 580,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			423 931,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				423 931,35 6 530,50
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,447	899,96 0,00	402,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,309	16,12 0,00	1 262,66 0,00
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,407	950,20 0,00	386,73 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,260	107,91 0,00	243,87 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	226,000	64,38 1,36	14 549,65 308,06
		<i>Total</i>	lei			16 845,19
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 845,19 308,06
		<i>Total</i>	lei			440 776,54
		Total str.Dzerjinskii L-226m Inclusiv salariu				440 776,54 6 838,56
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 587,43 0,00	55,56 0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	780,57 0,00	27,32 0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,250	16,13 0,00	84,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,750	0,00 0,00	0,00 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	12 071,83 212,42	105 628,51 1 858,67
		<i>Total</i>	lei			105 796,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				105 796,05 1 858,67
		<i>Total</i>	lei			105 796,05
		Total str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) Inklusiv salariu				105 796,05 1 858,67
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente) 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 587,33 0,00	47,62 0,00
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	780,00 0,00	23,40 0,00
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,431	16,12 0,00	71,44 0,00
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,385	0,00 0,00	0,00 0,00
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	7,385	12 071,83 212,42	89 150,45 1 568,72

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			89 292,91
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				89 292,91 1 568,72
		<i>Total</i>	lei			89 292,91
		Total str.Gherten L-211m (fara acostamente) Inklusiv salariu				89 292,91 1 568,72
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) 23.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 587,07 0,00	92,05 0,00
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,058	0,00 0,00	0,00 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	780,00 0,00	45,24 0,00
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,736	16,13 0,00	140,87 0,00
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,560	0,00 0,00	0,00 0,00
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,560	12 071,83 212,42	175 765,89 3 092,84
		<i>Total</i>	lei			176 044,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				176 044,05 3 092,84
		<i>Total</i>	lei			176 044,05
		Total str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) Inklusiv salariu				176 044,05 3 092,84
		<i>Total</i>	lei			811 909,55
		Total s. Dezghingea Inklusiv salariu				811 909,55 13 358,79
		24. s. Ferapontievca 24.1. str.Victoriei L-330m 24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 587,50 0,00	63,50 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	780,00 0,00	31,20 0,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,940	16,12 0,00	95,78 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,900	0,00 0,00	0,00 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	178,200	784,50 25,80	139 797,28 4 597,56

1	2	3	4	5	6	7
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	8 335,72 0,00	4 951,42 0,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	186,70 2,58	184 829,03 2 554,20
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,297	8 239,73 0,00	2 447,20 0,00
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	133,39 0,00	132 052,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			464 267,55
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				464 267,55 7 151,76
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	900,03 0,00	587,72 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,345	16,12 0,00	1 843,73 0,00
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,594	950,25 0,00	564,45 0,00
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	107,92 0,00	356,13 0,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	64,38 1,36	21 245,07 449,82
		<i>Total</i>	lei			24 597,10
		Total Acostamente (fara rigole)				24 597,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				449,82
		<i>Total</i>	lei			488 864,65
		Total str.Victoriei L-330m Inclusiv salariu				488 864,65 7 601,58
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 585,38 0,00	20,61 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	778,46 0,00	10,12 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,962	16,12 0,00	31,62 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,270	0,00 0,00	0,00 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	58,860	784,50 25,80	46 175,47 1 518,59
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	8 336,84 0,00	1 634,02 0,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	186,70 2,58	61 049,59 843,66
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	8 236,73 0,00	807,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	133,39 0,00	43 617,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			153 345,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				153 345,85 2 362,25
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,216	900,00 0,00	194,40 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,769	16,12 0,00	609,02 0,00
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,196	950,10 0,00	186,22 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,090	107,92 0,00	117,63 0,00
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	109,000	64,38 1,36	7 017,30 148,58
		<i>Total</i>	lei			8 124,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 124,57 148,58
		<i>Total</i>	lei			161 470,42
		Total stradela Victoriei L-109m Inklusiv salariu				161 470,42 2 510,83
		<i>Total</i>	lei			650 335,07
		Total s. Ferapontievca Inklusiv salariu				650 335,07 10 112,41
		25. s. Gaidar				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 587,38 0,00	126,99 0,00
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	780,00 0,00	62,40 0,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,054	16,13 0,00	194,38 0,00
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,090	0,00 0,00	0,00 0,00
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	100,450	784,50 25,80	78 802,74 2 591,61
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,205	8 336,33 0,00	10 045,28 0,00
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 009,000	186,70 2,58	375 072,27 5 183,22
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,603	8 240,13 0,00	4 968,80 0,00
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	2 009,000	133,39 0,00	267 972,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			737 245,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				737 245,33 7 774,83
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,360	150,67 0,00	54,24 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	1,800	784,49 25,80	1 412,09 46,44
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	8 350,45 0,00	183,71 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	186,70 2,58	6 721,06 92,88
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,011	8 218,18 0,00	90,40 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	133,39 0,00	4 801,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 263,40
		Total Constructia acceselor S-36 m2 Inklusiv salariu				13 263,40 139,32
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	900,00 0,00	511,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,446	16,12 0,00	1 603,50 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,517	950,25 0,00	491,28 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,870	107,91 0,00	309,71 0,00
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	287,000	64,38 1,36	18 476,76 391,21
		<i>Total</i>	lei			21 392,45
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				21 392,45 391,21
		<i>Total</i>	lei			771 901,18
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m Inclusiv salariu				771 901,18 8 305,36
		<i>Total</i>	lei			771 901,18
		Total s. Gaidar Inclusiv salariu				771 901,18 8 305,36
		26. s. Joltai 26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente) 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,550	6,25 0,00	203,42 0,00
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,980	58,48 58,48	57,31 57,31
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,980	44,63 0,00	43,74 0,00
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	325,500	251,47 25,07	81 852,20 8 159,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	325,500	6,53 0,39	2 126,70 125,97
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,570	16,12 0,00	734,77 0,00
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	137,43 0,00	31,61 0,00
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 929,500	11,30 0,00	33 103,35 0,00
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,980	8 336,00 0,00	8 169,28 0,00
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	80,830	1 505,67 0,00	121 703,14 0,00
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 255,000	136,87 0,00	445 505,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			693 531,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				693 531,19 8 343,24
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	25,200	16,14 2,58	406,73 65,02
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,008	8 316,25 0,00	66,53 0,00
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	2,710	1 520,16 0,00	4 119,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28,000	140,15 2,58	3 924,06 72,24
		<i>Total</i>	lei			8 516,96
		Total Acces din beton asfaltic S-28m2 Inclusiv salariu				8 516,96 137,26
		<i>Total</i>	lei			702 048,15
		Total str.Lenin L-530m (fara acostamente) Inclusiv salariu				702 048,15 8 480,50
		<i>Total</i>	lei			702 048,15
		Total s. Joltai Inclusiv salariu				702 048,15 8 480,50

		Total	lei	21 495 738,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	68 746,43
		Total		21 564 485,01
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 126 850,33
		Total		24 691 335,34
		Beneficiu	6 %	1 481 480,12
		Total		26 172 815,46
		TVA	20 %	5 234 563,09
		31 407 378,55		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		305 539,70		

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raionul
Taraclia, UTA Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 31 407 378,55 lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 655,4524	43,00	71 184,45
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 787,7412	43,00	162 872,88
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7147	43,00	675,75
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 646,6662	43,00	70 806,62
		Total manopera				305 539,70

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 580,7514	1 252,00	4 483 100,76
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5 666,9022	1 419,00	8 041 334,22
3.	11202062010360162	Savura	m3	219,1850	287,00	62 906,09
4.	11202062010361	Savura	m3	40,4000	287,00	11 594,80
5.	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	219,1850	471,66	103 380,78
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	40,4000	471,66	19 055,05
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	509,5207	471,66	240 320,53
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	881,1180	471,66	415 588,14
9.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4 142,5965	471,66	1 953 897,06
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 018,0800	471,66	480 187,62
11.	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	3 059,6339	471,66	1 443 106,95
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0462	471,66	21,77
13.	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	328,7775	471,66	155 071,18
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	60,6000	471,66	28 582,60
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	444,4000	374,56	166 454,45
16.	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	621,1702	1 419,00	881 440,50
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	283,0139	1 419,00	401 596,74
18.	23203226000401	Bitum	t	33,6337	8 000,00	269 069,60
19.	23203226001101	Bitum	t	1,4766	8 000,00	11 812,80
20.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	657,5550	25,00	16 438,87

21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	937,8397	25,00	23 446,00
		Total materiale de construcții				19 208 406,51

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 417,2200	226,00	320 291,72
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	123,0495	226,00	27 809,18
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	147,6594	600,00	88 595,64
4.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	57,9218	1 270,00	73 560,69
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,1308	320,00	2 601,85
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	126,7670	571,00	72 383,98
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	424,0622	345,00	146 301,41
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	982,9971	312,00	306 695,08
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	790,3151	312,00	246 578,32
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	394,2732	274,00	108 030,86
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	117,5464	345,00	40 553,50
12.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	147,6594	110,00	16 242,53
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	310,3088	615,00	190 839,89
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	76,4655	400,00	30 586,20
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	213,8176	339,00	72 484,17
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,1280	339,00	2 077,38
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	19,6879	50,00	984,39
18.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	27,7104	571,00	15 822,62
19.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	19,6879	339,00	6 674,21
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,1762	421,00	37 543,18
21.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,7822	421,00	329,29
22.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	282,4110	421,00	118 895,00
23.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	215,4531	250,00	53 863,25
24.	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	8,1921	250,00	2 048,03
		Total utilaje de construcții				1 981 792,37

Total	lei	21 495 738,58
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	68 746,43
Total		21 564 485,01
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 126 850,33
Total		24 691 335,34
Beneficiu	6 %	1 481 480,12
Total		26 172 815,46
TVA	20 %	5 234 563,09

Total deviz:

31 407 378,55

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raionul Taraclia, UTA
Gagauzia**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus				
		1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente)				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,64
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,17 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,67
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente)				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,50
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 240,19
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,19
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		2. com. Etulia				
		2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,98
						0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 270,00	9,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			58,46
						58,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,46
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,42
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,62
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 337,05
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,03
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,42
						2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 419,00	167,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	312,00	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	615,00	4,06
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,98 0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 270,00	9,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			58,57 58,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,57
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,57 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,57
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 334,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,95
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,42 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 419,00	167,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	312,00	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	615,00	4,06
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 586,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 586,90
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,69
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 238,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,91
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,06
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	538,99
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,90
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 588,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 588,11
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,46
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
58	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 395,09 254,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	254,90
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	104,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	368,26
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	1 014,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	124,20
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	72,63
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,02
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,38
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,69
66	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,04
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			950,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 587,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,61
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			779,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,72
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			950,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		3. com. Svetlii				
		3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,61
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,08
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	0,00
95	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			16,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	950,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	0,00
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	0,00
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			107,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	64,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	1,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	59,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	0,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	3,01
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m				0,16
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
98	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	0,00
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 587,06
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	0,00
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			16,13
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	784,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	25,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	95,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	574,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	3,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	80,50
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			3,75
						8 336,46
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,37
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,03
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		4. com. Tomai				
		4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,98 0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 270,00	9,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			58,48
						58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
116	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,46
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,61
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 334,11
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,42
						2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 419,00	167,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	312,00	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	615,00	4,06
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38
						1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		4.2. s. Tomai, str.Octabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente)				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,98
						0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 270,00	9,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			58,48
						58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
125	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,49 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,60
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,42 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 419,00	167,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	312,00	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	615,00	4,06
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,24
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,82
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			808,48 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,16 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	312,00	2,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,28 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	615,00	3,26
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,02
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	538,99
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,13
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,20
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			808,48 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,16 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	312,00	2,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,28 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	615,00	3,26
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,98
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		7. or.Vulcanesti				
		7.1. str.Jukov sect.1 L-685m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
162	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,63
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
165	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,55 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,59
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		7.1.2. Acostamente S-446m2 (fara rigole)				
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,50 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,50
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,54 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,54
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
177	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,17 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,67
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		8. s. Avdarma				
		8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,50 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
186	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,50
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
189	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,67
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		8.2. 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente)				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,72
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,65
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 240,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		9. s. Baurci				
		9.1. str.K.Marks L-600m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,29
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
213	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,33
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
218	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			899,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,98
222	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
223	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		9.3. str.scolii L-453m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 587,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,40
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,01
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			950,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		10. s. Besalma				
		10.1. str.Lenin L-631m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
237	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,61 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,61
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,54 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,58
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		11. s. Besghioz				
		11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 588,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 588,10
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,95
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 243,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 243,48
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente)				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48

1	2	3	4	5	6	7
259	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,71
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,40 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,60
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,18
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,49
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,18
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,05
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		12. s. Bugeac				
		12.1. str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente)				
		12.1.1. Reparatiile imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,61 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,61
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
288	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,43 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,61
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		13. s.Carbalia				
		13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,07
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 240,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,92
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,93
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,05
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,93
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 588,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 588,18
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			778,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	778,18
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,11
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
315	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 337,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
317	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 237,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,04
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		14. s.Cazaclia				
		14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente)				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2	100 m3			0,00 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
323	TsC51A	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			125,71 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	471,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	339,00	111,88
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,02
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II	100m2			0,00 0,00
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare,	m3			487,21

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	374,56	412,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	312,00	47,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 880,87 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
328	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 971,46 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	471,66	2 971,46
		14.2. str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente)				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			0,00 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,71 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	471,66	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	339,00	111,87
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			487,21 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	374,56	412,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	312,00	47,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
337	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			11 880,87 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	287,00	287,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	571,00	60,53
338	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 971,46 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	471,66	2 971,46
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fără acostamente)				
		14.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
339	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2	100 m3			0,00 0,00
341	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			779,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,99
342	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
343	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			125,73 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	471,66	0,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	339,00	111,88
344	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			950,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip	m3			487,21 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	374,56	412,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	312,00	47,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 880,87 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 971,46 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	471,66	2 971,46
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente)				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			0,00 0,00
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,02
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,71 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	471,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	339,00	111,87
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			487,21 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	374,56	412,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	312,00	47,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 880,87 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 971,46 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	471,66	2 971,46
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente)				
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,01
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,71 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	471,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	339,00	111,87
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			487,21 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	374,56	412,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	312,00	47,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			11 880,87 212,42

1	2	3	4	5	6	7
		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 971,46
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	471,66	2 971,46
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara acostamente)				
		14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 588,82
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 588,82
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00
						0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			778,82
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	778,82
372	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
						0,00
374	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83
						212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,52
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 586,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 586,98
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,23
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,62
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			808,48 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,16 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	312,00	2,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,28 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	615,00	3,26
		15.2. Acostamente (fara rigole)				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,03
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		16. s. Chiriet-Lunga				
		16.1. str.Sovietica L-140m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,06
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
397	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 241,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,27
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente)				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,06
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 241,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,27
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		17. s. Chirsova				
		17.1. str.Sadovoie L-1046m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,54
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,88
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,61
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,72
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,02
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 588,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 588,12
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			12 071,83 212,42

1	2	3	4	5	6	7
		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,02
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		17.4. str.Gagarin L-186m				
		17.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,69
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
450	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
452	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
453	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			950,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		18. s. Cioc-Maidan				
		18.1. str.Lazo L-570m				
		18.1.1. Repararea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
456	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			44,63 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,63
458	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	250,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
460	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
461	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			137,54 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	471,66	1,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,58
462	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
463	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
465	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				
466	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,45 2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
467	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 295,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,00
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,04
469	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,02 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		18.1.3. Acostamente (fără rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			66,38

1	2	3	4	5	6	7
						1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		19. s.Cismichioi				
		19.1. str.Pirogov L-720m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
						0,00
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lăţimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			14,98
						0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu lăţimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 270,00	9,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
473	TsH92A	Curatirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			58,49
						58,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,49
474	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanţa de: 5 km	t			16,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
475	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			137,49
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,60
476	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,42
						2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 419,00	167,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	312,00	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	615,00	4,06
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,38
						1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		20. s.Congaz				
		20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,87
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,57
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 238,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,87
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,02
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 586,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 586,74
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,53
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h- 10 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 336,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,25
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
507	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,06
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,93
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		21. s.Copceac				
		21.1. str.Sciusev L-500m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
511	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,49 58,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,49
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,63
513	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 419,00	163,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
514	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
515	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
516	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			137,38 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	471,66	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,62
517	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamîntă asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
518	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
520	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		21.2. str.Kotovschi L-440m				
		21.2.1. Reparătia îmbracamîntei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
521	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
522	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			58,47 58,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,47
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			44,59 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,59
524	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntă degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
526	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
527	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			137,57 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	471,66	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,57
528	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
529	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
531	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		22. s. Cotovscoe				
		22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m				
		22.1.1. Reparția îmbracamîntei rutiere prin trecerea îmbracamîntei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
532	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 587,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,58
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
534	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate	100 m3			780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 240,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,81
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,02
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,01
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		23. s. Dezghingea				
		23.1. str.Dzerjinskii L-226m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,78
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,11
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,96
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
559	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	538,99
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente)				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,43
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,57
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente)				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,33
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente)				
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,07
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 071,83 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	471,66	8 914,37
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	471,66	707,49
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	471,66	471,66
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	287,00	287,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	339,00	87,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	274,00	306,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	312,00	845,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		24. s. Ferapontievca				
		24.1. str.Victoriei L-330m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,50
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,73
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,03
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	539,04
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 585,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 585,38
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			778,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	778,46

1	2	3	4	5	6	7
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,02
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 236,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 236,73
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	538,93
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		25. s. Gaidar				
		25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,38
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			784,50 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,75
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 240,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,13
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,67
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			784,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	471,66	95,74
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	471,66	574,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	312,00	80,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 350,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 254,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,91
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,70 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 252,00	176,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	615,00	4,86
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 218,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 218,18
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,39 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	339,00	538,99
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,38 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	471,66	59,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	274,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		26. s. Joltai				
		26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	250,00	6,25
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,63
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,47 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 419,00	163,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	339,00	2,71
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,43 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	471,66	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	339,00	135,61
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,30 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 336,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,67 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	10,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	41,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	20,05
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,87 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				

1	2	3	4	5	6	7
642	DI141A	Curatirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			16,14 2,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,58
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	13,56
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 316,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	116,25
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 520,16 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 419,00	1 433,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,00	13,13
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	312,00	49,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	615,00	24,06
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,15 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 419,00	133,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	312,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	2,19

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)