

Agencia Națională pentru Sănătatea Publică



CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ  
AL PRODUSULUI BIOCID

Nr. 00268 data/luna/anul 02.12.2016 rectificat la 16.12.2019

Solicitant: For titular „LUXFARMOL” S.R.L.

Adresa juridică: str. Ferapontievscăia, 1, mun Comrat, Uta Gagauzia, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1008611001268

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului Ministerului Sănătății nr.966 din 08.12.2016  
(nr. data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biodistructiv poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

**Denumirea comercială a produsului: Farmol -Cid**

**1. Date de identificare ale produsului:**

**1.1 Categoria de produs: biocid**

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 1, 2, 3, 4

**1.2 Utilizare:** Pentru dezinfectia mâinilor, suprafețelor, obiectelor de inventar și a echipamentelor din domeniul sănătății publice și industriei alimentare.

**1.3 Forma de condiționare și ambalare:** lichid, ambalaj – flacoane din polietilenă, sticlă sau din oțel inoxidabil cu o capacitate de 100ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne)

**1.4 Conținut în substanțe active:** Alcool etilic 70– 75%

Săririlor cuaternare de amoniu 0,1– 0,2 %

Albastru de metilen -0,00009%

**1.5 Categorii de utilizatori:** profesionali, industriali, populație

**1.6 Informații privind reglementările aplicabile:** HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

**2. Date de identificare ale producătorului:**

**2.1 Firma:** „LUXFARMOL” S.R.L.

**2.2 Adresa:** str. Gagarin, 28a, R. Taraclia, o. Tvardița, Republica Moldova

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 08/12/2021

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 268 din 02.12.2016

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biodistructiv, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director interimar



Nicolae FURTUNĂ







Balkan Pharmaceuticals SRL

Редакция № 2

от «15» августа 2018 г.

 Код Ф02-РНУ-06  
 S.C. BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.  
 ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ  
 КАЧЕСТВА  
 КАСЕТЫ № 1  
 ОРИГИНАЛ

# Certificat de calitate № 82 de la 03.03.2020

Seria №	FARMOL-CID, dezinfectant lichid pentru mâini 50 ml		
Produs	030320	Cantitatea	10000 buc
Produs	Luxfarmol SRL		
Data preparării	01.03.2020	Termen de valabilitate	03.2025
Data prelevării LFC	02.03.2020	Data prelevării LMB	-
Cantitatea prelevării LFC	2 buc	Cantitatea prelevării LMB	-
Data analizei LFC	03.03.2020	Data analizei LMB	-
Archiva	-		
AND	SF 1008611001268-002-2016		

Nr.	Denumire indice	Prevederi	Resultate
1	Descriere	Lichid transparent, incolor până la albastru pal cu miros caracteristic de alcool etilic.	Corespunde
2	Dozare: alcool etilic	70 - 75 %	72.95%
4	Densitate relativă	0.877 - 0.894	0.8885
5	Dozare: săruri cuaternare de amoniu în recalcul la clorură de benzalconiu, %	0.1 - 0.2 %	0.144%
6	Dozare: clorură de metiltioniniu (albastru de metilen), %	Cel puțin 0.00009 %	0.00012%
7	Ambalare Marcare	Instrucțiuni metodice SF 1008611001268-002-2016	Corespunde
8	Familiarizarea cu documentația AND	Instrucțiuni metodice SF 1008611001268-002-2016	Corespunde

Concluzia Compartimentului Controlul Calitatii: rezultatul îndeplinește cerințelor SF 1008611001268-002-2016.

Șef CCC \_\_\_\_\_ Caraivan A.

 Director de calitate  
 Persoana calificata \_\_\_\_\_ Mitu C.

Semnatura

Data

Semnatura

Data





COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

BP

Balkan Pharmaceuticals SRL

S.C. "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL  
Код Ф02-РПУ-06  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА  
Стр 1 из 1

Редакция 2

от «15» августа 2018 г.

**Certificat de calitate**  
**Nº 96 de la 09.03.2020**

S.C. "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА  
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Denumirea	FARMOL-CID, dezinfectant lichid pentru mîini 1 l		
Seria №	070320	Cantitatea	1520 buc
Producator	Luxfarmol SRL		
Data prepararii	07.03.2020	Termen de valabilitate	03.2025
Data prelevării LFC	07.03.2020	Data prelevării LMB	-
Cantitatea prelevării LFC	1 buc	Cantitatea prelevării LMB	-
Data analizei LFC	09.03.2020	Data analizei LMB	-
Archiva	-		
AND	SF 1008611001268-002-2016		

Nr.	Denumire indice	Prevederi	Resultate
1	Descriere	Lichid transparent, incolor până la albastru pal cu miros caracteristic de alcool etilic.	Corespunde
2	Dozare: alcool etilic	70 - 75 %	73.10%
4	Densitate relativă	0.877 - 0.894	0.8891
5	Dozare: săruri cuaternare de amoniu în recalcul la clorură de benzalconiu, %	0.1 - 0.2 %	0.147%
6	Dozare: clorură de metiltioniniu (albastru de metilen), %	Cel puțin 0.00009 %.	0.00019%
7	Ambalare Marcare	Instrucțiuni metodice SF 1008611001268-002-2016	Corespunde
8	Familiarizarea cu documentația AND	Instrucțiuni metodice SF 1008611001268-002-2016	Corespunde

Concluzia Compartimentului Controlul Calitatii: rezultatul îndeplinește cerințelor SF 1008611001268-002-2016.

Şef CCC Caraivan A.

Semnatura

Data

Director de calitate  
Persoana calificata

Mitu C.

Semnatura

Data

09.03.2020

09.03.2020





COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. +373 22 729 725.  
<http://www.cnspl.md>, e-mail: [office@cnspl.md](mailto:office@cnspl.md), IDNO 1007601001123

28.11.16 La nr. \_\_\_\_\_ Nr. 00601-2/1252  
din \_\_\_\_\_

S.R.L. „LUXFARMOL”

r-l Taraclia  
satul Tvardița  
str. Gagarin, 28a

Aviz sanitar

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice a examinat proiectele documentelor prezentate și în baza Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind Supravegherea de Stat a Sănătății Publice, art. 18 și 23, Regulamentul sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 564 din 10.09.2009, avizează sanitar proiectul standardului de firmă **SF 1008611001268-002-2016** – produs dezinfectant lichid pentru dezinfecția rapidă a mâinilor și suprafețelor „Farmol - Cid” și instrucțiunea tehnologică **IT 1008611001268-002-2016** a produsului dezinfectant „Farmol - Cid”, pentru fabricarea produselor biodistructive.

Orice modificare a compoziției sau calității produselor duce în mod automat la anularea prezentului aviz sanitar.

Fabricarea produsului prevăzut în proiectul standardului de firmă **SF 1008611001268-002-2016** produs dezinfectant „Farmol - Cid” și a instrucțiunii tehnologice **IT 1008611001268-002-2016** a produsului dezinfectant „Farmol - Cid”, poate fi efectuată numai în condițiile respectării întocmai a normelor de igienă și a cerințelor de asigurare a inofensivității produselor prevăzute în legislația sanitară în vigoare.

Adjunct al medicului sanitar  
de stat al republicii Moldova

*L. M. Iurie* Iurie PÎNZARU

Ex. Nadejda Morărescu  
Tel. (022) 574-562



COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

Agencia Națională pentru Sănătatea Publică



CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ  
AL PRODUSULUI BIOCID

Nr. 00268 data/luna/anul 02.12.2016 rectificat la 05.03.2020

Solicitant: For titular „LUXFARMOL” S.R.L.

Adresa juridică: str. Ferapontievscăia, 1, mun Comrat, Uta Gagauzia, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1008611001268

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului Ministerului Sănătății nr. 966 din 08.12.2016  
(nr. data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biodistructiv poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

**Denumirea comercială a produsului: Farmol -Cid**

**1. Date de identificare ale produsului:**

**1.1 Categoria de produs: biocid**

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 1, 2, 3, 4

**1.2 Utilizare:** Pentru dezinfectia mâinilor, suprafețelor, obiectelor de inventar și a echipamentelor din domeniul sănătății publice și industriei alimentare.

**1.3 Forma de condiționare și ambalare:** lichid, ambalaj – flacoane din polietilenă, sticlă sau din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne)

**1.4 Conținut în substanțe active:** Alcool etilic 70– 75%

Sărilorlor cuaternare de amoniu 0,1– 0,2 %

Albastru de metilen -0.00009%

**1.5 Categorii de utilizatori:** profesionali, industriali, populație

**1.6 Informații privind reglementările aplicabile:** HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

**2. Date de identificare ale producătorului:**

**2.1 Firma:** „LUXFARMOL” S.R.L.

**2.2 Adresa:** str. Gagarin, 28a, R. Taraclia, o. Tvardita, Republica Moldova

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 08/12/2021

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 268 din 02.12.2016

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae FURTUNĂ





Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Decizie tarifară prealabilă privind clasificarea mărfurilor

**Numărul și data emiterii deciziei** 170 din 11.03.2014

**Titular (confidențial)** "LUXFARMOL" SRL IDNO: 1008611001268  
r-nul Taraclia, s.Tvardița, str. Gagarin 28<sup>a</sup>

**Data și numărul cererii privind decizia tarifară prealabilă** f/n din 22.01.2014

**Clasificarea mărfurilor în Nomenclatorul mărfurilor** 3808 94 900 "Alți dezinfectanți"

**Descrierea mărfurilor** Soluție lichidă de natură hidroalcoolică pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a pielii mâinilor în saloanele instituțiilor medico-sanitare. Produsul conține alcool etilic 73,0%, săruri cuaternare de amoniu 0,2%, colorant albastru de metilen 0,001g. Produsul este condiționat pentru vânzarea cu amănuntul în recipiente de polietilenteraftalat de 100 ml, 500 ml, 1 l, 5 l și 10 l.  
Modul de administrare este cutanat, aplicându-se o cantitate de 3 ml (sau 6 ml în caz de dezinfectare chirurgicală) pe mâinile spălate și uscate. Timpul de acțiune este 90 secunde.

**Denumirea comercială și informații adiționale (confidențial)** "FARMOL-CID"

**Justificarea clasificării mărfurilor** Clasificarea se stabilește în baza regulilor nr. 1 și 6 de încadrare în Nomenclatorul Mărfurilor RM, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007; mențiunii notei 2 de la Secțiunea VI; textului poziției tarifare 3808, 380894, 380894900; prevederilor menționate în notele explicative ale Sistemului Armonizat de la pozițiile tarifare 3004, 3401 și 3808 p.(IV).

**Această decizie a fost emisă pe baza următoarelor elemente furnizate de solicitant** Standardul de firmă nr. SF 40413114-001:2011 din 10.09.2013, Certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive nr.00133 din 17.08.2011.

**Notă:**

Prezentă Decizie este valabilă șase ani de la data emiterii.

Informațiile din prezenta Decizie sunt stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova și pot fi făcute publice prin Internet, cu excepția informațiilor confidențiale.

Titularul este în drept să conteste prezenta Decizie conform procedurii stipulate în Codul Vamal al Republicii Moldova.

Director general

Tudor BALIȚCHI

11.03.2014

Stampila





REPUBLICA MOLDOVA  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIРЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯП Р И К А З  
о государственной регистрации биодеструктивных продуктов

№ 658 от 17.08.2011

Мониторул Официал № 170-175/1538 от 14.10.2011

\*\*\*

На основании ст.24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова № 67 от 3 апреля 2009г.), Постановления Правительства № 564 от 10 сентября 2009 г. ст.183 об утверждении Санитарного регламента по установлению условий размещения на рынке биодеструктивных продуктов (Официальный монитор Республики Молдова № 144-147/630 от 18 сентября 2009 г.), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 г. об утверждении платы за выдачу разрешения на применение лекарств, другой фармацевтической и парафармацевтической продукции и за изменения после регистрации (Официальный монитор Республики Молдова № 204-207 от 26 сентября 2003 г. ст.1186), Приказа Министерства здравоохранения № 299 от 6 мая 2010 г. "О регистрации биодеструктивных продуктов", согласно положительному решению Комиссии экспертов по регистрации биодеструктивных продуктов при Национальном Центре Общественного Здоровья (протокол № 9 от 04.08.2011 г.) и в соответствии с Положением Министерства здравоохранения, утвержденным Постановлением Правительства № 777 от 27 ноября 2009 г.,

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зарегистрировать и разрешить размещение на рынке Республики Молдова биодеструктивных продуктов, согласно приложению настоящего приказа.
2. Включить зарегистрированные биодеструктивные продукты Национальный Реестр биодеструктивных продуктов.
3. Опубликовать настоящий приказ в Официальном Мониторе Республики Молдова.



Контроль за выполнением настоящего приказа возлагается на заместителя министра Михаила МАГДЕЙ.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Андрей УСАТЫЙ

Кишинэу, 17 августа 2011 г.  
№ 658.Приложение  
к приказу МЗ РМ  
№ 658 от 17.08.2011Описание биодеструктивных продуктов представленных для  
регистрации и применения в Республике Молдова

№	Наименование продукта	Название компании производителя	Назначение продукта	Препаративная форма	№ регистра
1	2	3	4	5	6
1	FARMOL-CID	SRL "LUXFARMOL" Republica Moldova	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1, 2	Жидкий концентрат	00133
2	MOARTEA ȘOBOLANILOR	IPROCHEM Compani Limited, Schenzen, China	Биодеструктив, Основная группа 3 Тип продукта 14	Концентрированный порошок (приманка зерно, брикеты)	00134
3	FORTUNA ȘOBOLANILOR nr.1	IPROCHEM Compani Limited, Schenzen, China	Биодеструктив, Основная группа 3 Тип продукта 14	Концентрированный порошок (приманка зерно, брикеты)	00135
4	ANIOSYME DD1	LABORATOIRES ANIOS, Franta	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 2	Жидкий концентрат	00136
5	ANIOSGEL 85 NPC	LABORATOIRES ANIOS, Franta	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1	Жидкий концентрат	00137
6	DERMANIOS SCRUB HF	LABORATOIRES ANIOS, Franta	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1	Жидкий концентрат	00138
7	SURFANIOS CITRON	LABORATOIRES ANIOS, Franta	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 2	Жидкий концентрат	00139
8	HIPOCLORIT DE SODIU	ADEN Transexim SRL, Republica Moldova	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 5	Жидкий концентрат	00140



**Inhalare** Poate provoca iritația aparatului respirator.  
Nociv prin inhalare.

**Ingerare** Nociv în caz de înghitire.

**Efecte specifice:**

**Efecte cancerigene** Cancerigen posibil.

**Efecte mutagene** Nici unul.

**Toxicitatea pentru reproducere** Poate provoca efecte de reproducere adverse - cum ar fi malformații congenitale, avorturi spontane, sau infertilitate.

**Sensibilizare** Nici unul.

**Efectul substanței asupra unui organ (ținta)**

Sistem nervos central  
Piele  
Ficat, rinichi, și sistemul respirator  
Inima  
Ochii  
Sistem reproducător  
Sange

### SECȚIUNEA 3. Compoziția/informații privind componența

**Amestec de substanțe componente:**

Nr.	Denumirea componentelor	CAS	CE	Concentratia %, (V / V)
1	Alcool etilic	64-17-5	200-578-6	70-75 (V / V)
2	Clură de benzalconiu	63449-41-2	264-151-6	0,1-0,2
3	Albastru de metilen	61-73-4	200-515-2	0,00009 %

### SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

**Indicații generale:** A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.

- **dupa inhalare:** Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare de consultat medicul.





#### - Material pentru manuşi

Alegerea unei manuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate si diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea materialului pentru manuşi nu poate fi probată în prealabil si de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

#### - Timp de penetraţie al materialului pentru manuşi

Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de către fabricantul manuşilor de protecţie.

#### - Pentru un contact de durată sunt potrivite manuşile din următoarele materiale:

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,7$  mm.

Butil-cauciuc

Valoarea pentru permeabilitate: nivel  $\geq 480$  min

#### - Ca protecţie pentru stropit, sunt potrivite manuşile din următoarele materiale:

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,40$  mm.

Butil-cauciuc

Valoarea pentru permeabilitate: nivel  $\geq 120$  min.

#### - Protecţia ochilor:



Ochelari de protecţie bine închişi.

#### - Protecţie corporală:

Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de concentraţia şi cantitatea de materiale manipulate.

## SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Forma	lichid
Culoare	Incolor până la albastru pal
Miros	caracteristic de alcool sau parfumat
Vîscozitate	nedefinit
Densitate	0,860-0,875 g-cm <sup>3</sup> la 20°C.
Vîscozitate dinamică	1,2 mPa.s la 20°C.
Punc de topire	- 55 °C.
Temperatură de fierbere	78 °C.
Temperatură de aprindere	425 °C
Temperatura de inflamabilitate	21 °C.









COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

copii în domeniul sănătății, instituțiile preșcolare și școlare, instituțiilor de asigurări sociale (case de bătrâni, persoane cu handicap, etc.), mâinile angajaților de parfumerie și produse cosmetice, întreprinderi de alimentație publică, servicii comunale, pentru suprafețe, obiecte și articole de îngrijire a bolnavilor.


Pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor, a meselor de laborator, fotoliilor stomatologice, piese a utilajului medical, transport - vehicule medicale, transport în industria alimentară și comună, frigidere și congelatoare în domeniul ocrotirii sănătății și în industria alimentară. În toate cazurile de utilizare se va lua în considerare profilul de acțiune biocidă a produsului prezentate în punctul 1.3.

## 2. MODUL DE APLICARE


**2.1. PRELUCRAREA IGIENICĂ A MÂINILOR:** aplicarea pe mâini nu mai puțin de 3 ml de antiseptic, dar nu mai puțin de 30 de secunde, acordând o atenție deosebită la tratamentul de îngrijire a unghiilor și a spațiilor interdigitale.

### O BUNA IGIENA IMPLICA DEZINFECTIA ÎN PREALABIL, SPALATI MAINILE DACA SUNT VIZIBIL MURDARE

**Durata întregii proceduri: 20-30 secunde**



Aplicati produsul dezinfectant in palma acoperind toata suprafata.




Frecati mainile palma peste palma.



Palma dreapta peste cea stanga cu impietirea degetelor si vice versa.



Palma peste palma cu degetele impietite.




Dosul degetelor pe palma opusa cu degetele impieunate.



Frecari rotative cu degetul mare stang prins in palma dreapta si vice versa.



Frecari rotative într-un sens si celalalt cu degetele impieunate ale mainii drepte, pe palma stanga si vice versa.



Odata uscate, mainile sunt dezinfectate.





SRL «Luxfarmol»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.5
-----------------	---	-----

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

### 3. PREPARAREA SOLUȚIILOR LUCRĂTOARE

3.1. Dezinfectantul este gata pentru utilizare.

### 4. DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN MATERIALE METALICE ȘI POLIMERICE

Dezinfectarea cu "Farmol-Cid" se efectuează prin ștergere imersare, înmuiere, respectiv, prin procedurile necesare de dezinfectare a suprafețelor prelucrate.

*Microorganismele - durata medie de acțiunea dezinfectantului "Farmol-Cid"*

Escherichia coli	0 sec. - 300 - sec.
Staphylococcus aureus	0 sec. - 300 - sec.
Pseudomonas aeruginosa	0 sec. - 300 - sec.
Candida albicans	0 sec. - 300 - sec.

Tabelul 1. Regim de dezinfecție cu dezinfectantul "Farmol-Cid" în infecții bacteriene (E. Coli, P. aeruginosa, S. aureus), rezultate bazate pe raportul de încercări nr. 486 din 11.07.2011.

Tipul agentului	Expoziția	Metoda de decontaminare
<i>Infecții bacteriene</i> (E. Coli, P. aeruginosa, S. aureus)	30 secunde - 5 minute	Ștergere sau umezire

Tabelul 2. Regim de dezinfecție cu dezinfectantul "Farmol-Cid" în infecții micotice (Candida albicans), rezultate bazate pe raportul de încercări nr. 486 din 11.07.2011.

Tipul agentului	Expoziția	Metoda de decontaminare
<i>Infecții micotice</i> (Candida albicans)	30 secunde - 5 minute	Ștergere sau umezire

### 5. PRECAUȚII

5.1 Utilizați numai pentru uz extern.

5.2. Nu ingera! Nu se aplică la rani sau mucoase.

5.3. Evitați contactul cu ochii!





COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

SRL «Luxfarmol»

**INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ**  
**pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid"**  
**IT 100861100 1268-002-2016**

p.6

- 5.4.** Foarte inflamabil! Evitați contactul cu flăcări deschise și încălzire independentă. Nu fuma!
- 5.5.** Agentul este stocat în containerul original bine închis, departe de medicamente și la îndemâna copiilor în depozit sau sub un baldachin la o temperatură de la - 5°C până la +30 °C, departe de căldură, flăcără deschisă și lumina directă a soarelui.
- 5.6.** După data de expirare - utilizarea este interzisă.
- 5.7.** Evitați nimerirea produsului nediluat în canalizare, ape reziduale sau subterane. Se diluează cu apă din abundență.
- 5.8.** Dacă a avut loc accident (revărsare) de a folosi echipamentul individual de protecție (halat cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă). Pentru a proteja organele de respirație - a folosi respirator de tip universal RPG-67 sau RU-60M cu un tip de cartuș A sau mască de gaze industriale. Produsul scurs se umple cu nisip și se colectează în containere pentru eliminarea mai târziu, nu utilizați materiale combustibile (cum ar fi gips, rumeguș).

**6. MĂSURI DE PRIM AJUTOR PENTRU INTOXICAȚII ACCIDENTALE**

- 6.1.** Dacă ați administrat accidental în ochi înseamnă că trebuie să fie spălați cu multă apă curgătoare și de picurat soluție de 30% Sulfacil de sodiu.
- 6.2.** Dacă accidental a nimerit în stomac, se recomandă de efectuat spălături gastrice cu multă apă (2 - 3 litri) la temperatura camerei, imediat după acesta provocând vărsături, procedura dată să se repetă de minim 2-3 ori. Apoi beți două pahare de apă (400 -500 ml) împreună cu 10-15 comprimate de cărbune activat.
- 6.3.** A se adresa la medic sau la cel mai apropiat spital.

**7. AMBALARE, TRANSPORTARE ȘI DEPOZITARE**

- 7.1.** Se ambalează în flacoane din polietilenă, sticla sau vase din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 750ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne).
- 7.2.** Se permite transportarea cu transportul tuturor tipurilor terestru în conformitate cu normele de transport de lichide inflamabile, care conțin alcool etilic, care operează în aceste moduri de transport și de asigurare a siguranței de medicamente și de ambalare. Dacă accidental sa revărsat produsul, trebuie să folosiți echipamentul de uz individual de protecție (halat, cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă, pentru protecția organelor respiratorii - respirator universal RPG-67 sau RU - 60M cartuș cu marca "A" sau masca de gaze industriale). Produsul revărsat al acoperi cu nisip sau pământ, se colectează într-un recipient pentru o reciclare mai târziu.





COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

SRL «Luxfarmol»

**INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ**  
**pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid"**  
**IT 100861100 1268-002-2016**

p.6

**5.4.** Foarte inflamabil! Evitați contactul cu flăcări deschise și încălzire independentă. Nu fuma!

**5.5.** Agentul este stocat în containerul original bine închis, departe de medicamente și la îndemâna copiilor în depozit sau sub un baldachin la o temperatură de la - 5°C până la +30°C, departe de căldură, flăcără deschisă și lumina directă a soarelui.

**5.6.** După data de expirare - utilizarea este interzisă.

**5.7.** Evitați nimerirea produsului nediluat în canalizare, ape reziduale sau subterane. Se diluează cu apă din abundență.

**5.8.** Dacă a avut loc accident (revărsare) de a folosi echipamentul individual de protecție (halat cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă). Pentru a proteja organele de respirație - a folosi respirator de tip universal RPG-67 sau RU-60M cu un tip de cartuș A sau mască de gaze industriale. Produsul scurs se umple cu nisip și se colectează în containere pentru eliminarea mai târziu, nu utilizați materiale combustibile (cum ar fi gips, rumeguș).

**6. MĂSURI DE PRIM AJUTOR PENTRU INTOXICAȚII ACCIDENTALE**

**6.1.** Dacă ați administrat accidental în ochi înseamnă că trebuie să fie spălați cu multă apă curgătoare și de picurat soluție de 30% Sulfacil de sodiu.

**6.2.** Dacă accidental a nimerit în stomac, se recomandă de efectuat spălături gastrice cu multă apă (2 - 3 litri) la temperatura camerei, imediat după acesta provocând vărsături, procedura dată să se repete de minim 2-3 ori. Apoi beți două pahare de apă (400 -500 ml) împreună cu 10-15 comprimate de cărbune activat.

**6.3.** A se adresa la medic sau la cel mai apropiat spital.

**7. AMBALARE, TRANSPORTARE ȘI DEPOZITARE**

**7.1.** Se ambalează în flacoane din polietilenă, sticla sau vase din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 750ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne).

**7.2.** Se permite transportarea cu transportul tuturor tipurilor terestru în conformitate cu normele de transport de lichide inflamabile, care conțin alcool etilic, care operează în aceste moduri de transport și de asigurare a siguranței de medicamente și de ambalare. Dacă accidental sa revărsat produsul, trebuie să folosiți echipamentul de uz individual de protecție (halat, cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă, pentru protecția organelor respiratorii - respirator universal RPG-67 sau RU - 60M cartuș cu marca "A" sau masca de gaze industriale). Produsul revărsat al acoperi cu nisip sau pământ, se colectează într-un recipient pentru o reciclare mai târziu.





SRL «Luxfarmol»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.7
-----------------	---	-----

7.3. Produsul se păstrează într-un recipient închis ermetic acoperit, zona de depozitare utilizată cu ventilare, protejate de umezeală și lumina soarelui, la temperatură cuprinse între - 5 °C până la + 30 °C. Se permite depozitarea în aer liber sub un baldachin.

## 8. INDICII FIZICO-CHIMICI ȘI ANALITICI DE CONTROL A CALITĂȚII

Nr.	Denumirea indicilor	Norma
1	Aspect exterior	lichid omogen transparent
2	Culoare	incolora până la albastru pal
3	Miros	de alcool / parfumat
4	Densitatea relativă, g/cm <sup>3</sup>	0,877-0,994
5	Alcool etilic, % V/V (Numărul CAS 64-17-5)	70 -75
6	Conținutul în compoziție a sărurilor cuaternare de amoniu în recalcul la clorură de benzalconiu, % (Numărul CAS 63449-41-2)	0,1 – 0,2
7	Albastru de metilen, % (Numărul CAS 61-73-4)	cel puțin de 0,00009

8.1. Aspectul este determinat vizual în conformitate cu GOST 14618.0.

8.2. Densitatea se măsoară prin metoda gravimetrică conform GOST 18995.1.

8.3. Frația volumului de alcool etilic este măsurată în conformitate cu GOST 29188.6.

8.4. Determinarea sărurilor de amoniu în substanță se efectuează în conformitate standardele (punctul 5.5.).

Instrucțiunea este elaborată de către SRL "LUXFARMOL".

Director SRL "LUXFARMOL"



Semion Diulgher

