

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni_
2. IDNO: 35087712_
3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de preturi ____
4. Obiectul achiziției: Reparatia pardoselii a salii sportive cu executarea rețelelor de drenaj interior_
5. Cod CPV: 45430000 _-0_

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Reparatia pardoselii a salii sportive cu executarea rețelelor de drenaj interior_

[obiectul achiziției]

conform necesităților Direcției Învățămînt Tineret si Sport Nisporeni_____

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: Bugetul local 2020_____.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr · d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitate a	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
--------------------	---------	--	---------------------------	----------------	---

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Retele interioare de apa.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unita tea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari sanitare Capitolul 1.1. Система K1		
1	SB05E k=1,5	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (k=1,5 к нормам)	m	26,000
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	2,600

		inclusiv		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,500
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,200
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,200

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Arhitectura

Sala sportiva

(denumirea lucrări)

crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------	-------

2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
	A RCsK40	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (sala volei, batuta)	m2	823,00 0
2	A RCsL22	Desfacerea scarii din lemn din lemn de rasinoase	m	6,900
3	B RCsB22	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (200*200 - 7 buc)	m	11,200
4	TrI1AA0 1C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,000
5	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	25,000
		Capitolul 2. Fundatii pentru peretele despartitor		
	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,800
	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -50 mm	m3	0,510

7				
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continue cu centura de legatura , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice.	m3	12,300
9	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,300
10	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,700
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcas spatial)	kg	128,800
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1)	kg	7,800
		Capitolul 3. Pardoseala Capitolul 3.1. Sala volei (574,5 m2)		
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4 100*100) (betonul in drenaj)	kg	1 034,100
14	IzF04A	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu mastica bituminoasa	m2	574,500
15	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast gr.150 mm	m3	86,180
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu mastica bituminoasa	m2	574,500
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	574,500
18	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	574,500
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Covor PVC pentru sport 12 mm, rezistent la trafic si impact)	m2	574,500
		Capitolul 3.2. Sala batuta (247,7 m2)		

0	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4 100*100) (betonul in drenaj)	kg	445,86 0
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu mastica bituminoasa	m2	247,70 0
22	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast gr.150 mm	m3	37,160
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu mastica bituminoasa	m2	247,70 0
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	247,70 0
25	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	247,70 0
26	CN05E1	Vopsea pentru beton, rezistenta la trafic	m2	247,70 0

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1

Construcția drenajului poz. N6

(denumirea lucrări)

crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum

	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Пластовый дренаж		
	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H-100 mm	m3	104,00 0
2	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (геотекстиль)	m2	1 037,0 00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (дренажная постель из щебня М800 фр.20-40 Н170-200мм) - гранитный щебень М800	m3	215,00 0
4	CG22A	Pardoseli din beton clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 037,0 00

		(150 mm)			
5	k=5	CG22A5	Pardoseli din beton clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	1 037,000
			Capitolul 1.2. Пристенный дренаж		
	2	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,050
7		TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (с погружкой)	100 m3	1,150
8		TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	9,150
9	1	TsD02A	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	1,750
10		TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000
11		TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	201,250
12		TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,150
13		TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	305,000
14		AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, avind diametrul 160 mm	m	82,000
15		AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC diametru 63,3*3.8 PE100 PN-10 SDR-17	m	6,000
16		AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,200
17	1	AcE13B	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000

18	1	AcE13B	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,000
19	1	AcE13B	Inel prefabricat, pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc	1,000
20	1	AcE13B	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08m3)	buc	4,000
21	1	AcE13B	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,000
22		AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,570
23	1	AcE14B	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000
24	1	AcE14B	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000
25	1	AcE14B	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000
26	1	AcE14B	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	2,000
27		CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (лоток)	m3	1,840
28		CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari (под смотровой колодец)	m3	0,670
29		AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M800 (гранитный щебень M800)	m3	27,000
30		AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	64,000
31		AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	3,500

		M300		
32	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M300 (щебень втрамбованный в грунт Н-100мм)	m3	11,500
33	CA02C	Основание из глинобетона Н-100мм	m3	11,500
34	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (обратный клапан д.160мм)	buc	2,000
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (протяжка оц. проволоки)	100 m	0,820
36	AcE07A	Montarea capacelor din fonta	buc	3,000
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (скобы)	kg	7,200
38	CA02C	Beton simplu M200 turnat in egalizari (под днище насосной) Н-10см	m3	0,310
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta	buc	1,000
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63*3,8 PE100 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (с утеплением)	m	9,000
41	CA03F	Beton M100 simplu turnat pereti (омоноличивание)	m3	0,100
42	CL18A	Трос стальной д.6мм	kg	0,666
43	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,750
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" - насос марки Vilo Droin TM 32/7	buc	2,000
45	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau	buc	2,000

		alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw		
		Capitolul 3. Utilaj		
6	Pretul firmei	Насос марки Vilo Droin TM 32/8 -10 M	buc	2,000

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

_____ *Conform necesitatilor finale* _____

8. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Decizia de înregistrare a întreprinderii-copie-emis de Camera Înregistrării de Stat	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului	Obligatori
2	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, eliberat de banca deținătoare de cont	Obligatori
3	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	(valabilitatea certificatului-conform cerintelor Inspectoratului Fiscal de Stat al Republicii Moldova)	Obligatori
4	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului	Obligatori
5	Licența de activitate	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului	Obligatori
6	Informatii generale despre ofertant	Original	Obligatori
7	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)	Original	Obligatori
8	Formularul ofertei (F3.1) Oferta, cu detalierea prețului și a discountului în (%) oferit	Original	Obligatori
9	Garantia pentru oferta	Original	Obligatori
10	DUAE Document Unic de Achizitii European	Document Unic de Achizitii European	Obligatori
11	Neimplicarea în situatiile descrise in art.19 al Legii privind Achizitiile publice nr.131 din 03.07.2015	Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul (3.5) semnat electronic	Obligatori
12	Detinerea certificatului Sistemului de Management al calitatii ISO9001	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului	Obligatori

9. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorității contractante: Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni
- Adresa: 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2 et.III
- Tel: 0264-23697

- d) Fax: 0264-22748
 e) E-mail: directianisp@gmail.com
 f) Numele și funcția persoanei responsabile: Fărîmă Victoria- contabil-șef

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- 10. Criteriul de atribuire este:** [prețul cel mai scăzut].
11. Termenul de valabilitate a ofertelor : 60 zile
12. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP MTender
13. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul sa participe la deschiderea ofertelor , cu exceptia cazului cind ofertele au fost depuse prin SIA RSAP MTender.
14. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau criteriile de participare: limba de stat.
15. Respectivul contract se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale UE: nu
16. Garanția pentru ofertă : Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr. _____ din _____”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plății Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni (b) datele bancare TREZMD2X (c) codul fiscal 35087712 (d) contul de decontare MD73TRPCDL518410A00861AA (e) contul trezorerial 518410A00861AA (f) contul bancar 2264472001 (g) trezoreria Regională Centru
17. Denumirea si adresa organismului competent de solutionarea contestatiilor : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestatiilor; Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
18. Data publicarii anuntului de intentie sau dupa caz precizarea ca nu a fost publicat astfel de anunt: Nu
19. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 1895650,00
20. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare : 28.07.2020
21. În cadrul procedurii de achizitie publica se va utiliza / accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
Depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Factura electronica	da
Platile electronice	da

Conducătorul grupului de lucru: Șef - adjunct DÎTS Bejan Svetlana L.Ș.

Ex. Fărîmă Victoria
 Tel. 0264-23697