

Obiectivul: Lucrari de reparatie interioara ,gradinita de copii Troita

## Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>56,8786</b>
						55,0656
1.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	29,9535	1,50
1.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1500	183,5520	27,53
1.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	183,5520	27,53
1.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	7,8825	0,32
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			<b>87,9337</b>
						84,4339
1.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	78,8250	2,36
1.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	29,9535	0,90
1.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	183,5520	42,22
1.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	183,5520	42,22
1.5	2922140006 702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	7,8825	0,24
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>77,0918</b>
						77,0918
2.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	183,5520	38,55
2.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	183,5520	38,55
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>56,8786</b>
						55,0656
2.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	29,9535	1,50
2.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1500	183,5520	27,53
2.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	183,5520	27,53
2.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	7,8825	0,32
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<b>40,3814</b>
						40,3814
3.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	183,5520	40,38
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>77,0918</b>
						77,0918
3.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	183,5520	38,55
3.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	183,5520	38,55
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			<b>194,7112</b>
						174,3744
4.1	2010102904 169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	6.778,9522	20,34
4.2	2811237329 800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,00
4.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2800	183,5520	51,39
4.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	183,5520	122,98
4	RpCO56B	Demontari: glaf la fereastra	m2			<b>172,5388</b>
						172,5388
4.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,4700	183,5520	86,27
4.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	183,5520	86,27

5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			<b>249,6307</b>
						249,6307
5.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	183,5520	249,63
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<b>40,3814</b>
						40,3814
5.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	183,5520	40,38
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			<b>29,9535</b>
						0,0000
6.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	394,1251	29,95
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			<b>194,7112</b>
						174,3744
6.1	2010102904 169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	6.778,9522	20,34
6.2	2811237329 800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,00
6.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2800	183,5520	51,39
6.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	183,5520	122,98
7	CK531	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2			<b>0,0000</b>
						0,0000
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			<b>249,6307</b>
						249,6307
7.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	183,5520	249,63
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			<b>595,1865</b>
						468,0575
8.1	2662102700 201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	108,7785	38,07
8.2	2840136312 702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	42,5655	38,31
8.3	2840136312 703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	28,3770	11,35
8.4	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,1577	7,57
8.5	2874115833 874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,3311	9,27
8.6	2822115708 000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,3555	22,56
8.7	7422010060 100	Timplar	h-om	2,3000	183,5520	422,17
8.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	183,5520	36,71
8.9	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0500	183,5520	9,18
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			<b>29,9535</b>
						0,0000
8.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	394,1251	29,95
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
9.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
9.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
9	CK531	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2			<b>0,0000</b>
						0,0000

10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>253,4471</b>
							223,9334
10.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,9413		28,14
10.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	29,9535		0,12
10.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	183,5520		223,93
10.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,8825		0,62
10.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	39,4125		0,63
10	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2				<b>595,1865</b>
							468,0575
10.1	2662102700 201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	108,7785		38,07
10.2	2840136312 702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	42,5655		38,31
10.3	2840136312 703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	28,3770		11,35
10.4	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,1577		7,57
10.5	2874115833 874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,3311		9,27
10.6	2822115708 000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,3555		22,56
10.7	7422010060 100	Timplar	h-om	2,3000	183,5520		422,17
10.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	183,5520		36,71
10.9	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0500	183,5520		9,18
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>115,1273</b>
							100,9536
11.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,4003		14,14
11.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	29,9535		0,03
11.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	183,5520		82,60
11.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520		18,36
11.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,8825		0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				<b>12,9949</b>
							5,5066
11.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950		7,09
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825		0,39
11.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520		5,51
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				<b>12,9949</b>
							5,5066
12.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950		7,09
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825		0,39
12.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520		5,51
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>253,4471</b>
							223,9334
12.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,9413		28,14
12.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	29,9535		0,12
12.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	183,5520		223,93
12.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,8825		0,62
12.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	39,4125		0,63
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				<b>103,8512</b>
							100,9536
13.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
13.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	7,8825		0,47

13.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,1530	1,58
13.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,7650	0,79
13.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
13.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	183,5520	100,95
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>115,1273</b>
						100,9536
13.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,4003	14,14
13.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	29,9535	0,03
13.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	183,5520	82,60
13.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
13.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,8825	0,01
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>164,2351</b>
						128,4864
14.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
14.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,5765	20,49
14.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	327,9121	13,77
14.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	29,9535	0,30
14.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	183,5520	110,13
14.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
14.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,8825	0,24
14.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,8250	0,95
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
14.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
14.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<b>27,9129</b>
						22,0262
15.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,0000	0,00
15.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,5765	3,39
15.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	327,9121	2,30
15.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
15.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,1000	183,5520	18,36
15.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	183,5520	3,67
15.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,8825	0,02
15.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,8250	0,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>103,8512</b>
						100,9536
15.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
15.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,8825	0,47
15.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,1530	1,58
15.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,7650	0,79
15.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
15.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	183,5520	100,95
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (gr. 10 mm, mata, rezistenta la alunecare, dimensiunile si cloarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			<b>651,0787</b>
						201,9071
16.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	394,1251	405,95

16.2	2664102102 013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,9413	25,22
16.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,4100	20,4945	8,40
16.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2522	5,04
16.5	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	29,9535	0,09
16.6	2222222229 92	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	4,45
16.7	7132030012 600	Mozaicar	h-om	1,1000	183,5520	201,91
16.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,8825	0,01
16.9	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,0000	0,00
16.10	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,0000	0,00
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>164,2351</b>
						128,4864
16.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
16.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,5765	20,49
16.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	327,9121	13,77
16.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	29,9535	0,30
16.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	183,5520	110,13
16.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
16.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,8825	0,24
16.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,8250	0,95
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			<b>196,6314</b>
						183,5520
17.1	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,5765	3,15
17.2	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	327,9121	1,97
17.3	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00
17.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	29,9535	0,04
17.5	2670112204 400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,0943	7,24
17.6	2651122100 270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,9907	0,60
17.7	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,9000	183,5520	165,20
17.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
17.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,8825	0,08
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<b>27,9129</b>
						22,0262
17.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,0000	0,00
17.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,5765	3,39
17.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	327,9121	2,30
17.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
17.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,1000	183,5520	18,36
17.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	183,5520	3,67
17.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,8825	0,02
17.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,8250	0,12
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>1.771,6055</b>
						148,6771
18.1	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.556,0060	1.556,01
18.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,7883	3,15
18.3	2416566101 572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	110,3550	55,18
18.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,3770	4,97
18.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,1530	1,89
18.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	1,5765	1,58
18.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	183,5520	133,99

18.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	183,5520	14,68
18.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,8825	0,16
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<b>477,9613</b>
						238,6175
18.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	177,3563	186,22
18.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	29,6382	31,12
18.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,5508	19,40
18.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2,37
18.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	183,5520	211,08
18.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	183,5520	27,53
18.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,8825	0,24
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<b>174,3078</b>
						154,1836
19.1	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,5765	2,03
19.2	2652102100 713	VAR PASTA	m3	0,0014	914,3703	1,28
19.3	2664102101 000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1.970,6256	13,79
19.4	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	327,9121	2,82
19.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	29,9535	0,07
19.6	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,5100	183,5520	93,61
19.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	183,5520	60,57
19.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,8250	0,12
19.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,8825	0,01
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>1.771,6055</b>
						148,6771
19.1	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.556,0060	1.556,01
19.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,7883	3,15
19.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,3550	55,18
19.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,3770	4,97
19.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,1530	1,89
19.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	1,5765	1,58
19.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	183,5520	133,99
19.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	183,5520	14,68
19.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,8825	0,16
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
20.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
20.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<b>174,3078</b>
						154,1836
20.1	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,5765	2,03
20.2	2652102100 713	VAR PASTA	m3	0,0014	914,3703	1,28
20.3	2664102101 000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1.970,6256	13,79
20.4	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	327,9121	2,82
20.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	29,9535	0,07

20.6	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,5100	183,5520	93,61
20.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	183,5520	60,57
20.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,8250	0,12
20.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,8825	0,01
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>253,4471</b>
						223,9334
21.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,9413	28,14
21.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	29,9535	0,12
21.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	183,5520	223,93
21.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,8825	0,62
21.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	39,4125	0,63
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
21.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
21.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>115,1273</b>
						100,9536
22.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,4003	14,14
22.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	29,9535	0,03
22.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	183,5520	82,60
22.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
22.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,8825	0,01
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>253,4471</b>
						223,9334
22.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,9413	28,14
22.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	29,9535	0,12
22.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	183,5520	223,93
22.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,8825	0,62
22.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	39,4125	0,63
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
23.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
23.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>115,1273</b>
						100,9536
23.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,4003	14,14
23.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	29,9535	0,03
23.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	183,5520	82,60
23.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	183,5520	18,36
23.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,8825	0,01
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>103,8512</b>
						100,9536
24.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
24.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	7,8825	0,47
24.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,1530	1,58
24.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,7650	0,79

24.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
24.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	183,5520	100,95
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>12,9949</b>
						5,5066
24.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	47,2950	7,09
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,8825	0,39
24.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	183,5520	5,51
25	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			<b>908,6957</b>
						247,7951
25.1	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	647,9417	647,94
25.2	2222222222 992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000	12,96
25.3	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	183,5520	247,80
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>103,8512</b>
						100,9536
25.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
25.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,8825	0,47
25.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,1530	1,58
25.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,7650	0,79
25.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	29,9535	0,06
25.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	183,5520	100,95
26	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<b>143,5041</b>
						73,4208
26.1	2746167335 100	Priza	buc	1,0200	29,9535	30,55
26.2	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	34,6830	34,68
26.3	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	7,8825	0,04
26.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0050	15,7650	0,08
26.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	2,3648	4,73
26.6	2874115836 777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,0000	0,00
26.7	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	183,5520	73,42
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			<b>180,3277</b>
						66,0787
26.1	2521106718 392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	108,7785	108,78
26.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,7883	3,15
26.3	2222222222 992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,0000	2,24
26.4	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2800	183,5520	51,39
26.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	183,5520	14,68
26.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,8825	0,08
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			<b>148,4056</b>
						49,5590
27.1	1111000100 024	Intrerupator manual	buc	1,0100	63,0600	63,69
27.2	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	34,6830	34,68
27.3	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0050	15,7650	0,08
27.4	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	7,8825	0,39
27.5	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	183,5520	49,56

27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m				<b>134,9831</b>
							73,4208
27.1	2743123549 026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	58,3305		58,33
27.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,7883		3,15
27.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,3200	183,5520		58,74
27.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	183,5520		14,68
27.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,8825		0,08
28	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m				<b>76,1937</b>
							62,4077
28.1	1111000100 0331	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,6120		13,24
28.2	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0300	4,7295		0,14
28.3	2222222222 992	Materiale marunte ( banda izolat, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000		0,40
28.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	183,5520		62,41
28	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc				<b>908,6957</b>
							247,7951
28.1	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	647,9417		647,94
28.2	2222222222 992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000		12,96
28.3	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	183,5520		247,80
29	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m				<b>77,9805</b>
							64,2432
29.1	1111000100 0331	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,6120		13,24
29.2	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0200	4,7295		0,09
29.3	2222222222 992	Materiale marunte ( banda izolat, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000		0,40
29.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	183,5520		64,24
29	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc				<b>143,5041</b>
							73,4208
29.1	2746167335 100	Priza	buc	1,0200	29,9535		30,55
29.2	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	34,6830		34,68
29.3	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	7,8825		0,04
29.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0050	15,7650		0,08
29.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	2,3648		4,73
29.6	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,0000		0,00
29.7	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	183,5520		73,42
30	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m				<b>103,7602</b>
							102,7891
30.1	2661122803 601	Tub flexibil	m	1,0200	0,0000		0,00
30.2	2811236309 901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	44,1420		0,88
30.3	2222222222 992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000		0,09
30.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	183,5520		102,79

30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			<b>148,4056</b>
						49,5590
30.1	1111000100 024	Intrerupator manual	buc	1,0100	63,0600	63,69
30.2	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	34,6830	34,68
30.3	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0050	15,7650	0,08
30.4	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	7,8825	0,39
30.5	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	183,5520	49,56
31	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			<b>76,1937</b>
						62,4077
31.1	1111000100 0331	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,6120	13,24
31.2	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0300	4,7295	0,14
31.3	2222222222 992	Materiale marunte ( banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000	0,40
31.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	183,5520	62,41
32	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			<b>77,9805</b>
						64,2432
32.1	1111000100 0331	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,6120	13,24
32.2	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0200	4,7295	0,09
32.3	2222222222 992	Materiale marunte ( banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000	0,40
32.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	183,5520	64,24
33	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			<b>103,7602</b>
						102,7891
33.1	2661122803 601	Tub flexibil	m	1,0200	0,0000	0,00
33.2	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	44,1420	0,88
33.3	2222222222 992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	0,09
33.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	183,5520	102,79

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.