

**Lucrari de reparatie capitala a
grupeii nr.6 la gradinita nr.2
Licurici din mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 328 039 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie grupa nr.6				
		1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	120,000	6,40 5,50	768,00 660,00
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	120,000	212,41 95,50	25 489,03 11 460,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,000	6,90 1,50	828,00 180,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,000	33,86 27,50	4 063,13 3 300,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,000	6,90 1,50	828,00 180,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	120,000	56,79 27,50	6 814,80 3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				38 790,96 19 080,00
		1.2. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,000	80,33 80,00	642,64 640,00
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,000	17,40 16,00	887,40 816,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,000	14,20 13,50	2 896,80 2 754,00
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	219,000	16,60 7,00	3 635,40 1 533,00
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	117,56 85,00	1 763,40 1 275,00
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	15,000	32,24 13,00	483,60 195,00
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,000	418,62 188,37	5 023,44 2 260,45
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,000	382,97 122,50	5 744,55 1 837,50

1	2	3	4	5	6	7
15	CK18B	Montarea cornierelor pvc (p/u teracota, doar manopera si cornierul restul se exclude)	m	6,000	31,25 26,00	187,50 156,00
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	204,000	87,75 60,00	17 902,02 12 240,00
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	204,000	32,24 13,00	6 576,96 2 652,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	204,000	26,20 10,00	5 345,41 2 040,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,000	91,50 61,00	18 666,00 12 444,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,000	6,90 1,50	1 407,60 306,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,000	33,86 27,50	6 907,32 5 610,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,000	6,90 1,50	1 407,60 306,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,000	56,79 27,50	11 585,16 5 610,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				91 062,80 52 674,95
		1.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	120,000	24,50 23,00	2 940,00 2 760,00
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	77,000	12,95 12,50	997,15 962,50
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,000	16,30 15,00	1 956,00 1 800,00
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	120,000	21,68 7,00	2 601,00 840,00
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,000	76,84 35,00	9 220,80 4 200,00
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	68,000	51,54 24,00	3 504,72 1 632,00
30	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	120,000	252,75 55,00	30 329,81 6 600,00
31	CK18C	Montarea profilului din aluminiu trecere la usi	m	3,500	124,29 13,00	435,02 45,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				51 984,50 18 840,00
		1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,980	21,00 21,00	146,60 146,60
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,780	1 958,76 40,49	7 404,12 153,05

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1.32x2.4h-1buc cu sticla la dormitor) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200	1 958,77 40,50	6 268,08 129,60
35	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=350 Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	18,000	151,61 22,50	2 729,05 405,00
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	49,000	38,55 33,00	1 888,74 1 617,00
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	49,000	18,51 13,00	907,11 637,00
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,150	145,67 74,30	2 498,29 1 274,25
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,150	6,90 1,50	118,29 25,70
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,150	33,86 27,50	580,66 471,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,150	6,90 1,50	118,29 25,70
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,150	56,79 27,50	973,91 471,60
		Total Timplarie				23 633,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 357,10
		1.5. Lucrari tehnico - sanitare				
43	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	4,000	4,00 4,00	16,00 16,00
44	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	3,00 3,00	6,00 6,00
45	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	3,00 3,00	12,00 12,00
46	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	2,000	44,00 44,00	88,00 88,00
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
48	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
49	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	357,10 294,00	357,10 294,00
50	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc	1,000	3 773,05 97,50	3 773,05 97,50
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	602,50 82,50	602,50 82,50
52	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi=1,020	buc	1,000	886,03 17,50	886,03 17,50

1	2	3	4	5	6	7
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	66,80 6,50	133,60 13,00
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,000	94,01 31,50	752,08 252,00
55	IC38A	Piesa de racordare (cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	13,23 7,50	26,47 15,00
56	IC38A	Piesa de racordare (Radord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	13,23 7,50	26,47 15,00
57	IC38B	Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	28,82 9,00	57,64 18,00
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	59,75 12,50	478,00 100,00
59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm	buc	4,000	47,08 11,00	188,32 44,00
60	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	43,17 30,00	129,52 90,00

1	2	3	4	5	6	7
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	8,00 8,00	64,00 64,00
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,080	3,75 3,75	0,30 0,30
		Total Lucrari tehnico - sanitare Inclusiv salariu				7 654,58 1 282,30
		1.6. Sistem de incalzire si ventilare				
63	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	10,000	6,00 6,00	60,00 60,00
64	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,000	45,84 45,00	183,36 180,00
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Existente)	buc	10,000	44,01 32,50	440,10 325,00
66	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	45,000	3,00 3,00	135,00 135,00
67	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	45,000	8,75 8,75	393,75 393,75
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	146,25 25,00	292,50 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistem de incalzire si ventilare Inclusiv salariu				1 504,71 1 143,75
		1.7. Diverse lucrari				
69	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,000	93,50 93,50	467,50 467,50
70	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000	37,50 37,50	187,50 187,50
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000	54,60 0,00	273,00 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				928,00 655,00
		<i>Total</i>	lei			215 558,69
		<i>Соцстрах</i>	24,00 %			23 767,94
		<i>Транспорт</i>	5,00 %			5 751,00
		<i>Накладные расходы</i>	5,00 %			12 253,88
		<i>Сметная прибыль</i>	5,00 %			12 866,57
		Total Lucrari de reparatie grupa nr.6 Inclusiv salariu				270 198,08 99 033,10
		2. Lucrari electrice grupa nr.6				
		2.1. Lucrari de montare				
72	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	160,00 160,00	160,00 160,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			160,00
		<i>CAS</i>	24,00 %			38,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			64,00
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			13,12
		Total Lucrari electrice grupa nr.6				275,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				160,00
		3. Utilaj				
73	material	Boiler 50l	buc	1,000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 850,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			34,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 884,20

		Total	lei	273 366
		TVA	20,00 %	54 673
		Total deviz: Inclusiv salariu		328 039 99 196

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
grupeii nr.6 la gradinita nr.2
Licurici din mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 328 039 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	335,020	50,00	16 751,000
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,517	50,00	7 675,850
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	270,440	50,00	13 522,000
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	128,215	50,00	6 410,750
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	40,150	50,00	2 007,500
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,200	50,00	4 960,000
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	54,840	50,00	2 742,000
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,706	50,00	1 235,300
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,335	50,00	766,750
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,080	50,00	354,000
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,600	50,00	180,000
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	208,100	50,00	10 405,000
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,460	50,00	2 373,000
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,200	50,00	660,000
15.	7422010060100	Timplar	h-om	21,416	50,00	1 070,800
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,100	50,00	655,000
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,003	50,00	11 450,150
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,586	50,00	979,300
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	299,894	50,00	14 994,700
		Total manopera				99 196

Materiale:

1.	001	Boiler 50l	buc	1,000	2 850,00	2 850,000
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,126	200,00	25,200
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,594	200,00	2 518,800
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	200,00	0,800
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,057	10,00	170,570
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,650	10,00	6,500
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	120,00	4,800
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	300,000	0,01	3,000
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,980	1 850,00	12 913,000
10.	2051142950700	Dibluri	buc	2,040	0,75	1,530

11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	253,622	0,75	190,217
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,424	65,00	27,560
13.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,018	20,00	0,360
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,580	20,00	31,600
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,028	20,00	0,560
16.	2320166200729	Parchetin	l	3,600	20,00	72,000
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	18,00	1,800
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	22,00	1,100
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,490	100,00	349,000
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,344	35,00	3 582,040
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	136,460	65,00	8 869,900
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	35,00	2,800
23.	24302261000001	Fuga	kg	4,950	35,00	173,250
24.	24302261010101	Grund cu quart betonocontact	kg	49,800	35,00	1 743,000
25.	2430226101010 m	Grund cu quart "betonocontact"	kg	59,130	35,00	2 069,550
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,607	35,00	406,245
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,145	35,00	180,075
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,654	35,00	127,890
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,221	45,00	54,945
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,391	6,00	326,346
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,744	35,00	341,040
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,072	30,00	2,160
33.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	24,360	20,00	487,200
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,600	20,00	612,000
35.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	60,000	4,00	240,000
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	73,080	4,00	292,320
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016	1,00	0,016
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,364	1,00	101,364
39.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	35,00	70,000
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	121,800	35,00	4 263,000
41.	2521106718391 m	Corniere PVC	m	6,300	5,00	31,500
42.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	18,180	125,00	2 272,500
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,160	35,00	285,600
44.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	35,00	39,655
45.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	8,240	45,00	370,800
46.	2523116716345	Covor PVC	m2	127,890	140,00	17 904,600
47.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,600	4,00	22,400
48.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,600	4,00	14,400
49.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,800	18,00	14,400
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,000	18,00	144,000
51.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	337,439	1,00	337,439
52.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	35,00	140,000
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	224,400	12,00	2 692,800
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 031,133	2,50	10 077,832
55.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,930	2,50	2,325
56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,049	1 800,00	88,200
57.	2652102100737	Var hidratat	kg	122,400	5,00	612,000
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,469	4,50	92,110
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 456,560	4,00	5 826,240
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	359,880	6,00	2 159,280
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	250,561	4,00	1 002,244
62.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	139,293	55,00	7 661,115
63.	2664102100000	Mortar	m3	2,628	1 600,00	4 204,800
64.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,245	0,00	0,000
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,816	0,00	0,000

66.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,284	0,00	0,000
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	15,750	220,00	3 465,000
68.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,923	25,00	73,075
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	174,763	5,00	873,815
70.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	22,00	55,000
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	135,855	17,00	2 309,535
72.	2710703520285	Profil de suport	m	315,972	13,00	4 107,636
73.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	51,450	5,00	257,250
74.	27431235490252	profil aliminiu trecere la usi	m	3,675	100,00	367,500
75.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,000	120,00	240,000
76.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500	10,00	5,000
77.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	50,652	10,00	506,520
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,920	1,00	48,920
79.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	72,720	0,35	25,452
80.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 597,121	0,25	649,280
81.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	3 200,00	3 296,000
82.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	100,00	206,000
83.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	50,00	103,000
84.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	10,00	30,900
85.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot FI 20x1/2	buc	2,000	4,00	8,000
86.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) Racord FE 20x1/2	buc	2,000	4,00	8,000
87.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) Racord 25x1/2	buc	2,000	18,00	36,000
88.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	3,000	12,00	36,000
89.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,000	1,00	40,000
90.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	36,000	3,00	108,000
91.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,000
92.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,010	45,00	90,450
93.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010	15,00	30,150
94.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,020	850,00	867,000
95.	3220137315778	Decapant	kg	0,086	10,00	0,860
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,980	3,00	20,940
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,860	10,00	178,600
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	10,00	0,030
99.	4100126202818	Apa	m3	11,312	10,00	113,120
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,064	3,00	153,192
Total materiale de constructii						117 873

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	4,419	20,00	88,380
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	8,115	20,00	162,300
3.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut.	0,900	25,00	22,500
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,335	25,00	8,375
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,096	25,00	2,400
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	27,800	20,00	556,000
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	3,444	20,00	68,880
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	3,037	20,00	60,740
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,150	10,00	1,500
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,508	25,00	12,700
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	9,852	25,00	246,300
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,100	25,00	2,500
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,910	300,00	273,000
Total utilaje de constructii						1 507

Total	lei	273 366
TVA	20,00 %	54 673

Total deviz:

328 039

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a grupei
nr.6 la gradinita nr.2 Licurici din mun. Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie grupa nr.6				
		1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,40 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			212,41 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,039
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,701
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,75	1,244
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0475	25,00	1,188
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,86 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,329
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	20,00	0,020
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,79 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.2. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,33
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0150	20,00	0,300
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,40
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0100	20,00	0,200
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,20
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	20,00	0,200
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,60
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,000
	2430226101010m	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,2700	35,00	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,56
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	20,00	0,160
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			32,24
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 600,00	19,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	20,00	0,040
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			418,62
						188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,371
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,039
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	17,00	35,451
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,873
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,210
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,502
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,834
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,00	10,854
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,077
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,75	3,414

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,429
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0062	20,00	0,123
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1377	25,00	3,442
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,97 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	20,00	0,240
15	CK18B	Montarea cornierelor pvc (p/u teracota, doar manopera si cornierul restul se exclude)	m			31,25 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,000
	2521106718391m	Corniere PVC	m	1,0500	5,00	5,250
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,75 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0050	20,00	0,100
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			32,24 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 600,00	19,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	20,00	0,040
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,20 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,50 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	20,00	0,320
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,86 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,329
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	20,00	0,020
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,79 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.3. Pardosele				
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,50 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	20,00	0,600
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,95 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0150	20,00	0,300
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,30 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,68 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,000
	24302261010101	Grund cu quart betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	20,00	0,240
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			51,54 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	20,00	0,120
30	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			252,75 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	149,205
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,066
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,436
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,842
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,060
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,609
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,122
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	20,00	0,600
31	CK18C	Montarea profilului din aluminiu trecere la usi	m			124,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	27431235490252	profil aliminiu trecere la usi	m	1,0500	100,00	105,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,229
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
		1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,501
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,501
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 958,76 40,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,995
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,869
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	20,00	0,402
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1.32x2.4h-1buc cu sticla la dormitor) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 958,77 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	20,00	0,400
35	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=350 Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			151,61 22,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	125,00	126,250
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,35	1,414
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0100	20,00	0,200
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut.	0,0500	25,00	1,250
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			38,55 33,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,450
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 800,00	1,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0010	20,00	0,020
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,51 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,200
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,67 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	20,00	1,580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	25,00	0,741
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,249
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,86 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	20,00	0,020
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,249
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,79 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,499
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.5. Lucrari tehnico - sanitare				
43	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,000
44	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,000
45	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,000
46	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	50,00	44,000
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
48	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,500
49	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			357,10 294,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	50,00	294,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	22,00	1,100
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,200
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	22,00	55,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1500	10,00	1,500
50	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc			3 773,05 97,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	50,00	97,500
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 200,00	3 296,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	100,00	206,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	50,00	103,000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	10,00	30,900
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	35,00	39,655
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			602,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,000
52	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet,	buc			886,03 17,50

1	2	3	4	5	6	7
		holtzsuruburi=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	850,00	867,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,530
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			66,80 6,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	50,00	6,500
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	45,00	45,225
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,075
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			94,01 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,700
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,00	1,800
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,800
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,00	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0419	25,00	1,047
55	IC38A	Piesa de racordare (cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,23 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,500
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot FI 20x1/2	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,0150	25,00	0,375
56	IC38A	Piesa de racordare (Radord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,23 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,500
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) Racord FE 20x1/2	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,0150	25,00	0,375
57	IC38B	Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			28,82 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,000
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) Racord 25x1/2	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	10,00	0,070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,0180	25,00	0,450
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,75 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,350
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,780
59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm	buc			47,08 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,000
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,780

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			43,17 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,267
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,000
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,75 3,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	3,750
		1.6. Sistem de incalzire si ventilare				
63	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
64	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			45,84 45,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	50,00	45,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,140
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0200	20,00	0,400
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Existente)	buc			44,01 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	120,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	35,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,2500	25,00	6,250
66	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,000
67	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			8,75 8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	8,750
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			146,25 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
		1.7. Diverse lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
69	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 93,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,500
70	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			37,50 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,500
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,1820	300,00	54,600
		2. Lucrari electrice grupa nr.6				
		2.1. Lucrari de montare				
72	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			160,00 160,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	50,00	160,000
		3. Utilaj				
73	material	Boiler 50l	buc			2 850,00 0,00
	001	Boiler 50l	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.