

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
str. N. Testemiteanu 29
mun. Chișinău, MD-2025

Data depunerii ofertei: 06.09.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1628850518455

Anunț/ Invitația de participare Nr.:

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/ servicii: **Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 047 465,35 MDL, fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 256 958,42 MDL, cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sântem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
IBAN: MD22ML000000022515361542

„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 2 din 20


Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Gara ntie Luni	Sta nd-ard e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1	3000 0000-9	Calculator de tip 1	Navigator PC 1	Moldova	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, Tensiunea de intrare: 230 V, Frecvența cel puțin 50-60 Hz, Puterea maximă: cel puțin 550 W, Ventilator minim 120 mm, Conector pentru alimentare plăcii de bază: 20+4+4 contacte, Conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, Conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, Protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), Certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: clearesult. com/80plus), Intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, Garanție minimă 36 luni. Unități de stocare: minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, Minim o unitate HDD de: minim 500 GB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 8 GB, minim DDR 4, minim 2400 MHz , Garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 4,	Bloc de sistem: Bloc de alimentare GEMEMAX VP-600-RGB: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, Tensiunea de intrare: 100-240 V, Frecvența cel puțin 50-60 Hz, Puterea maximă: 600 W, Ventilator: 120 mm, Conector pentru alimentare plăcii de bază: 20+4+4 contacte, Conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, Conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, Protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), Certificare 80+ Bronze (verificabilă pe site-ul: clearesult. com/80plus), Intervalul minim al temperaturilor de operare 0 - 50 °C, Garanție 36 luni; Unități de stocare Apacer AST280: SSD de 240 GB cu conectare M.2; HDD Toshiba Performance P300: 1TB, 7200 rpm, 64 MB memorie cache, cu conectare SATA-III; DVD±RW LG HLDS GH24NSD5; Memorie RAM Apacer PC21300: 8 GB, DDR 4, 2666 MHz, Garanție 24 luni; Unitate centrală de procesare Intel Core i3-10100: numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 8, Frecvența de bază: 3,6 GHz, Turbo: 4,30 GHz, Memoria cache: 6 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2666 MHz, Data lansării 2020, nucleu grafic încorporat UHD 630, Garanție 24 luni; Placa de bază Gigabyte H410M S2H V3 1.0: 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz, un slot pentru placă grafică discretă; un slot PCI-Ex	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gniđaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 3 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


						numărul firelor de execuție (threads): minim 8, Frecvența de bază: minim 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, Memoria cache: minim 6 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, Data lansării minim 2019, nucleu grafic încorporat, Garanție minimă 24 luni Placa de bază: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1 x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteza maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI; conectare M.2, SATA III; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, Garanție minimă 36 luni (garanția va fi pentru fiecare piesa în parte)	1 x; 6 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.2; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteza maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: VGA, HDMI; conectare M.2, SATA III; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, Garanție minimă 36 luni (garanția va fi pentru fiecare piesa în parte).		
LOT 2	3000 0000-9	Placă de rețea	10/100/1000M PCI-Express Network Adapter, TP-LINK TG-3468, Realtek RTL8168B chipset	China	TP-LINK	Tip transmitere date: prin cablu UTP/FTP/STP/SFTP, Porturi: cel puțin 1 cu priză pentru conectoare de tip RJ-45, Viteza maximă de transfer: cel puțin 1000 Mbps, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI-Ex, Garanție minimă 24 luni	TP-LINK TG-3468 Tip transmitere date: prin cablu UTP/FTP/STP/SFTP, Porturi: 1 cu priză pentru conectoare de tip RJ-45, Viteza maximă de transfer: 1000 Mbps, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI-Ex, Garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 3	3000 0000-9	Placă video	VGA Gigabyte GT710 2GB GDDR3 Low	China	Gigabyte	Frecvența procesorului grafic: cel puțin 500 MHz, Capacitatea memoriei video: cel puțin 1GB, Tipul memoriei video: GDDR3 sau DDR3, Frecvența memoriei video: cel puțin 800 MHz,	Gigabyte GT710 Frecvența procesorului grafic: 954 MHz, Capacitatea memoriei video: 2GB, Tipul memoriei video: DDR3,	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina: 4 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


			Profile (GV-N710D3-2GL)			Lățimea benzii memoriei video: cel puțin 64 biți, Porturi video: cel puțin 1: VGA, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI-Ex, Garanție minimă 24 luni	Frecvența memoriei video: 1600 MHz, Lățimea benzii memoriei video: 64 biți, Porturi video: DVI-D / D-Sub / HDMI, Support PCI Express 2.0 x8 bus interface Garanție 24 luni		
LOT 4	3000 0000-9	Modul de memorie	.8GB DDR3- 1600MHz Apacer PC12800, CL11, 1.5V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: cel puțin 1600 MHz, garanție minimă 24 luni	Apacer PC12800 Pentru calculator staționar: capacitatea memoriei: 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: 1600 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 5	3000 0000-9	Modul de memorie	.4GB DDR4- 2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	Apacer PC21300 Pentru calculator staționar: capacitatea memoriei: 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: 2666 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 6	3000 0000-9	Modul de memorie	.8GB DDR4- 2400MHz Apacer PC19200, CL17, 288pin DIMM 1.2V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	Apacer PC19200 Pentru calculator staționar: capacitatea memoriei: 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: 2400 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 7	3000 0000-9	Dispozitiv SSD intern	2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS340X" [R/W:550/520 MB/s, 38/75K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail	Taiwan	Apacer	Cu capacitate minimă de 240 GB, cu viteză de citire și cea de scriere minim 500 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare minim SATA III (6 Gbps) garanție minimă 24 luni	Apacer "AS340X" Cu capacitate de 240 GB, cu viteză de citire/scriere 550/520 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare SATA III (6 Gbps) garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 8	3000 0000-9	Hardisk intern	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB Western Digital "Purple Surveillance (WD82PURZ)"	Taiwan	Western Digital	Pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin de 3 TB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA II sau SATA III, garanție minimă 24 luni	Western Digital Purple Surveillance - Pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: 8 TB, viteza de rotație: 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): 256 MB, interfața de comunicare: SATA III, garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 9	3000 0000-9	Hard disk extern	1.0TB (USB3.2) 2.5" ADATA HD770G RGB IP68 Rugged, Water/Shock/Dustproof,	Taiwan	ADATA	Extern; cu interfața de comunicare USB 3.1 sau 3.2; capacitatea de stocare a informației: cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor, înveliș exterior din cauciuc; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS,	ADATA HD770G Extern; cu interfața de comunicare 3.2; capacitatea de stocare a informației: 1 TB; protecție contra loviturilor, înveliș exterior din silicon; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS,	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 5 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

			Red (AHD770G- ITU32G1-CRD)			Linux, garanție minimă 36 luni	Linux, garanție 36 luni		
LOT 10	3000 0000- 9	Hard-disk intern	3.5" HDD 1.0T B- SATA - 64MB T oshiba "Perfor mance P300 (HDWD110UZS VA)"	China	Toshiba	Pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: cel puțin 500 MB/s garanție minimă 24 luni	Toshiba Performance P300 - Pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: 1TB, viteza de rotație: 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: 500 MB/s garanție 24 luni	24 luni	ISO
LOT 11	3000 0000- 9	Bloc de alimentare	Power Supply ATX 550W GAMEMAX GP-550, 80+ Bronze, Active PFC, 140mm Ultra Silent Fan	China	Gamemax	Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80 plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție minimă 36 luni	GAMEMAX GP-550 - Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 100-240 V, frecvența 50-60 Hz, puterea maximă: 550 W, ventilator 140 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS Bronze (verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80 plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 12	3000 0000- 9	Bloc de alimentare	Power Supply ATX 850W Cougar GEX 850, 80+ Gold, 120mm, Full Modular, Flat Cables, Zero noise up to 40%	China	Cougar	Bloc de alimentare: pentru server, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 850 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PCI-E: cel puțin 2, conectoare pentru alimentare PATA: cel puțin 4, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 4, protecție împotriva:	Cougar GEX 850 - Bloc de alimentare pentru server, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 100-240 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: 850 W, ventilator 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PCI-E: 3, conectoare pentru alimentare PATA: 6, conectoare pentru alimentare SATA: 8	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 6 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție minimă 36 luni.	protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), certificare 80 PLUS Gold (verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție 36 luni.		
LOT 13	3000 0000-9	Stick	32GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic (R/W:90/20MB/s)	Taiwan	Transcend	Cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 32 Gigaocți, viteza de citire minim 60 Mb/s, viteza de scriere minim 20 Mb/s, garanție minimă 36 luni	Transcend JetFlash 700: Cu interfață USB 3.1, spațiu de stocare: 32 GB, viteza de citire minim 90 Mb/s, viteza de scriere minim 20 Mb/s, garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 14	3000 0000-9	Stick	64GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV150", Black, Plastic, Classic Cap (R/W:80/20MB/s)	Taiwan	ADATA	Cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 64 Gigaocți, viteza de citire minim 60 Mb/s, viteza de scriere minim 20 Mb/s, garanție minimă 36 luni	ADATA UV150 Cu interfață USB 3.1, spațiu de stocare: 64 GB, viteza de citire minim 80 Mb/s, viteza de scriere minim 20 Mb/s, garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 15	3000 0000-9	Extensie (prelungitor)	Cable USB, USB B AM/AF, 1.8 m, USB2.0 SVE N, Black	China	Sven	USB 2.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	USB 2.0, lungimea 1,8 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție 12 luni	12 luni	ISO
LOT 16	3000 0000-9	Extensie (prelungitor)	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m High quality, Cablexpert, CCP -USB3-AMAF-6	China	Cablexpert	USB 3.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	USB 3.0, lungimea minimă 1,8 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție 12 luni	12 luni	ISO
LOT 17	3000 0000-9	Cablu	Cable VGA Premium 1.8m, HD15M/HD15M Black, Cablexpert, CC-PPVGA-6B	China	Cablexpert	De date pentru monitor (VGA), cu conectoare D-SUB male la ambele capete, dublu ecranat, cu lungimea minimă de 1,7 m	De date pentru monitor (VGA), cu conectoare D-SUB male la ambele capete, dublu ecranat, cu lungimea de 1,8 m	-	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 7 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

LOT 18	3000 0000- 9	Adaptor	Adapter HDMI M to VGA F, Cablexpert "A- HDMI-VGA- 001"	China	Cablexpert	Pentru cablu de date video A-HDMI-VGA male-female (pentru a conecta ieșirea HDMI de la laptop la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), Garanție minimă 12 luni	Pentru cablu de date video A-HDMI-VGA male-female (pentru a conecta ieșirea HDMI de la laptop la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), Garanție 12 luni	12 luni	ISO
LOT 19	3000 0000- 9	Adaptor	Adapter DVI- D M to VGA F, Cablexpert "A- DVID-VGAF- 01"	China	Cablexpert	Pentru cablu de date video VGA-DVI female - male (pentru a conecta ieșirea DVI de la calculator la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), Garanție minimă 12 luni	Adapter DVI-D M to VGA F, Cablexpert "A-DVID-VGAF-01"	12 luni	ISO
LOT 20	3000 0000- 9	Adaptor	Modular In- line coupler C5E RJ45-RJ45	China	APC Electronic	Cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ-45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectoare RJ-45 între ele)	Cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ-45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectoare RJ-45 între ele)	-	ISO
LOT 21	3000 0000- 9	Extensie (prelungito r)	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Ultra Power, Anti-fire Plastic, black, UP3-AF-10PPB	China	Ultra Power	Electric, lungimea cablului: de la 3 până la 5 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, Garanție minimă 12 luni	Electric, lungimea cablului: 3 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: 10 A, 5 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, Garanție 12 luni	12 luni	ISO
LOT 22	3000 0000- 9	Convertor	1000MB RJ45 to 1000M fiber Converter MC220L	China	TP-LINK	Media optic, pentru conversia semnalelor LAN de cel puțin 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de cel puțin 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base-SX/LX), cu cel puțin o priză RJ-45 și cel puțin o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000 Base-T și 1000 Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, Garanția minimă 36 luni	media optic, pentru conversia semnalelor LAN de 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base-SX/LX), o priză RJ-45 și o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, garanția 36 luni	36 luni	ISO
LOT 23	3000 0000- 9	Dulap	19" 6U Wall Mounted cabinet, SN- IRON 19" 6U- 06-045-DC- 2BF, 600×450×333, Glass Door, Black	Ucraina	Steelnet	Metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), lățimea: de la 600 până la 700 mm, adâncimea: de la 450 până la 600 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă câlită de cel puțin 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", Garanție minimă 36 luni	Metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), lățimea: 600 mm, adâncimea: 450 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă câlită 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", Garanție 36 luni	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gniđaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 8 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


LOT 24	3000 0000- 9	Dulap	19" 15U Wall Mounted cabinet, SN-RNK 19" 15U-06-45-DC-25F, 600×450×770, Glass Door, Black	Ucraina	Steelnet	Metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 15 dispozitive (15U), lățimea: de la 600 până la 700 mm, adâncimea: de la 450 până la 600 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă calită de cel puțin 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție minimă 36 luni	Metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 15 dispozitive (15U), lățimea: 600 mm, adâncimea: 450 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă calită de 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 25	3000 0000- 9	Panou (Patch Panel)	24 port patch panel cat.5e, LY-PP5-05	China	APC Electronic	Pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni	pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: 24, formatul: 19", garanția 36 luni	36 luni	ISO
LOT 26	3000 0000- 9	Panou (Patch Panel)	Patch Panel 24 ports fiber optical, SN Iron 1U-24-9005(SC)	China	APC Electronic	Pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi pentru fibră optică: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni	pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi pentru fibră optică: 24, formatul: 19", garanția 36 luni	36 luni	ISO
LOT 27	3000 0000- 9	Priză (telefonie fixă)	1 x Jack RJ11 with Surface mount box	China	Gembird	Pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C	Pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C	-	ISO
LOT 28	3000 0000- 9	Priză dublă (telefonie fixă)	2 x Jack RJ11 with Surface mount box	China	Gembird	Pentru telefon și internet, internă RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C	Pentru telefon și internet, 2 x ext. RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C	-	ISO
LOT 29	3000 0000- 9	Conector RJ-10 (telefonie fixă)	Plug RJ-12, MP-6P4C modular plug (3u"), 100 pcs	China	APC Electronic	Cu 4 contacte 4P4C	Cu 6 contacte 6P4C	-	ISO
LOT 30	3000 0000- 9	Conector RJ-10 (telefonie fixă)	Plug RJ-12, MP-6P4C modular plug (3u"), 100 pcs	China	APC Electronic	Cu 6 contacte 6P4C	Cu 6 contacte 6P4C	-	ISO
LOT 31	3000 0000- 9	Conector	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 30u" Gold plated, 100pcs/bag	China	APC Electronic	De tip RJ-45, cu 8 contacte (8P8C) pentru rețele de calculatoare Categoria 5E strat de aur minim 30u	De tip RJ-45, cu 8 contacte (8P8C) pentru rețele de calculatoare Categoria 5E strat de aur 30u	-	ISO
LOT 32	3000 0000- 9	Cablu (telefonie fixă)	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.45	China	APC Electronic	Telefonic cu 8 fire solide de cupru (UTP 5e)	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.45 COPPER, 305M, APC Electronic	-	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gniță
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 9 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

			COPPER, 305M, APC Electronic						
LOT 33	3000 0000- 9	Cablu (telefonie fixă)	4 core telephone flat cable,TEL4W, 28AWG 2.2X4.5MM 100M/ROLL white	China	APC Electronic	Telefonic cu 2 fire solide de cupru	4 core telephone flat cable,TEL4W, 28AWG 2.2X4.5MM 100M/ROLL white	-	ISO
LOT 34	3000 0000- 9	Adaptor	Cable Serial ATAx2 30 cm, Power, Cablexpert, CC-SATA-PSY- 0.3M	China	Cablexpert	De alimentare pentru harddisk-uri SATA (IDE- male - SATA-female)	Cable Serial ATAx2 30 cm, Power, Cablexpert, CC-SATA-PSY-0.3M	-	ISO
LOT 35	3000 0000- 9	Cablu	Cable Serial AT A III 50 cm dat a cable, metal clips, Cablexpe rt CC-SATAM- DATA	China	Cablexpert	De date pentru dispozitive SATA III, lungimea minimă 40 cm maxim 60 cm, cu cleme metalice, cu viteza maximă de transmitere a datelor cel puțin 500 MB/s	Cable Serial ATA III 50 cm data cable, metal clips, Cablexpert CC-SATAM-DATA	-	ISO
LOT 36	3000 0000- 9	Acumulator	Baterie UPS 12V/ 7AH Ultra Power	China	Ultra Power	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: cel mult 154 mm, lățimea: cel mult 68 mm, înălțimea totală: cel mult 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: 154 mm, lățimea: 68 mm, înălțimea totală: 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	36 luni	ISO
LOT 37	3000 0000- 9	Acumulator	Baterie UPS 12V/ 5AH Ultra Power	China	Ultra Power	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 5 Ah, lungimea: cel mult 93 mm, lățimea: cel mult 73 mm, înălțimea totală: cel mult 111 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 5 Ah, lungimea: 93 mm, lățimea: 73 mm, înălțimea totală: 111 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	36 luni	ISO
LOT 40	3000 0000- 9	Ruter	Wi-Fi N TP- LINK Router, "TL-WR940N", 450Mbps, 3x5dBi Fixed Antennas	China	TP-LINK	WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 300 Mbps; porturi: cel puțin 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, activarea/dezactivarea unificării rețelei wireless cu cea prin cablu, WDS bridge, WMM,	TP-LINK Router -TL-WR940N: WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: 450 Mbps; porturi: 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, activarea/dezactivarea	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 10 din 20

						statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domnelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, Garanție minimă 36 luni	unificării rețelei wireless cu cea prin cablu, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domnelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, Garanție 36 luni		
LOT 41	3000 0000-9	Ruter	Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC, hAP ac2	China	MikroTik	WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 180 Mbps; porturi: cel puțin 5 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, cel puțin 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: cel puțin 500 MHz; capacitatea RAM: cel puțin 100 MB; capacitatea de stocare: cel puțin 100 MB; numărul de intrări de alimentare: cel puțin 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domnelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, Garanție minimă 36 luni	WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: 300 Mbps; porturi: 5 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: 716 MHz; capacitatea RAM: 128 MB; capacitatea de stocare: cel puțin 16 MB; numărul de intrări de alimentare: 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domnelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, garanție 36 luni	36 luni	ISO



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 11 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

LOT 42	3000 0000- 9	Comutator	Mikrotik Cloud Router Switch CRS326- 24S+2Q+RM	China	MikroTik	Comutator configurabil de nivel 3 (Level 3 Smart Switch) cu montare în dulap (1U, 19 "), Arhitectura: MIPSBE, frecvența nominală a procesorului minim 650 MHz, memorie RAM minim 64 MB, stocare de tip FLASH, capacitatea stocării minim 16 MB, intervalul de temperatură cel puțin de la -20 °C până la 60 °C, durata medie de funcționare (MTBF) minim 200.000 ore la 25 °C, minim 2 intrări de alimentare, tensiunea de alimentare 220-240 Vca, puterea maximă 70 W, minim 1 port Ethernet de 10/100 Mbps, minim 24 porturi SFP+, minim 2 porturi QSFP+ de minim 40 Gbps, minim 1 port USB de tip A, curentul maxim în portul USB cel puțin 1 A, certificare CE, EAC, ROHS, Garanție minimă 36 luni	Comutator configurabil de nivel 3 (Level 3 Smart Switch) cu montare în dulap (1U, 19 "), Arhitectura: * MIPSBE, * frecvența nominală a procesorului 800 MHz, * memorie RAM 512 MB, * stocare de tip FLASH, * capacitatea stocării 16 MB, * intervalul de temperatură cel puțin de la -40 °C până la 60 °C, * durata medie de funcționare (MTBF) 200.000 ore la 25 °C, * 2 intrări de alimentare, * tensiunea de alimentare 220-240 Vca, * puterea maximă 24 W, * 1 port Ethernet de 10/100 Mbps, 24 porturi SFP+, * 2 porturi QSFP+ de minim 40 Gbps, * certificare CE, EAC, ROHS, * garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 43	3000 0000- 9	Comutator	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G- 2S+RM	China	MikroTik	Montare: 19" 1U rack mountable Interfață: minim 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+ Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 22W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție minimă: 36 luni	Montare: 19" 1U rack mountable Interfață: 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+ Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 19W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție: 36 luni	36 luni	ISO
LOT 44	3000 0000- 9	Comutator	Mikrotik Cloud Router Switch CRS354-48G- 4S+2Q+RM	China	MikroTik	Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: cu ventilator 3 buc; Interfață: cel puțin 40 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), cel puțin 4 sloturi SFP +, cel puțin 2 sloturi QSFP +; Performanță: capacitatea de comutare de minim 300 Gbps, Rata de transfer a pachetelor minim 200 Mpps, frecvența procesorului minim 600MHz, Memorie Ram minim 64MB, Memorie Flash minim 16MB, Intrări de alimentare minim 2; Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay,	Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: cu ventilator 3 buc; Interfață: 48 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), 4 sloturi SFP +, 2 sloturi QSFP +; Performanță: capacitatea de comutare de 336 Gbps, Rata de transfer a pachetelor 235 Mpps, frecvența procesorului 600MHz, Memorie Ram 64MB, Memorie Flash 16MB, Intrări de alimentare 2; Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 12 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT; Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control; Conținutul Pachetului: Comutator, cablu de alimentare, ghid de instalare (română, engleză sau rusă), set pentru montare, Garanție minimă 36 luni	relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT; Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control; Conținutul Pachetului: Comutator, cablu de alimentare, ghid de instalare (română, engleză sau rusă), set pentru montare, Garanție 36 luni		
LOT 45	3000 0000-9	Comutator	.5-port 10/100/1000Mbps Switch TP-LINK "TL-SG1005D", Plastic Case	China	TP-LINK	De masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteză maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, Garanție minimă 36 luni	De masă, cu 5 porturi UTP RJ-45, cu viteză maximă de transfer a datelor 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, Garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 46	3000 0000-9	Comutator	.8-port 10/100/1000Mbps Switch TP-LINK "TL-SG1008D", Plastic Case	China	TP-LINK	De masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteză maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, Garanție minimă 36 luni	De masă, cu 8 porturi UTP RJ-45, cu viteză maximă de transfer a datelor 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, Garanție 36 luni	36 luni	ISO
LOT 47	3000 0000-9	Calculator de tip 3	Navigator PC 3	Moldova	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe	Bloc de sistem: Bloc de alimentare GAMEMAX VP-600-RGB: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 100-240 V, frecvența 50-60 Hz, puterea maximă: 600 W, ventilator 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS Bronze (verificabilă pe	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 13 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


					site-ul: cleareult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, Garanție minimă 36 luni. Unități de stocare: minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: 2 plăci de minim 8 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) minim DDR 4, minim 2400 MHz,, Garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 6, numărul firelor de execuție (threads): minim 12, Frecvența de bază: minim 2,9 GHz, Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: minim 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, nucleu grafic încorporat, Garanție minimă 24 luni Placa de bază: minim 4 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim 3 sloturi PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteza maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); video: VGA, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, Garanție minimă 36 luni	site-ul: cleareult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 0 - 50 °C, Garanție 36 luni. Unități de stocare Apacer AST280: SSD de 240 GB cu conectare M.2, HDD Toshiba Performance P300 de: 1 TB, 7200 rpm, 64 MB memorie cache, cu conectare SATA III, DVD±RW LG HLDS "GH24NSD5"; Memorie RAM Apacer PC21300: 2 plăci de 8 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) DDR 4, 2666 MHz,, Garanție 24 luni Unitate centrală de procesare Intel Core i5-10400: numărul nucleelor (cores): 6, numărul firelor de execuție (threads): 12, Frecvența de bază: 2,9 GHz, Frecvența maximă: 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2666 MHz, data lansării: 2020, nucleu grafic încorporat Intel UHD 630, Garanție 24 luni Placa de bază Gigabyte B560M DS3H 1.0: 4 sloturi de memorie RAM DDR 4, suport 2133 - 5133 MHz; slot pentru placă grafică discretă; 3 sloturi PCI-Ex 1x; 9 porturi USB, din care minim 5 porturi USB 3.2; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): port cu viteza maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); video: VGA, DP, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: 3; Sistem de răcire pentru procesor inclus,	
--	--	--	--	--	---	--	--

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 14 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


						Placă video: Asigurarea conectării a 4 televizoare de monitorizare (supraveghere video) memorie video minim 4Gb, minim GDDR3, 128 bit, garanție minimă 24 luni	cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare, Garanție 36 luni Placă video Gigabyte GTX1050Ti: Asigurarea conectării a 4 televizoare de monitorizare (supraveghere video) memorie video 4Gb, GDDR5, 128 bit, garanție 24 luni		
LOT 48	3000 0000-9	Calculator de tip 2	Navigators PC 2	Moldova	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare) Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: cleareresult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, Garanție minimă 36 luni. Unități de stocare: Unități de stocare: minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, Memorie RAM: minim 8 GB minim DDR 4, minim 2400 MHz, Garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 6, numărul firelor de execuție (threads): minim 12, Frecvența de bază: minim 2,9 GHz,	Bloc de sistem Bloc de alimentare GAMEMAX VP-600-RGB: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 100-240 V, frecvența 50-60 Hz, puterea maximă: 600 W, ventilator 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS Bronze (verificabilă pe site-ul: cleareresult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 0 - 50 °C, Garanție 36 luni. Unități de stocare Apacer AST280: SSD de 240 GB cu conectare M.2, HDD Toshiba Performance P300 de: 1 TB, 7200 rpm, 64 MB memorie cache, cu conectare SATA III, DVD±RW LG HLDS "GH24NSD5"; Memorie RAM Apacer PC21300: 2 plăci de 8 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) DDR 4, 2666 MHz,, Garanție 24 luni Unitate centrală de procesare Intel Core i5-10400: numărul nucleelor (cores): 6, numărul firelor de execuție (threads): 12, Frecvența de bază: 2,9 GHz, Frecvența maximă: 4,3 GHz,	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 15 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: minim 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, nucleu grafic încorporat, Garanție minimă 24 luni Placa de bază: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, Garanție minimă 36 luni.	adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2666 MHz, data lansării: 2020, nucleu grafic încorporat Intel UHD 630, Garanție 24 luni Placa de bază Gigabyte H410M S2H V3 1.0: 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz, un slot pentru placă grafică discretă; un slot PCI-Ex 1 x; 6 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.2; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: VGA, HDMI; numărul de monitoare suportate concomitent: 3; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare, Garanție 36 luni.		
LOT 49	3000 0000-9	UPS	UPS Ultra Power 1000VA/600W (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case	China	Ultra Power	Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare cel puțin de la 165 până la 285 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz, tensiunea de ieșire cel puțin de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50Hz ± 1% , durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină,	Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare de la 145 până la 290 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz / 60 Hz tensiunea de ieșire de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50 ± 0,5 Hz, durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină,	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 16 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						protecție de la scurtcircuit, autorestartare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, minim 3 prize de ieșire CEE7/3 sau CEE7/4 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, Garanție minimă 24 luni	protecție de la scurtcircuit, autorestartare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, 2 prize de ieșire CEE7/3 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, garanție 24 luni		
LOT 50	3000 0000-9	Monitor de tip 1	23.8" DELL P2419H, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd, CR1000:1, D-Sub+HDMI+D P+USB, Pivot	China	DELL	Monitor: diagonala ecranului de la 60 cm până la 70 cm, rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 60 Hz, timpul de răspuns minim cel mult 5 ms, ecran de tip IPS, stratul superior mat, conectare VGA, DisplayPort și HDMI, USB minim1, ajustarea poziției cel puțin prin înclinare și prin reglarea înălțimii (nu se acceptă suport de fixare de masă), unghiul de vizualizare minim 178 °, boxe integrate, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA și HDMI și de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat (nu se acceptă sursă de alimentare externă), Garanție minimă 36 luni.	Monitor DELL P2419H: diagonala ecranului 23.8" rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea 250 cd/m2, contrastul static 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 60 Hz, timpul de răspuns 5 ms, ecran de tip IPS, stratul superior mat, conectare VGA, DisplayPort și HDMI, USB ajustarea poziției cel puțin prin înclinare și prin reglarea înălțimii unghiul de vizualizare 178 °, boxe SVEN 315, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA și HDMI și de alimentare) cu lungimea 1,8 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, Garanție 36 luni.	36 luni	ISO
LOT 52	3000 0000-9	Tastatură	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB+PS/2	China	SVEN	Tastatură - pentru calculator, cu fir, interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectori), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Garanție minimă 36 luni	SVEN Standard 301 pentru calculator, cu fir, Interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 105 taste , lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție 36 luni	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gniđaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1-54
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 17 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

LOT 53	3000 0000- 9	Set tastatură + mouse	Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK270, Multimedia, Spill-resistant, 2xAAA/1xAA, Black	China	Logitech	Tastatură fără fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste + cel puțin 11 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), dimensiunile maxime 447 x 21 x 183 mm, greutatea cel puțin 517 g, cu comutator de pornire/oprire a tastaturii, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, sursa de alimentare 2 baterii AAA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 36 luni, protecție împotriva umezelii, brand identic cu cel al mouse-ului; Compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; componente în set: tastatură, mouse, nano-receptor, 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), documentația utilizatorului; garanție minimă de la producător 36 luni pentru întregul set. Mouse fără fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția cel puțin 1000 dpi, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, sursa alimentare de tip baterie AA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 12 luni, brand identic cu cel de la tastatură, baterie inclusă.	Logitech MK270 - Tastatură fără fir, * interfața: USB, * indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, * cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), * în total 103 taste + 8 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), * dimensiunile 441 x 18 x 149 mm, * greutatea 498 g, * cu comutator de pornire/oprire a tastaturii, * frecvența 2,4 GHz până la o distanță 10 m, * sursa de alimentare 2 baterii AAA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată 36 luni, * protecție împotriva umezelii, * brand identic cu cel al mouse-ului; * Compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; * componente în set: - tastatură, mouse, - nano-receptor, - 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), - documentația utilizatorului; * garanție 36 luni pentru întregul set. Mouse fără fir, * interfața: USB, * butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), * rezoluția 1000 dpi, * frecvența 2,4 GHz până la o distanță de 10 m, * receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, * sursa alimentare de tip baterie AA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată 12 luni, * brand identic cu cel de la tastatură, * baterie inclusă;	36 luni	ISO
-----------	--------------------	-----------------------------	--	-------	----------	--	---	------------	-----





Autoritatea contractanta:	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data:	06.09.2021
Numărul licitației:	nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot:	1-54
Denumirea licitației:	Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina:	18 din 20

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

LOT 54	3000 0000- 9	Mouse	Mouse A4Tech FM10, Optical, 600-1600 dpi, 4 buttons, Ambidextrous, 4-Way Wheel, Black/Grey, USB	China	A4Tech	Mouse optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: cel puțin 1200 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Garanția minimă 36 luni	Mouse optic A4Tech FM10, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click- mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: 600 - 1600 dpi, lungimea cablului 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Garanția 36 luni	36 luni	ISO
-----------	--------------------	-------	--	-------	--------	--	---	------------	-----

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Let us do IT for you.





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 19 din 20

**SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)**

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1	30000000-9	Calculator de tip 1	Buc.	65	6541,95	7850,34	425226,75	510272,10	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 2	30000000-9	Placă de rețea	Buc.	10	169,60	203,52	1696,00	2035,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 3	30000000-9	Placă video	Buc.	10	1039,90	1247,88	10399,00	12478,80	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 4	30000000-9	Modul de memorie	Buc.	15	708,00	849,60	10620,00	12744,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 5	30000000-9	Modul de memorie	Buc.	20	398,25	477,90	7965,00	9558,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 6	30000000-9	Modul de memorie	Buc.	10	693,25	831,90	6932,50	8319,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 7	30000000-9	Dispozitiv SSD intern	Buc.	40	545,75	654,90	21830,00	26196,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 8	30000000-9	Hardisk intern	Buc.	8	3820,80	4584,96	30566,40	36679,68	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 9	30000000-9	Hard disk extern	Buc.	4	944,00	1132,80	3776,00	4531,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 10	30000000-9	Hard-disk intern	Buc.	15	612,15	734,58	9182,25	11018,70	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 11	30000000-9	Bloc de alimentare	Buc.	20	590,00	708,00	11800,00	14160,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 12	30000000-9	Bloc de alimentare	Buc.	2	1696,25	2035,50	3392,50	4071,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 13	30000000-9	Stick	Buc.	5	88,50	106,20	442,50	531,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 14	30000000-9	Stick	Buc.	5	110,65	132,78	553,25	663,90	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 15	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	10	14,00	16,80	140,00	168,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 16	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	20	50,15	60,18	1003,00	1203,60	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 17	30000000-9	Cablu	Buc.	10	47,95	57,54	479,50	575,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 18	30000000-9	Adaptor	Buc.	1	108,40	130,08	108,40	130,08	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 19	30000000-9	Adaptor	Buc.	5	113,60	136,32	568,00	681,60	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 20	30000000-9	Adaptor	Buc.	35	14,75	17,70	516,25	619,50	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 21	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	40	56,80	68,16	2272,00	2726,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 22	30000000-9	Convertor	Buc.	6	287,65	345,18	1725,90	2071,08	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 23	30000000-9	Dulap	Buc.	3	995,65	1194,78	2986,95	3584,34	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 24	30000000-9	Dulap	Buc.	1	1452,85	1743,42	1452,85	1743,42	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 25	30000000-9	Panou (Patch Panel)	Buc.	10	243,40	292,08	2434,00	2920,80	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 26	30000000-9	Panou (Patch Panel)	Buc.	5	324,50	389,40	1622,50	1947,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 27	30000000-9	Priză (telefonie fixă)	Buc.	10	19,20	23,04	192,00	230,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 28	30000000-9	Priză dublă (telefonie fixă)	Buc.	10	38,35	46,02	383,50	460,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 29	30000000-9	Conector RJ-10 (telefonie fixă)	Buc.	50	0,70	0,84	35,00	42,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 30	30000000-9	Conector RJ-10 (telefonie fixă)	Buc.	50	0,70	0,84	35,00	42,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 31	30000000-9	Conector	Buc.	300	1,10	1,32	330,00	396,00	în decurs de 30 zile din data comenzii

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 06.09.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	Lot: 1
Denumirea licitației: Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Pagina.: 20 din 20

**SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)**

LOT 32	30000000-9	Cablu (telefonie fixă)	m.	1000	3,90	4,68	3900,00	4680,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 33	30000000-9	Cablu (telefonie fixă)	m.	50	3,25	3,90	162,50	195,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 34	30000000-9	Adaptor	Buc.	20	21,40	25,68	428,00	513,60	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 35	30000000-9	Cablu	Buc.	40	11,05	13,26	442,00	530,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 36	30000000-9	Acumulator	Buc.	15	191,75	230,10	2876,25	3451,50	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 37	30000000-9	Acumulator	Buc.	15	184,40	221,28	2766,00	3319,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 40	30000000-9	Ruter	Buc.	7	322,30	386,76	2256,10	2707,32	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 41	30000000-9	Ruter	Buc.	2	1076,75	1292,10	2153,50	2584,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 42	30000000-9	Comutator	Buc.	2	8112,50	9735,00	16225,00	19470,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 43	30000000-9	Comutator	Buc.	5	2360,00	2832,00	11800,00	14160,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 44	30000000-9	Comutator	set.	3	8112,50	9735,00	24337,50	29205,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 45	30000000-9	Comutator	Buc.	10	197,65	237,18	1976,50	2371,80	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 46	30000000-9	Comutator	Buc.	10	297,20	356,64	2972,00	3566,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 47	30000000-9	Calculator de tip 3	Buc.	1	12360,50	14832,60	12360,50	14832,60	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 48	30000000-9	Calculator de tip 2	Buc.	15	7586,40	9103,68	113796,00	136555,20	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 49	30000000-9	UPS	Buc.	65	737,50	885,00	47937,50	57525,00	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 50	30000000-9	Monitor de tip 1	Buc.	65	3511,25	4213,50	228231,25	273877,50	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 52	30000000-9	Tastatură	Buc.	65	73,75	88,50	4793,75	5752,50	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 53	30000000-9	Set tastatură + mouse	set.	7	383,50	460,20	2684,50	3221,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
LOT 54	30000000-9	Mouse	Buc.	65	72,30	86,76	4699,50	5639,40	în decurs de 30 zile din data comenzii
TOTAL:							1047465,35	1256958,42	

Valabilitatea ofertei: 90 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Let us do IT for you.

