

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
Director Bold Arcadie reprezentanți ai ofertantului SRL „Fluxmester-V.A.”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus  
menționată, să executăm „Lucrari de reparatii (Schimbarea usilor si ferestrelor a Universitatii de Stat  
„Alec Russo” din Balti, str. A. Puskin, 38); Lot VI – Lucrari de reparatii (Schimbarea ferestrelor la  
Biblioteca stiintifica, etajul 3, sala N=2 a Universitatii de Stat "Alec Russo" din Balti, str. A. Puskin, 38)”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **119 166,67** (o suta nouasprezece mii o suta sasezeci si sase, 67 bani) lei,  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **23 833,33**

(douazeci si trei mii optsute treizeci si trei, 33 bani) lei.  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările  
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate  
cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile,  
(durata în litere și în cifre)  
respectiv pînă la data de 03.11.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată  
(ziua/luna/anul)  
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu  
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor  
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de  
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,  
să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard  
pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă  
pe care o puteți primi.

Data 03/08/2020

Bold Arcadie, în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în  
numele „Fluxmester-V.A.” SRL  
(denumirea/numele ofertantului)



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor partiale** în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **7 150,00** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Ofertant,



Bold  
(semnătura autorizată)



**Universitatea de Stat "Alecu  
Russo" din Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatii (Schimbarea ferestrelor la Biblioteca stiintifica, etajul 3, sala  
N=2 a Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti, str. A. Puskin, 38)**

**Valoarea de deviz 143 000,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |       |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 49,60 | 37,66 | 1 867,94         |
| 2.                    | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 63,20 | 37,66 | 2 380,11         |
| 3.                    | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 47,74 | 37,66 | 1 797,89         |
| 4.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 46,00 | 37,66 | 1 732,36         |
| 5.                    | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 31,08 | 37,66 | 1 170,47         |
| 6.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 8,88  | 37,66 | 334,42           |
| 7.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,97 | 37,66 | 1 316,96         |
| 8.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 16,55 | 37,66 | 623,28           |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |       |       | <b>11 223,43</b> |

**Materiale:**

|                                       |                |   |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 1.                                    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3  | 0,27   | 180,00   | 48,60            |
| 2.                                    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 4,60   | 5,00     | 23,00            |
| 3.                                    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice  | m2  | 17,30  | 805,00   | 13 926,50        |
| 4.                                    | 20301129381502 | Ferestre din mase plastice  | m2  | 47,00  | 1 410,00 | 66 270,00        |
| 5.                                    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2  | 7,26   | 1 070,00 | 7 768,20         |
| 6.                                    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 33,85  | 50,00    | 1 692,50         |
| 7.                                    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 18,40  | 11,00    | 202,40           |
| 8.                                    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici   | kg  | 29,44  | 12,00    | 353,28           |
| 9.                                    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 11,88  | 25,00    | 297,01           |
| 10.                                   | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                     | m   | 40,80  | 91,00    | 3 712,80         |
| 11.                                   | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                 | m   | 40,00  | 68,00    | 2 720,00         |
| 12.                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                 | kg  | 80,50  | 1,60     | 128,82           |
| 13.                                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 328,06 | 1,60     | 524,90           |
| 14.                                   | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 328,44 | 1,50     | 492,66           |
| 15.                                   | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3  | 0,32   | 570,00   | 182,40           |
| 16.                                   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 76,08  | 2,50     | 190,23           |
| 17.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                      | buc | 689,44 | 0,14     | 98,80            |
| 18.                                   | 4011106202741  | Energie electrica   | kw  | 58,70  | 0,00     | 0,00             |
| 19.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 2,36   | 0,00     | 0,00             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |   |     |        |          | <b>98 632,10</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |      |       |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,02 | 12,00 | 0,24          |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 3,80 | 12,00 | 45,60         |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj      | h-ut | 5,90 | 15,00 | 88,50         |
| 4.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 0,74 | 10,00 | 7,40          |
| 5.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 2,94 | 15,00 | 44,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |      |       | <b>185,84</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 110 041,37 |
| Asigurarea socială și medicală | 22,50 %  | 2 525,27   |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 1 972,64   |
| Total                          | 100,00 + | 114 539,28 |
| Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 2 290,79   |
| Total                          | 100,00 + | 116 830,07 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 2 336,60   |
| Total                          | 100,00 + | 119 166,67 |
| TVA                            | 20,00 %  | 23 833,33  |

**Total deviz:**

**143 000,00**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Universitatea de Stat "Alec Russo" din  
BaltiInvestitor Universitatea de Stat "Alec  
Russo" din Balti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Demolari, demontari</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti. etc.)  | m2   |  |                      | 15,82                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 15,82                  |
|        | 7422010060100               | Timplari   | h-om | 0,2100                                 | 37,66                | 7,91                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 37,66                | 7,91                   |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2   |  |                      | 9,42                   |
|        |                             |  |      |  |                      | 9,42                   |
|        | 7422010060100               | Timplari   | h-om | 0,1300                                 | 37,66                | 4,90                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200                                 | 37,66                | 4,51                   |
| 3      | TrB05B2-5                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg. pe distanta de 50 m  | t    |  |                      | 111,47                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 111,47                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 2,9600                                 | 37,66                | 111,47                 |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de constructii</b>  |      |  |                      |                        |
| 4      | CK23B                       | Ferestre: termopan, clasa A. Profil pervaz in jurul tocului, instalarea plasei antitintari, deschiderea ramei pentru aerisire in doua pozitii (Profil 5camere, Cu arca R=1,15m). Ferestre: 2,30 x 1,95=12buc.  | m2   |  |                      | 1 466,99               |
|        |                             |  |      |  |                      | 27,49                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 0,6600                                 | 37,66                | 24,86                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700                                 | 37,66                | 2,64                   |
|        | 20301129381502              | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000                                 | 1 410,00             | 1 410,00               |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000                                 | 0,14                 | 0,57                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretlan   | kg   | 0,4700                                 | 50,00                | 23,50                  |
|        | 2430226101600               | Chit siliconic   | kg   | 0,1650                                 | 25,00                | 4,13                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000                                 | 2,50                 | 1,00                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica  | kw   | 0,8000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
| 5      | CK23B                       | Ferestre: Clasa A, din mase plastice (Profil 5camere, instalarea plasei antitintari). Ferestre: 0,46 x 1,95=19 buc. Deschiderea ramei pentru aerisire in doua pozitii.   | m2   |  |                      | 861,99                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 27,49                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 0,6600                                 | 37,66                | 24,86                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700                                 | 37,66                | 2,63                   |
|        | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000                                 | 805,00               | 805,00*                |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000                                 | 0,14                 | 0,57                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretlan   | kg   | 0,4700                                 | 50,00                | 23,50                  |
|        | 2430226101600               | Chit siliconic   | kg   | 0,1650                                 | 25,00                | 4,12                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000                                 | 2,50                 | 1,00                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica  | kw   | 0,8000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
| 6      | CK25A                       | Usi: Clasa A, confectionate din profiluri din mase plastice (5camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: 1,20x2,25=1buc., 1,90x2,40=1buc. Usi interioare. | m2   |  |                      | 1 132,26               |
|        |                             |  |      |  |                      | 30,50                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 0,7300                                 | 37,66                | 27,49                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800                                 | 37,66                | 3,01                   |
|        | 2030112939150               | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv   | m2   | 1,0000                                 | 1 070,00             | 1 070,00               |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |               | armaturile si accesoriile necesare   |      |        |        |        |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,14   | 0,57   |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 50,00  | 25,00  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 25,00  | 4,37   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 2,50   | 1,50   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,31   |
| 7  | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=350mm)  | m    |        |        | 72,40  |
|    |               |  |      |        |        | 3,39   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,0800 | 37,66  | 3,01   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 37,66  | 0,38   |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi  | m    | 1,0000 | 68,00  | 68,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,14   | 0,86   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 8  | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=300mm)  | m    |        |        | 107,11 |
|    |               |  |      |        |        | 13,56  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2800 | 37,66  | 10,54  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 37,66  | 3,01   |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre  | m    | 1,0000 | 91,00  | 92,82  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,14   | 0,58   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 9  | RpCU07D       | Matarea santurilor (latimea pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m    |        |        | 12,32  |
|    |               |  |      |        |        | 9,04   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1400 | 37,66  | 5,27   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 37,66  | 3,77   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 1,60   | 2,72   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0005 | 180,00 | 0,09   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24   |
| 10 | RpCJ03B       | Reparatii de tencuieli interioare,exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                          | m2   |        |        | 49,54  |
|    |               |  |      |        |        | 34,27  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5900 | 37,66  | 22,22  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3200 | 37,66  | 12,05  |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt informatic)  | m3   | 0,0270 | 570,00 | 15,20  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric  | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02   |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri si pereti interiori) | m2   |        |        | 58,00  |
|    |               |  |      |        |        | 45,95  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 37,66  | 45,95  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,50   | 10,71  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16   |
| 12 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |        | 26,71  |
|    |               |  |      |        |        | 20,71  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 37,66  | 20,71  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 11,00  | 4,40   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
| 13 | CF15C         | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)                        | m2   |        |        | 50,29  |
|    |               |  |      |        |        | 43,31  |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 1,0000 | 37,66  | 37,66  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 37,66  | 5,65   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 3,5000 | 1,60   | 5,60   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0075 | 180,00 | 1,33   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0015 | 15,00  | 0,02   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric  | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03   |
| 14 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de   | m2   |        |        | 26,21  |

| 1 | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|---------------|--|------|--------|-------|-------|
|   |               | polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |      |        |       | 16,95 |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,4500 | 37,66 | 16,95 |
|   | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici  | kg   | 0,6400 | 12,00 | 7,68  |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 1,60  | 0,08  |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25  |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00  |

**APROBAT:**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii (Schimbarea ferestrelor la Biblioteca stiintifica, etajul 3, sala  
N=2 a Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti, str. A. Puskin, 38)**

Valoarea de deviz 143 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Demolari, demontari</b>  |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   | 71,60                                 | 15,82<br>15,82                        | 1 132,82<br>1 132,82         |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  | m2   | 12,60                                 | 9,42<br>9,42                          | 118,63<br>118,63             |
| 3      | TrB05B2-5                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m   | t    | 3,00                                  | 111,47<br>111,47                      | 334,42<br>334,42             |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Demolari, demontari<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |                                       |                                       | <b>1 585,87<br/>1 585,87</b> |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de constructii</b>   |      |                                       |                                       |                              |
| 4      | CK23B                       | Ferestre: termopan, clasa A. Profil pervaz in jurul tocului, instalarea plasei antitintari, deschiderea ramei pentru aerisire in doua pozitii (Profil 5camere, Cu arca R=1,15m). Ferestre: 2,30 x 1,95=12buc. | m2   | 47,00                                 | 1 466,99<br>27,49                     | 68 948,67<br>1 292,11        |
| 5      | CK23B                       | Ferestre: Clasa A, din mase   | m2   | 17,30                                 | 861,99                                | 14 912,37                    |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--|----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | plastice (Profil 5camere, instalarea plasei antitintari).<br>Ferestre: 0,46 x 1,95=19 buc.<br>Deschiderea ramei pentru aerisire in doua pozitii.   |    |        | 27,49             | 475,65               |
| 6  | CK25A   | Usi: Clasa A, confectionate din profiluri din mase plastice (5camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: 1,20x2,25=1buc., 1,90x2,40=1buc. Usi interioare. | m2 | 7,26   | 1 132,26<br>30,50 | 8 220,20<br>221,44   |
| 7  | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=350mm)  | m  | 40,00  | 72,40<br>3,39     | 2 895,96<br>135,57   |
| 8  | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=300mm)  | m  | 40,00  | 107,11<br>13,56   | 4 284,49<br>542,30   |
| 9  | RpCU07D | Matarea santurilor (latimea pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m  | 190,00 | 12,32<br>9,04     | 2 340,45<br>1 717,30 |
| 10 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare,exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T  | m2 | 12,00  | 49,54<br>34,27    | 594,48<br>411,24     |
| 11 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri si pereti interiori)   | m2 | 46,00  | 58,00<br>45,95    | 2 667,99<br>2 113,48 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 46,00  | 26,71<br>20,71    | 1 228,63<br>952,80   |
| 13 | CF15C   | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  | m2 | 23,00  | 50,29<br>43,31    | 1 156,73<br>996,11   |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5     | 6              | 7                              |
|----|-------|---|----|-------|----------------|--------------------------------|
|    |       | cu suprafete plane (glafuri exterioare)   |    |       |                |                                |
| 14 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 46,00 | 26,21<br>16,95 | 1 205,53<br>779,56             |
|    |       | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |       |                | <b>108 455,50<br/>9 637,56</b> |

|  |  |          |                                 |
|--|--|----------|---------------------------------|
|  | Total                                    | lei      | 110 041,37                      |
|  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,50 %  | 2 525,27                        |
|  | Transportarea materialelor               | 2,00 %   | 1 972,64                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 114 539,28                      |
|  | Cheltuieli de regie                      | 2,00 %   | 2 290,79                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 116 830,07                      |
|  | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   | 2 336,60                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 119 166,67                      |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 23 833,33                       |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>143 000,00<br/>11 223,43</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

