

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. \_\_  
din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1682429617927">ocds-b3wdp1-MD-1682429617927</a>	Data: 12.05.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<b>Mobilier urban, inclusiv instalarea în parcul La Izvor</b>	Lot: 1	Pagina: _din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1: Mobilier urban, inclusiv instalarea</b>						
	Bancă cu spătar	<b>2</b>	Bulgaria	Encho-Enchev ETE	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat. Betonul este realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Elementele de conectare	

						<p>ale componentelor principale sunt realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn sunt acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul și mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice sunt tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune.</p> <p>Dimensiuni: L x l x H: 1710x870x810 mm</p>	
Coș de gunoi	<b>43</b>	Bulgaria	Encho-Enchev ETE	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 2	<p><b>Coș 50 L</b>- confecționat din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat. Betonul este realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Lamelele din lemn sunt acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul și mai rezistent la condițiile</p>		

						<p>meteorologice agresive. Lamellele sunt fixate în așa fel încât să nu fie vizibile șuruburile și piulițele. Capetele de sus ale lamellelor sunt prevăzute cu capace din HDPE (RAL 7024). Capacul metalic tratat prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune va fi prevăzut cu scrumieră încorporată. Coșul de beton este prevăzut cu recipient interior metalic zincat, pentru colectarea deșeurilor, oferind un acces ușor pentru curățare și întreținere. Pe una din lamelle va fi fixată inscripția "coș de gunoi".</p> <p>Dimensiuni: LxlxH: 840 x 380 mm</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cîrlan Stepan

În calitate de: administrator

Ofertantul: Nova Nivel Grup SRL

Adresa: Meșterul Manole 1, of. 1