

**Lucrari de reparatie a casei
scarilor, Hol de la et.II si III in
incinta Liceului Teoretic
Alexandru cel Bun, or. Singera**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 515 806,624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii				
		1.1. Demontari si Evacuari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2	225,0000	41,860	9 418,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	225,0000	27,520	6 192,000
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,3000	179,520	1 130,976
4	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,3000	48,000	302,400
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,3000	141,865	893,750
		Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu				17 937,626 15 905,376
		1.2. Pereti				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	225,0000	8,530	1 919,250

1	2	3	4	5	6	7
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate)	m2	103,8000	183,875	19 086,227
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (ATENTIE Suprafetele supuse umezirii constante)	m2	64,5000	84,509	5 450,850
9	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2	225,0000	286,140	64 381,500
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,0000	32,857	7 392,925
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,0000	43,805	2 277,860
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,0000	6,130	876,590
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,0000	61,525	8 798,103
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,0000	6,130	876,590
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	143,0000	96,100	13 742,300
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,0000	29,045	2 381,690

1	2	3	4	5	6	7
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuarț, Plaster de marmor, la pereti, ATENTIE Plaster de marmor, Culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre.	m2	82,0000	209,430	17 173,260
		Total Pereti Inclusiv salariu				144 357,145 99 911,040
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimului etaj	m2	18,6000	8,530	158,658
19	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2	18,6000	286,140	5 322,213
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,6000	6,130	114,018
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6000	61,527	1 144,397
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,0000	6,130	662,040
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, fara miros)	m2	108,0000	96,100	10 378,800
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,6200	80,770	1 261,628
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 041,754 12 359,232
		Total Casa Scarii				181 336,525

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				128 175,648
		2. Hol et. II				
		2.1. Demontari si Evacuari				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2	99,6300	27,520	2 741,810
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,9200	179,500	344,640
27	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,9200	48,000	92,160
28	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,9200	141,797	272,250
		Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu				3 450,860 3 019,200
		2.2. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	99,6300	8,530	849,838
30	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2	99,6300	286,140	28 508,125
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,6300	32,857	3 273,583
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,1000	43,803	924,239
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,6300	6,130	610,734
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,6300	61,526	6 129,832
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,6300	6,130	610,734

1	2	3	4	5	6	7
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	99,6300	96,101	9 574,499
37	CN06A K=1,2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K==1,200	m2	25,3000	115,320	2 917,604
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 399,188 38 761,728
		2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,2000	6,130	663,266
39	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K==2,000	m2	2,2000	123,038	270,684
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,2000	6,130	13,486
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,2000	96,100	10 398,010
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 345,446 6 263,232
		Total Hol et. II Inclusiv salariu				68 195,494 48 044,160
		3. Hol et. III				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Demontari si Evacuari				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2	98,2000	27,520	2 702,464
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,9000	179,520	341,088
44	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,9000	48,000	91,200
45	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,6900	141,893	239,800
		Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu				3 374,552 2 977,632
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	98,2000	8,530	837,646
47	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2	98,2000	286,140	28 098,966
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,2000	32,857	3 226,595
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,1500	43,801	882,592
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,2000	6,130	601,966
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,2000	61,525	6 041,756
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,2000	6,130	601,966
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	98,2000	96,100	9 437,010

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)				
54	CN06A K=1,2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K==1,200	m2	22,4000	115,320	2 583,174
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 311,671 38 028,384
		3.3. Tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,0000	6,130	662,040
56	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K==2,000	m2	2,4000	123,058	295,340
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4000	6,130	14,712
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,0000	96,100	10 378,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 350,892 6 273,792
		Total Hol et. III Inclusiv salariu				67 037,115 47 279,808

	Total	lei	316 569,134
	Asigurarea sociala	24,00 %	53 639,908
	Cheltuieli de transport	4,00 %	3 483,494

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			1 741,747
		Cheltuieli de regie	9,50 %			30 074,069
		Beneficiu	6,00 %			24 330,501
		TOTAL	100,00 +			429 838,853
		TVA	20,00 %			85 967,771
		Total deviz: Inclusiv salariu				515 806,624

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a casei
scarilor, Hol de la et.II si III in
incinta Liceului Teoretic
Alexandru cel Bun, or. Singera**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 515 806,624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	239,106	96,00	22 954,176
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,884	96,00	15 924,864
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 177,129	96,00	113 004,384
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,372	96,00	899,712
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	441,364	96,00	42 370,944
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,480	96,00	1 102,080
7.	7422010060100	Timplar	h-om	24,245	96,00	2 327,520
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,984	96,00	2 302,464

9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,047	96,00	11 620,512
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,510	96,00	10 992,960
		Total manopera				244 732,080

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,093	480,00	44,640
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,491	480,00	1 195,680
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,114	28,00	1 011,192
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,500	38,00	171,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	4 500,00	36,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	5 500,00	44,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 500,00	9,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	5 500,00	33,000
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,250	18,50	208,125
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	154,358	20,00	3 087,160
11.	24165861053031	Amorsa-grund (Betongrund)	kg	66,214	36,00	2 383,704
12.	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, fara miros	kg	288,908	98,00	28 312,984
13.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	34,030	37,00	1 259,110
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	63,424	25,00	1 585,600
15.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,250	18,50	596,625
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	465,113	9,00	4 186,017
17.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	2,000	1 200,00	2 400,000
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	822,352	2,60	2 138,115
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	62,280	2,50	155,700
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,337	2,50	108,342
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 303,620	3,00	18 910,860
22.	26531021008311	Tink	kg	188,600	40,00	7 544,000
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	388,869	8,20	3 188,725
24.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,180	1 650,00	3 597,000
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	361,135	5,00	1 805,675
26.	27431235490251	coltare din aluminiu	m	97,912	14,00	1 370,768
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,234	24,00	5,616
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	559,500	0,60	335,700
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,298	25,00	957,450
30.	4100126202818	Apa	m3	0,697	25,00	17,425
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,626	5,00	388,130
		Total materiale de constructii				95 360,641

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	156,200	1,50	234,300
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,375	35,00	118,125
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,228	35,00	147,980
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,324	50,00	3 516,200
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,125	30,00	423,750
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,519	40,00	20,760
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,492	35,00	17,220
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,258	380,00	98,040
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,556	550,00	1 405,800
		Total utilaje de constructii				6 550,482

Total	lei	316 569,134
Asigurarea sociala	24,00 %	53 639,908
Cheltuieli de transport	4,00 %	3 483,494
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 741,747

Cheltuieli de regie	9,50 %	30 074,069
Beneficiu	6,00 %	24 330,501
TOTAL	100,00 +	429 838,853
TVA	20,00 %	85 967,771

Total deviz:

**515 806,6
24**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a casei scarilor, Hol Investitor
de la et.II si III in incinta Liceului Teoretic
Alexandru cel Bun, or. Singera**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii				
		1.1. Demontari si Evacuari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2			41,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	96,00	38,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,925
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	38,00	0,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,525
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2			27,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	96,00	11,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	96,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			179,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	96,00	179,520
4	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	96,00	48,000
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,865
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,865
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			8,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonogrunder)	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate)	m2			183,875
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	96,00	96,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	96,00	19,200
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 650,00	34,653
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
8	IzF50A	Hydroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (ATENTIE Suprafetele supuse umezirii constante)	m2			84,509
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	96,00	36,480
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 200,00	37,209
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	18,50	9,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	380,00	1,520
9	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2			286,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	96,00	234,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	42,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	7,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	96,00	19,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			43,805
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	96,00	24,960
	27431235490251	coltare din aluminiu	m	1,0500	14,00	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,525
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	9,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,045
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	96,00	13,440
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuarț, Plaster de marmor, la pereti, ATENTIE Plaster de marmor, Culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre.	m2			209,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	96,00	117,120
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimului etaj	m2			8,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	24165861053031	Amorsa-ground (Betonoground)	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2			286,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	96,00	234,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	42,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	7,901
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-ground	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,527
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	9,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,051
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-ground	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			80,770
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	96,00	57,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,305
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,576
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,817
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,113
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,000
		2. Hol et. II				
		2.1. Demontari si Evacuari				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2			27,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	96,00	11,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	96,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			179,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	96,00	179,500
27	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	96,00	48,000
28	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,797
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,797
		2.2. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			8,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonogrunder)	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2			286,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	96,00	234,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	42,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	7,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	96,00	19,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			43,803
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	96,00	24,960
	27431235490251	coltare din aluminiu	m	1,0500	14,00	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,478
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,526
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	9,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,101
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
37	CN06A K=1,2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K==1,200	m2			115,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	63,360
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	47,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,060
		2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K==2,000	m2			123,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	86,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	19,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,302
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,091
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
		3. Hol et. III				
		3.1. Demontari si Evacuari				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2			27,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	96,00	11,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	96,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			179,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	96,00	179,520
44	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	96,00	48,000
45	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,893
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,893
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			8,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonogrunder)	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K==2,000	m2			286,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	96,00	234,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	42,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	7,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	96,00	19,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			43,801
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	96,00	24,960
	27431235490251	coltare din aluminiu	m	1,0500	14,00	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,476
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			61,525
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	9,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
54	CN06A K=1,2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K==1,200	m2			115,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	63,360
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	47,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,060
		3.3. Tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K==2,000	m2			123,058
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	96,00	86,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,00	19,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,302
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,104
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	96,00	2,880
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			96,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	96,00	52,800
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	98,00	39,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

