

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă 21251571/ocds-b3wdp1-MD-1720516658413**

Denumirea licitației: **Sistem video de translare din sălile de operații pentru anul 2024**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii: Sistem video de translare din sălile de operații						
	Lot 1 sistem video de translare din sălile de operații	LS-410 Media Station	Taiwan	AREC	<p>Media Station-1buc Dispozitivul trebuie să ofere captură video, înregistrare și streaming:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mixarea a până la 4 canale video, • înregistrarea simultană a tuturor canalelor împreună și separat • streaming pe două platforme RTP/RTMP/SRT • backup automat al canalelor individuale și al înregistrărilor video mixte pe servere prin FTP/SFTP/Panopto/Kaltura/Opencast. • suport pentru utilizarea NAS ca stocare • Personalizarea utilizatorului a propriilor aspecte ale fluxului video cu suprapuneri personalizate și imagini de fundal în timpul înregistrării și streamingului. Suportă cel puțin 10 presetări. • suport pentru diferite profiluri de compresie cu crearea propriului profil. • suport pentru înregistrare și streaming 4K, codificare video H.264 și HEVC. • suport pentru protocoale de rețea: NDI/HX, SRT, RTSP, RTP, RTMP, Profil ONVIF S. • suport gratuit pentru o soluție cloud pentru gestionarea modificărilor aspectului și elementelor grafice de înregistrare și transmisie; 	<p>LS-410 Media Station- 1buc Oferă captura video, înregistrare și streaming:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mixare 4 canale video - înregistrarea simultană a tuturor canalelor împreună și separate - streaming pe platforme RTP/RTMP/SRT -backup automat al canalelor individuale și al înregistrărilor video mixte pe servere prin FTP/SFTP/Google Drive /Panopto/Kaltura/Opencast. - are posibilitatea pentru utilizarea USB drive și NAS ca stocare - Personalizarea utilizatorului a propriilor aspecte ale fluxului video cu suprapuneri personalizate și imagini de fundal în timpul înregistrării și streamingului. Suportă 10 presetări. - suporta diferite profiluri de compresie cu crearea propriului profil. - înregistrare și streaming 4K/FullHD, codificare video H.264/ H.265 (HEVC)/ AVC - protocoale de rețea: : RTMP/ RTMPS/RTP/RTSP, NDI HX, SRT, Profil ONVIF S. - gestionarea modificărilor aspectului și elementelor grafice de înregistrare și transmisie se 	ISO 9001:2015 / 14001:2015

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă 21251571/ocds-b3wdp1-MD-1720516658413**

Denumirea licitației: **Sistem video de translare din sălile de operații pentru anul 2024**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		CI-21H PTZ Camera	Taiwan	AREC	<ul style="list-style-type: none"> • disponibilitatea unei interfețe adaptate pentru control fără a fi nevoie de a utiliza aplicații speciale. • suport pentru management prin HTTP API. Dispozitivul trebuie să includă cel puțin: <ul style="list-style-type: none"> • 2 TB de memorie internă HDD. • 2 intrări HDMI • 3 intrări USB • 4 intrări sursă de rețea • Intrare audio echilibrată Phoenix • Intrări de linie și microfon de 3,5 mm • 3 iesiri HDMI • 1 ieșire DisplayPort. • porturi separate WAN și LAN • Tastatură numerică USB <p>Full HD PTZ camera -1buc Camera trebuie să ofere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zoom optic 10x • Rezoluție Full HD. • lumină de semnalizare încorporată integrată cu dispozitivul de înregistrare și streaming. • suport pentru profilul ONVIF S. • Unghiuri de rotație +-120°, +-30° • Ieșiri de rețea USB 3.0, HDMI și RJ45 Setul trebuie să includă un suport de montare	face pe server cloud numit ARECloud care este gratuit; -are o interfata adaptata pentru control fără a fi nevoie de a utiliza aplicații speciale. - management prin HTTP API. Mediastation include: - 2 TB de memorie internă HDD. - 2 intrări HDMI - 3 intrări USB - suporta 4 surse de rețea - intrare audio echilibrată Phoenix - intrare de linie și microfon de 3,5 mm - 3 HDMI video iesiri - 1 ieșire DisplayPort. - ethernet port WAN - ethernet port LAN - tastatură numerică USB	ISO 9001:2015 / 14001:2015
		DS-X09 Media decoder	Taiwan	AREC	<p>Compact Media Decoder - 1buc</p> Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu Media Station și să ofere captură video: <ul style="list-style-type: none"> • configurarea unei liste de până la 96 de fluxuri de rețea locale și la distanță utilizând 	<p>DS-X09 Media decoder- 1buc</p> Este compatibil cu LS-410 Media Station și ofera captura video - configurarea unei liste de 96 de fluxuri de rețea locale și la distanță utilizând protocoalele RTMP, RTP, RTSP și NDI.	ISO 9001:2015 / 14001:2015

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă 21251571/ ocds-b3wdp1-MD-1720516658413**

Denumirea licitației: **Sistem video de translare din sălile de operații pentru anul 2024**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					<p>protocoalele RTMP, RTP, RTSP și NDI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • decodare și afișare simultană a până la 9 fluxuri 1920x1080@30fps • mixare și afișare prin ieșire HDMI la rezoluție 1080p30 • Decodare video H.264/AVC și decodare audio AAC • suport pentru streaming direct către CDN-uri cunoscute, cum ar fi YouTube, Facebook și altele, folosind protocolul RTMP • interfețe de ieșire: HDMI 1.4, USB, LAN RJ45 <p>Dante encoder/decoder - 2buc Codificatorul-decodorul Dante Audio cu 2 canale trebuie să ofere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suport pentru 2 canale de intrari si iesiri analogice. • suport pentru 2 canale de intrari si iesiri Dante • Buton de control manual a amplificării. • Sursă de alimentare PoE (802.3af, 802.3at) • interfețe combinate de intrare și ieșire XLR • Interfata LAN RL45 <p>Boxe cu microfon încorporat -1 buc</p> <p>Microfon integrat și sistem de difuzoare care oferă un microfon pentru întreaga cameră și redare clară în spații mari de până la 7*7m:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procesoare cu sistem încorporat • autocalibrare continuă • reglarea câștigului în funcție de poziția surselor de sunet • anularea ecoului acustic • mascare audio încorporată 	<ul style="list-style-type: none"> - decodare și afișare simultană a până la 9 fluxuri 1920x1080@30fps - mixare și afișare prin ieșire HDMI la rezoluție 1080p30 - decodare video H.264/AVC - decodare audio AAC - streaming direct către CDN-uri cunoscute, cum ar fi YouTube, Facebook și altele, folosind protocolul RTMP - interfețe de ieșire: HDMI 1.4, USB, LAN RJ45 <p>iTrans DX-TR-22 (encoder/decoder)- 2buc Codificatorul-decodorul Dante Audio cu 2 canale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 canale de intrari si iesiri analogice. - 2 canale de intrari si iesiri Dante - buton de control manual a amplificării. - sursă de alimentare PoE (802.3af, 802.3at) - interfețe combinate de intrare și ieșire XLR - interfata LAN RL45 <p>Sistema de audio conferinta - 1 buc</p> <p>Microfon integrat și sistem de difuzoare care oferă un microfon pentru întreaga cameră și redare clară în spații mari de până la 7*7m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesoare cu sistem încorporat - autocalibrare continuă - reglarea câștigului în funcție de poziția surselor de sunet - anularea ecoului acustic - mascare audio încorporată 	<p>ISO 9001:2015</p> <p>ISO 27001</p>
		DX-TR-22	China	iTrans			
		HDL310	SUA	Nureva			

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă 21251571/ocds-b3wdp1-MD-1720516658413**

Denumirea licitației: **Sistem video de translare din sălile de operații pentru anul 2024**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					<ul style="list-style-type: none">• Indicator de stare LED multicolor încorporat• Microfoane: 12 MEMS omnidirecționale cu zgomot redus 100 Hz - 7 kHz, THD 0,25%• Difuzoare: 2 x 20 W, THD 0,25%• Interfețe: USB 2.0, ieșire audio 3,5 mm, intrare audio - 3,5 mm, RJ45 Lucrări Instalare Configurare Toate cheltuielile și piesele necesare pentru instalare se include în prețul final	<ul style="list-style-type: none">- indicator de stare LED multicolor încorporat- Microfoane încorporate: 12 MEMS omnidirecționale cu zgomot redus 100 Hz - 7 kHz, THD 0,25%- difuzoare: 2 x 20 W, THD 0,25%- interfețe: USB 2.0, ieșire audio 3,5 mm, intrare audio - 3,5 mm, RJ45 OFERTA INCLUDE: Lucrările de instalare a echipamentelor și configurarea acestora și piesele necesare.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ghindă Sergiu

În calitate de: Director General

Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau str.Calea Lesilor 10

