

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Ciocan Nicolae** reprezentant împuternicit al **„Nicones Grup” SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Ciocan Nicolae** reprezentant împuternicit al **„Nicones Grup” SRL** (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de achiziție publică _ (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Reparatia capitala a strazii Ivan Miciurin din orasul Vatra, mun. Chisinau** (denumirea lucrării), codul CPV **45200000-9**, la data de **19.03.2019** (zi/luna/an), organizată de **Primaria orasului Vatra**, (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones Grup” SRL**



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către PRIMĂRIA ORAȘULUI VATRA, str. Stefan Voda nr.5

(dinumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ciocan Nicolae

reprezentanți ai ofertantului "Nicones - Grup" SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm "Reparatia capitala a strazii Ivan Miciurin din orasul

Vatra, mun. Chisinau"

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 236 110,26 lei, (doua sute treizeci sase mii o suta zece lei ,26 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 47 222,05 lei. (patruzeci sapte mii doua sute douazeci si doua lei ,05 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv pînă la data de 18.04.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 / 03 / 2019

Ciocan Nicolae, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru
și în numele "Nicones - Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 14 166.62 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate min. 5 ani, max. 10 ani .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
PRIMĂRIA ORAȘULUI VATRA, Reparatia capitala a strazii Ivan Miciurin
din orasul Vatra, mun. Chisinau

(denumirea)

(forma de licitație **Licitatia publica nr. 21005987 din 19.03.2019**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) nu
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
 licitației _____ supus
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării **18.03.2019**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala strazii Ivan Miciurin din orasul Vatra, mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					...	Anul (n)
		Luna						
		1	2	3	...	N		
1.	Organizare de șantier	Lucrari de mobilezarea santerului						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____	1.Lucrari de terasament 2.Lucrari de constructie si pregatirea pentru asfaltare	1.Lucrari de asfaltare 2.Lucrari de amenajare si instalare a indicatoarel or rutiere					
...								

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Nicones - Grup” SRL**

**Reparatia capitala a strazilor
Luceafarul. Feroviarilor si Ivan
Miciurin din or.Vatra.
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Etapa 2 - str.Miciurin**

Valoarea de deviz 283 332,31 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	2222	Geodezist	h-om.	8,97	57,66	517,44
2.	7111020030200	Miner	h-om	6,96	57,66	401,31
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,65	57,66	95,14
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,32	57,66	76,11
5.	7129020012800	Pavator	h-om	136,80	57,66	7 887,89
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,48	57,66	777,30
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,36	57,66	2 788,50
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,22	57,66	243,38
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,44	57,66	5 676,25
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,78	57,66	1 716,85
Total manopera						20 180,17

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,74	60,00	584,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,57	1 180,65	6 581,18
3.	111100010001377	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	70,33	1 204,25	84 688,88
4.	111100010001711	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	10,86	1 080,65	11 732,62
5.	1411122201646.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	5,93	265,00	1 571,90
6.	1411122201672.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	35,62	242,00	8 619,85
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	265,00	0,40
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,61	180,00	469,15
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,20	190,00	417,24
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,84	190,00	3 768,73
11.	23203226000401	Bitum	t	0,24	8 300,00	2 017,73
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-S	kg	34,24	35,00	1 198,30
13.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	16,41	24,00	393,96



[Handwritten signature]

14.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,35	14,50	77,53
15.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	2,00	775,00	1 550,00
16.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B600	buc	3,00	780,00	2 340,00
17.	26151073261741	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial HB 700x350	buc	1,00	535,00	535,00
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	766,74	1,57	1 203,78
19.	2663102100000	Beton	m3	0,50	935,00	467,50
20.	26631021000011	Beton clasa. B15	m3	13,63	935,00	12 743,11
21.	26661228002841	Bordure 100x30x15 cm	m	202,00	85,00	17 170,42
22.	2666122800325.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200 x 20 x 8 cm	m	62,31	55,00	3 427,05
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,94	11,50	114,33
24.	28111063017947	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	5,00	148,80	744,00
25.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,00	1,50	18,00
26.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,30	7,20
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,00	0,20	2,40
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,24	35,00	8,40
29.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,12	35,00	4,20
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,20	4,80
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,83	1,50	41,74
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,39	1,50	2,09
Total materiale de constructii						162 505,97

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,46	240,00	110,16
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,25	165,00	371,45
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,94	460,00	4 571,11
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07	386,50	27,36
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,36	250,00	1 589,45
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,49	180,00	808,29
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,02	180,00	2 703,64
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,49	360,00	1 616,58
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,73	305,28	529,51
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,55	232,33	127,43
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,10	290,50	29,05
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,16	290,50	45,09
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,92	27,60	25,34
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,84	93,80	360,60
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,94	157,00	1 560,14
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,79	157,00	1 380,19
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,67	115,00	1 342,41
Total utilaje de constructii						17 197,78

Total

lei

199 883,93



Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %	4 540,54
Total	100,00 +	204 424,47
Cheltuieli de regie	10,00 %	20 442,45
Total	100,00 +	224 866,91
Beneficiu de deviz	5,00 %	11 243,35
TVA	20,00 %	47 222,05

283 332,3

1

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatie capitala a strazilor Luceafarul. Investitor
Feroviarilor si Ivan Miciurin din or.Vatra.
municipiul Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari geodezice				
-1		Restabilirea traseului	1 km			573,75
	2222	Geodezist	h-om.	9,9500	57,66	573,75
0		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			4 549,37
	2222	Geodezist	h-om.	78,9000	57,66	4 549,37
		2. Etapa 2 - str.Miciurin				
		2.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	1,50	0,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	460,00	8,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	115,00	2,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	157,00	2,86
2	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	157,00	10,05
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			138,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,50	116,20
		2.2. Demolarea bordurei				
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			357,87
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	27,60	16,89
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	240,00	73,44
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3			1 107,88
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	232,33	1 107,88
7	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 2 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	157,00	10,05
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			137,71
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,50	116,20
		2.3. Lucrari de terasament				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (excavarea din caseta)	100 m3			625,82
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	305,28	625,82
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea)	100 m3			902,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	902,50
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3			1 600,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	250,00	1 600,00
12	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3			8 089,56
						7 726,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,0000	57,66	7 726,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2500	290,50	363,13
		2.4. Lucrari de consolidare				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			686,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,28	686,88
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,05
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	157,00	10,05
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 483,14
						508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	93,80	974,58
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			515,52
						277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,60
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			83,95
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	115,00	44,39
		2.5. Constructia sistemului rutier				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			312,96 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,50	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	115,00	2,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0.16m) stratul de jos	m3			442,28 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	242,00	295,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,50	0,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	115,00	1,73
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0.10m) stratul de sus	m3			442,28 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672.	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	242,00	295,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,50	0,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	115,00	1,73
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			8 664,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 300,00	8 549,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,50	115,95
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II)	m2			162,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100017.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 080,65	152,37
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	180,00	1,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	360,00	2,84
24	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			8 664,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 300,00	8 549,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,50	115,95
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens. SMBg-II) k=1.25	m2			150,71 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001377	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 204,25	141,50

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,68
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,00	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	180,00	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	360,00	2,38
26	material	Beton asfaltic microgranular dens. SMBg-II (adaugator la Norma DB16H) conform proiectului	t			1 204,25 0,00
	111100010001377	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	1,0000	1 204,25	1 204,25
		2.6. Executia intrarilor in curti				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3			1 108,21 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	232,33	1 108,21
28	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			7,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	157,00	7,85
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,95 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,50	116,20
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19 483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			312,96 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,50	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	115,00	2,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.12m)	m3			442,28 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	242,00	295,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,50	0,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	115,00	1,72
33	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t			8 669,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 300,00	8 553,61
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,50	115,95
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			120,62 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte		0,0940	1 180,65	110,98

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	2,05
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm. pe fundatie de beton B15)	m			119,63 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000011	Beton clasa. B15	m3	0,0480	935,00	44,88
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,57	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	190,00	0,57
	2666122800325.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200 x 20 x 8 cm	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,50	0,00
		2.7. Montarea bordurei				
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			181,59 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	26631021000011	Beton clasa. B15	m3	0,0530	935,00	49,55
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,57	5,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	190,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,50	0,01
	26661228002841	Bordure 100x30x15 cm	m	1,0050	85,00	85,42
		2.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc			305,15 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	26631021000000	Beton	m3	0,1000	935,00	93,50
	28111063017947	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	1,0000	148,80	148,80
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc			807,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261051,	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	1,0000	775,00	775,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B600	buc			812,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261052,	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B600	buc	1,0000	780,00	780,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB 700x350	buc			567,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261741	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial HB 700x350	buc	1,0000	535,00	535,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			70,62
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	35,00	25,55
	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	24,00	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	14,50	1,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	165,00	7,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala a strazilor
Luceafarul. Feroviarilor si Ivan
Miciurin din or.Vatra.
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Etapa 2 - str.Miciurin

Valoarea de deviz 283 332,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari geodezice				
-1		Restabilirea traseului	1 km	0,101	573,75 573,75	57,95 57,95
0		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,101	4 549,37 4 549,37	459,49 459,49
		Total Lucrari geodezice Inclusiv salariu				517,44 517,44
		2. Etapa 2 - str.Miciurin				
		2.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	546,00	15,38 2,01	8 398,97 1 098,73
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	65,52	10,05 0,00	658,35 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,273	138,03 20,76	37,68 5,67
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				9 095,00 1 104,40
		2.2. Demolarea bordurei				



1	2	3	4	5	6	7
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	44,00	18,45 18,45	811,85 811,85
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	1,50	357,87 267,54	536,81 401,31
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,035	1 107,88 0,00	38,78 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,75	10,05 0,00	87,92 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,035	137,71 20,76	4,82 0,73
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				1 480,18 1 213,89
		2.3. Lucrari de terasament				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (excavarea din caseta)	100 m3	0,44	625,82 0,00	275,36 0,00
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea)	100 m3	0,44	902,50 0,00	397,10 0,00
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	0,44	1 600,00 0,00	704,00 0,00
12	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3	0,08	8 089,56 7 726,44	647,17 618,12
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 023,63 618,12
		2.4. Lucrari de consolidare				




1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,37	686,88 0,00	254,15 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	51,66	10,05 0,00	519,07 0,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,90	17,87 17,87	659,57 659,57
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,37	1 483,14 508,56	548,76 188,17
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,46	515,52 277,92	1 268,18 683,69
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,46	83,95 38,06	206,51 93,62
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				3 456,25 1 625,04
		2.5. Constructia sistemului rutier				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	9,20	312,96 21,33	2 879,21 196,27
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore(h=0.16m) stratul de jos	m3	13,60	442,28 34,60	6 014,99 470,51
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	8,50	442,28 34,60	3 759,37 294,07



1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore(h=0.10m) stratul de sus				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,05	8 664,95 0,00	433,25 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II)	m2	77,00	162,24 3,46	12 492,73 266,39
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,15	8 664,95 0,00	1 299,74 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens. SMBg-II) k=1.25	m2	586,00	150,71 3,60	88 313,83 2 111,80
26	material	Beton asfaltic microgranular dens. SMBg-II (adaugator la Norma DB16H) conform proiectului	t	1,47	1 204,25 0,00	1 770,25 0,00
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				116 963,37 3 339,03
		2.6. Executia intrarilor in curti				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3	0,08	1 108,21 0,00	88,66 0,00
28	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	14,63	7,85 0,00	114,85 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	137,95 20,76	11,04 1,66
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,593	483,19 483,19	286,53 286,53
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	5,93	312,96 21,33	1 855,82 126,51



1	2	3	4	5	6	7
		(h=10cm)				
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.12m)	m3	7,12	442,28 34,60	3 149,04 246,32
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,036	8 669,56 0,00	312,10 0,00
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	59,30	120,62 6,92	7 152,69 410,31
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm. pe fundatie de beton B15)	m	62,00	119,63 17,30	7 416,99 1 072,48
		Total Executia intrarilor in curti Inklusiv salariu				20 387,72 2 143,81
		2.7. Montarea bordurei				
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	201,00	181,59 39,21	36 500,15 7 880,97
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				36 500,15 7 880,97
		2.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	5,00	305,15 62,85	1 525,75 314,25
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	2,00	807,87 25,37	1 615,74 50,74
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B600	buc	3,00	812,87 25,37	2 438,61 76,11



1	2	3	4	5	6	7
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB 700x350	buc	1,00	567,87 25,37	567,87 25,37
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	46,90	70,62 27,10	3 312,23 1 271,00
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				9 460,20 1 737,47
		Total Etapa 2 - str.Miciurin Inclusiv salariu				199 366,49 19 662,73

	Total	lei	199 883,93
	Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %	4 540,54
	Total	100,00 +	204 424,47
	Cheltuieli de regie	10,00 %	20 442,45
	Total	100,00 +	224 866,91
	Beneficiu de deviz	5,00 %	11 243,35
	TVA	20,00 %	47 222,05
	Total deviz: Inclusiv salariu		283 332,31 20 180,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

