



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010330

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine împletită / făină grîu calitatea super.
1/425 gr.

Beneficiar: SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 04/02/2026 10:00:00

Livrat în laborator: 04/02/2026 10:34:52

Data eliberării raportul 06/02/2026 14:27:31

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aciditate*	2,0	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	43,5	%		30,0-46,0	GOST 21094-75*
Indicii organoleptici*	Corespond cerintelor DN				
Data începerii investigației	04/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010309

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine INTEGRALA din faina integrala 1/500 gr.

Beneficiar:

SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:33:45

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:37:08

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	73,0	%		min 51,0	GOST 5669-96
Aciditate*	3,0	grade		3,0-8,0	GOST 5670-96
Umiditate*	47,0	%		43,0-50,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010308

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela LA DEJUN din faina de grâu
cal.superioară 1/350 gr.

Beneficiar: SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:30:45

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:33:31

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	78,0	%		min 65,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	44,0	%		30,0-46,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010307

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine CU FIBRE din faina de grâu și țăriță 1/500 gr.

Beneficiar: SC Brodetcii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:26:12

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:33:08

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	74,0	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,5	grade		2.0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	46,0	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Indicii organoleptici*	Corespund cerintelor DN				
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010306

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine DE SECARA din faina de grâu în amestec
cu faina de secara 1/500 gr.

Beneficiar: SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:22:49

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:32:44

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	72,0	%	±0,7	min. 46,0	GOST 5669-96*
Aciditate*	4,0	grade		4,0-12,0	GOST 5670-96*
Umiditate*	48,5	%		41,0-53,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010304

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela DE ORHEI din făină de gr. CI/s 1/400 gr.

Beneficiar: SC Bridetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:13:17

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:31:37

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	84,0	%		min 65,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	43,0	%		30,0-46,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010305

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîîine PITA din făină de grîu calitatea I 1/500 gr.

Beneficiar: SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:18:43

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:32:15

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	74,0	%		min. 62,0	GOST 5669-96*
Aciditate*	2,0	grade		1,5-4,0	GOST 5670-96*
Umiditate*	45,0	%		33,0-47,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	03/02/2026				
Data finisării investigației	04/02/2026				

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**

