

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Materiale pentru protezare</b>						
Ciment Zinc-Fosfat	Unicem alb 100+60 ml Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Pentru captusala.	Unicem alb 100+60 ml Vladmiva	
Periute dentare .	Perii profilactica, Eagle	China	Eagle	Pentru periaj profesional	Perii profilactica, Eagle	
Material fotopolimerizabil fluid.	Fissurit FX (ser-2.5g), VOVO	Germania	VOVO	Pentru sigelarea fisurilor dentare,2,5 gr.	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Avantaje: 55% filler pentru rezistenta ridicata la abraziuni Aplicare rapida si usoara dintr-o seringă aplicatoare cu canula flexibila din metal Proprietati fluide optime Stabilitate mare si aderenta buna pe smalt Elibereaza fluor Culoare alba pentru un control vizual usor Prezentare: Fissurit FX - seringă 2.5g, canula aplicatoare tip 40	
Pasta pentru devitalizare	Devit-C pasta 3g,Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Devit-C, 3gr	Devit-C pasta 3g,Vladmiva	
Hirtie de articulatie	Hirtie p/articulare 80mk 144buc, Roeco	Germania	Roeco	Pentru determinarea contactelor dentare,80mk, 144 buc	Hirtie p/articulare 80mk 144buc, Roeco	

Set pivoti inox	Set de pivoti inox (120+4burg+2chei), Antogir	Franta	Antogir	Pentru canale	Set de pivoti inox (120+4burg+2chei), Antogir	
Polipante pentru lustruire.	Polire RA 905-910, Kenda	Germania	Kenda	Polipante pentru lustruire,conice roz	Polire RA 905-910, Kenda	
Freze sferice lungi.	Freze diamantate P/T 806.316.001.524.014, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina verzi	Freze diamantate P/T 806.316.001.524.014, Vladmiva	
Freze sferice lungi.	Freze diamantate P/T 806.316.001.534.014, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina albastre	Freze diamantate P/T 806.316.001.534.014, Vladmiva	
Freze sferice lungi.	Freze diamantate P/T 806.316.001.534.016, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina negre	Freze diamantate P/T 806.316.001.534.016, Vladmiva	
Freze sferice in flacara.	Freze diamantate P/T 806.314.142.544.016, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina verzi	Freze diamantate P/T 806.314.142.544.016, Vladmiva	
Freze sferice in flacara.	Freze diamantate P/T 806.314.140.534.012, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina rosii	Freze diamantate P/T 806.314.140.534.012, Vladmiva	
Freze conice cu virf ascutit.	Freze diamantate P/T 806.314.199.524.018, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Diamantate pentru turbina verzi	Freze diamantate P/T 806.314.199.524.018, Vladmiva	
Sol. Pentru irigarea canalelor	Belodez 5.2 %,30ml Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Hipoclorid de Na-5,25%	Belodez 5.2 %,30ml Vladmiva	
Ceară de baza.	Ceara de baza 500g, Stoma	Ucraina	Stoma	Pentru modelare (Morsa) 500gr.	Ceara de baza 500g, Stoma	
Silicon pentru dublare.	Silicon "Elite Double 22" 2x 1kg, ,Zhermack	Italia	Zhermack	Silicon pentru dublare,baza+catalizator(Duplimed)	Silicon de aditie de laborator indicat pentru duplicarea modelelor. Indicatii: - Duplicarea matritelor si modelelor cu relief pronuntat si a maselor de ambalat dure. - Recomandat sa fie utilizat impreuna cu conformatoare din plastic sau sticla. Caracteristici: - Larga plicabilitate datorita duritatii finale de 22 Shore A;	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Culoare verde Aqua green;</li> <li>- Timp de amestec: 60";</li> <li>- Timp de lucru total: 4-6';</li> <li>- Timp de priza: 20'.</li> </ul> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata de amestec 1:1 baza - catalizator;</li> <li>- Precizie totala in reproducerea detaliilor;</li> <li>- Stabilitate dimensionala in timp si non-deformare care permite duplicari multiple;</li> <li>- Compatibil cu toate gipsurile, rasinile poliuretanic, masele de ambalare si rasinile acrilice.</li> </ul> <p>Prezentare: 1 flacon baza 1kg + 1 flacon catalizator 1kg</p>	
Acrilat, intarire termica pentru protezare maxilara.	Ftorax cu vine , Stoma 52000184	Ucraina	Stoma	Monomer 150ml si polimer 300gr, identic (Ftorax)	Ftorax cu vine , Stoma 52000184	
Praf pentru amprentare.	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zermack	Fast-setting, 453gr.	<p>Alginat cromatic cu priza rapida. Timp de priza 2'35".</p> <p>Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteze mobile.</li> <li>- Modele de studiu.</li> <li>- Antagonisti in protetica fixa si mobila.</li> </ul> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alginat cromatic in trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbena (timpul de inserare).</li> <li>- Timp de lucru si de priza rapid.</li> <li>- Tixotrop.</li> <li>- Aroma de mango.</li> </ul>	

					<p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Absorbție rapidă a apei.</li><li>- Amestecare ușoară.</li><li>- Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte.</li><li>- Depozitare a amprentei pe termen lung.</li><li>- Termen de garanție 5 ani de la data fabricației.</li></ul> <p>Prezentare: 1 pungă x 453 g.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: Mihail Arnaut  
În calitate de: Director  
Ofertantul: „Visiosystems” SRL  
Adresa: bd. Stefan cel Mare 167/1