

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 5603Д

Выдано Мининскому Владимиру Александровичу  
(фамилия, имя, общество)

Должность дефектоскопист

Место работы Ю. Жергемонтаж и капитальное строи-  
тельство

в том, что он прошел проверку знаний правил, мерк,  
инструкций Госгортехнадзора России и  
охране труда  
(указать правила, нормы и инструкции по безопасности)

В Комиссии Ю. Мининского при АНТЗ Жергемонтаж  
(наименование предприятия, организации, учреждения)

и аттестован в качестве дефектоскописта по неразру-  
шающим методам контроля

Основание: протокол № 1075 от 23 апреля 1996 г.  
6-96

Председатель  
за подписанными сооружениями  
комиссии Госгортехнадзора России

(подпись)

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

**Сведения о повторных проверках знаний**

Должность дефектоскопист

Место работы ООО "Энергомонтаж и ремонт"

Прошел повторную проверку знаний правил, норм, инструк-  
ций Госгортехнадзора России и по параметрам  
в объеме, соответствующем Закону Российской  
должности  
(указать правила, нормы и инструкции по безопасности)

В комиссии ООО "Митопэнерго при АЭБЦ "Энергомонтаж"  
(наименование предприятия, организации, учреждения)  
допущен в качестве дефектоскописта по неразрушаю-  
щим методам контроля  
(указать к каким работам допущен экзаменующий)

Основание: протокол № 116 от «02» апреля 1998 г.

Председатель  
экзаменационной комиссии [подпись]  
(подпись)

М.П.



Отраслевой аттестационный центр  
Минтопэнерго России

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10560  
CERTIFICATE

Имя Владимир  
First name

Отчество Александрович  
Second name

Фамилия Мининский  
Surname

Год рождения 1950  
Date of birth



Подпись владельца [Signature]  
Personal signature

Удостоверение действительно до  
Certificate valid to  
30 ноября 1997 г.

Председатель комиссии [Signature]  
President commission

М. П. «10» декабря 1997 г.



Аттестован на право производства  
Certificate at a right  
работ по ВКК, мех. испытаниям,  
МГП и химическому анализу  
основного металла и сборных со-  
единительных объектах ГТН и Госстроя  
России по вопросам выдачи заключений

Протокол № 67 от 30.11. 1994 г.  
Всего:



Продление срока удостоверения  
Prolongation of Certificate

до «06» апреля 2001 г.  
to

Подпись организации [Signature]  
Signature of organization

М. П. «06» апреля 1998 г.

до «  »  
to

Подпись организации  
Signature of organization

М. П. «  »



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Мининскому  
(фамилия)

Владимиру Александровичу  
(имя, отчество)

в том, что он(а) с 30 января 1979 г.

по 24 февраля 1979 г. повышал(а)

свою квалификацию с отрывом  
без отрыва от производства

в Челябинском филиале  
(наименование учебного центра)

ВНИИ Энерго  
(повышения квалификации)

по технологии производства  
(наименование раздела науки, техники)

служб и лабораторий металлов

Тов. Мининский В. А.  
(фамилия, инициалы)

проработал(а) следующие темы по указанному разделу:

№№ п.п.	Тематика	Кол-во часов	Примечание
1.	Техника и техника служб и лаб. метал.	89	хорошо
2.	Основы научного управл. производств.	17	зачет
3.	Экономика	13	зачет
4.	Основы АСУ	4	зачет
5.	Обмен опытом	4	проведен
6.	Экскурсии	8	проведены
7.	Граждан. оборона	20	зачет

и выполнил(а) выпускную работу на тему  
"Оценка эксп. надежн. металлоэнерг. оборуд."  
с оценкой хорошо

М. П. Ректор (директор) Можес  
М. П. Секретарь Гвайиц  
Город Челябинск  
24 февраля 1979 г.  
Регистрационный номер 146

ГОСТРУПРОМНАДЗОР ЦМР  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Квалификационное  
удостоверение № 028-11

Фамилия МИНИНСКИЙ

Имя Владимир

Отчество Алексеевич


Год рождения: 1950



  
(Подпись владельца)

М. П.

Дата выдачи удостоверения: 21.04.2011

  
(Подпись руководителя аттестационного органа)


**Квалификационное удостоверение № 028-11**

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид контроля	ВК		ПК		УК		РК		МК	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
Уровень										
Оборудование										
2	04	14	04	14	04	14			04	14
Оборудование	Трубопроводы пара и горячей воды, котлы, сосуды, работающие под давлением, грузоподъемные механизмы, газопроводы, резервуары.									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя аттестационного органа



МН

Дата выдачи

21.09.11


Адрес аттестационного органа: г. Гродно, ул. Мира, 50

Министерство юстиции ПМР  
ГУ «Учебно – методический центр»

Квалификационное  
удостоверение № 028-08

Фамилия МИНИНСКИЙ  
Имя Владимир  
Отчество Александрович

Год рождения: 1950

  
(подпись владельца)



М. П.

  
(подпись руководителя аттестационного органа)

**Квалификационное удостоверение № 028-08**

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования: в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Вид контроля	ВИК		ПВК		УК		РК		МК	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2		05	11	05	11			05	11	
Оборудование	Контроль металла и сварных швов трубопроводов пара и горячей воды, котлов, ГПМ, сосудов, работающих под давлением.									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя аттестационного органа:  МП \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_  
 Адрес аттестационного органа: г. Гатчина, ул. Восстания, 4

Аттестационный научно-технический центр Энергомонтаж  
ОАЦ Минтопэнерго России  
Лицензии Госгортехнадзора России  
ООКА № 010348 от 29.06.99 и ООКА № 010398 от 05.07.99,  
Свидетельство Госстандарта России № РОСС RU.001.04ЮА00-07

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(CERTIFICATE) № 07/1259

Фамилия **МИНИНСКИЙ**  
Имя **ВЛАДИМИР**  
Отчество **АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Год рождения **1950**



Директор ОАЦ Минтопэнерго России:  
Феоктистов Валентин Алексеевич

Владелец сертификата

Подпись

Подпись



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
(CERTIFICATE) № 07/1259

По результатам аттестации специалист допускается к проведению работ по указанным видам разрушающего контроля на объектах Госгортехнадзора с правом выдачи заключений

Срок действия до:

Измерение твердости		Химический анализ		Механические испытания		МГИ	
год	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.
-	-	-	-	2004	07	2004	07

Действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний Правил,  
Норм, инструкций Госгортехнадзора России  
Адрес: 109028, Москва, Подколокольный пер. 13/5, Телефакс 927-50-09:298-50-43

Протокол № 07/260 - Р от 30.07.2001 г.


Министерство юстиции ПМР  
ГУП «Учебно – методический центр»

Свидетельство об аккредитации №000905  
Срок действия до 16 мая 2006 года

Квалификационное  
удостоверение № 028-05

Фамилия МИНИНСКИЙ  
Имя Владимир  
Отчество Алексеевич

Год рождения: 1950

  
(подпись владельца)



М. П.

(подпись руководителя аттестационного органа)



**Квалификационное удостоверение № 028-05**

Уровень квалификации, вид контроля, наименование объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля Госгортехнадзора ПМР

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид контроля	ВИК		ПВК		УЗК		РК		МПД	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2										
Оборудование	Котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, грузоподъемные краны									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя аттестационного органа

МП

Дата выдачи 15.04.2005г.

Адрес аттестационного органа: г. Гирасполь, ул. Восстания, 4



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РБ  
ГУП "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Свидетельство об аккредитации №000634

**Квалификационное  
удостоверение № 4378**

Фамилия **Мининский**  
Имя **Владимир**  
Отчество **Алексеевич**  
Год рождения **1950**




  
(подпись владельца)

Дата выдачи удостоверения: **11 августа 2014 г.**

Председатель комиссии

М.П.

Гос. инспектор

### Квалификационное удостоверение № 4378

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Вид контроля	ВИК		ПВК		УК		РК		МК	
	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.	год
<b>1</b>										
Оборудование										
<b>2</b>	08	17	08	17	08	17			08	17
Оборудование	Трубопроводы пара и горячей воды, котлы, сосуды работающие под давлением, резервуары, газопроводы, грузоподъемные механизмы, подъемники (вышки), лифты, дымовые и вентиляционные промышленные трубы.									
<b>3</b>										
Оборудование										

Подпись руководителя  
аттестационной органа \_\_\_\_\_

Дата выдачи  
**11 августа 2014 г.**

М.П.  
Адрес аттестационного органа: **Тирасполь, ул. Ленина, д. 46**

Аттестационный научно-технический центр Энергомонтаж  
ОАЦ Минтопэнерго России

Лицензии Госгортехнадзора России ООКА № 012521 от 16.06.00,  
ООКА № 010348 от 29.06.99 и ООКА № 010398 от 05.07.99,  
Свидетельство Госстандарта России № РОСС RU.001.04ЮА00-07

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(CERTIFICATE) № 07/1258

Фамилия **МИНИНСКИЙ**  
Имя **ВЛАДИМИР**  
Отчество **АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Год рождения **1950**



Директор ОАЦ Минтопэнерго России:  
Феоктистов Валентин Алексеевич

Подпись

\* Владелец сертификата

Подпись



**КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
(CERTIFICATE) № 07/1258 УДОСТОВЕРЯЕТ уровень  
квалификации по методу контроля**

Срок действия до:

Уровень	ВИ		МК		РК		УК		ПВ(К)		СА(СТ)	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
I												
вид оборудо- вания												
II	07	2004	07	2004			07	2004				
вид оборудо- вания	1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНПП		1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНПП				1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНПП					
III												
вид оборудо- вания												

Действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний Правил, норм и инструкций Госгортехнадзора России и по охране труда  
Адрес: 109028, Москва, Подколокольный пер.13/5, Телефакс 927-50-09, 298-50-43

Протокол: № 07/256-ВИ от 25.07.01, № 07/258-УК от 27.07.01, № 07/259-МК от 27.07.01

Отраслевой аттестационный центр  
Минтопэнерго России

Лпензия  
Госгортехнадзора  
России

№ 12К-2000/2739 от 16.05.95 г.  
Срок действия до 16.05.2000 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10175

Фамилия Мининский  
Имя Владимир  
Отчество Александрович  
Год рождения 1950

Подпись владельца:

Руководитель центра  
аттестации

Подпись, Ф.И.О.

"25" апреля 1995



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10175

Наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля Госгортехнадзора России п.1(1.1;1.2;1.3;1.4); п.2(2.4;2.5;2.6); п.3; п.4; п.5(5.1;5.2;5.3;5.4;5.7;5.8)

Вид контроля	ВК		МК		РК	
Уровень	мес.	год	мес.	год	мес.	год
1						
2			04	96		
3			6	96		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке Правил безопасности.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10.560/1  
Certificate

II УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ  
Qualification level II

Имя Владимир  
First name  
Отчество Александрович  
Second name  
Фамилия Мининский  
Surname  
Год рождения 1950  
Date of birth

Аттестационный центр ЦАЦ Минтопэнерго  
Certification centre России

Вид (метод) контроля акустический  
Variety (method) of testing (ультразвуковой)



Подпись владельца  
Personal signature

Подпись выдавшей организации  
Signature of organization

"16" декабря 1994г

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН  
Special examination

Контроль методом и сварных соединений объектов ГТН и Госстроя России (Правила аттестации... Прил. п.1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27; 3.28; 3.29; 3.30; 3.31; 3.32; 3.33; 3.34; 3.35; 3.36; 3.37; 3.38; 3.39; 3.40; 3.41; 3.42; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52; 3.53; 3.54; 3.55; 3.56; 3.57; 3.58; 3.59; 3.60; 3.61; 3.62; 3.63; 3.64; 3.65; 3.66; 3.67; 3.68; 3.69; 3.70; 3.71; 3.72; 3.73; 3.74; 3.75; 3.76; 3.77; 3.78; 3.79; 3.80; 3.81; 3.82; 3.83; 3.84; 3.85; 3.86; 3.87; 3.88; 3.89; 3.90; 3.91; 3.92; 3.93; 3.94; 3.95; 3.96; 3.97; 3.98; 3.99; 3.100)

Подпись организации  
Signature of organization

м.п. "16" декабря 1994г

Дополнительно п.2.5; п.4;  
п.5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.7; 5.8

Подпись организации  
Signature of organization

м.п. "23" апреля 1996г

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА УДОСТОВЕРЕНИЯ  
Prolongation of Certificate

до "06" апреля 2001г

Подпись организации  
Signature of organization

м.п. "06" апреля 1998г

Подпись организации  
Signature of organization

м.п. < >

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

п/п "Южэнергоремонт"  
(наименование организации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 4/82

Выдано тов. Мининскому  
Владимиру Александровичу

в том, что он окончил курсы  
без отрыва от  
производства  
(форма обучения)

по профессии и специальности металл-  
ловед по контролю  
св. швов и металла и сдал

квалификационные экзамены с оценкой  
хорошо

Решением квалификационной комиссии

п/п "Южэнергоремонт"  
(полное наименование предприятия)

от 15 марта 1982  
гг. Мининскому ВА  
(фамилия, инициалы)

присвоена квалификация металловед  
по контролю св. швов и ме  
(профессия, специальность, разряд,

требования к АЭС с правом  
выдачи заключений по ВО  
мерениях ЛПД, ЦА, УЗК крепя

М. П. Директор учебного  
комбината (пункта)

Председатель квалификационной  
комиссии

Выдано 16 марта 1982



СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  
Решением квалификационной  
комиссии от "6" января  
1994 г. Протокол № 4/94  
от "6" января 1994 г.  
тов. Мининский ВА  
переаттестован и допущен к  
дальнейшей работе с правом  
выдачи заключений по следу-  
ющим видам контроля:  
1. ВО и измерение УЗ и тс  
2. металлография и иск металлов  
3. УЗК св. швов, крепления  
4. МПД и измерение твердости  
5. ЦА и ЛЭ  
Срок действия удостоверения  
№ 4/82 продлен по "6" 01  
1995 г.  
Председатель квалифика-  
ционной комиссии:  
Члены комиссии:

СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  
Решением квалификационной  
комиссии от "6" января  
1994 г. Протокол № 4/94  
от "6" января 1994 г.  
тов. Мининский ВА  
переаттестован и допущен к  
дальнейшей работе с правом  
выдачи заключений по следу-  
ющим видам контроля:  
1. ВО и измерение УЗ и тс  
2. металлография и иск металлов  
3. УЗК св. швов, крепления  
4. МПД и измерение твердости  
5. ЦА и ЛЭ  
Срок действия удостоверения  
№ 4/82 продлен по "6" 01  
1995 г.  
Председатель квалифика-  
ционной комиссии:  
Члены комиссии:



За время обучения с 4 января 1982

по 20 марта 1982 г. на курсы

металловедов

(наименование курсов)

тов. Мининский В.А. изучил

(фамилия, инициалы)

и сдал экзамены по следующим предметам с оценкой

№№ п/п	Наименование предмета	Оценка
1	2	3
1	МПД, ЦД и другие методы обработки металлов и поверхностных дефектов	Хорошо
2	УЗК сварных соединений	Хорошо
3	Металлография и металловедение	Хорошо
4	Металловедение	Хорошо

М. П. Заместитель директора по учебно-производственной работе

Сведения о дальнейшем повышении квалификации

тов. Мининский В.А.

с " " 19 г. по " " 19 г.

обучал

(вид обучения — курсовой,

бригадный, индивидуальный)

(наименование организации)

по специальности

и сдал квалификационную пробную работу

на разряд с оценкой

Решением квалификационной комиссии

от 8 июля 1986 г. протокол № 4/86

от 8 07 1986 г.

тов. Мининский В.А. пере-

исчисляется решение квал. комиссии

(указывается решение квал. комиссии,

повышен разряд, класс, присвоена квалификация

по новой специальности)

Работает в предприятии

Председатель квалификационной

комиссии

Т. В. Зак, 8024, Тир., 100 000. 12.12.79 г.

СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

Решением квалификационной

комиссии от 12 февраля

1993 г. Протокол № 2/93

от 12 февраля 1993 г

тов. Мининский Владимир Архип

переаттестован и допущен к

дальнейшей работе с правом

выдачи заключений по следу-

ющим видам контроля:

1. ВД и измерения, УЗ ИТС

2. металлография и мех. испытания

3. УЗК сварных соединений, св. швов

4. МПД и измерения твердости

5. ЦД и ИД

Срок действия удостоверения

№ 4/82 продлен по 12 февр.

1994 г.

Председатель квалификационной

комиссии:

Члены комиссии: