

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: „01” februarie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1612167807161

Anunț de participare Nr.: 21035562

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

declară că: «TRIUMF-MOTIV» SRL

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

b) «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii

Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

633 552,00 (șase sute treizeci și trei mii cinci sute cincizeci și doi lei.00)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

760 262,40 (șapte sute șazeci mii două sute șazeci și doi lei,40)

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _

Nume: Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumph-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

Data: „22” februarie 2021



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1612167807161				Data: „22” februarie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021 IMSP Institutul de Medicina Urgenta				Lot: 1-37,40-48,50-52,54-65,72-73,79-87		Pagina: _1_din _11_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-3	1	1.Ac chirurgical, rotund	4A1-0,7x25	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	2	2.Ac chirurgical, rotund	4A1-0,8x32	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,8x38); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,8x32); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	3	3.Ac chirurgical, rotund	4A1-0,8x32	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x32); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	4	4.Ac chirurgical, rotund	4A1-0,9x36	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	5	5.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,3x40	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	6	6.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,0x45	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8 (1,0x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8 (1,0x45); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	7	7.Ac chirurgical, rotund	4A1-0,7x50	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 7 (0,7x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 7 (0,7x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	8	8.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,2x60	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	9	9.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,3x40	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,30x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,30x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	10	10.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,2x60	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,2x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,2x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	11	11.Ac chirurgical, rotund	4A1-1,2x60	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	12	12.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,4x75	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 00 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 00 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	13	13.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,8x70	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 0 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 0 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	14	14.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,3x70	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 1 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 1 (1,3x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	15	15.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,8x70	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	16	16.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,5x85	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,5x85); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	17	17.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,3x65	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,3x65); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,3x65); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	18	18.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,2x55	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	19	19.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,4x75	Rusia	KMIZ	1 Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2 Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	20	20.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B-1,3x65	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,2x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,3x65); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	21	21.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,3x70	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,2x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ⅜ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,3x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	22	22.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,2x55	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	23	23.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,5x85	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 7 (1,5x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 7 (1,5x85); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	24	24.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,5x50	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 8(1,5X50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	25	25.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,2x55	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 8(1,2X55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	26	26.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-1,3x40	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	27	27.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,2x50	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,2x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	28	28.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-0,9x36	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 10 (09,x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 10 (09,x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	29	29.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,1x36	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 10 (1,1x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	30	30.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-0,9x36	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	31	31.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-1,1x36	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x38); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 11 (1,1x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	32	32.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-0,7x28	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	33	33.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	3B1-0,7x28	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{3}{8}$ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO
33140000-3	34	34.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	4B1-0,7x25	Rusia	KMIZ	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - $\frac{1}{2}$ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	CE, ISO

33140000-3	35	35.Capron chirurgical / steril împletit	Capron 2#	China	Haidike	1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CE, ISO
33140000-3	36	36.Capron chirurgical / steril împletit	Capron 0#	China	Haidike	1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CE, ISO
33140000-3	37	37.Capron chirurgical / steril împletit	Capron 2/0	China	Haidike	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletită</u> , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CE, ISO
33140000-3	40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	Nylon 0#	China	Haidike	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 40mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Nylon 2/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Nylon 2/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

33140000-3	43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Nylon 3/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L- 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	44	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Nylon 3/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm , 1 ac, 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	45	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	Nylon 4/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 20mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	46	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	Nylon 4/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	47	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	Nylon 5/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 16mm - , ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	48	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	Nylon 5/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 16mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	50	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	PDO 1#	China	Haidike	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	51	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	PDO 2/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

33140000-3	52	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	PDO 3/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	54	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	PDO 4/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	55	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	PGLA 0#	China	Haidike	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	56	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	PGLA 1#	China	Haidike	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	57	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	PGLA 2/0	China	Haidike	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	58	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	PGLA 3/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	59	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	PGLA 4/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	PGA 1#	China	Haidike	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	PGA 0#	China	Haidike	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

33140000-3	62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	PGA 2/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	PGA 3/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	PGA 4/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	PGA 5/0	China	Haidike	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 16mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	72	72.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	Polypropylene 5/0	China	Haidike	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	73	73.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	Polypropylene 6/0	China	Haidike	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	79	79.Polypropylene (PM) USP 0	Polypropylene 0#	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	80	80.Polypropylene (PM) USP 1	Polypropylene 1#	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	81	81.Polypropylene (PM) USP 1	Polypropylene 1#	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

33140000-3	82	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	Polypropylene 2/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului $\frac{3}{8}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75, 1ac, 26mm, ac tăietor, curbura acului $\frac{3}{8}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	83	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	Polypropylene 2/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	84	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	Polypropylene 3/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75, 1 ac, 26mm, ac tăietor, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	85	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	Polypropylene 3/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75, 1 ac, 26mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	Polypropylene 4/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75, 1 ac, 20mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	Polypropylene 5/0	China	Haidike	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 16mm, ac rotund, curbura acului $\frac{1}{2}$, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

Semnăt:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației ocds-b3wdp1-MD-1612167807161						Data: „22” februarie 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației: Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021 IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Lot: 1-37,40-48,50-52,54-65,72-73,79-87		Pagina: _ 1 _ din _ 1 _	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33140000-3	1	1.Ac chirurgical, rotund	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	2	2.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	3	3.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	4	4.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	5	5.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	6	6.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	7	7.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	8	8.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	9	9.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	10	10.Ac chirurgical, rotund	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	11	11.Ac chirurgical, rotund	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	12	12.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	13	13.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	14	14.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	15	15.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	12.50	15.00	3750.00	4500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	16	16.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	17	17.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	12.50	15.00	3750.00	4500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	18	18.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	19	19.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	12.50	15.00	3750.00	4500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	20	20.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	12.50	15.00	3750.00	4500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	21	21.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	22	22.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	12.50	15.00	3750.00	4500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	23	23.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	500	12.50	15.00	6250.00	7500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	24	24.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	25	25.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	400	12.50	15.00	5000.00	6000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	26	26.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	12.50	15.00	2500.00	3000.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	27	27.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	350	12.50	15.00	4375.00	5250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	28	28.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	12.50	15.00	1250.00	1500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	29	29.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	12.50	15.00	1875.00	2250.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	30	30.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	12.50	15.00	625.00	750.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	31	31.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	12.50	15.00	1250.00	1500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	32	32.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	12.50	15.00	625.00	750.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	33	33.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	12.50	15.00	625.00	750.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	34	34.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	12.50	15.00	1250.00	1500.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	35	35.Capron chirurgical / steril împletit	buc	2000	27.00	32.40	54000.00	64800.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	36	36.Capron chirurgical / steril împletit	buc	7000	24.48	29.38	171360.00	205632.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	37	37.Capron chirurgical / steril împletit	buc	6500	19.80	23.76	128700.00	154440.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	buc	480	3.85	4.62	1848.00	2217.60	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	buc	480	3.85	4.62	1848.00	2217.60	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	buc	240	3.50	4.20	840.00	1008.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	buc	360	3.85	4.62	1386.00	1663.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	44	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	buc	240	3.50	4.20	840.00	1008.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	45	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	buc	240	3.85	4.62	924.00	1108.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	46	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	buc	240	3.50	4.20	840.00	1008.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	47	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	buc	240	3.85	4.62	924.00	1108.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	48	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	buc	240	3.50	4.20	840.00	1008.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	50	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	buc	480	18.55	22.26	8904.00	10684.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	51	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	buc	480	16.45	19.74	7896.00	9475.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	52	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	buc	960	16.10	19.32	15456.00	18547.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	54	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	buc	720	14.70	17.64	10584.00	12700.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	55	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	buc	720	14.35	17.22	10332.00	12398.40	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	56	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	buc	1200	15.40	18.48	18480.00	22176.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	57	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	buc	960	13.65	16.38	13104.00	15724.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	58	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	buc	600	13.30	15.96	7980.00	9576.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	59	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	buc	240	12.60	15.12	3024.00	3628.80	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	buc	600	14.00	16.80	8400.00	10080.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	buc	840	13.65	16.38	11466.00	13759.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	buc	540	12.95	15.54	6993.00	8391.60	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	buc	720	12.25	14.70	8820.00	10584.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	buc	600	12.25	14.70	7350.00	8820.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	buc	540	11.90	14.28	6426.00	7711.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	72	72.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	buc	300	28.00	33.60	8400.00	10080.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	73	73.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	buc	240	28.00	33.60	6720.00	8064.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	79	79.Polypropylene (PM) USP 0	buc	780	3.85	4.62	3003.00	3603.60	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	80	80.Polypropylene (PM) USP 1	buc	960	3.85	4.62	3696.00	4435.20	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	81	81.Polypropylene (PM) USP 1	buc	480	3.85	4.62	1848.00	2217.60	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	82	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	buc	480	3.50	4.20	1680.00	2016.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore

33140000-3	83	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	buc	960	3.50	4.20	3360.00	4032.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	84	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	buc	600	3.50	4.20	2100.00	2520.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	85	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	buc	1020	3.50	4.20	3570.00	4284.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	buc	720	3.50	4.20	2520.00	3024.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
33140000-3	87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	buc	240	3.50	4.20	840.00	1008.00	la comandă, după necesitate in decurs de 24 ore
Total							633552.00	760262.40	

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de:
administrator
Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ Str. Gheorghe 193 nr 1501

