

**Reparatia capitala a cladirii
administrative din cadrul
Structurii teritoriale de Asistenta
Sociala din or. Basarabeasca**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 008-26-I
lucrari de reparatie a rețelor de canalizare si termice
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpIB11D | Demontarea radiatoarelor din otel pentru desfiintare | buc | 22,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,1000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 2 | RpID22A | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 56,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,7200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 3 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500 | m | 338,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 121,6800 | | |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 106,4700 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 7,8078 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------------|---|------|---------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 4 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 5 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,7000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 6 | RpIA52B | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 24,6....27,2 mp | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13,8100 | | |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,0000 | | |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1500 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 7 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" Material marunt=1,0500 | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8000 | | |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0315 | | |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1050 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Demontari | | | | | | |
| | | 1.2. Rețele termice | | | | |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (T.33-300x1100) | buc | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,3500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 2822115700110 0 | Radiator T.33-300x1100 | buc | 19,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1520 | | |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 76,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,7500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22, 500x1200) | buc | 3,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 | | |
| | 2822115701211 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22, 500x1200) | buc | 3,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | | |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Кронштейн для рад. с дюбелем белый (7*180мм)на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) | buc | 6,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 | | |
| | 2875274204000 | Кронштейн для рад. с дюбелем белый (7*180мм)на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно | buc | 6,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 6,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Robinet de trecere sau de retinere cu mufe | buc | 22,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|---|---|
| | | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран радиаторный диаметром 1/2" | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 | | |
| | 2875274205115 | Robinet cu mufa Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран радиаторный диаметром 1/2" | buc | 22,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран радиаторный диаметром 1/2" угловой, подача, под термоголовку) | buc | 22,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 | | |
| | 2875274205115 1 | Robinet cu mufa Кран радиаторный диаметром 1/2" угловой, подача, под термоголовку) | buc | 22,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Термоголовка) | buc | 22,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 | | |
| | 2913134500099 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "(Термоголовка) | buc | 22,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena | m | 48,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|---|---|
| | | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(МП ППР дм. 1/2 (нар) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,4000 | | |
| | 2521216710015 | Teava din polietilena sau polipropilena (МП ППР дм. 1/2 (нар) | m | 49,4400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.МП ППР установка дм. 20x1/2 (вн) | m | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 | | |
| | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena МП ППР установка дм. 20x1/2 (вн) | m | 10,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 16 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(труба PPR Fiber d20,(PN 25) | m | 128,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,4000 | | |
| | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena (труба PPR Fiber d20,(PN 25) | m | 131,8400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.труба PPR Fiber d25,(PN 25) | m | 80,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,0000 | | |
| | 2521216710012 | Teava din polietilena sau | m | 82,4000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | | polipropilena тpyбa PPR Fiber d25,(PN 25) | | | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.тpyбa PPR Fiber d25,(PN 25) | m | 60,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0000 | | |
| | 2521216710012 5 | Teava din polietilena sau polipropilena тpyбa PPR Fiber d25,(PN 25) | m | 61,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 19 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.МП ППП d 25x3/4 (наp) | m | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 | | |
| | 2521216710022 5 | Teava din polietilena sau polipropilena МП ППП d 25x3/4 (наp) | m | 2,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 20 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,МП ППП d 25x3/4 (наp) | m | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4000 | | |
| | 2521216710032 5 | Teava din polietilena sau polipropilena МП ППП d 25x3/4 (наp) | m | 4,1200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 21 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.тpyбa PPR Fiber d32,(PN 25) | m | 12,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 | | |
| | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.труба PPR Fiber d32,(PN 25) | m | 12,3600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 22 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.(МП ППР d 40x1 1/4 mama) | m | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | | |
| | 2521216710040 | Teava din polietilena sau polipropilena (МП ППР d 40x1 1/4 mama) | m | 2,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 23 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.(Трубы D 40 мм (PN.25)) | m | 12,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 | | |
| | 2521216710140 | Teava din polietilena sau polipropilena(Трубы D 40 мм (PN.25)) | m | 12,3600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-90 d20) | buc | 60,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 | | |
| | 2875274110102 1 | Piesa de racordare Уголок PPR-90 d20) | buc | 60,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,9000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-90 d20)Уголок PPR-45 d20 | buc | 30,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 | | |
| | 2875274110102 2 | Piesa de racordare Уголок PPR-45 d20 | buc | 30,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,4500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок Уголок PPR-90 d25 | buc | 40,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 | | |
| | 2875274110102 3 | Piesa de racordare Уголок PPR-90 d25 | buc | 40,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2400 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,6000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок Уголок PPR-90 d25 | buc | 50,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 | | |
| | 2875274110102 4 | Piesa de racordare Уголок PPR-90 d25 | buc | 50,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3000 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,7500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-45 d25 | buc | 20,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 | | |
| | 2875274110102 5 | Piesa de racordare Уголок PPR-45 d25 | buc | 20,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-45 d25 | buc | 20,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 | | |
| | 2875274110102 6 | Piesa de racordare Уголок PPR-45 d25 | buc | 20,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-90 d32 | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | | |
| | 2875274110102 7 | Piesa de racordare Уголок PPR-90 d32 | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-45 d32 | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | | |
| | 2875274110102 8 | Piesa de racordare Уголок PPR-45 d32 | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 32 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-90 d40 | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | | |
| | 2875274110102 9 | Piesa de racordare Уголок PPR-90 d40 | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Уголок PPR-45 d40 | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | | |
| | 2875274110103 0 | Piesa de racordare Уголок PPR-45 d40 | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---|---|
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Myφta PPR d20) | buc | 14,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 | | |
| | 2875274110103 1 | Piesa de racordare Myφta PPR d20) | buc | 14,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,2100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 35 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Myφta PPR d25) | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | | |
| | 2875274110103 12 | Piesa de racordare Myφta PPR d25) | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Myφta PPR d25 | buc | 14,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 | | |
| | 2875274110103 3 | Piesa de racordare Myφta PPR d25 | buc | 14,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,2100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------------|---|---|
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта PPR d20) | buc | 6,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | | |
| | 2875274110103 4 | Piesa de racordare Муфта PPR d20) | buc | 6,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0900 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта PPR d40) | buc | 6,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | | |
| | 2875274110103 5 | Piesa de racordare Муфта PPR d40 | buc | 6,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0900 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 39 | IC40A | Клипсы PPR d20 | buc | 120,000 0 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,0000 | | |
| | 2875274204001 0 | Клипсы PPR d32, VALTEC | buc | 120,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 120,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 120,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 120,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 40 | IC40A | Клипсы PPR d26 | buc | 80,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0000 | | |
| | 2875274204001 1 | Клипсы PPR d26, VALTEC | buc | 80,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 80,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 80,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 80,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 41 | IC40B | Клипсы PPR d32, VALTEC | buc | 12,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3600 | | |
| | 2875274204090 0 | Клипсы PPR d32, VALTEC | buc | 12,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 42 | IC40B | Клипсы PPR d40, VALTEC | buc | 12,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3600 | | |
| | 2875274204091 1 | Клипсы PPR d40, VALTEC | buc | 12,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 43 | IC40B* | Хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4 (38-44мм), в комплекте со шпилькой | buc | 20,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,6000 | | |
| | 2875274204091 2 | Хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4 (38-44мм), в комплекте со шпилькой | buc | 20,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 20,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Переход PPR 25x20, VALTEC) | buc | 10,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 | | |
| | 2875274110102 3 | Piesa de racordare Углок PPR-90 d25 | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1800 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Переход PPR 32x25 нар-вн, VALTEC | buc | 10,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 | | |
| | 2875274110103 | Piesa de racordare Переход PPR 32x25 нар-вн, VALTEC | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,2100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 46 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Переход PPR 40x25 нар-вн, VALTEC | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9200 | | |
| | 2875274110104 2 | Piesa de racordare Переход PPR 40x25 нар-вн, VALTEC | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0720 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1920 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 47 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Переход PPR 40x32, VALTEC) | buc | 8,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9200 | | |
| | 2875274110104 12 | Piesa de racordare Переход PPR 40x32, VALTEC) | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0720 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1920 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 48 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusivТройник PPR d20, VALTEC | buc | 28,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4400 | | |
| | 2875274110105 | Piesa de racordare Тройник PPR d20, VALTEC | buc | 28,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8400 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,6440 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 49 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmТройник PPR d25-20-25, VALTEC | buc | 18,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,6800 | | |
| | 2875274110106 52 | Piesa de racordare Тройник PPR d25-20-25, VALTEC | buc | 18,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5400 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1260 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,4680 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 50 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmPPR d25-25-25, KAS) | buc | 10,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 | | |
| | 2875274110106 53 | Piesa de racordare PPR d25-25-25, KAS) | buc | 10,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 51 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmТройник PPR d32-20-325, VALTEC | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 | | |
| | 2875274110104 4 | Piesa de racordare Тройник PPR d32-20-325, VALTEC | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmТройник канализ. дм. 110-45 градусов | buc | 4,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 | | |
| | 2523156721031 7 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizareТройник канализ. дм. 110-45 градусов | buc | 4,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1400 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник канализ. дм. 110-90 градусов) | buc | 3,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|---|---|
| | 2523156721031 8 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizareТройник канализ. дм. 110-90 градусов)градусов | buc | 3,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник канализ. дм. 110x50--45 градусов) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | | |
| | 2523156721031 9 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizareТройник канализ. дм. 110x50--45 градусов) | buc | 2,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник канализ. дм. 110x50-90 градусов | buc | 1,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | | |
| | 2523156721031 10 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizareТройник канализ. дм. 110x50-90 градусов | buc | 1,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 56 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 | m | 6,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---|---|
| | | mmПластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=0,25m)6 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9200 | | |
| | 2521216720161 10 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=0,25m) | m | 6,1800 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0900 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0900 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 57 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=0,50m) | m | 10,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 | | |
| | 2521216720161 11 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=0,50m) | m | 10,3000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1500 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 58 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=1,0m) | m | 11,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5200 | | |
| | 2521216720161 12 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=1,0m) | m | 11,3300 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1650 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1650 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 59 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---|---|
| | | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=2,0m) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 | | |
| | 2521216720161 13 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 110, L=2,0m) | m | 3,0900 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 60 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Угол канализ. дм. 110-45 градусов | buc | 17,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7600 | | |
| | 2523156721038 1 | Угол канализ. дм. 110-45 градусов | buc | 17,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5950 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2550 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Угол канализ. дм. 110-90 градусов | buc | 5,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 | | |
| | 2523156721038 2 | Угол канализ. дм. 110-90 градусов | buc | 5,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1750 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 62 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник канализ. дм. 50-90 градусов) | buc | 3,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | | |
| | 2523156721039 9 | Тройник канализ. дм. 50-90 градусов) | buc | 3,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|---|---|
| 63 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник канализ. дм. 50-45 (градусов) | buc | 7,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5400 | | |
| | 2523156721034 0 | Тройник канализ. дм. 50-45 (градусов) | buc | 7,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0840 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 64 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=0,25m) | m | 5,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | | |
| | 2521216720161 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=0,25m) | m | 5,1500 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 65 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=0,5m) | m | 7,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7500 | | |
| | 2521216720162 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=0,5m) | m | 7,2100 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0280 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0840 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau | m | 7,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|---|---|
| | | ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=1,0m) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7500 | | |
| | 2521216720163 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=1,0m) | m | 7,2100 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0280 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0840 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 67 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=2,0m | m | 3,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | | |
| | 2521216720164 | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, D 50, L=2,0m | m | 3,0900 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Угол канализ. дм. 50-45 градусов | buc | 20,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | | |
| | 2523156721037 1 | Cot, Угол канализ. дм. 50-45 градусов | buc | 20,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 69 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Угол канализ. дм. 50-45 градусов Угол канализ. дм. 50-90 градусов | buc | 10,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | | |
| | 2523156721037 2 | Сот, Угол канализ. дм. 50-90 градусов | buc | 10,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 70 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmЭксцентрик дм. 110-50 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 | | |
| | 2523156721037 3 | Эксцентрик дм. 110-50canalizare | buc | 4,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1400 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, теплоизоляция СУПЕР ПРОТЕКТ, 28 (9мм)VALTEC 9красная, 2м Materiale marunte=1,0500 | m | 60,0000 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,0000 | | |
| | 3320517352231 | Termoizolatie conducte теплоизоляция СУПЕР ПРОТЕКТ, 28 (9мм)VALTEC 9красная, 2м | m | 64,8900 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый с американкой, 3/4" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | | |
| | 2875274205101 | Robinet cu mufa (кран шаровый угловой американкой, 3/4" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de | buc | 2,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---|---|
| | | incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран шаровый угловойс американкой, 3/4" вн-нар, Genebre) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | | |
| | 2875274205101 | Robinet cu mufa (кран шаровый угловойс американкой, 3/4" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый с американкой, 1" вн-нар, Genebre | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | | |
| | 2875274205103 | Robinet cu mufa (кран шаровый с американкой, 1" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый сливной, 1/2" , Genebre) | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | | |
| | 2875274205104 | Robinet cu mufa (кран шаровый сливной, 1/2" , Genebre) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 76 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"(Американка, диаметром 1/2" вн-нар) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3200 | | |
| | 2523156713815 | Fitinguri din fonta (Американка, диаметром 1/2" вн-нар) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|---|---|
| 77 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый , 1/2" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | | |
| | 2875274205105 | Robinet cu mufa кран шаровый , 1/2" вн-нар, Genebre) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 78 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Американка, диаметром 3/4" вн-нар,) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4400 | | |
| | 2523156713820 | Fitinguri din fonta (Американка, диаметром 3/4" вн-нар,) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 79 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Американка угловая, диаметром 3/4" вн-нар, BARBERI | buc | 3,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 | | |
| | 2523156713824 | Американка угловая, диаметром 3/4" вн-нар, BARBERI | buc | 3,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 80 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Ниппель латунный 1/2x 3/4")) | buc | 3,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 | | |
| | 2523156713822 | Ниппель латунный 1/2x 3/4")) | buc | 3,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 81 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|---|---|
| | | avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Ниппель латунный 3\4x 3/4")) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8800 | | |
| | 2523156713825 | Ниппель латунный 3.4x 3/4")) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 82 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"4(переход латунный 1/2"x3/4")) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4400 | | |
| | 2523156713827 | 4(переход латунный 1/2"x3/4")) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 83 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"Ниппель латунный 1"x 1 1/4" | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6800 | | |
| | 2523156713804 4 | Ниппель латунный 1"x 1 1/4" | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 84 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"переход латунный 3/4"x1" вн-нар)) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4400 | | |
| | 2523156713804 5 | переход латунный 3/4"x1" вн-нар)) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 85 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"угол латунный 3/4" вн x 3/4" нар | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2200 | | |
| | 2523156713804 6 | тройник латунный 3/4" вн)) | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 86 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"тройник латунный 3/4" вн)) | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8800 | | |
| | 2523156713804 6 | тройник латунный 3/4" вн)) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 87 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"Труба нерж. сталь , 28*1,2мм, V-type) | m | 20,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,0000 | | |
| | 2521216701028 | Teava din otel Труба нерж. сталь , 28*1,2мм, V-type) | m | 20,3000 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,2200 | | |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,5800 | | |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 88 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"Уголок 45гр. вн-нар. нерж. сталь 28,V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 | | |
| | 2523156713865 | Уголок 45гр. вн-нар. нерж. сталь 28,V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 89 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|---|---|
| | | diametrul de 1 1/4"Уголок 45гр. вн-нар. нерж. сталь 28а x28,V-type) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 | | |
| | 2523156713866 | Уголок 45гр. вн-нар. нерж. сталь 28а x28,V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 90 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"Уголок 90гр. вн-нар. нерж. сталь 28,V-type) | buc | 12,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0800 | | |
| | 2523156713867 | Уголок 90гр. вн-нар. нерж. сталь 28,V-type) | buc | 12,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 91 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"Уголок 90гр. вн-нар. нерж. сталь 28а x28,V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 | | |
| | 2523156713868 | Уголок 90гр. вн-нар. нерж. сталь 28а x28,V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 92 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"Тройник нерж. сталь , 28, V-type | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | | |
| | 2523156713833 | Тройник нерж. сталь , 28, V-type | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0780 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 93 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"Соединитель нерж.сталь с нар р. 28x1" | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|---|---|
| | | V-type) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 | | |
| | 2523156713834 | Соединитель нерж.сталь с нар р. 28x1" V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 94 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"Соединитель нерж.сталь с нар р. 28x3/4" V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 | | |
| | 2523156713837 | Соединитель нерж.сталь с нар р. 28x3/4" V-type) | buc | 4,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 95 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"Соединитель нерж.сталь с вн. р. 28x3/4" V-type) | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | | |
| | 2523156713838 | Соединитель нерж.сталь с вн. р. 28x3/4" V-type) | buc | 2,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 96 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramidaХомут с резиновым уплотнителем 1 1/4 (38-44мм), в комплекте со шпилькой | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1200 | | |
| | 223 | Хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4 (38-44мм), в комплекте со шпилькой | buc | 4,0000 | | |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|---|------|---------|---|---|
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 97 | IC41A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv Хомут с резиновым уплотнителем 3/4 (23-28мм), в комплекте со шпилькой | buc | 20,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | | |
| | 2874135840401 5 | Хомут с резиновым уплотнителем 3/4 (23-28мм), в комплекте со шпилькой | buc | 20,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 98 | IC41A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv Хомут с резиновым уплотнителем 1/2 (20-24мм), в комплекте со шпилькой | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | | |
| | 2874135840401 25 | Хомут с резиновым уплотнителем 1/2 (20-24мм), в комплекте со шпилькой | buc | 8,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 99 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"заглушка латунная 3/4" нар Valtec | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2200 | | |
| | 2523156713812 1 | заглушка латунная 3/4" нар Valtec | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 100 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевая кабина -80/15 (800*800) 150 | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|---|---|
| | | 1940мм Рама Сатин Стекло Фабрик Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 Cada se exclude Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 101 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"Установка предохранительного клапана, 1/2"x3/4" 6 бар, вн-вн Afriso)fara utilaj | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 102 | IA20A | Обратный клапан под воздухоотводчик 1/2", FAR (chrome) | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | | |
| | 2913154500012 1 | Обратный клапан под воздухоотводчик1" латунный золотник BARBERI | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 103 | IA20A | Обратный клапан под воздухоотводчик 1" латунный золотник BARBERI | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | | |
| | 2913154500011 | Обратный клапан под воздухоотводчик1" латунный золотник BARBERI | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 104 | ID08A | Separator termostatic de condensat racordat cu flanse, avind diametrul nominal de 15-25 mm (Термостат погружной Afriso TC20-90gr)) афкф гешдфо | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | 2875274400000 | Flansa rotunda din otel | buc | 2,0000 | | |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0300 | | |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0110 | | |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0070 | | |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0360 | | |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 105 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел газовый 40 kw - Fondital RBTFS, Turbo, Kit (одноконтурный со встроенным трехходовым) | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 | | |
| | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 | | |
| | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | | |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2500 | | |
| | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 106 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 120 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Бойлер, объемом 120 л и весом 50 кг, Kospel SWK-120.A | buc | 1,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | | |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | | |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | | |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1, Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | | |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata | m | 0,6000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | | | | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | | |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1050 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 107 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Насос Wilo PARA 25/7-180 (энергосберегающий)) | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 | | |
| | 2875274122000 | Racord olandez d20 | buc | 1,0000 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 108 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 25 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 25 л) REFLEX N25, (4bar) 3/4 для отопления | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 | | |
| | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | | |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | | |
| | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | | |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | | |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | | |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | | |
| | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 | | |
| | 2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 | h-ut | 0,0700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | | MN (1,5 tf) | | | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 109 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 18 л) REFLEX DE18, 3/4 для холодной воды | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 | | |
| | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | | |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | | |
| | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | | |
| | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | | |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | | |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | | |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | | |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | | |
| | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 | | |
| | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 110 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | | |
| | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 111 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Воздухоотводчик автоматический , диаметром 1/2 " верт., FAR (chrome)) | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | | |
| | 2913134500010 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------------|---|---|
| | | (Воздухоотводчик автоматический , диаметром 1/2 " верт.,FAR (chrome)) | | | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 112 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 238,000 0 | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,8000 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,9000 | | |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 11,9000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 113 | Pret piata | Cada pentru dus 80/15 (800*800) 150 1940мм Рама Сатин Стекло Фабрик | buc | 1,0000 | | |
| | 1231 | 1/2"x3/4" 6 бар, вн-вн Afriso. | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 114 | Pret piata | Supapa de siguranta (предохранительный клапан, 1/2"x3/4" 6 бар, вн-вн Afriso | buc | 1,0000 | | |
| | 1232 | Supapa de siguranta 1/2"x3/4" 6 бар, вн-вн Afriso. | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 115 | Pret piata | ТЕРМОСТАТ ПОГРУЖНОЙ TC2, 0-90°C, L=100mm | buc | 1,0000 | | |
| | 1232 | Supapa de siguranta 1/2"x3/4" 6 бар, вн-вн Afriso. | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 116 | Pret piata | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел газовый 40 kw - Fondital RBTFS, Turbo, Kit (одноконтурный со встроенным трехходовым) | buc | 1,0000 | | |
| | 12321 | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел газовый 40 kw - Fondital RBTFS, Turbo, Kit (одноконтурный со | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--|-----|--------|---|---|
| | | встроенным трехходовым) | | | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 117 | Pret piata | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 120 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Бойлер, объемом 120 л и весом 50 кг, Kospel SWK-120.A | buc | 1,0000 | | |
| | 12322 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 120 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Бойлер, объемом 120 л и весом 50 кг, Kospel SWK-120.A | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 118 | Pret piata | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Насос Wilo PARA 25/7-180 (энергосберегающий)) | buc | 1,0000 | | |
| | 12323 | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Насос Wilo PARA 25/7-180 (энергосберегающий)) | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 119 | Pret piata | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 25 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 25 л) REFLEX N25, (4bar) 3/4 для отопления | buc | 1,0000 | | |
| | 12326 | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 25 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 25 л) REFLEX N25, (4bar) 3/4 для отопления | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 120 | Pret piata | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 18 л) REFLEX DE18, 3/4 для | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--|-----|--------|---|---|
| | | холодной воды | | | | |
| | 123217 | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 18 л) REFLEX DE18, 3/4 для холодной воды расширительного бака на кронштейны, емкостью 25 л) REFLEX N25, (4bar) 3/4 для отопления | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 121 | Pret piata | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (Фильтр -дешламатор 1" с пластиковым корпусом, BARBERI) Material marunt (fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 | | |
| | 123219 | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (Фильтр -дешламатор 1" с пластиковым корпусом, BARBERI) Material marunt (fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100 расширительного бака на кронштейны, емкостью 18 л) REFLEX DE18, 3/4 для холодной воды расширительного бака на кронштейны, емкостью 25 л) REFLEX N25, (4bar) 3/4 для отопления | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

Investitor Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala SUD VEST.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

