

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1577371686951	din	26 dec 2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Anvelope pentru anul 2020		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1 Mobilier							
	Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	Snowmaster W651	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot general - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 91 Viteză- H economie – C frinare-C zgomot 71dB	
	Anvelope protector vară 205/65R15 (VW T4)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot general - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
	Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot general - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot general - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
	Anvelope protector vară 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	Full Power PT825	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot general - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 112 Viteză- R economie – C frinare-A zgomot 71dB	

34350000-0



Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	Full Grip PT935	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 112 Viteză- R economie – F frinare-A zgomot 73dB	
Anvelope protector vară 185/75 R16c (GAZ-LUIDOR)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
Anvelope protector vară 205/65 R16c (T-5)	Full Power PT825	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 107 Viteză- R economie – C frinare-A zgomot 71dB	
Anvelope protector vară 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
Anvelope protector iarnă 215/70 R16 (MITSUBISHI L 200)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
Anvelope protector vară 215/70 R16c (HYUNDAI)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		
Anvelope protector iarnă 215/70 R16c (HYUNDAI)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.		



Anvelope protector vară 225/65 R16c (HYUNDAI STAREX)	Full Power PT825	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 112 Viteză- R economie – C frinare-A zgomot 71dB
Anvelope protector iarnă 225/65 R16c (HYUNDAI STAREX)	Full Grip PT935	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 112 Viteză- R economie – F frinare-A zgomot 73dB
Anvelope protector vară-iarnă (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOL)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 115 viteză - R economie – C frinare-A zgomot 71dB
Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES)	Full Power PT825	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 121 Viteză- R economie – F frinare-A zgomot 73dB
Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES)	Full Grip PT935	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 100 Viteză- V economie – B frinare-C zgomot 71dB
Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	Explero HT PT431	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate- 104 viteză - H economie – C frinare-B zgomot 70dB
Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	Explero Winter W671	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate 105 Viteză- V economie – B frinare-C zgomot 71dB
Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	Explero HT PT431	Turcia	Pettas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2019.	



Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	Explero Winter W671	Turcia	Petlas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înscrisă eticheta energetică, (care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă) care conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2019.	Indicele de greutate 105 viteză - V economie – C frinare-B zgomot 70dB	
---	---------------------------	--------	--------	---	--	--

Semnat: 

Numele, Prenumele: Bejuc Alexandru

În calitate de: Administrator

Oferantul: SRL „INTER GP GRUP”

Adresa: or. Chisinau Bogdan Voievod 10 ap. 2



