

Denumirea bunurilor	Descrierea achiziției solicitata	Descrierea achiziției prezentata																																																																																																												
Congelator pentru laborator, vertical 140-160L	<p>M</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="465 336 1153 373">Congelator pentru laborator , vertical 140-160L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="465 373 584 496"><b>Descriere</b></td> <td colspan="2" data-bbox="584 373 1153 496">Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</td> </tr> <tr> <th data-bbox="465 496 712 533">Parametrul</th> <th colspan="2" data-bbox="712 496 1153 533">Specificația</th> </tr> <tr> <td data-bbox="465 533 712 576"><b>Configurație</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 533 1153 576">vertical</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 576 712 644"><b>Capacitatea internă a camerei</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 576 1153 644">140-160 litri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 644 712 703"><b>Număr de sertare, tip box</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 644 1153 703">≥ 2 buc.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 703 584 810" rowspan="2"><b>Ușa</b></td> <td data-bbox="584 703 712 746"><b>Externă</b></td> <td data-bbox="712 703 1153 746">min. 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 746 712 810"><b>Mecanism</b></td> <td data-bbox="712 746 1153 810">blocare cu cheie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 810 712 847"><b>Roți</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 810 1153 847">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 847 712 911"><b>Construcție interioară</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 847 1153 911">oțel inoxidabil</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 911 712 975"><b>Construcție exterioară</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 911 1153 975">cu acoperire anticorozivă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 975 712 1054" rowspan="2"><b>Afișaj temperatură</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 975 1153 1011">digital</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="712 1011 1153 1054">ecran grafic / LED</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1054 712 1182"><b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 1054 1153 1182">da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1182 712 1342" rowspan="4"><b>Alarme</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 1182 1153 1219">acustică</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="712 1219 1153 1256">vizuală</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="712 1256 1153 1292">ușa deschisă</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="712 1292 1153 1342">lipsa curentului electric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1342 712 1423" rowspan="2"><b>Posibilitatea de setare a alarmei</b></td> <td colspan="2" data-bbox="712 1342 1153 1378">limita maximă a temperaturii</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="712 1378 1153 1423">limita minimă a temperaturii</td> </tr> </tbody> </table>	Congelator pentru laborator , vertical 140-160L			<b>Descriere</b>	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura		Parametrul	Specificația		<b>Configurație</b>	vertical		<b>Capacitatea internă a camerei</b>	140-160 litri		<b>Număr de sertare, tip box</b>	≥ 2 buc.		<b>Ușa</b>	<b>Externă</b>	min. 1	<b>Mecanism</b>	blocare cu cheie	<b>Roți</b>	da		<b>Construcție interioară</b>	oțel inoxidabil		<b>Construcție exterioară</b>	cu acoperire anticorozivă		<b>Afișaj temperatură</b>	digital		ecran grafic / LED		<b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b>	da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator		<b>Alarme</b>	acustică		vizuală		ușa deschisă		lipsa curentului electric		<b>Posibilitatea de setare a alarmei</b>	limita maximă a temperaturii		limita minimă a temperaturii		<p>M</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="1276 336 1964 373">Congelator pentru laborator , vertical 160L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1276 373 1395 496"><b>Descriere</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1395 373 1964 496">Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</td> </tr> <tr> <th data-bbox="1276 496 1523 533">Parametrul</th> <th colspan="2" data-bbox="1523 496 1964 533">Specificația</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 533 1523 576"><b>Configurație</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 533 1964 576">vertical</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 576 1523 644"><b>Capacitatea internă a camerei</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 576 1964 644">160 litri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 644 1523 703"><b>Număr de sertare, tip box</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 644 1964 703">≥ 2 buc.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 703 1395 810" rowspan="2"><b>Ușa</b></td> <td data-bbox="1395 703 1523 746"><b>Externă</b></td> <td data-bbox="1523 703 1964 746">min. 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1395 746 1523 810"><b>Mecanism</b></td> <td data-bbox="1523 746 1964 810">blocare cu cheie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 810 1523 847"><b>Roți</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 810 1964 847">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 847 1523 911"><b>Construcție interioară</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 847 1964 911">oțel inoxidabil</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 911 1523 975"><b>Construcție exterioară</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 911 1964 975">cu acoperire anticorozivă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 975 1523 1054" rowspan="2"><b>Afișaj temperatură</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 975 1964 1011">digital</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1523 1011 1964 1054">ecran grafic / LED</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 1054 1523 1182"><b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 1054 1964 1182">da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 1182 1523 1342" rowspan="4"><b>Alarme</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 1182 1964 1219">acustică</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1523 1219 1964 1256">vizuală</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1523 1256 1964 1292">ușa deschisă</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1523 1292 1964 1342">lipsa curentului electric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 1342 1523 1423" rowspan="2"><b>Posibilitatea de setare a alarmei</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1523 1342 1964 1378">limita maximă a temperaturii</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1523 1378 1964 1423">limita minimă a temperaturii</td> </tr> </tbody> </table>	Congelator pentru laborator , vertical 160L			<b>Descriere</b>	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura		Parametrul	Specificația		<b>Configurație</b>	vertical		<b>Capacitatea internă a camerei</b>	160 litri		<b>Număr de sertare, tip box</b>	≥ 2 buc.		<b>Ușa</b>	<b>Externă</b>	min. 1	<b>Mecanism</b>	blocare cu cheie	<b>Roți</b>	da		<b>Construcție interioară</b>	oțel inoxidabil		<b>Construcție exterioară</b>	cu acoperire anticorozivă		<b>Afișaj temperatură</b>	digital		ecran grafic / LED		<b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b>	da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator		<b>Alarme</b>	acustică		vizuală		ușa deschisă		lipsa curentului electric		<b>Posibilitatea de setare a alarmei</b>	limita maximă a temperaturii		limita minimă a temperaturii	
	Congelator pentru laborator , vertical 140-160L																																																																																																													
	<b>Descriere</b>	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura																																																																																																												
	Parametrul	Specificația																																																																																																												
	<b>Configurație</b>	vertical																																																																																																												
	<b>Capacitatea internă a camerei</b>	140-160 litri																																																																																																												
	<b>Număr de sertare, tip box</b>	≥ 2 buc.																																																																																																												
	<b>Ușa</b>	<b>Externă</b>	min. 1																																																																																																											
		<b>Mecanism</b>	blocare cu cheie																																																																																																											
	<b>Roți</b>	da																																																																																																												
	<b>Construcție interioară</b>	oțel inoxidabil																																																																																																												
	<b>Construcție exterioară</b>	cu acoperire anticorozivă																																																																																																												
	<b>Afișaj temperatură</b>	digital																																																																																																												
		ecran grafic / LED																																																																																																												
	<b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b>	da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator																																																																																																												
	<b>Alarme</b>	acustică																																																																																																												
		vizuală																																																																																																												
ușa deschisă																																																																																																														
lipsa curentului electric																																																																																																														
<b>Posibilitatea de setare a alarmei</b>	limita maximă a temperaturii																																																																																																													
	limita minimă a temperaturii																																																																																																													
Congelator pentru laborator , vertical 160L																																																																																																														
<b>Descriere</b>	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura																																																																																																													
Parametrul	Specificația																																																																																																													
<b>Configurație</b>	vertical																																																																																																													
<b>Capacitatea internă a camerei</b>	160 litri																																																																																																													
<b>Număr de sertare, tip box</b>	≥ 2 buc.																																																																																																													
<b>Ușa</b>	<b>Externă</b>	min. 1																																																																																																												
	<b>Mecanism</b>	blocare cu cheie																																																																																																												
<b>Roți</b>	da																																																																																																													
<b>Construcție interioară</b>	oțel inoxidabil																																																																																																													
<b>Construcție exterioară</b>	cu acoperire anticorozivă																																																																																																													
<b>Afișaj temperatură</b>	digital																																																																																																													
	ecran grafic / LED																																																																																																													
<b>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</b>	da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator																																																																																																													
<b>Alarme</b>	acustică																																																																																																													
	vizuală																																																																																																													
	ușa deschisă																																																																																																													
	lipsa curentului electric																																																																																																													
<b>Posibilitatea de setare a alarmei</b>	limita maximă a temperaturii																																																																																																													
	limita minimă a temperaturii																																																																																																													

<b>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor</b>	da, min. 48 ore	<b>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor</b>	da, min. 48 ore
<b>Răcire</b>	ventilată sau statică	<b>Răcire</b>	ventilată sau statică
<b>Refrigerent</b>	fară CFC / HCFC	<b>Refrigerent</b>	fară CFC / HCFC
<b>Domeniu de temperatură</b>	-15°C .. -30 °C	<b>Domeniu de temperatură</b>	-15°C .. -30 °C
<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz	<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz
<b>Nivelul de zgomot</b>	≤ 60 db	<b>Nivelul de zgomot</b>	≤ 60 db
<b>CertIFICATE</b>	Certificat CE ( Certificat european pentru dispozitive medicale)	<b>Certificate</b>	Certificat CE ( Certificat european pentru dispozitive medicale)
<b>Standard</b>	Standard ISO 9001 Standard ISO 13485	<b>Standard</b>	Standard ISO 9001 Standard ISO 13485
<b>Înregistrarea dispozitivelor medicale</b>	Dovadă de înregistrare a dispozitivelor medical în registrul de stat al dispozitivelor medicale prezentată la livrare	<b>Înregistrarea dispozitivelor medicale</b>	Dovadă de înregistrare a dispozitivelor medical în registrul de stat al dispozitivelor medicale prezentată la livrare
<b>Training</b>		<b>Training</b>	
Training pentru utilizator: Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică		Training pentru utilizator: Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică	
Training pentru ingineri: Da, Testarea performanței, mentenanța periodică		Training pentru ingineri: Da, Testarea performanței, mentenanța periodică	
<b>Documente</b>		<b>Documente</b>	
Manual de utilizare: Română		Manual de utilizare: Română	
Manual de deservire: Română sau Engleză		Manual de deservire: Română sau Engleză	
<b>Logistică</b>		<b>Logistică</b>	
Transportare la locul solicitat: Da		Transportare la locul solicitat: Da	
Instalare și darea în exploatare: Da		Instalare și darea în exploatare: Da	
Testare: Da		Testare: Da	

	<b>Garanție</b>		<b>Garanție</b>	
	Perioadă: Minim 2 ani		Perioadă: Minim 2 ani	
	Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică		Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică	