

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1615386679734 din 12.04.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă : Echipament polițienesc							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplin solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplin propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 7						
18400000-3	Chipiul de patrulare	-	China	China Yangzhou Greenery Foreign Trade Co., LTD	<p>es tur : „Interlock”</p> <p>Compoziția fibroasă : poliester 100%</p> <p>es tur cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile.</p> <p>Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare.</p> <p>Inscripția „POLIȚIA” – 3D</p> <p>Chipiul este constituit din 5 clinici înțriri într-un cozoroc. Terminațiile clinicilor sunt dublate de oțuvi din material de bază. Ajustarea circumferinței epicii se face prin banda Velcro.</p> <p>Pe clinul frontal se brodează inscripția „POLIȚIA”.</p> <p>În punctul de îmbinare al clinicilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația epicii este dublată cu oțuvi de es tur de 2,5 cm lîime, îndoite pe marginea liberă și tighelat îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază într-un strat de întăritur de plastic.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă esut, cusut sub țea și imprimat cu tu rezistent la spălare repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condițiile de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și clătare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre.</p>	<p>es tur : „Interlock”</p> <p>Compoziția fibroasă : poliester 100%</p> <p>es tur cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile.</p> <p>Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare.</p> <p>Inscripția „POLIȚIA” – 3D</p> <p>Chipiul este constituit din 5 clinici înțriri într-un cozoroc. Terminațiile clinicilor sunt dublate de oțuvi din material de bază. Ajustarea circumferinței epicii se face prin banda Velcro.</p> <p>Pe clinul frontal se brodează inscripția „POLIȚIA”.</p> <p>În punctul de îmbinare al clinicilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația epicii este dublată cu oțuvi de es tur de 2,5 cm lîime, îndoite pe marginea liberă și tighelat îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază într-un strat de întăritur de plastic.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă esut, cusut sub țea și imprimat cu tu rezistent la spălare repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condițiile de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și clătare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre.</p>	
	Lotul 16						

18400000-3	Bocanci de var	-	Republica Belarus	"	<p>Bocanii de var se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •b rbați •femei <p>Piele natural din box , piele moale, fin , culoare uniform , rezistent , cu o suprafa natural nedeteriorat , neted și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibil și bun .</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dubl , usoară , - antiderapant , antistatic , - rezistent la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și cîlcii pentru protecția piciorului în lîmbe carîmb 21 cm.</p> <p>Interior cîptu eal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cîptu eal (impermeabil și termoizolant) – vara; - cîptu eal blan – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și cîptu eal .</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din cîptu , carîmbi, taif flexibil cu configurație specială , limbă cu burduf, croite din box t b cit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și taif din material termoplastic.</p> <p>Cîptu eala interioară este executată parțial sub cîptu din material textil perforat aerat, rezistent la abraziune, antitranspirație, tratat antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpua interioară – etichetă din piele naturală . pu ca interioară și etichetă – din piele naturală .</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnat din: termoeleoplast TEP, termopoliuretana TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură , antistatic , antiaciizi, antiulei, baze, antiderapant cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperire de bran , iar cel intermediar – din bran , semibran și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și taif.</p> <p>Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul ștețului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Cîptu eala</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>Bocanii de var se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •b rbați •femei <p>Piele natural din box , piele moale, fin , culoare uniform , rezistent , cu o suprafa natural nedeteriorat , neted și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibil și bun .</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dubl , usoară , - antiderapant , antistatic , - rezistent la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și cîlcii pentru protecția piciorului în lîmbe carîmb 21 cm.</p> <p>Interior cîptu eal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cîptu eal (impermeabil și termoizolant) – vara; - cîptu eal blan – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și cîptu eal .</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din cîptu , carîmbi, taif flexibil cu configurație specială , limbă cu burduf, croite din box t b cit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și taif din material termoplastic.</p> <p>Cîptu eala interioară este executată parțial sub cîptu din material textil perforat aerat, rezistent la abraziune, antitranspirație, tratat antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpua interioară – etichetă din piele naturală . pu ca interioară și etichetă – din piele naturală .</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnat din: termoeleoplast TEP, termopoliuretana TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură , antistatic , antiaciizi, antiulei, baze, antiderapant cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperire de bran , iar cel intermediar – din bran , semibran și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și taif.</p> <p>Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul ștețului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Cîptu eala</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	
Lotul 17							

1840000-3	Bocanci de iarn	-	Republica Belarus	<p>Bocanii de iarn se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •b rbați •femei <p>Piele natural din box , piele moale, fin , culoare uniform , rezistent , cu o suprafa natural nedeteriorat , neted și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibil și bun .</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dubl , usoară , - antiderapant , antistatic , - rezistent la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și cîlcii pentru protecția piciorului în lîmbe carîmb 21 cm.</p> <p>Interior cîptu eal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cîptu eal (impermeabil și termoizolant) – vara; - cîptu eal blan – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și cîptu eal .</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din cîptu , carîmbi, taif flexibil cu configurație specială , limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și taif din material termoplastic.</p> <p>Cîptu eala interioară este executată parțial sub cîptu din material textil perforat aerat, rezistent la abraziune, antitranspirație, tratat antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpua interioară – etichetă din piele naturală . pu ca interioară și etichetă – din piele naturală .</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnat din: termoeoplast TEP, termopoliuretana TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură , antistatic , antiaciizi , antiulei, baze, antiderapant cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperire de bran , iar cel intermediar – din bran , semibran și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și taif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul ștețului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Cîptu eala</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre</p>	<p>Bocanii de iarn se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •b rbați •femei <p>Piele natural din box , piele moale, fin , culoare uniform , rezistent , cu o suprafa natural nedeteriorat , neted și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibil și bun .</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dubl , usoară , - antiderapant , antistatic , - rezistent la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și cîlcii pentru protecția piciorului în lîmbe carîmb 21 cm.</p> <p>Interior cîptu eal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cîptu eal (impermeabil și termoizolant) – vara; - cîptu eal blan – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și cîptu eal .</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din cîptu , carîmbi, taif flexibil cu configurație specială , limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și taif din material termoplastic.</p> <p>Cîptu eala interioară este executată parțial sub cîptu din material textil perforat aerat, rezistent la abraziune, antitranspirație, tratat antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpua interioară – etichetă din piele naturală . pu ca interioară și etichetă – din piele naturală .</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnat din: termoeoplast TEP, termopoliuretana TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură , antistatic , antiaciizi , antiulei, baze, antiderapant cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperire de bran , iar cel intermediar – din bran , semibran și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și taif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul ștețului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Cîptu eala</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre</p>	
Total Loturi 3						

Semnat

Ofertant: Zilant SRL



Numele, Prenumele Cravenco Andrei

Adresa: Republica Moldova, or. Chi in u. bd. Moscova 21

În calitate de: Administrator