

**IMSP Institutul de Medicina
Urgenta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № D-1
Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

Valoarea de deviz 2 806 042,31 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,20	14,35 14,35	1 624,10 1 624,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	191,90	14,35 14,35	2 753,23 2 753,23
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,00	5,12 4,92	220,26 211,66
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz de lemn)	m2	102,00	8,66 7,52	882,84 766,56
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,50	41,85 40,47	7 135,63 6 900,34
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	124,64 120,88	299,14 290,12
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,00	10,22 9,12	16 655,67 14 862,67
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,00	8,57 8,57	205,80 205,80
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	96,60	11,36	1 097,01

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila			9,81	947,76
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	642,50	10,22 9,12	6 565,20 5 858,45
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,30	55,01 54,66	22 130,51 21 988,10
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2	8,00	55,01 54,66	440,07 437,24
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,00	52,03 51,81	9 052,84 9 014,91
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,50	17,27 15,71	2 357,85 2 144,91
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,40	28,54 26,64	4 721,31 4 407,05
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,50	11,95 10,25	7 676,59 6 584,34
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg	400,00	2,25 2,05	900,24 819,84
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,00	136,13 136,13	18 786,00 18 786,00
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,00	18,40 18,40	2 538,65 2 538,65
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138,00	75,00 0,00	10 350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			116 392,94
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				116 392,94 101 141,73
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	238,17 17,63	4 453,87 329,59

1	2	3	4	5	6	7
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec Terazid GT-11-2 straturi: sau material analogic	m2	8,00	<u>110,09</u> 29,64	<u>880,73</u> 237,13
23	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent наливные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	20,70	<u>377,74</u> 124,46	<u>7 819,27</u> 2 576,33
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	<u>34 316,67</u> 6 206,00	<u>1 029,50</u> 186,18
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	<u>77,61</u> 59,66	<u>388,06</u> 298,31
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	<u>9,78</u> 2,05	<u>29,34</u> 6,15
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de	m2	3,00	<u>52,47</u> 4,62	<u>157,40</u> 13,85

1	2	3	4	5	6	7
		bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi				
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	312,81 118,19	625,63 236,39
		<i>Total</i>	Lei			15 383,80
		Total Podele Inclusiv salariu				15 383,80 3 883,93
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,03 1,13	56,66 21,13
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,70	73,94 57,62	1 382,72 1 077,49
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	24,80 20,01	463,72 374,24
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,03 1,13	56,66 21,13
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,70	31,52 20,71	589,40 387,33
		<i>Total</i>	Lei			2 549,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 549,16 1 881,32
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,03 1,13	244,20 91,06
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	80,60	62,60 43,79	5 045,76 3 529,64

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,17	14 786,24 3 598,82	2 513,66 611,80
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,30	14,89 7,53	733,95 371,33
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,60	62,20 45,95	5 013,09 3 703,18
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,10	24,80 20,01	1 217,58 982,64
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,03 1,13	244,20 91,06
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,10	31,52 20,71	1 547,59 1 017,01
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,50	230,30 50,59	7 254,44 1 593,55
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm , fartuc	m2	1,50	230,29 50,59	345,44 75,88
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 864,41 35,08	2 740,68 51,57

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	19,82 17,57	99,11 87,85
		<i>Total</i>	Lei			26 999,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 999,70 12 206,57
		<i>Total</i>	Lei			44 932,66
		Total Baie, WC personal Inclusiv salariu				44 932,66 17 971,82
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	238,17 17,62	4 048,95 299,62
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,39 25,66	924,66 436,25
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	110,09 29,64	330,27 88,92
49	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 см	m2	19,00	377,74 124,46	7 177,10 2 364,74
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2	0,03	34 316,67	1 029,50

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)			6 206,00	186,18
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	77,61 59,66	388,06 298,31
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	9,78 2,05	29,34 6,15
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,00	52,47 4,62	157,40 13,85
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	312,81 118,19	625,63 236,39
		<i>Total</i>	Lei			14 710,91
		Total Podele Inclusiv salariu				14 710,91 3 930,41
		3.2. Tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	73,94 57,62	1 257,01 979,54
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	17,00	24,80 20,01	421,57 340,22

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	31,52 20,71	535,82 352,12
		<i>Total</i>	Lei			2 317,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 317,42 1 710,30
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,03 1,13	196,94 73,44
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	62,60 43,79	1 039,20 726,95
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	14 786,20 3 598,80	739,31 179,94
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00	62,20 45,95	4 042,82 2 986,44
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,40	14,89 7,53	720,55 364,55
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,40	24,80 20,01	1 200,22 968,62

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,03 1,13	196,94 73,44
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	31,52 20,71	1 525,52 1 002,51
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	230,30 50,59	3 822,97 839,78
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2	1,60	230,30 50,59	368,48 80,94
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 864,41 35,08	2 740,68 51,57
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	19,82 17,57	99,11 87,85
		<i>Total</i>	Lei			16 692,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 692,74 7 436,03
		<i>Total</i>	Lei			33 721,07
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				33 721,07 13 076,74
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,90	238,17 17,63	3 786,97 280,24

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	54,39 25,66	864,83 408,03
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	110,09 29,64	330,27 88,92
75	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	17,90	377,74 124,46	6 761,59 2 227,83
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	34 316,67 6 206,00	1 029,50 186,18
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	77,61 59,66	388,06 298,31
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	9,78 2,05	29,34 6,15
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine	m2	3,00	52,47 4,62	157,40 13,85

1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi				
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	312,81 118,19	625,63 236,39
		<i>Total</i>	Lei			13 973,59
		Total Podele Inclusiv salariu				13 973,59 3 745,90
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,03 1,13	48,17 17,96
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,90	73,94 57,62	1 175,66 916,15
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,90	24,80 20,01	394,30 318,21
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,03 1,13	48,17 17,96
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,90	31,52 20,71	501,16 329,34
		<i>Total</i>	Lei			2 167,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 167,46 1 599,62
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,10	3,03 1,13	194,21 72,42
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	16,60	62,60 43,79	1 039,20 726,95

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	14 786,20 3 598,80	739,31 179,94
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	62,20 45,95	2 954,37 2 182,40
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	14,89 7,53	707,15 357,77
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	24,80 20,01	1 177,89 950,61
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	334,54 111,81	15 890,76 5 310,76
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	230,30 50,59	3 822,97 839,78
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 864,41 35,08	2 740,68 51,57
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	5,00	19,82 17,57	99,11 87,85

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
		<i>Total</i>	Lei			29 365,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 365,65 10 760,05
		<i>Total</i>	Lei			45 506,70
		Total VIP salon Inclusiv salariu				45 506,70 16 105,57
		5. Nod sanitar pacienti (2 BUC)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,10	238,17 17,62	7 883,55 583,38
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,10	54,39 25,66	1 800,38 849,41
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau amestec analogic	m2	33,10	110,09 29,64	3 644,00 981,11
99	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 см	m2	33,10	377,74 124,46	12 503,26 4 119,63
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,06	34 316,50 6 206,17	2 058,99 372,37
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe	m2	10,00	77,61 59,66	776,13 596,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,00	9,78 2,05	58,69 12,30
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	6,00	52,47 4,62	314,81 27,70
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	4,00	312,82 118,19	1 251,27 472,78
		<i>Total</i>	Lei			30 291,08
		Total Podele Inclusiv salariu				30 291,08 8 015,30
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,03 1,13	100,29 37,40
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,10	73,94 57,62	2 447,48 1 907,22
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,10	24,80 20,01	820,82 662,43
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,03 1,13	100,29 37,40
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	33,10	31,52	1 043,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,71	685,60
		<i>Total</i>	Lei			4 512,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 512,16 3 330,05
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,03 1,13	524,16 195,46
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,00	62,60 43,79	10 830,23 7 576,02
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,58	14 786,24 3 598,81	8 576,02 2 087,31
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,00	62,20 45,95	10 760,12 7 948,52
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,03 1,13	524,16 195,46
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,00	230,30 50,59	39 841,89 8 751,90
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga	m2	16,80	1 864,40 35,08	31 321,95 589,29

1	2	3	4	5	6	7
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00	19,82 17,57	792,82 702,80
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,00	1 204,20 41,08	14 450,42 492,92
		<i>Total</i>	Lei			117 621,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				117 621,77 28 539,68
		<i>Total</i>	Lei			152 425,01
		Total Nod sanitar pacienti (2 BUC) Inclusiv salariu				152 425,01 39 885,03
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,95	238,18 17,63	464,45 34,37
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Cerasit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,95	13,67 5,27	26,66 10,28
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,95	251,44 73,40	490,31 143,13
		<i>Total</i>	Lei			981,42
		Total Podele Inclusiv salariu				981,42 187,78
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,03 1,13	33,02 12,31
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	10,90	73,94 57,62	805,96 628,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	24,80 20,01	270,30 218,14
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,03 1,13	33,02 12,31
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,90	31,52 20,71	343,56 225,77
		<i>Total</i>	Lei			1 485,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 485,86 1 096,59
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,03 1,13	109,07 40,67
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,00	62,60 43,79	2 253,69 1 576,51
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,03	14 786,00 3 598,67	443,58 107,96
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	62,20 45,95	2 239,10 1 654,03
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,03 1,13	109,07 40,67
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	36,00	31,52 20,71	1 134,69 745,67

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			6 289,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 289,20 4 165,51
		<i>Total</i>	Lei			8 756,48
		Total Incaperi tehnice, nise comunicatii Inclusiv salariu				8 756,48 5 449,88
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,75	238,17 17,62	3 751,25 277,59
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,75	54,39 25,66	856,67 404,18
135	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 cm	m2	17,75	377,74 124,46	6 704,94 2 209,17
		<i>Total</i>	Lei			11 312,86
		Total Podele Inclusiv salariu				11 312,86 2 890,94
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,03 1,13	47,71 17,79
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	15,75	73,94 57,62	1 164,58 907,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,75	24,80 20,01	390,58 315,21
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,03 1,13	47,71 17,79
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,75	31,52 20,71	496,43 326,23
		<i>Total</i>	Lei			2 147,01
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 147,01 1 584,53
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,50	3,03 1,13	143,92 53,67
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,50	62,60 43,79	2 973,62 2 080,12
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	62,20 45,95	2 954,37 2 182,40
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	14,89 7,53	707,15 357,77
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	24,80 20,01	1 177,89 950,61
146	CG49A	Executarea acoperirii	m2	47,50	334,54	15 890,76

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti			111,81	5 310,76
		<i>Total</i>	Lei			23 847,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 847,71 10 935,33
		<i>Total</i>	Lei			37 307,58
		Total Salon Inclusiv salariu				37 307,58 15 410,80
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	238,17 17,62	3 858,42 285,52
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	54,39 25,66	881,16 415,73
149	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	18,20	377,74 124,46	6 874,91 2 265,17
		<i>Total</i>	Lei			11 614,49
		Total Podele Inclusiv salariu				11 614,49 2 966,42
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,03 1,13	49,08 18,30
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	16,20	73,94 57,62	1 197,87 933,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	24,80 20,01	401,72 324,21
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,03 1,13	49,08 18,30
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	31,52 20,71	510,60 335,55
		<i>Total</i>	Lei			2 208,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 208,35 1 629,80
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,03 1,13	146,34 54,57
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,30	62,60 43,79	3 023,70 2 115,16
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30	62,20 45,95	3 004,12 2 219,15
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,03 1,13	146,34 54,57
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,30	230,30 50,59	11 123,49 2 443,45
		<i>Total</i>	Lei			17 443,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 443,99 6 886,90
		<i>Total</i>	Lei			31 266,83
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				31 266,83 11 483,12
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	238,17 17,62	4 048,95 299,62
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,39 25,66	924,66 436,25
162	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	19,00	377,74 124,46	7 177,10 2 364,74
		<i>Total</i>	Lei			12 150,71
		Total Podele Inclusiv salariu				12 150,71 3 100,61
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	73,94 57,62	1 257,01 979,54
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,00	24,80 20,01	421,57 340,22

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	31,52 20,71	535,82 352,12
		<i>Total</i>	Lei			2 317,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 317,42 1 710,30
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,03 1,13	140,89 52,54
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	62,60 43,79	2 911,02 2 036,33
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	62,20 45,95	2 892,17 2 136,45
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,03 1,13	140,89 52,54
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	230,30 50,59	10 708,94 2 352,39
		<i>Total</i>	Lei			16 793,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 793,91 6 630,25
		<i>Total</i>	Lei			31 262,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala gips Inclusiv salariu				31 262,04 11 441,16
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	238,17 17,62	4 048,95 299,62
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,39 25,66	924,66 436,25
175	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 cm	m2	19,00	377,74 124,46	7 177,10 2 364,74
		<i>Total</i>	Lei			12 150,71
		Total Podele Inclusiv salariu				12 150,71 3 100,61
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	73,94 57,62	1 257,01 979,54
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	24,80 20,01	421,57 340,22
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,03 1,13	51,51 19,21

1	2	3	4	5	6	7
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	31,52 20,71	535,82 352,12
		<i>Total</i>	Lei			2 317,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 317,42 1 710,30
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,03 1,13	140,89 52,54
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	62,60 43,79	2 911,02 2 036,33
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	62,20 45,95	2 892,17 2 136,45
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,03 1,13	140,89 52,54
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	230,30 50,59	10 708,94 2 352,39
		<i>Total</i>	Lei			16 793,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 793,91 6 630,25
		<i>Total</i>	Lei			31 262,04
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				31 262,04 11 441,16
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,50	238,17 17,63	4 168,06 308,44
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,50	54,39 25,66	951,86 449,09
188	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H= 10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 cm	m2	19,50	377,74 124,46	7 365,98 2 426,97
		<i>Total</i>	Lei			12 485,90
		Total Podele Inclusiv salariu				12 485,90 3 184,50
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,03 1,13	53,02 19,77
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,50	73,94 57,62	1 293,98 1 008,35
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,50	24,80 20,01	433,97 350,23
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,03 1,13	53,02 19,77
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,50	31,52 20,71	551,59 362,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 385,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 385,58 1 760,60
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,03 1,13	148,16 55,25
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	62,60 43,79	93,90 65,69
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,90	14,89 7,53	727,98 368,31
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,90	62,20 45,95	3 041,44 2 246,72
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,90	24,80 20,01	1 212,63 978,64
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,03 1,13	148,16 55,25
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40	31,52 20,71	1 494,01 981,80
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2	1,50	230,29 50,59	345,44 75,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 211,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 211,72 4 827,54
		<i>Total</i>	Lei			22 083,20
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				22 083,20 9 772,64
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	238,17 17,62	3 858,42 285,52
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	54,39 25,66	881,16 415,73
204	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2	18,20	377,74 124,46	6 874,91 2 265,17
		<i>Total</i>	Lei			11 614,49
		Total Podele Inclusiv salariu				11 614,49 2 966,42
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,03 1,13	49,08 18,30
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	73,94 57,62	1 197,87 933,44

1	2	3	4	5	6	7
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	24,80 20,01	401,72 324,21
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,03 1,13	49,08 18,30
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	31,52 20,71	510,60 335,55
		<i>Total</i>	Lei			2 208,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 208,35 1 629,80
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,03 1,13	144,52 53,89
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,70	62,60 43,79	2 986,15 2 088,88
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	14,89 7,53	710,13 359,28
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70	62,20 45,95	2 966,81 2 191,59
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,70	24,80 20,01	1 182,86 954,62
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,03 1,13	144,52 53,89

1	2	3	4	5	6	7
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70	31,52 20,71	1 503,45 988,01
		<i>Total</i>	Lei			9 638,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 638,44 6 690,16
		<i>Total</i>	Lei			23 461,28
		Total Infermiere Inclusiv salariu				23 461,28 11 286,38
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,60	238,17 17,62	4 430,04 327,82
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,60	54,39 25,66	1 011,70 477,32
219	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2	20,60	377,74 124,46	7 781,49 2 563,88
		<i>Total</i>	Lei			13 223,23
		Total Podele Inclusiv salariu				13 223,23 3 369,02
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,03 1,13	56,35 21,01

1	2	3	4	5	6	7
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,60	73,94 57,62	1 375,32 1 071,73
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	24,80 20,01	461,23 372,24
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,03 1,13	56,35 21,01
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,60	31,52 20,71	586,25 385,26
		<i>Total</i>	Lei			2 535,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 535,50 1 871,25
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,03 1,13	184,82 68,92
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	62,60 43,79	93,90 65,69
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00	14,89 7,53	908,13 459,45
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00	62,20 45,95	3 794,03 2 802,66
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	59,50	24,80 20,01	1 475,49 1 190,78

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,03 1,13	184,82 68,92
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,50	31,52 20,71	1 875,38 1 232,42
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	230,29 50,59	345,44 75,88
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 864,40 35,08	3 355,92 63,14
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	19,82 17,57	99,11 87,85
		<i>Total</i>	Lei			12 317,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 317,04 6 115,71
		<i>Total</i>	Lei			28 075,77
		Total Asistenta superioara Inclusiv salariu				28 075,77 11 355,98
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,60	238,17 17,62	3 477,34 257,32
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	14,60	54,39 25,66	794,12 374,66

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
237	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2	16,60	377,74 124,46	6 270,51 2 066,03
		<i>Total</i>	Lei			10 541,97
		Total Podele Inclusiv salariu				10 541,97 2 698,01
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,03 1,13	44,24 16,50
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60	73,94 57,62	1 079,55 841,25
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,60	24,80 20,01	362,05 292,19
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,03 1,13	44,24 16,50
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,60	31,52 20,71	460,18 302,41
		<i>Total</i>	Lei			1 990,26
		Total Tavane				1 990,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 468,85
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,03 1,13	226,93 84,62
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	62,60 43,79	93,90 65,69
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,90	14,89 7,53	1 115,06 564,15
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,90	62,20 45,95	4 658,57 3 441,30
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,40	24,80 20,01	1 820,17 1 468,95
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,03 1,13	226,93 84,62
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,40	31,52 20,71	2 313,49 1 520,33
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2	1,50	230,29 50,59	345,44 75,88
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,80	1 864,40 35,08	3 355,92 63,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	19,82 17,57	99,11 87,85
		<i>Total</i>	Lei			14 255,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 255,52 7 456,53
		<i>Total</i>	Lei			26 787,75
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				26 787,75 11 623,39
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10	238,17 17,63	3 596,43 266,14
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	54,39 25,66	821,33 387,50
255	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2	17,10	377,74 124,46	6 459,39 2 128,27
		<i>Total</i>	Lei			10 877,15
		Total Podele				10 877,15 2 781,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,03 1,13	45,75 17,06
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	73,94 57,62	1 116,53 870,06
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,10	24,80 20,01	374,45 302,20
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,03 1,13	45,75 17,06
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	31,52 20,71	475,94 312,77
		<i>Total</i>	Lei			2 058,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 058,42 1 519,15
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	3,03 1,13	138,46 51,63
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,70	62,60 43,79	2 860,94 2 001,29
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,70	62,20 45,95	2 842,42 2 099,70
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	45,70	14,89 7,53	680,36 344,21

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,70	24,80 20,01	1 133,27 914,60
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,70	334,54 111,81	15 288,58 5 109,50
		<i>Total</i>	Lei			22 944,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 944,03 10 520,93
		<i>Total</i>	Lei			35 879,60
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				35 879,60 14 821,99
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,90	238,17 17,62	7 597,74 562,23
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,90	54,39 25,66	1 735,10 818,62
269	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2	36,00	377,74 124,46	13 598,71 4 480,56
		<i>Total</i>	Lei			22 931,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				22 931,55 5 861,41
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	3,03 1,13	96,65 36,04
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,90	73,94 57,62	2 358,74 1 838,07
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,90	24,80 20,01	791,06 638,42
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	3,03 1,13	96,65 36,04
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	31,52 20,71	1 005,45 660,74
		<i>Total</i>	Lei			4 348,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 348,55 3 209,31
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,50	3,03 1,13	192,39 71,74
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,50	62,60 43,79	3 975,26 2 780,79
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,50	62,20 45,95	3 949,52 2 917,52

1	2	3	4	5	6	7
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,50	14,89 7,53	945,34 478,28
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,50	24,80 20,01	1 574,67 1 270,82
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,50	334,54 111,81	21 243,44 7 099,64
		<i>Total</i>	Lei			31 880,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 880,62 14 618,79
		<i>Total</i>	Lei			59 160,72
		Total Sala de operatie Inclusiv salariu				59 160,72 23 689,51
		17. Saloane(10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,80	238,17 17,62	30 676,79 2 270,08
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,80	54,39 25,66	7 005,68 3 305,26
283	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 см	m2	142,00	377,74 124,46	53 639,36 17 673,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			91 321,83
		Total Podele Inclusiv salariu				91 321,83 23 248,66
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	3,03 1,13	390,24 145,52
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,80	73,94 57,62	9 523,69 7 421,43
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,80	24,80 20,01	3 193,99 2 577,67
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	3,03 1,13	390,24 145,52
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,80	31,52 20,71	4 059,65 2 667,83
		<i>Total</i>	Lei			17 557,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 557,81 12 957,97
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,00	3,03 1,13	1 348,26 502,76
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445,00	62,60 43,79	27 858,11 19 487,44
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,53	14 786,23 3 598,81	7 836,70 1 907,37

1	2	3	4	5	6	7
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,00	62,20 45,95	27 677,75 20 445,61
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,00	14,89 7,53	6 624,89 3 351,74
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,00	24,80 20,01	11 035,13 8 905,78
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,00	334,54 111,81	148 871,37 49 753,40
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,00	1 864,40 35,08	39 152,44 736,62
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,00	19,82 17,57	991,03 878,50
		<i>Total</i>	Lei			271 395,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				271 395,68 105 969,22
		<i>Total</i>	Lei			380 275,32
		Total Saloane(10 cabinete) Inclusiv salariu				380 275,32 142 175,85
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	30,00	238,17	7 145,22

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			17,62	528,75
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	54,39 25,66	1 631,76 769,86
300	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cmSistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	33,00	377,74 124,46	12 465,49 4 107,18
		<i>Total</i>	Lei			21 242,47
		Total Podele Inclusiv salariu				21 242,47 5 405,79
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,03 1,13	90,89 33,89
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	73,94 57,62	2 218,25 1 728,59
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	24,80 20,01	743,94 600,39
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,03 1,13	90,89 33,89
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	31,52 20,71	945,57 621,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 089,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 089,54 3 018,15
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,03 1,13	164,82 61,46
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	62,60 43,79	93,90 65,69
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,40	14,89 7,53	809,87 409,74
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,40	62,20 45,95	3 383,53 2 499,42
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,90	24,80 20,01	1 311,82 1 058,69
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,03 1,13	164,82 61,46
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,90	31,52 20,71	1 667,36 1 095,72
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	230,29 50,59	345,44 75,88
		<i>Total</i>	Lei			7 941,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 941,56 5 328,06
		<i>Total</i>	Lei			33 273,57
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				33 273,57 13 752,00
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	238,17 17,62	7 145,22 528,75
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	54,39 25,66	1 631,76 769,86
316	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2	33,00	377,74 124,46	12 465,49 4 107,18
		<i>Total</i>	Lei			21 242,47
		Total Podele Inclusiv salariu				21 242,47 5 405,79
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,03 1,13	90,89 33,89
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	73,94 57,62	2 218,25 1 728,59
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	30,00	24,80	743,94

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,01	600,39
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,03 1,13	90,89 33,89
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	31,52 20,71	945,57 621,39
		<i>Total</i>	Lei			4 089,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 089,54 3 018,15
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,03 1,13	193,91 72,31
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	62,60 43,79	4 006,56 2 802,69
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	62,20 45,95	373,18 275,67
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,03 1,13	193,91 72,31
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,00	230,30 50,59	14 739,21 3 237,70
		<i>Total</i>	Lei			19 506,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 506,77 6 460,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 838,78
		Total Bufet Inclusiv salariu				44 838,78 14 884,62
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,10	238,17 17,62	34 320,87 2 539,75
328	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 cm	m2	156,10	377,74 124,46	58 965,52 19 428,21
		<i>Total</i>	Lei			93 286,39
		Total Podele Inclusiv salariu				93 286,39 21 967,96
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	3,03 1,13	87,86 32,76
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	29,00	83,16 45,56	2 411,59 1 321,26
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	31,52 20,71	914,05 600,68
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,10	212,10 81,80	30 563,90 11 787,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 977,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 977,40 13 742,37
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,00	3,03 1,13	760,48 283,58
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,00	62,60 43,79	15 713,23 10 991,79
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,00	14,89 7,53	3 736,74 1 890,53
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,00	62,20 45,95	15 611,50 11 532,25
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,00	24,80 20,01	6 224,32 5 023,27
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,00	13,67 5,27	3 431,77 1 323,37
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,00	101,28 45,95	25 420,58 11 532,25
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,60	1 864,40 35,08	92 474,34 1 739,82
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	17,20	1 864,40	32 067,72

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usite			35,08	603,33
342	CK18B	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	178,00	93,08 19,58	16 568,81 3 485,81
343	CK18B	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	122,00	66,83 19,58	8 153,65 2 389,15
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,00	51,08 19,58	1 123,83 430,83
		<i>Total</i>	Lei			221 286,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				221 286,97 51 225,98
		<i>Total</i>	Lei			348 550,76
		Total Coridor Inclusiv salariu				348 550,76 86 936,31
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,40	1 577,76 25,03	169 451,10 2 688,64
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	2,00	96,06 73,39	192,11 146,79
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,00	31,87 28,96	3 218,54 2 925,43
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,00	13,76 9,79	1 389,79 988,95
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 260 mm	m	42,50	114,12 3,32	4 850,07 141,07
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180 mm	m	42,50	104,50 3,70	4 441,08 157,08

1	2	3	4	5	6	7
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	24,00	83,16 45,56	1 995,80 1 093,46
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	3,03 1,13	72,72 27,12
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	24,80 20,01	595,15 480,31
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	31,52 20,71	756,45 497,11
		<i>Total</i>	Lei			186 962,81
		Total Fasada-ferestre Inklusiv salariu				186 962,81 9 145,96
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,10	238,17 17,62	10 265,29 759,63
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,10	13,67 5,27	589,28 227,24
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,10	251,45 73,40	10 837,36 3 163,54
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linolium	m	13,00	13,76 9,79	178,88 127,29
		<i>Total</i>	Lei			21 870,81
		Total Podele Inklusiv salariu				21 870,81 4 277,70
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,03 1,13	130,58 48,69

1	2	3	4	5	6	7
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	73,94 57,62	3 186,89 2 483,41
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,10	24,80 20,01	1 068,80 862,56
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,03 1,13	130,58 48,69
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,10	31,52 20,71	1 358,46 892,73
		<i>Total</i>	Lei			5 875,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 875,31 4 336,08
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,40	3,03 1,13	237,54 88,58
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,40	62,60 43,79	4 908,04 3 433,29
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,08	14 786,25 3 598,75	1 182,90 287,90
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,40	62,20 45,95	4 876,25 3 602,10
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	48,00	14,89 7,53	714,60 361,54

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	24,80 20,01	1 190,31 960,63
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	3,03 1,13	145,43 54,23
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	31,52 20,71	1 512,91 994,22
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,60	230,30 50,59	7 738,07 1 699,79
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,40	1 195,75 32,00	128 424,08 3 436,79
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	10,00	96,05 73,39	960,54 733,94
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2	39,40	1 325,56 49,14	52 227,25 1 936,31
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- limitator deschidere	buc	10,00	96,05 73,39	960,54 733,94
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,00	19,82 17,57	2 873,98 2 547,65
		<i>Total</i>	Lei			207 952,44
		Total Pereti				207 952,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 870,91
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,20	31,92 12,48	4 570,42 1 787,28
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,60	53,63 49,40	1 319,27 1 215,18
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,80	1 579,91 43,31	70 779,92 1 940,24
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	49,66 37,66	248,30 188,30
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,28	1 214,98 164,92	1 555,17 211,10
		<i>Total</i>	Lei			78 473,08
		Total Bariera pentru balcoane Inclusiv salariu				78 473,08 5 342,10
		<i>Total</i>	Lei			314 171,64
		Total Balcoane Inclusiv salariu				314 171,64 34 826,79
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri-corob ventilare, canalizare	m2	24,00	256,38 74,56	6 153,21 1 789,56

1	2	3	4	5	6	7
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m	622,00	13,76 9,79	8 558,94 6 090,38
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre usi rigle, coloane	m2	78,00	83,16 45,56	6 486,35 3 553,74
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,00	3,03 1,13	236,32 88,12
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	24,80 20,01	1 934,25 1 561,02
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,00	31,52 20,71	2 458,48 1 615,61
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3	0,34	1 095,56 283,94	372,49 96,54
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,50	116,59 68,25	990,99 580,10
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,80	17,22 1,69	1 735,75 170,83
		Total	Lei			28 926,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Goluri				28 926,78
		Inclusiv salariu				15 545,90

		Total	Lei	2 065 281,33
		Asigurarea medicala si sociala	24 %	154 373,84
		Cheltueli de transport	2 %	27 911,71
		Cheltueli de regie	2 %	44 951,34
		Beneficiul de deviz	2 %	45 850,37
		Total		2 338 368,59
		Tva	20 %	467 673,72
				2 806 042,31
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		643 224,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

Valoarea de deviz 2 806 042,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,3240	37,66	78 796,93
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871,8525	37,66	32 833,98
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 414,9835	37,66	128 608,31
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8354	37,66	257,42
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5360	37,66	170,83

6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134,1000	37,66	5 050,20
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,3900	37,66	428,95
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 174,3641	37,66	119 546,55
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,0400	37,66	16 948,50
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,4800	37,66	21 145,34
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,4960	37,66	7 663,67
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8000	37,66	67,80
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,9475	37,66	28 393,65
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,4470	37,66	1 560,89
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8700	37,66	145,74
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,8000	37,66	1 574,19
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,7185	37,66	3 604,77
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,8000	37,66	1 800,15
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,7010	37,66	23 074,31
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,5200	30,66	21 324,65
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 951,0475	30,66	59 819,15
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 592,7145	30,66	48 832,64
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 356,0246	30,66	41 575,71
Total manopera						643 224,33

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	4,7250	3,00	14,16
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,2374	200,00	47,48
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7360	180,00	132,48
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,9849	180,00	10 977,30
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2591	180,00	46,64
6.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 989,9525	1,00	1 989,96
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0255	1,00	56,06
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9660	1,00	0,97
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0935	3 500,00	327,25
10.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0034	3 500,00	11,90
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1515	3 500,00	530,25
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 811,1400	0,05	490,58
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,4000	1 500,00	161 100,00
14.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,4000	1 200,00	47 280,00
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,4000	1 150,00	137 310,00
16.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	896,7942	1,00	896,79
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,6000	1,00	39,60
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,7500	1,00	15,75
19.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,5750	1,00	1,59
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	8,6625	1,00	8,66
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3690	15,00	5,54
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8980	14,50	42,02
23.	2320166200676	White spirit	kg	6,0690	15,00	91,02
24.	2320166200729	Parchetin	l	4,0950	14,00	57,33
25.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,0200	22,00	22,44
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,3625	18,00	42,51
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	23,6250	19,50	460,69
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	8,00	3,20
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	10,00	3,20

30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	37,6800	100,00	3 768,00
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,7680	45,00	3 589,58
32.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,6048	45,00	837,22
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,3750	12,00	6 988,50
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,9520	24,00	70,85
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4606	22,00	32,13
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,3000	24,00	10 567,20
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,9000	22,00	19,80
38.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,4480	15,00	6,72
39.	24302261000001	Fuga	kg	241,5713	20,00	4 831,43
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6600	22,00	14,52
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6000	22,00	13,20
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	122,8607	20,00	2 457,21
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,5032	22,00	1 331,09
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,3000	21,00	825,30
45.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,3800	25,00	2 434,49
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,7380	23,20	17,12
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,8858	15,00	418,28
48.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,8500	15,00	12,75
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,5040	5,00	32,52
50.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6000	15,00	9,00
51.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	227,2200	20,00	4 544,40
52.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,3800	20,00	1 947,60
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,9200	5,00	999,57
54.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 408,3000	6,00	20 449,80
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,7150	4,60	1 157,89
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,1800	2,00	36,36
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	302,1140	10,00	3 021,14
58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254,4720	10,00	2 544,72
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,5780	10,00	735,78
60.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	714,1200	15,00	10 711,80
61.	25211067183912 2	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	186,9000	70,00	13 083,00
62.	25211067183913	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	128,1000	45,00	5 764,50
63.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi260	m	42,5000	110,00	4 675,00
64.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,7200	80,00	1 977,60
65.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	681,6600	150,00	102 249,00
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	56,4000	5,00	282,00
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,0800	6,00	8 796,48
68.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3450	600,00	207,00
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,0000	5,00	3 780,00
70.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9213	1,55	4,53
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 935,115 0	1,55	16 949,44
72.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,4102	1,55	163,39

73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3590	200,00	71,80
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,4400	2,50	13 616,10
75.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 857,105 0	7,00	138 999,73
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915,3450	2,00	1 830,68
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 241,715 0	2,00	32 483,44
78.	26531021008311	Tink	kg	577,3000	24,00	13 855,20
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 043,8157	4,50	9 197,16
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,9100	2,00	3 827,82
81.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	464,3222	80,00	37 145,79
82.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	663,3175	85,00	56 382,00
83.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1 326,6350	50,00	66 331,75
84.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,5000	20,00	30,00
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	500,3681	150,00	75 055,17
86.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,2000	33,00	831,60
87.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	135,5900	100,00	13 559,00
88.	2663102100000	Beton	m3	1,3251	1 000,00	1 325,10
89.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,1095	0,00	0,00
90.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	24,2064	0,00	0,00
91.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,5250	0,00	0,00
92.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3435	0,00	0,00
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 815,0609	3,80	6 897,23
94.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,9257	150,00	8 388,85
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,8810	2,00	1 381,75
96.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,1125	12,00	217,35
97.	2710503808004	Fir de sudare	m	662,1840	1,00	662,18
98.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,3200	15,00	1 549,80
99.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,8700	15,00	493,05
100.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,9853	15,00	2 234,78
101.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,0560	12,00	264,67
102.	2710703520285	Profil de suport	m	52,8000	15,00	792,00
103.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,3050	120,00	18 156,60
104.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6800	15,00	10,20
105.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	772,8000	3,00	2 318,40
106.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42,5000	100,00	4 250,00
107.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,0080	15,00	15,12
108.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,6960	1 500,00	68 544,00
109.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	112,6100	1 800,00	202 698,00
110.	2873122000751	Piese forjate	kg	12,2650	15,00	183,99

111.	2873145887002	Cuie	kg	0,5960	18,00	10,74
112.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7303	45,00	32,86
113.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 056,8400	0,10	605,69
114.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	388,5600	0,12	46,63
115.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,4334	0,25	0,11
116.	2874115837745	Suruburi	buc	268,8000	1,00	268,80
117.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,1685	1,00	1,17
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,4000	1,00	576,40
119.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,8500	18,00	15,30
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4600	2,00	4,92
121.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,3672	10,00	143,69
122.	2952270007000	dispozitiv pentru inchiderea usilor	buc	22,0000	22,00	484,00
123.	31771	Carton gudronat	m2	8,9400	14,00	125,16
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	204,3524	2,20	449,56
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,6655	18,00	2 621,90
126.	4100126202818	Apa	m3	62,4416	18,00	1 123,90
127.	41564656526565 2652	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	23,1000	30,00	693,00
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,9275	2,00	417,85
		Total materiale de construcții				1 395 585,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,1886	20,00	63,76
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,1059	20,00	782,12
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,0195	20,00	1 300,39
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,05
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9365	20,00	18,74
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0200	20,00	20,40
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,1600	20,00	143,20
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,6032	20,00	412,06
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98,5125	20,00	1 970,25
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,8880	20,00	257,76
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	247,6758	20,00	4 953,50
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,1416	20,00	1 842,84
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51,7927	20,00	1 035,85
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5120	20,00	10,24
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,7186	20,00	134,38
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1105	20,00	2,21
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,2040	20,00	4,08

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,2663	20,00	265,32
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,8570	20,00	97,14
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,1950	10,00	1,95
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0150	10,00	0,15
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	118,8431	10,00	1 188,41
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,8776	10,00	38,77
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,1400	10,00	1 381,40
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,6554	10,00	136,56
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	25,00	50,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0510	200,00	10,20
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,7500	200,00	10 350,00
		Total utilaje de construcții				26 471,73

Total	Lei	2 065 281,33
Asigurarea medicala si sociala	24 %	154 373,84
Cheltueli de transport	2 %	27 911,71
Cheltueli de regie	2 %	44 951,34
Beneficiul de deviz	2 %	45 850,37
Total		2 338 368,59
Tva	20 %	467 673,72

Total deviz: **2 806 042,31**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,35 14,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,66	6,44
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,35 14,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,66	6,44
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,12 4,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,66	1,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (pervaz de lemn)	m2			8,66 7,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,66	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,66	3,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41,85 40,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,66	40,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			124,64 120,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	30,66	103,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,22 9,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,66	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,66	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,57 8,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,66	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,66	3,68
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,36 9,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	30,66	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,50	0,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,22 9,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,66	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,66	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			55,01 54,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,66	30,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,66	24,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2			55,01 54,66

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,66	30,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,66	24,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			52,03
						51,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	37,66	26,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	30,66	25,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,27
						15,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,66	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,66	7,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,54
						26,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,66	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,66	11,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,95
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,66	5,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,66	4,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg			2,25
						2,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	37,66	1,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	30,66	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			136,13
						136,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	30,66	136,13
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,40
						18,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	30,66	18,40
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			75,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17
						17,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,63
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec Terazid GT-11-2 strat-uri: sau material analogic	m2			110,09
						29,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	30,66	15,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	37,66	14,31

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
23	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			34 316,67 6 206,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,66	5 319,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,66	887,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	58,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,33
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			77,61 59,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	37,66	50,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,66	9,20
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,55	12,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	200,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			9,78 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	37,66	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,66	0,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	18,00	2,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	15,00	4,72
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,00	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,00	0,05
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic	m2			52,47 4,62

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,66	1,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	19,50	30,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	3,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			312,81
						118,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,66	118,19
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,60	26,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94
						57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52
						20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			62,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,24 3 598,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,18
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,29
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,82
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,12
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			230,30

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm , fartuc	m2			230,29 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,41 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2			110,09 29,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	30,66	15,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	37,66	14,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
49	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			34 316,67 6 206,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,66	5 319,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,66	887,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	58,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,33
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil	m2			77,61 59,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	37,66	50,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,66	9,20
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,55	12,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	200,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			9,78 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	37,66	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,66	0,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	18,00	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	15,00	4,72
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,00	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,00	0,05
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
53	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			52,47 4,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,66	1,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	19,50	30,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	3,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			312,81 118,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,66	118,19
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,60	26,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60
						43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,20
						3 598,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,20
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20
						45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
						7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			31,52

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,41 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,63
	2653102100827	Ameștec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			110,09 29,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	30,66	15,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	37,66	14,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
75	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			34 316,67 6 206,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,66	5 319,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,66	887,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	58,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,33
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			77,61 59,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	37,66	50,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,66	9,20
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,55	12,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	200,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
78	RplzC01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolației sau a hidroizolației, executată pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale cu soluție bituminoasă (bitum taiat) în două straturi	m2			9,78 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	37,66	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,66	0,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,1500	18,00	2,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	15,00	4,72
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,00	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,00	0,05
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
79	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executată cu carton bitumat și mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			52,47 4,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,66	1,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	19,50	30,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	3,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,52
	2952270004028	Topitor bitum pînă la 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			312,81 118,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,66	118,19
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,60	26,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Mășină de gaură electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
83	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,20 3 598,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,20
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,00
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			334,54 111,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,66	75,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,66	36,49
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,41 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		5. Nod sanitar pacienti (2 BUC)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau amestec analogic	m2			110,09 29,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	30,66	15,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	37,66	14,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
99	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			34 316,50 6 206,17
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,66	5 319,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,66	887,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	58,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,17
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitură), pentru grund si stratul vizibil	m2			77,61 59,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	37,66	50,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,66	9,20
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,55	12,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	200,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
102	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			9,78

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	37,66	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,66	0,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	18,00	2,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	15,00	4,72
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,00	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,00	0,05
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
103	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			52,47 4,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,66	1,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	19,50	30,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	3,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,53
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			312,82 118,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,66	118,19
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,60	26,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			31,52

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60
						43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,24
						3 598,81
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,21
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,79
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,10
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20
						45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30
						50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 204,20 41,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	37,66	39,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,66	1,53
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	45,00	9,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	15,00	1,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,20	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,18 17,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,63
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Cerasit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			13,67 5,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,27
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			251,44 73,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	30,66	73,40
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	150,00	152,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,60	19,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
124	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m	100m2			14 786,00 3 598,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,33

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,33
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,00
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
135	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			334,54 111,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,66	75,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,66	36,49
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
149	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de	m2			377,74 124,46

1	2	3	4	5	6	7
		2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			62,60 43,79

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
162	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Нальевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием	m2			377,74 124,46

1	2	3	4	5	6	7
		эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
175	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной Н=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,63
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
188	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H= 10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,29 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
204	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			54,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
219	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			230,29 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
237	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,29 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,63
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
255	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			73,94

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			334,54 111,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,66	75,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,66	36,49
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
269	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			334,54 111,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,66	75,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,66	36,49
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		17. Saloane(10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
283	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,23 3 598,81
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,42
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,21
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,79
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,09
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			334,54 111,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,66	75,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,66	36,49
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
300	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cmSistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			230,29 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Ameestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,39 25,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,66	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
316	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ, от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 cm	m2			377,74 124,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
328	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Налевные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам высотной H=10 cm	m2			377,74 124,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	37,66	92,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	30,66	32,19
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	80,00	56,56
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,00	3,03
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	85,00	85,85
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	50,00	101,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,03

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,66	45,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			212,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,66	4,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,66	77,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20
						45,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,67 5,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,27
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			101,28 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usite	m2			1 864,40 35,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,66	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
342	CK18B	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 250 mm	m			93,08 19,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,66	19,58
	252110671839122	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	1,0500	70,00	73,50
343	CK18B	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 100 mm	m			66,83 19,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,66	19,58
	25211067183913	Montarea bara de protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	1,0500	45,00	47,25
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m			51,08 19,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,66	19,58

1	2	3	4	5	6	7
	415646565265652652	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 577,76 25,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	30,66	25,03
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,00	5,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	45,00	5,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc			96,06 73,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	37,66	71,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,66	1,84
	2952270007000	dispozitiv pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	22,00	22,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			31,87 28,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	37,66	22,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,66	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	200,00	0,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			13,76 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 260 mm	m			114,12 3,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,66	0,31
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi260	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180 mm	m			104,50 3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,66	0,31
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			83,16 45,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,66	45,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			238,17 17,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	37,66	17,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			13,67 5,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,27
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			251,45 73,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	30,66	73,40
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	150,00	152,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,60	19,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m			13,76 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			73,94 57,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,66	57,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,60 43,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,66	37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,66	6,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 786,25 3 598,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,66	3 389,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	30,66	209,38
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	100,00	9 100,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,25
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	14,00	84,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	18,00	4,38
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 500,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	180,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	10,00	36,12
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,20 45,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,66	45,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,30 50,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,66	50,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 195,75 32,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	37,66	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,66	1,53
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	45,00	8,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	15,00	1,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			96,05 73,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	37,66	71,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,66	1,84
	2952270007000	dispozitiv pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2			1 325,56 49,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	30,66	49,14
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	45,00	7,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	10,00	34,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	10,00	20,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	10,00	4,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,25	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	20,00	0,64
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc			96,05 73,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	37,66	71,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,66	1,84
	2952270007000	dispozitiv pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	22,00	22,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,82 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,66	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	200,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			31,92 12,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	37,66	9,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	15,00	15,61
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	2,20	0,02
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	1,00	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	22,00	0,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,55	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			53,63 49,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	37,66	41,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	30,66	7,97
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	23,20	0,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,00	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			1 579,91 43,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	37,66	43,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	15,00	0,15
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 500,00	1 530,00
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			49,66 37,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,66	37,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	22,00	3,96
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	15,00	1,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 214,98 164,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	37,66	144,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,66	19,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 035,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		23. Goluri				
383	CF590	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri-corob ventilare, canalizare	m2			256,38 74,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	30,66	74,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	33,00	34,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	80,00	82,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m			13,76 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre usi rigle, coloane	m2			83,16 45,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,66	45,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,03 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,66	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,52 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3			1 095,56 283,94
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	37,66	211,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	30,66	72,68
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,55	480,56
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	200,00	139,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	137,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,00	5,74
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			116,59 68,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	37,66	50,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	30,66	17,78
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 500,00	1,40
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 500,00	38,50
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	22,00	2,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	15,00	1,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
391	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			17,22 1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	37,66	1,69
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.