

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4**

Valoarea de deviz 2 224 198,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova Restabilirea stratului de uzura a drumului, instalarea bordurilor, amenajarea accesului (Dubasari-Cocieri-RoghiM4, Sectorul Corjova) 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	2 100,0000	30,60 2,44	64 250,33 5 130,30
2	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	600,0000	105,29 11,20	63 172,32 6 720,00
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	600,0000	29,40 29,40	17 640,00 17 640,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,5700	1 012,49 0,00	577,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	291,6000	14,58 0,00	4 252,25 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6200	246,96 25,20	400,08 40,82
		<i>Total</i>	lei			150 292,10
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				150 292,10 29 531,12
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 100,0000	11,50 3,50	24 150,00 7 350,00
8	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	1 050,0000	39,02 9,80	40 968,43 10 290,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,0000	331,18 40,81	3 311,76 408,10
10	TsJ05B	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,1 (se exclude din norma 'Scoabe din otel pentru constructii')	m2	2 100,0000	186,14 2,80	390 887,70 5 880,00
11	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8	m2	2 100,0000	99,68 4,48	209 337,19 9 408,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (t	0,6300	10 396,00 0,00	6 549,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum)				
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	2 100,0000	197,02 3,50	413 735,00 7 350,00
14		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t	5,8800	1 943,33 0,00	11 426,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 100 366,34
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 100 366,34 40 686,10
		1.3. Montarea bordurilor				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1800	2 146,50 0,00	386,37 0,00
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,4000	14,58 0,00	472,48 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	246,94 25,22	44,45 4,54
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	22,8000	673,90 69,30	15 364,92 1 580,04
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	600,0000	286,71 60,15	172 027,21 36 087,60
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3	12,0000	2 313,47 315,00	27 761,58 3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			216 057,01
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				216 057,01 41 452,18
		1.4. Amenajarea statiei de asteptare				
21	PJ05B	(demontrarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	3,5000	465,56 324,80	1 629,46 1 136,80
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0350	1 013,14 0,00	35,46 0,00
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,0000	14,58 0,00	102,08 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0350	246,29 25,14	8,62 0,88
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0700	2 146,57 0,00	150,26 0,00
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,2000	14,58 0,00	163,30 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	247,00 25,14	17,29 1,76
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	0,3500	586,60 586,60	205,31 205,31
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	5,2500	673,90 69,30	3 537,97 363,82
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	35,0000	266,64 55,99	9 332,54 1 959,75

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm / Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm				
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m	18,0000	171,57 25,43	3 088,26 457,70
		<i>Total</i>	lei			18 270,55
		Total Amenajarea statiei de asteptare Inclusiv salariu				18 270,55 4 126,02
		1.5. Drum de acces (str. Tarimului 29) 1.5.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 012,50 0,00	607,50 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	96,0000	14,58 0,00	1 399,92 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	246,97 25,20	148,18 15,12
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,0000	201,24 0,00	402,48 0,00
36	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,6000	2 343,20 211,40	1 405,92 126,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 964,00
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				3 964,00 141,96
		1.5.2. Amenajarea acccsului				
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (30cm)	m3	60,0000	982,01 75,68	58 920,40 4 540,80
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,1200	10 396,00 0,00	1 247,52 0,00
39	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	200,0000	265,69 11,20	53 138,39 2 240,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t	0,0600	10 396,00 0,00	623,76 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	200,0000	197,02 3,50	39 403,33 700,00
		<i>Total</i>	lei			153 333,40
		Total Amenajarea acccsului Inclusiv salariu				153 333,40 7 480,80
		1.5.3. Montarea bordurilor				
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0130	2 146,15 0,00	27,90 0,00
43	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	2,1600	14,58	31,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0130	248,46 25,38	3,23 0,33
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	1,1400	673,89 69,30	768,24 79,00
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	30,0000	286,71 60,15	8 601,36 1 804,38
		<i>Total</i>	lei			9 432,22
		Total Montarea bordurilor Inklusiv salariu				9 432,22 1 883,71
		<i>Total</i>	lei			166 729,62
		Total Drum de acces (str. Tarimului 29) Inklusiv salariu				166 729,62 9 506,47
		<i>Total</i>	lei			1 651 715,62
		Total 2. L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova Restabilirea stratului de uzura a drumului, instalarea bordurelor, amenajarea accesului (Dubasari-Cocieri-RoghiM4, Sectorul Corjova) Inklusiv salariu				1 651 715,62 125 301,89

		Total	lei		1 651 715,62
		CAS	24 %		30 072,45
		Total CD			1 681 788,07
		Cheltuieli de regie	7 %		117 725,16
		Total cu Cr			1 799 513,23
		Beneficiu	3 %		53 985,39
		Total cu B			1 853 498,62
		TVA	20 %		370 699,72
		Total deviz: Inklusiv salariu	2 224 198,34		
			125 301,89		

Intocmit

Verificat

Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4

Valoarea de deviz 2 224 198,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	16,2400	70,00	1 136,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	142,2000	70,00	9 954,00
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	21,0000	70,00	1 470,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	392,8470	94,60	37 163,32
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	339,7300	70,00	23 781,10
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,0000	70,00	4 410,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,8096	70,00	10 066,66
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	354,3000	70,00	24 801,00
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5530	70,00	38,71
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	178,2900	70,00	12 480,30
		Total manopera				125 301,89

Materiale:

1.	1111000100013101	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	28,2000	1 734,17	48 903,59
2.	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	321,2000	1 943,33	624 197,59
3.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	121,9575	25,00	3 048,94
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,1200	440,00	2 692,80
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,2000	440,00	33 528,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,5786	440,00	14 774,58

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,3540	440,00	2 795,76
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,4200	440,00	6 784,80
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1750	440,00	77,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,4980	440,00	659,12
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,1500	1 943,33	2 234,83
12.	17112173298832	Material geocompozit Polystrada SA Plus	m	2 310,0000	166,67	385 007,70
13.	2320156200901	Motorina	kg	636,3000	29,20	18 579,96
14.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	29,6940	45,00	1 336,23
15.	23203226000401	Bitum	t	0,8343	10 000,00	8 343,00
16.	23203226001101	Bitum	t	0,0060	10 000,00	60,00
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	456,0150	10,00	4 560,15
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 223,3600	2,95	6 558,91
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	56,0000	2,95	165,20
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	275,4500	2,95	812,58
21.	26611128006554	Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm	m2	35,5250	154,17	5 476,89
22.	26631021000011	Beton C16/20; XF2	m3	0,8640	1 766,67	1 526,40
23.	26631021000011 6	Beton C16/20; XF2	m3	45,8130	1 766,67	80 936,46
24.	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	633,1500	117,50	74 395,12
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	18,0900	56,67	1 025,16
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,1000	2 120,00	4 452,00
27.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	487,8300	5,00	2 439,15
28.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,2000	32,00	102,40
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,0600	35,00	1 297,10
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7000	260,00	182,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	106,2600	20,00	2 125,20
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0460	20,00	100,92
33.	4100126202818	Apa	m3	2,9190	20,00	58,38
		Total materiale de constructii				1 339 237,9 2

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,2598	150,00	1 838,97
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	105,0000	160,00	16 800,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1299	160,00	980,78
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0710	160,00	171,36
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,5000	160,00	80,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,0000	550,00	1 650,00
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	38,8200	620,00	24 068,40
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2430	320,00	77,76
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1440	645,00	2 027,88
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,4340	570,00	8 227,38
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	43,0860	570,00	24 559,02

		valturi R 8-14 de 14tf				
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,6000	150,00	90,00
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,1900	833,33	10 158,29
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,7113	450,00	1 220,08
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2545	450,00	564,53
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0072	550,00	553,96
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,8000	75,00	360,00
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,1420	150,00	321,30
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0800	180,00	14,40
20.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	8,4000	85,00	714,00
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	96,0000	120,00	11 520,00
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0800	380,00	30,40
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	38,2200	475,00	18 154,50
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,5190	475,00	6 421,52
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	135,7700	416,67	56 571,28
		Total utilaje de construcții				187 175,81

Total	lei	1 651 715,62
CAS	24 %	30 072,45
Total CD		1 681 788,07
Cheltuieli de regie	7 %	117 725,16
Total cu Cr		1 799 513,23
Beneficiu	3 %	53 985,39
Total cu B		1 853 498,62
TVA	20 %	370 699,72

Total deviz:

2 224 198,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova Restabilirea stratului de uzura a drumului, instalarea bordurelor, amenajarea accesului (Dubasari-Cocieri-RoghiM4, Sectorul Corjova)				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2			30,60 <hr/> 2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	620,00	11,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	416,67	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	475,00	8,65
		<i>Total</i>	lei			64 250,33
2	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la piste aeroportuare	m			105,29 <hr/> 11,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 120,00	7,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	416,67	66,67
		<i>Total</i>	lei			63 172,32
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (borduri din piatră sau beton)	m			29,40 <hr/> 29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			17 640,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Total</i>	lei			577,12
5	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			14,58 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			4 252,25
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			246,96 <hr/> 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			400,08
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,50
						3,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			24 150,00
8	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m			39,02
						9,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,00	4,34
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	45,00	1,27
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	25,00	2,90
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	5,00	2,32
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	29,20	17,70
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	85,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			40 968,43
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			331,18
						40,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,00	40,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 943,33	223,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	620,00	37,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	380,00	3,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	416,67	2,08
		<i>Total</i>	lei			3 311,76
10	TsJ05B	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,1 (se exclude din norma 'Scoabe din otel pentru constructii")	m2			186,14
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	70,00	2,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	70,00	0,70
	17112173298832	Material geocompozit Polystrada SA Plus	m	1,1000	166,67	183,34
		<i>Total</i>	lei			390 887,70
11	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8	m2			99,68
						4,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	70,00	4,48
	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0590	1 943,33	91,73
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	35,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	570,00	3,28
		<i>Total</i>	lei			209 337,19
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 396,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			6 549,48
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			197,02

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=4 cm				3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		Total	lei			413 735,00
14		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t			1 943,33
	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 943,33	1 943,33
		Total	lei			11 426,78
		1.3. Montarea bordurilor				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		Total	lei			386,37
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		Total	lei			472,48
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			44,45
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		Total	lei			15 364,92
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		Total	lei			172 027,21
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3			2 313,47
						315,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	1,0250	1 766,67	1 828,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			27 761,58
		1.4. Amenajarea statiei de asteptare				
21	PJ05B	(demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			465,56 324,80
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	70,00	324,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	150,00	91,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	160,00	48,96
		<i>Total</i>	lei			1 629,46
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 013,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,14
		<i>Total</i>	lei			35,46
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			102,08
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,29 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			8,62
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,57 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,57
		<i>Total</i>	lei			150,26
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			163,30
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,00 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			17,29
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2			586,60 586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
		<i>Total</i>	lei			205,31
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,90 69,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			3 537,97
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm	m2			266,64 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006554	Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,95	4,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,95	23,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			9 332,54
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m			171,57 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton C16/20; XF2	m3	0,0480	1 766,67	84,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,95	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	440,00	1,32
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	56,67	56,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 088,26
		1.5. Drum de acces (str. Tarimului 29)				
		1.5.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			607,50
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			1 399,92
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,97 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			148,18
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			201,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	645,00	201,24
		Total	lei			402,48
36	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 343,20 211,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	570,00	2 131,80
		Total	lei			1 405,92
		1.5.2. Amenajarea accsului				
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (30cm)	m3			982,01 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	440,00	113,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	440,00	44,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	570,00	147,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	416,67	10,42
		Total	lei			58 920,40
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 396,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Total	lei			1 247,52
39	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			265,69 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310 1	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	570,00	9,46
		Total	lei			53 138,39
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 396,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Total	lei			623,76
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			197,02 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 403,33
		1.5.3. Montarea bordurilor				
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,15 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,15
		<i>Total</i>	lei			27,90
43	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			31,49
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,46 25,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			3,23
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,89 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			768,24
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71 60,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			8 601,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.