



### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1717760089278</a> din 7 iunie 2024
<b>Obiectul achiziției:</b> 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Hârtie abrazivă P40	Hârtie abrazivă P40	Polonia/C hina	Lider	Granulația 40, rolă	Granulația 40, rolă	
Hârtie abrazivă P60	Hârtie abrazivă P60	Polonia/C hina	Lider	Granulația 60, rolă	Granulația 60, rolă	
Hârtie abrazivă P80	Hârtie abrazivă P80	Polonia/C hina	Lider	Granulația 80, rolă	Granulația 80, rolă	
Hârtie abrazivă P100	Hârtie abrazivă P100	Polonia/C hina	Lider	Granulația 100, rolă	Granulația 100, rolă	
Hârtie abrazivă P120	Hârtie abrazivă P120	Polonia/C hina	Lider	Granulația 120, rolă	Granulația 120, rolă	
Hârtie abrazivă P400	Hârtie abrazivă P400	Polonia/C hina	Lider	Granulația 400, rolă	Granulația 400, rolă	
Disc din hârtie abraziv P120	Disc din hârtie abraziv P120	Polonia/C hina	Lider	Diametru disc 125mm, granulația 120	Diametru disc 125mm, granulația 120	
Disc din hârtie abraziv P180	Disc din hârtie abraziv P180	Polonia/C hina	Lider	Diametru disc 125mm, granulația 180	Diametru disc 125mm, granulația 180	

Disc din hârtie abraziv P360	Disc din hârtie abraziv P360	Polonia/C hina	Lider	Diametru disc 125mm, granulația 360	Diametru disc 125mm, granulația 360	
Bandă abrazivă P40	Bandă abrazivă P40	Polonia/C hina	Lider	p/u mașina de șlefuit 40	p/u mașina de șlefuit 40	
Bandă abrazivă P60	Bandă abrazivă P60	Polonia/C hina	Lider	p/u mașina de șlefuit 60	p/u mașina de șlefuit 60	
Bandă abrazivă P80	Bandă abrazivă P80	Polonia/C hina	Lider	p/u mașina de șlefuit 80	p/u mașina de șlefuit 80	
Bandă abrazivă P100	Bandă abrazivă P100	Polonia/C hina	Lider	p/u mașina de șlefuit 100	p/u mașina de șlefuit 100	
Rezină (cauciuc)	Rezină (cauciuc)	MD	AgropieseTGR	grosimea 4mm sau 6mm	grosimea 3mm	
Silicon alb	Silicon alb	Polonia/C hina	Profmet	280ml	280ml	
Silicon transparent	Silicon transparent	Polonia/C hina	Profmet	310ml	310ml	
Spumă de montaj	Spumă de montaj	Polonia/C hina	Profmet	(balon mic)	(balon mic)	
Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	Polonia/C hina	Profmet	750 gr cu tub fără pistol	750 gr fără pistol	
Bandă aluminiu cu bitum	Bandă aluminiu cu bitum	RO	Den Braven	1.1 mm x 150 mm x 10 m	1.1 mm x 150 mm x 10 m	
Bandă izolantă alubând	Bandă izolantă alubând	RO	Den Braven	10cm-10m x 1.35mm grosimea	10cm-10m x 1.35mm grosimea	
Banda hidroizolantă	Banda hidroizolantă	RO	Den Braven	ALUBAND (20cm*10 m)	ALUBAND (20cm*10 m)	
Mastica din bitum	Mastica din bitum	UA	TehnoNicoli	Conținut de bitum: ≥50%; Punct de înmuiere: ≥130C; Rezistență la scurgere: ≥120C; Ambalaj: 10- 18kg.	Conținut de bitum: ≥50%; Punct de înmuiere: ≥130C; Rezistență la scurgere: ≥120C; Ambalaj: 10- 18kg.	
Membrana din bitum	Membrana din bitum	UA	TehnoNicoli	Rezistență la UV: Da;	Rezistență la UV: Da;	

				Armare: fibră de sticlă sau poliestier; Strat superior: finisaj de nisip sau piatră mărunță; Strat inferior: material termofuzibil cu capacitate de termosudare la flacără. Lungime rolă: ≥ 10m.	Armare: fibră de sticlă sau poliestier; Strat superior: finisaj de nisip sau piatră mărunță; Strat inferior: material termofuzibil cu capacitate de termosudare la flacără. Lungime rolă: ≥ 10m.	
Folie difuzie	Folie difuzie	RO	Bilka		Folie Soft Bilka 75MP	
Tablă cutată riflată	Tablă cutată profilată	MD	Kaskad Profil	Dimensiune: 2,5x1,5m; Culoare: roșu închis.	Dimensiune: 2,5x1,2m; Culoare: roșu închis. RAL 3005	
Ardezie	Ardezie	Belarus	Belarus	Cu 8 valuri	Cu 8 valuri	
Peliculă	Peliculă	UA	Madeco		100 microni	
Burlane d105*1m	Burlane d105*1m	MD	Roof Art	Al-Zn argintiu	Al-Zn argintiu	
Tapet	Tapet	MD	Supraten	(1,06m*10,05m)	(1,06m*10,05m)	
Adeziv pentru tapete	Adeziv pentru tapete	MD	Supraten	p/t tapet (250 gr.)	p/t tapet (200 gr.)	
Adeziv pentru placarea teracotei	Adeziv pentru placarea teracotei	MD	Answerglob	Pentru folosirea exterioară.	Pentru folosirea exterioară.	
Adeziv universal polimer	Adeziv universal polimer	MD/UA	Dragon	capacitate de lipire polistiren expandat, glazură, parchet, carton, plută, piele, linoleum, glazură, parchet, mozaic	capacitate de lipire polistiren expandat, glazură, parchet, carton, plută, piele, linoleum, glazură, parchet, mozaic	

				parchet, ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Ambalaj: 0,4-0,45L.	ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Ambalaj: 0,4-0,45L.	
Adeziv cu făină de cuarț	Adeziv cu făină de cuarț	MD	Supraten	Ambalaj:4-5kg.	Ambalaj:4-5kg.	
Adeziv pentru faianță	Adeziv pentru faianță	MD	Supraten	Ambalaj:25-30kg.	Ambalaj:25-30kg.	
Var hidratat	Var hidratat	RO	SIMCORVAR	Ambalaj:20-30kg.	Ambalaj:20-30kg.	
Var stins	Var stins	RO/MD	SUPRATEN			
Tencuiala	Tencuiala	MD	Supraten	pe baza de ipsos, ambalaj 25-35 kg.	pe baza de ipsos, Orizont ,Moholit ambalaj 30kg kg.	
Glet	Glet	MD	Supraten	pe baza de ipsos, ambalaj 18-25 kg.	pe baza de ipsos, EUROFIN ambalaj 18-	
Amestec (mortar) hidroizolant	Amestec (mortar) hidroizolant	MD	Supraten	Pe baza de ciment: Da; Rezistență la apă: Da; Posibilitate de pătrundere capilară a umezelii: Nu.	Pe baza de ciment: Da; Rezistență la apă: Da; Posibilitate de pătrundere capilară a umezelii: Nu.	
Amestec uscat pentru umplerea golurilor	Amestec uscat pentru umplerea golurilor	MD	Supraten	Pe baza de ciment: Da; Metodă de utilizare: injecție.	Pe baza de ciment: Da; Metodă de utilizare: injecție.	
Chituire	Chituire	RO	Knauf	Pe baza ipsos: Da; Tip de lucrări: de finisaj; Suprafețe de aplicare: beton, ciment, gips.	Pe baza ipsos: Da; Tip de lucrări: de finisaj; Suprafețe de aplicare: beton, ciment, gips.	

Masă de șpaclu	Masă de șpaclu	MD	Supraten	Pe baza ipsos: Da; Tip de lucrări: chituirea; Suprafețe de aplicare: îmbinări de gips- carton.	Pe baza ipsos: Da; Tip de lucrări: chituirea; Suprafețe de aplicare: îmbinări de gips- carton.	
Vata minerala	Vata minerala	UA	Izovat/Obio	5*60*100 (35kg=1 m.cub)	5*60*100 (35kg=1 m.cub)	
Fibra p/u armare mortarului	Fibra p/u armare mortarului	MD	Supraten	Ambalaj: 0,9-1kg	Ambalaj: 0,9-1kg	
Plasa fibra sub glet	Plasa fibra sub glet	MD	Supraten	145g/m <sup>2</sup> , 50m.	145g/m <sup>2</sup> , 50m.	
Gresie portelanata	Gresie portelanata	Turcia	Anka Seramik	45cm*45cm culoarea granit	45cm*45cm culoarea granit	
Banda adeziva din hârtie	Banda adeziva din hârtie	Polonia/C hina	Lider	p-u zugravit 48mm*50m	p-u zugravit 48mm*50m	
Banda adeziva din peliculă	Banda adeziva din peliculă	Polonia/C hina	Lider	p/u ambalare din PVC transparentă lațimea 50 mm, lungimea 50 metri. De Tip Scotci	p/u ambalare din PVC transparentă lațimea 50 mm, lungimea 50 metri. De Tip Scotci	
Colțar	Colțar	UA	Premium Profil	pentru glet 2,5 m, fără bandă de armare	pentru glet 2,5 m, fără bandă de armare	
Emulsie apoasa	Emulsie apoasa	MD	Supraten	Alba,mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips- carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din	Alba,mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din	

				fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: caldare de 5 litri.	interiorul încăperilor. Ambalaj: caldare de 5 litri.Mattlatex	
Grund acrilic	Grund acrilic	MD	Supraten	Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare,vopsire, etc. P/ru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție. Consum normal: 0, 1-0, 15 kg/m2. Ambalaj: 10 kg.	Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare,vopsire, etc. P/ru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție. Consum normal: 0, 1-0, 15 kg/m2. Ambalaj: 10 kg.Supraton	
Grund pentru suprafețe neabsorbante	Grund pentru suprafețe neabsorbante	MD	Supraten			
Grund	Grund	MD	Supraten	Baza: acrilica. Destinație:suprafețe absorbante. Tip de lucrări: interior.	Baza: acrilica. Destinație:suprafețe absorbante. Tip de lucrări: interior.	
Clei universal	Clei universal	MD	Supraten	40-80ml (cu nasul subțiat, nu superclei, nu p/u hârtie,lemn,cauciuc)	40-80ml (cu nasul subțiat, nu superclei, nu p/u hârtie,lemn,cauciuc)	
Gresie pavaj	Gresie pavaj	MD	Iacobas.Avantaj,Radial	Folosită la pavarea treptelor	Folosită la pavarea treptelor	

Substrat p/u laminat	Substrat p/u laminat	UA	UA			
Laminat cafeniu închis	Laminat cafeniu închis	Turcia	Varioclic		Laminat cafeniu închis 8mm	
Laminat cafeniu deschis	Laminat cafeniu deschis	Turcia	Terraclitic		Laminat cafeniu deschis 8mm	
Lambriu	Lambriu	MD/UA	MIF	din lemn	din lemn 2,7m Clasa A	
Plintă	Plintă	RU	Decoplast	culoare cafenie	culoare cafenie	
Plinta pentru podea din MDF (sau lemn)	Plinta pentru podea din MDF (sau lemn)	Polonia	Cezar	cu accesorii necesare p/u montaj. Culoarea: cafeniu închis; (lemn invechit).	cu accesorii necesare p/u montaj. Culoarea: cafeniu închis; (lemn invechit).	
Colțar, plintă interior	Colțar, plintă interior	Polonia	Cezar	cafeniu închis	cafeniu închis	
Colțar, plintă exterior	Colțar, plintă exterior	Polonia	Cezar	cafeniu închis	cafeniu închis	
Capăt plintă	Capăt plintă	Polonia	Cezar	cafeniu închis	cafeniu închis	
Linoleum 3m*9m	Linoleum 3m*9m	SERBIA	Tarkett	cafeniu, grosime 3,5 mm	cafeniu, grosime 3 mm latimea minima 2,00m latime maxima 4,00m	
Linoleum 4m*9m	Linoleum 4m*9m	SERBIA	Tarkett	cafeniu, grosime 3,5 mm	cafeniu, grosime 2,70 latimea minima 2,00m latime maxima 4,00m mm	
Linoleum 3m*12m	Linoleum 3m*12m	SERBIA	Tarkett	cafeniu, grosime 3,5 mm	cafeniu, grosime 3 mm latimea minima 2,00m latime maxima 4,00m	
Linoleum 6m*12m	Linoleum 3m*12m	SERBIA	Tarkett	sur, grosime 3,5 mm	sur, grosime 2,80 mm latimea minima 2,00m latime maxima 4,00m	
Linoleum industrial	Linoleum industrial	Germania	Tarkett	vinilul omogen. 2 bucați cu dimensiuni: 3m / 5m. Nuanța culorii: Caldă (cafeniu	vinilul omogen. 2 bucați cu dimensiuni: 3m / 5m. Nuanța culorii: Caldă (cafeniu deschis). Desen:	



				deschis). Desen: parchet din lemn.	parchet din lemn. latimea minima 2,00m latime maxima 4,00m	
Placa DSP	Placa DSP	MD/RO/ UA	Veritan	Mărimea 3,5 * 1,75 *16 mm	Mărimea 3,5 * 1,75 *16 mm	
Placaj	Placaj	MD/RO/ UA	Supraten	1525x1525x10 mm	1525x1525x10 mm	
Chit pentru lemn	Chit pentru lemn	MD	Belinka	Chit pentru lemn 0,35 kg	Chit pentru lemn 0,35 kg	
Adeziv pentru lemn	Adeziv pentru lemn	MD	CHETON	D3	Adeziv pentru lemn D3	
Pistol de vopsit	Pistol de vopsit	Polonia/C HINA	Lider		Pistol de vopsit	
Colier D=20mm	Colier D=20mm	Polonia/C HINA	Lider	D=20*32*9 mm	D=20*32*9 mm	
Colier D=16mm	Colier D=16mm	Polonia/C HINA	Lider	D=16*27*9 mm	D=16*27*9 mm	
Colier D=12mm	Colier D=12mm	Polonia/C HINA	Lider	D=12*22 mm	D=12*22 mm	
Colier D=6mm	Colier D=6mm	Polonia/C HINA	Lider	D=6*10 mm	D=6*10 mm	

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimisia str.Alexandru cel bun 129 of 17**



