

DECLARAȚIE
PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ
PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,
DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)
PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,
PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA
NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul Muntean Daniel reprezentant împuternicit al **Teh nolider SRL** în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. 21480806 din data 25.09.2025 , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscrși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Muntean Valentina	0982801023508

Data completării: **13.10.2025**

Nume/Prenume: Muntean Daniel

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: Teh nolider SRL

IDNO al operatorului economic: 1004605005324



Teh nolider SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020
CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: Instalație de sablare

Subsemnatul, Muntean Daniel, reprezentantul legal al Teh nolider SRL,
(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

În calitate de ofertant, la achiziție Instalație de sablare

(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese**, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării: 13.10.2025

Semnat: Muntean Daniel

Operatorul economic:

Teh nolider SRL

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Muntean Daniel.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
OBIECTUL: INSTALAȚIE DE SABLARE

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunurilor (caracteristici funcționale)	Instalație de sablare utilizată pentru curățarea abrazivă a suprafețelor din beton sau metal, precum și a diverselor echipamente, structuri și instalații, de vopsea veche, rugină și alte impurități. Instalația este operată manual și funcționează cu nisip uscat cu granulație până la 4 mm.	NOVABLAST		Olanda	Olanda	Instalație de sablare utilizată pentru curățarea abrazivă a suprafețelor din beton sau metal, precum și a diverselor echipamente, structuri și instalații, de vopsea veche, rugină și alte impurități. Instalația este operată manual și funcționează cu nisip uscat cu granulație până la 4 mm.
2.	Cantitate necesară	3 unități					3 unitati
3.	Destinație și scop	Curățarea abrazivă de vopsea veche, de rugină și de alte impurități, a suprafețelor din					Curățarea abrazivă de vopsea veche, de rugină și de alte impurități, a suprafețelor din

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		beton sau metal, a echipamentelor, a structurilor și a instalațiilor.					beton sau metal, a echipamentelor, a structurilor și a instalațiilor.
4.	Caracteristici tehnice necesare						
4.1.	Tip:	Instalație de sablare cu comandă pneumatică de la distanță					Sistem pneumatic cu control de la distanță RCV-125(remote control valve)
4.2.	Productivitate	4 - 37 m ² /oră					4-35m ² /h
4.3.	Capacitate rezervor stocare material abraziv	180 - 220 litri					200 litri
4.4.	Material abraziv	Nisip uscat cu granulație maximă admisă de până la 4 mm;					Nisip uscat cu granulație maximă admisă de până la 4 mm;
4.5.	Presiune maximă de lucru	12 bar					12 bar
4.6.	Consum aer comprimat	2,0 ÷ 10 m ³ /min, în funcție de diametrul duzei					2,0 ÷ 10 m ³ /min, în funcție de diametrul duzei
4.7.	Temperatură de lucru	-10 ÷ +50 °C					-10 ÷ +50 °C
4.8.	Grad de curățare	Până la SA 3					Până la SA 3
5.	Cerințe suplimentare și componente:						
5.1.	Cască de protecție pentru operatorul mașinii de sablare	Cască de protecție „Confort”, echipată cu regulator de presiune, indicator pentru alimentarea cu aer comprimat și protecție cu geamuri interschimbabile. Greutate cască: maxim 1,2 kg; Material rezistent la abraziune;					Cască de protecție „Confort”, echipată cu regulator de presiune, indicator pentru alimentarea cu aer comprimat și protecție cu geamuri interschimbabile. Greutate cască: maxim 1,2 kg; Material rezistent la abraziune;

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fereastră rectangulară, dotată cu protecție împotriva prafului; Sistem de ventilație/Sistem de aerisire prin furtun flexibil; Folie fereastră ușor de schimbat; Folie protecție fereastră cască: 50 bucăți.					Fereastră rectangulară, dotată cu protecție împotriva prafului; Sistem de ventilație/Sistem de aerisire prin furtun flexibil; Folie fereastră ușor de schimbat; Folie protecție fereastră cască: 50 bucăți.
5.2.	Echipament individual de protecție pentru operator	Costum profesional pentru sablare (din piele întoarsă) și mănuși din piele pentru protecția operatorului împotriva ricoșeului materialului abraziv. Mărime costum: 54-56					Costum profesional pentru sablare (din piele întoarsă) și mănuși din piele pentru protecția operatorului împotriva ricoșeului materialului abraziv. Mărime costum: 54-56
5.3.	Filtru de aer pentru cască	Cu cartuș interschimbabil, destinat curățării aerului furnizat căștii de sablare. Echipat cu regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de evacuare a condensului. Posibilitate de utilizare pentru doi sau mai mulți operatori. Eficiența de filtrare: eliminarea a 98% din particulele solide cu dimensiunea de până la 0,5 μm. Încadrarea în					Cu cartuș interschimbabil, destinat curățării aerului furnizat căștii de sablare. Echipat cu regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de evacuare a condensului. Posibilitate de utilizare pentru doi sau mai mulți operatori. Eficiența de filtrare: eliminarea a 98% din particulele solide cu dimensiunea de până la 0,5 μm.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		clasa „0” pentru particulele de apă și ulei.					Încadrarea în clasa „0” pentru particulele de apă și ulei.
5.4.	Furtun de sablare	Presiune de lucru: 12 bar; Presiune de spargere: 36 bar; Rezistență la uzură: max. 60 mm ³ ; Strat interior: NR/BR negru, neted; Strat exterior: SBR/NBR negru, neted, cu împletitură textilă; Diametru: 32 x 48 mm; Lungime: 20 m.					Presiune de lucru: 12 bar; Presiune de spargere: 36 bar; Rezistență la uzură: max. 60 mm ³ ; Strat interior: NR/BR negru, neted; Strat exterior: SBR/NBR negru, neted, cu împletitură textilă; Diametru: 32 x 48 mm; Lungime: 20 m.
5.5.	Furtun de alimentare cu aer de la compresor la instalația de sablare	Presiune de lucru: 20 bar; Diametru: 25 x 35 mm; Lungime: 20 m.					Presiune de lucru: 20 bar; Diametru: 25 x 35 mm; Lungime: 20 m.
5.6.	Furtun de aer pentru casca operatorului	Dimensiuni: 9 x 15 mm; Presiune de lucru: 10 bar; Lungime: 20 m. Destinația: utilizat pentru conexiunea filtrului de aer cu casca de sablare.					Dimensiuni: 9 x 15 mm; Presiune de lucru: 10 bar; Lungime: 20 m. Destinația: utilizat pentru conexiunea filtrului de aer cu casca de sablare.
5.7.	Cuple rapide (Tip: baionetă)	Conectarea rapidă a tuturor furtunurilor la aparatele de sablare și deconectarea simplă pentru transportul echipamentului.					Conectarea rapidă a tuturor furtunurilor la aparatele de sablare și deconectarea simplă pentru transportul echipamentului.
5.8.	Duza Venturi	Fabricată din carbură de bor (B ₄ C);					Fabricată din carbură de bor (B ₄ C);

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dimensiune: 9,5 mm x 170 mm – 2 buc; Dimensiune: 6,5 mm x 130 mm – 2 buc;					Dimensiune: 9,5 mm x 170 mm – 2 buc; Dimensiune: 6,5 mm x 130 mm – 2 buc;
5.9.	Suport pentru duză	Compatibil cu furtunuri de 32 x 48 mm – 2 buc;					Compatibil cu furtunuri de 32 x 48 mm – 2 buc;
5.10.	Separator ulei și umiditate (filtru coalescent)	Filtru coalescent pentru îndepărtarea particulelor solide și a uleiului din aerul comprimat, cu eficiență până la 0,1 μm; Conținut rezidual de ulei: max. 0,01 mg/m ³ .					Filtru coalescent pentru îndepărtarea particulelor solide și a uleiului din aerul comprimat, cu eficiență până la 0,1 μm; Conținut rezidual de ulei: max. 0,01 mg/m ³ .
6.	Cerințe privind deservirea bunului livrat:	Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta dovada acestei cerințe – copie a autorizației service-ului propriu sau a acordului de colaborare valabil semnat cu un service autorizat.					Tehnolider SRL detine service de centru mobil.
7.	Cerințe privind garanția calității bunului livrat:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de minim 18 luni de la livrarea bunului.					Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de minim 18 luni de la livrarea bunului.
8.	Cerințe privind	Bunul și toate componentele					Bunul și toate componentele

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
	starea bunului livrat:	acestui trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).					acestui trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).
9.	Cerințe privind actele de însoțire	Instrucțiuni/manual de utilizare pentru tot echipamentul Certificate de calitate Certificatul de garanție Certificat de conformitate					Instrucțiuni/manual de utilizare pentru tot echipamentul Certificate de calitate Certificatul de garanție Certificat de conformitate
10.	Cerințe privind termenul de livrare și adresa livrării	<i>Termenul de livrare:</i> maxim 180 zile calendaristice de la semnarea contractului. <i>Adresa livrării:</i> mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.					<i>Termenul de livrare:</i> maxim 180 zile calendaristice de la semnarea contractului. <i>Adresa livrării:</i> mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
11.	Cerințe privind punerea în funcțiune a bunului:	Punerea în funcțiune va fi realizată de către Furnizor.					Punerea în funcțiune va fi realizată de către Furnizor.
12.	Cerințe privind instruirea personalului:	Furnizorul va efectua instruirea detaliată a personalului desemnat de către Beneficiar privind utilizarea, întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță a instalației de sablare. Instruirea se va efectua la locul de instalare, la momentul livrării și punerii în					Furnizorul va efectua instruirea detaliată a personalului desemnat de către Beneficiar privind utilizarea, întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță a instalației de sablare. Instruirea se va efectua la locul de instalare, la momentul livrării și punerii în

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		funcțiune a utilajului.					funcțiune a utilajului.

*** Notă pentru ofertanți:**

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

Semnat:



Numele, Prenumele:

Muntean Daniel

În calitate de:

Administrator

Ofertantul:

Tehnolider SRL

Adresa:

Chisinau, str. Mesterul Manole 9/8A

Data:

13.10.2025

Denumirea operatorului economic
adresa completă
tel, fax, e-mail

Teh nolider SRL
Chisinau, str. Muncesti 426/3
+37369211169

OFERTĂ

Către VESTMOLDTRANSGAZ

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **Instalatie de sablare**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Instalatie de sablare

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. _____
3. _____
4. _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 343000 (trei sute patruzeci si trei mii lei si zero bani) MDL, fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 68600 (saizeci si opt mii sase sute lei si zero bani) MDL,

(suma în litere și în cifre)

TOTAL 411 600 (patru sute unsprezece mii si sase sute lei si zero bani) MDL cu TVA

III. Termeni de plată: 90 zile

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): 180 zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) 12 luni.

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile.

13.10.2025

Muntean Daniel

Administrator

Teh nolider SRL

(semnătura) și L.Ș.

SPECIFICAȚIA DE PREȚ
OBIECTUL: INSTALAȚIE DE SABLARE

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Instalație de sablare	unități	3	114 333.00	137 199.60	343 000.00	411 600.00
Valoarea totală (MDL):						343 000.00	411 600.00

Semnat: 

Numele, Prenumele:

Muntean Daniel

În calitate de:

Administrator

Ofertantul

Tehnolider SRL

Adresa

Chisinau, str. Mesterul Manole 9/8A

Data completării:

13.10.2025