

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.21065886
din "20" octombrie 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21065886 din 20.10.2022

Obiectul achiziției: Bunurilor de dotare (Instrumente muzicale) a Casei de Cultură din comuna Rusești Noi, raionul Ialoveni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa de referin
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Instrumente muzicale						
Boxa activa	ART 915-A	Italia	RCF	SPL maxim: până la 131 dB, Bi-amplificare clasa D de 2100 W, Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz, Difuzor de joase de 15", Driver de compresie de 1.75", Tehnologie FIRPHASE, Acoperire (V x O): 60° x 100°, Intrări: XLR, Jack, Ieșiri: XLR, Frecvență crossover:	SPL maxim: până la 131 dB, Bi-amplificare clasa D de 2100 W, Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz, Difuzor de joase de 15", Driver de compresie de 1.75", Tehnologie FIRPHASE, Acoperire (V x O): 60° x 100°, Intrări: XLR, Jack, Ieșiri: XLR, Frecvență crossover: 1800 Hz, Protecții: Termic, RMS, Limitator soft, Controlale: Linear, Boost, Stage, Volume, Putere	



				<p>1800 Hz; Protecții: Termic, RMS, Limitator soft, Controale: Linear, Boost, Stage, Volume, Putere totală(Vârî): 2100 W, Frecvențe înalte(Vârî): 700 W, Frecvențe joase(Vârî): 1400 W, Material cabinet: compozit pp, Grilaj metalic, Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral, Monturi M10</p>	<p>totală(Vârî): 2100 W, Frecvențe înalte(Vârî): 700 W, Frecvențe joase(Vârî): 1400 W, Material cabinet: compozit pp, Grilaj metalic, Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral, Monturi M10</p>
<p>Mixer digital</p>	<p>MX20X DIGITAL</p>	<p>ITALIA</p>	<p>RCF</p>	<p>Mixer digital 20 canale;16 preamplificatoare de microfon;4 intrări de linie;12 leșiri simetrice;Interval de frecvență: 20 - 20000 Hz; 20 Track Recording / redarea pe card SD;USB player și recorder stereo;Interfață audio 24 x 24 canale USB (24 biți / 48 KHz);Complet controlabil de la distanță cu aplicația M20 Mix Remote pentru iOS și Android;Fx-uri motorizate 11x 100 mm;Monitor tactil capacitiv de 5 " ,4 banci de memorie cu efecte;8 x intrari XLR Mic;8 x XLR / Jack intrări combinate mic / linie;2 x 6,3 mm intrări în linie</p>	<p>Mixer digital 20 canale;16 preamplificatoare de microfon;4 intrări de linie;12 leșiri simetrice;Interval de frecvență: 20 - 20000 Hz; 20 Track Recording / redarea pe card SD;USB player și recorder stereo;Interfață audio 24 x 24 canale USB (24 biți / 48 KHz);Complet controlabil de la distanță cu aplicația M20 Mix Remote pentru iOS și Android;Fx-uri motorizate 11x 100 mm;Monitor tactil capacitiv de 5 " ,4 banci de memorie cu efecte;8 x intrari XLR Mic;8 x XLR / Jack intrări combinate mic / linie;2 x 6,3 mm intrări în linie Jack;1 x 3.5mm Mini jack stereo line input;2 x XLR leșiri principale;8 x XLR Mix leșiri ;1 x 6,3 mm leșire căști jack stereo;1 x leșire digitală XLR AES;2x USB;1x RJ45 LAN;</p>



					Jack;1 x 3.5mm Mini jack stereo line input;2 x XLR ieșiri principale;8 x XLR Mix ieșiri ;1 x 6,3 mm ieșire căști jack stereo;1 x ieșire digitală XLR AES;2x USB;1x RJ45 LAN;	
Tobă mică	FLOOR ROM 14X14 MX200	GERMANIA	MILLENIUM	Dimensiune: 14"x14" Tom Tom; Hardware: cromat	Dimensiune: 14"x14" Tom Tom; Hardware: cromat Millenium Focus 14"x14" Tom Tom, 14"x14" Tom Tom from the Millenium Focus Series, wrapped shell, Colour: red, chrome Hardware,	
Tobă mare	20TOLL105-14 G	CHINA	PARROT	toba mare pentru fanfara sau galerie;dimensiuni: 20 x 12 toli	toba mare pentru fanfara sau galerie;dimensiuni: 20 x 12 toli toba mare pentru fanfara sau galerie dimensiuni: 20 x 12 toli include ham si maleta suport metalic pentru mars militar	
Vioară	MV012W 4/4	CHINA	FLAME	Vioara,făta din lemn de brad;spate din lemn de paltin;jimba din mahon;include: cutie, arcus cu par din cal sintetic, sacaz.culoare: nature.	Vioara,făta din lemn de brad;spate din lemn de paltin;jimba din mahon;include: cutie, arcus cu par din cal sintetic, sacaz.culoare: nature. Vioara Flame MV012W 4/4 Dimensiuni: 4/4; fata din lemn de brad; spate din lemn de paltin; jimba din mahon; include: cutie, arcus cu par din cal sintetic, sacaz, fixuri; culoare: nature.	



Cobză	COBZA	MOLDOVA	MESTER POPULAR	Cobza mandolinizata	Cobza mandolinizata CONFECTIONATA DE MESTER. CU LADURI.
Trompetă	YTR 3335	INDONESIA	YAMAHA	trompeta acordata in Bb (Si bemol);Diametrul interior: ML 11.65 mm;Diametru palnie: 123 mm;Valve monel;Material: alama;Culoare / Finish: aurii , lacuita;Marime: medie;Accesorii incluse: mustiuc TR-11B4,	trompeta acordata in Bb (Si bemol);Diametrul interior: ML 11.65 mm;Diametru palnie: 123 mm;Valve monel;Material: alama;Culoare / Finish: aurii , lacuita;Marime: medie;Accesorii incluse: mustiuc TR-11B4,
Nai	NAI 22 T	MOLDOVA	MESTER POPULAR	Confectionat de mester cu 22 tuburi	Confectionat de mester cu 22 tuburi
Acordeon	Topas 37/96/III/7/3 Black	GERMANIA	WELTMEISTER	37/96/III/7/3;96 Basi;37 Clape;7 registre la mana dreapta;3 seturi de muzicute la clape;3 registre de basi;4 seturi de muzicute la basi;Culoare: negru;Include case și curele	37/96/III/7/3;96 Basi;37 Clape;7 registre la mana dreapta;3 seturi de muzicute la clape;3 registre de basi;4 seturi de muzicute la basi;Culoare: negru;Include case și curele



					<p>3 Reed ranks on the treble side 3 Bass registers 4 Reed ranks on the bass side Weight: 9.7 kg Colour: Black Incl. Case and Weltmeister 34/41 comfort strap</p>
Clape	PA 700	CHINA	KORG	<p>Aranjor profesional ; succesorul lui Korg PA-600; Tip claviatura: clape usoare; Număr clape: 61; Intrări: Line (stânga/dreapta): jack-uri 1/4" , +20dBm, 12k Ohm, Mic/Guitar (left): jack-uri 1/4" , control Gain (0 — +40dB) ,12k ohm (Mic) / 500k ohm (Chitara) leşiri: stânga/dreapta, jack 1/4" , +21dBm, 0.003% THD+N la +18dBm, leşire căşti: conector jack 1/4" , 16-200 Ohmi (sugerat 50 Ohmi), Conexiuni pedală: Damper Pedal, Assignable Pedal/Footswitch, Display: TFT TouchView 7 inch, Medii stocare: Card Micro SD (nu este inclus),Memorie sampling: 128 MB co,Memorie User PCM: 600 MB,MIDI:In, Out,Număr stiluri: 650 +,Număr sunete: 970 +, Procesor efecte: Da,Procesor vocal: Da,Accesorii incluse: alimentator, manualul utilizatorului, CD, stativ partituri</p>	<p>Aranjor profesional ; succesorul lui Korg PA-600; Tip claviatura: clape usoare; Număr clape: 61; Intrări: Line (stânga/dreapta): jack-uri 1/4" , +20dBm, 12k Ohm , Mic/Guitar (left): jack-uri 1/4" , control Gain (0 — +40dB) ,12k ohm (Mic) / 500k ohm (Chitara) leşiri: stânga/dreapta, jack 1/4" , +21dBm, 0.003% THD+N la +18dBm, leşire căşti: conector jack 1/4" , 16-200 Ohmi (sugerat 50 Ohmi), Conexiuni pedală: Damper Pedal, Assignable Pedal/Footswitch, Display: TFT TouchView 7 inch, Medii stocare: Card Micro SD (nu este inclus),Memorie sampling: 128 MB co,Memorie User PCM: 600 MB,MIDI:In, Out,Număr stiluri: 650 +,Număr sunete: 970 +, Procesor efecte: Da,Procesor vocal: Da,Accesorii incluse: alimentator, manualul utilizatorului, CD, stativ partituri</p>



Husă boxă	XM10	MOLDOVA	BONAUDIO	Confectionat din material textil	Confectionat din material textile. Rezistent la Praf, Apa, Loviri .
Microfon cu fir	SM 58	MEXICO	SHURE	<p>Microfon vocal dinamic cu comutator, cu răspunsul în frecvență optimizat pentru voce și sunetul cald și clar, microfon dinamic pentru voce principală și de rezervă în timpul spectacolelor live, amplificării audio profesionale și înregistrărilor de studio. Un filtru integrat, extrem de eficient previne respirația și zgomotul vântului, în timp ce directivitatea cardioïdă izolează sursa semnalului și reduce zgomotul de fundal nedorit. Versiune S cu comutator</p> <p>Răspuns în frecvență optimizat cu medii și reduceri de bas luminoase</p> <p>Filtru de vânt și pop integrat, eficient</p> <p>Sistem amortizor</p> <p>Construcție robustă, grilă robustă din plasă de oțel</p> <p>Directivitate: cardioïd</p> <p>Gama de frecvențe: 50 - 15.000 Hz</p> <p>Impedanță de ieșire: 300 Ohm</p> <p>Sensibilitate: -56 dBV/Pa (1,85 mV)</p> <p>Dimensiuni: 23 x 162 x 51 mm</p> <p>Greutate: 298 g</p> <p>Incluce clemă, fir reducător de 3/8" și pungă</p>	<p>Microfon vocal dinamic cu comutator, cu răspunsul în frecvență optimizat pentru voce și sunetul cald și clar, microfon dinamic pentru voce principală și de rezervă în timpul spectacolelor live, amplificării audio profesionale și înregistrărilor de studio. Un filtru integrat, extrem de eficient previne respirația și zgomotul vântului, în timp ce directivitatea cardioïdă izolează sursa semnalului și reduce zgomotul de fundal nedorit. Versiune S cu comutator</p> <p>Răspuns în frecvență optimizat cu medii și reduceri de bas luminoase</p> <p>Filtru de vânt și pop integrat, eficient</p> <p>Sistem amortizor</p> <p>Construcție robustă, grilă robustă din plasă de oțel</p> <p>Directivitate: cardioïd</p> <p>Gama de frecvențe: 50 - 15.000 Hz</p> <p>Impedanță de ieșire: 300 Ohm</p> <p>Sensibilitate: -56 dBV/Pa (1,85 mV)</p> <p>Dimensiuni: 23 x 162 x 51 mm</p> <p>Greutate: 298 g</p> <p>Incluce clemă, fir reducător de 3/8" și pungă</p>



Stativ microfon	MS-116	CHINA	PRONOMIC	suport de microfon cu 3 picioare;extensibil 90-155cm;lungime brat: 66 cm,picioaruse din cauciuc ;constructie robusta;	suport de microfon cu 3 picioare;extensibil 90-155cm;lungime brat: 66 cm,picioaruse din cauciuc ;constructie robusta;
Prelungitor 10 m	MD10	CHINA	BONAUDIO	Diametru: 3X1.5;lungime: 10 metri;Dubla izolare	Diametru: 3X1.5;lungime: 10 metri;Dubla izolare
Prelungitor 5m	MDS	CHINA	BONAUDIO	Diametru: 3X1.5 ;lungime: 5 metri;Dubla izolare	Diametru: 3X1.5 ;lungime: 5 metri;Dubla izolare
Microfon fără fir	BLX24E/SM58 K3E 606-630 MHZ	CHINA- MEXICO	SHURE	Seria vocală beta Transmițător portabil Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitate de antene conduse de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Putere de transmisie 10 mW Capsula microfon dinamic Gama de frecvența: 50 - 16.000 Hz Model polar: Super-cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio	Seria vocală beta Transmițător portabil Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitate de antene conduse de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Putere de transmisie 10 mW Capsula microfon dinamic Gama de frecvența: 50 - 16.000 Hz Model polar: Super-cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio



						capsule Frequency range: 50 - 16,000 Hz Characteristics: Super-Cardioid 9.5" 1 U metal receiver Detachable BNC Antennas XLR- and jack outputs LCD with HF and Audio indicator Frequency: K3E (606 - 630 MHz) Including rack mounting kit		
Pupitre note simple		STATIV NOTE SOLID	CHINA	FUN GENERATION	Stativ pentru partituri, Înălțimea totală maximă: aprox. 1.350 mm, Material: Oțel Îmbinări din plastic, Placa perforată: 475 x 345 x 50 mm, Extensibil,	Stativ pentru partituri, Înălțimea totală maximă: aprox. 1.350 mm, Material: Oțel Îmbinări din plastic, Placa perforată: 475 x 345 x 50 mm, Extensibil,	Orchestra Stand Maximum total height: approx. 1,350 mm Material: Steel with black powder coating Plastic joints Music desk with holes: 475 x 345 x 50 mm 1-Way extensible Weight: 2.5 kg	
Boxa Pasiva		Behringer B215XL Eurolive Boxa Pasiva	Germania Comandatar China Producator	Behringer	putere : 250W RMS / 1000W sensibilitate : 96 dB SPL max SPL : 126 dB frecventa raspuns : 44 Hz - 20 kHz difuzor : woofer de 15" si driver de 1.5" high-frequency	putere : 250W RMS / 1000W sensibilitate : 96 dB SPL max SPL : 126 dB frecventa raspuns : 44 Hz - 20 kHz difuzor : woofer de 15" si driver de 1.5" high-frequency titanium compression Difuzor cu gamă completă Impedanță: 8 ohmi Dispersie: 70° x 40°		





Semnat: _____ Numele, Prenumele: Leahu Alexandru În calitate de: Director
Ofertantul: Casa Muzicii SRL Adresa: or. Calarasi str. Pantelimon Halippa nr. 27

					titanium compression	Intrare: mușă/ răsucire difuzor Montare 35 mm Dimensiuni aprox. 695 x 440 x 335 mm Greutate: 17,6 kg Culoare: negru
--	--	--	--	--	----------------------	---

--	--