

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor 206, 212, 215 si 409 la
IP Liceul Teoretic Petru
Zadnipru, municipiul Chisinau,
str. N. M. Spataru, 9/3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a cabinetelor 206, 212, 215 si 409 la IP Liceul Teoretic Petru
Zadnipru, municipiul Chisinau, str. N. M. Spataru, 9/3**

Valoarea de deviz 869 388,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 206				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	71,740	15,96 14,51	1 145,26 1 041,14
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,500	15,96 14,51	694,43 631,29
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	43,500	26,58 24,73	1 156,36 1 075,54
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,500	18,18 16,13	790,87 701,44
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	13,120	22,57 22,57	296,16 296,16
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (2buc)	m2	1,200	8,60 8,60	10,32 10,32
7	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	28,34 24,73	226,68 197,80

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,82 11,82	70,95 70,95
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,23 3,23	12,90 12,90
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	67,19 67,19	268,75 268,75
11	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	26,88 26,88	107,50 107,50
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	57,17 0,00	228,70 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 008,88 4 413,79
		1.1.2. Pardoseli				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,500	7,00 1,61	304,36 70,14
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,500	97,18 37,63	4 227,44 1 636,69
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,120	580,27 171,46	26 762,14 7 907,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 293,94 9 614,69
		1.1.3. Pereti				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	71,740	7,00 1,61	501,94 115,67

1	2	3	4	5	6	7
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,740	136,42 91,37	9 786,62 6 555,24
18	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	71,740	32,68 13,97	2 344,26 1 002,54
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	96,850	17,47 2,42	1 691,71 234,24
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,000	42,81 35,48	727,76 603,08
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	71,740	7,00 1,61	501,94 115,67
22	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	2,000	478,14 222,74	956,29 445,48
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	69,740	89,85 65,58	6 266,21 4 573,21
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,000	18,71 5,38	374,23 107,50
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,100	136,03 79,88	693,73 407,37
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,840	17,96 10,75	1 380,19 826,03

1	2	3	4	5	6	7
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	76,840	37,52 29,56	2 883,38 2 271,58
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,840	7,00 1,61	537,62 123,89
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	76,840	49,16 29,56	3 777,24 2 271,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 423,12 19 653,08
		1.1.4. Tavane				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	43,500	7,00 1,61	304,36 70,14
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2	43,500	106,68 82,24	4 640,78 3 577,33
32	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	6,500	18,71 5,38	121,63 34,94
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,500	17,96 10,75	781,34 467,62
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	43,500	37,53 29,56	1 632,34 1 285,97
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,500	7,00 1,61	304,36 70,14
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	43,500	49,16 29,56	2 138,34 1 285,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 923,15 6 792,11
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
37	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 2100x1750mm -3 buc)	m2	11,020	4 041,45 59,13	44 536,77 651,56
38	CK26A	Pervaz montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	5,400	194,38 19,35	1 049,66 104,49
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm	m	5,400	165,22 21,50	892,21 116,10
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2	2,100	2 874,47 96,75	6 036,38 203,18
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	118,09 26,88	236,19 53,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				52 751,21 1 129,08
		1.1.6. Incalzire				
42	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	33,33 33,33	133,30 133,30
43	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	33,44 31,18	133,77 124,70
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	55,59 19,89	222,38 79,55
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,000	45,53 21,50	364,24 172,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25				
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	8,000	18,40 10,75	147,21 86,00
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	8,000	18,45 8,06	147,60 64,50
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	2,000	36,84 18,81	73,67 37,62
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	15,45 8,06	61,80 32,25
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	18,40 10,75	73,60 43,00
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	5,91 4,84	70,94 58,05
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	2,000	1 617,72 107,50	3 235,44 215,00

1	2	3	4	5	6	7
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur 1/2")	buc	2,000	98,53 9,68	197,06 19,35
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	98,53 9,68	197,06 19,35
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	97,39 8,06	194,77 16,12
56	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	38,84 10,75	155,34 43,00
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	48,84 10,75	195,34 43,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 603,52 1 186,79
		1.1.7. Retele electrice interne				
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	5,38 5,38	107,50 107,50
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	22,29 16,12	445,83 322,50
60	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	33,33 33,33	66,65 66,65
61	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	16,93 15,05	33,86 30,10
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				653,84 526,75
		Total Bir. 206 Inclusiv salariu				137 657,66 43 316,29
		1.2. Bir. 212 1.2.1. Demolari				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	101,330	15,96	1 617,63

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			14,51	1 470,55
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,780	15,96 14,51	1 002,24 911,12
64	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	62,780	26,58 24,72	1 668,82 1 552,19
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,780	18,18 16,13	1 141,39 1 012,33
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	22,58 22,58	47,41 47,41
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3buc)	m2	1,800	8,60 8,60	15,48 15,48
68	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	28,33 24,73	339,98 296,70
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,82 11,82	94,60 94,60
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,23 3,23	19,35 19,35
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	1,000	51,06 51,06	51,06 51,06
72	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,69 45,69	45,69 45,69
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	67,19 67,19	335,94 335,94
74	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	26,88 26,88	134,38 134,38

1	2	3	4	5	6	7
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	57,17 0,00	285,87 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 799,84 5 986,80
		1.2.2. Pardoseli				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	62,780	7,00 1,61	439,24 101,21
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,780	97,18 37,63	6 101,21 2 362,10
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	66,220	580,27 171,46	38 425,64 11 354,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				44 966,09 13 817,57
		1.2.3. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	101,330	7,00 1,61	708,98 163,40
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,330	136,42 91,38	13 823,40 9 259,03
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	101,330	32,68 13,98	3 311,08 1 416,10
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	136,800	17,47 2,42	2 389,59 330,88
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	23,000	42,83 35,47	985,08 815,92

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	101,330	7,00 1,61	708,98 163,40
85	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	2,000	478,14 222,74	956,29 445,48
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	99,330	89,85 65,58	8 924,94 6 513,59
87	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	35,000	18,71 5,37	654,89 188,12
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,750	136,01 79,87	782,05 459,24
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,080	17,96 10,75	1 923,36 1 151,11
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	107,080	37,52 29,56	4 018,11 3 165,55
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	107,080	7,00 1,61	749,20 172,65
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	107,080	49,16 29,56	5 263,74 3 165,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 199,69 27 410,02
		1.2.4. Tavane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	62,780	7,00 1,61	439,24 101,21
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	62,780	106,68	6 697,62

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)			82,24	5 162,85
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5, la material si utilaj)	m2	62,780	39,42 16,66	2 474,95 1 046,08
96	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	23,000	18,71 5,37	430,36 123,62
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,780	17,96 10,75	1 127,65 674,88
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,780	37,52 29,56	2 355,79 1 855,93
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,780	7,00 1,61	439,24 101,21
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	62,780	49,16 29,56	3 086,09 1 855,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 050,94 10 921,71
		1.2.5. Timplarie				
101	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2	2,100	2 874,47 96,75	6 036,38 203,18
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	118,09 26,88	236,19 53,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 272,57 256,93
		1.2.6. Incalzire				
103	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	33,33 33,33	199,95 199,95
104	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	33,44 31,18	200,66 187,05
105	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	6,000	55,59 19,89	333,57 119,33
106	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	12,000	45,53 21,50	546,36 258,00
107	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	12,000	18,40 10,75	220,81 129,00
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	12,000	18,45 8,06	221,41 96,75
109	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	36,84 18,81	110,52 56,44
110	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava	buc	6,000	15,45 8,06	92,71 48,38

1	2	3	4	5	6	7
		PPR PN25, D 20)				
111	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	18,40 10,75	110,40 64,50
112	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,000	5,91 4,84	88,68 72,56
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	3,000	1 617,72 107,50	4 853,17 322,50
114	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur 1/2")	buc	3,000	98,53 9,67	295,58 29,02
115	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	98,53 9,67	295,58 29,02
116	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	3,000	97,39 8,06	292,16 24,19
117	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	38,84 10,75	233,01 64,50
118	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	6,000	48,84 10,75	293,01 64,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 387,58 1 765,69
		1.2.7. Retele electrice interne				
119	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	30,000	5,38 5,38	161,25 161,25

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	22,29 16,12	668,75 483,75
121	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	33,33 33,33	66,65 66,65
122	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	16,93 15,05	33,86 30,10
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				930,51 741,75
		1.2.8. Rețele de apa si canalizare				
123	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	2,000	76,67 16,66	153,34 33,33
124	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	4,000	38,84 10,75	155,34 43,00
125	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	2,000	38,84 10,75	77,67 21,50
126	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,000	25,25 15,59	101,01 62,35
127	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	2,000	8,06 8,06	16,12 16,12
128	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	0,200	4,30 4,30	0,86 0,86

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	1,000	133,31 9,68	133,31 9,68
130	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	133,31 9,68	266,61 19,35
131	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 422,47 102,12	1 422,47 102,12
132	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	1,000	679,64 88,69	679,64 88,69
133	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	2,000	39,78 13,44	79,56 26,88
134	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	36,16 11,82	144,65 47,30
135	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	44,81 23,11	179,23 92,45
		Total Rețele de apa si canalizare				3 409,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				563,63
		Total Bir. 212 Inclusiv salariu				133 017,03 61 464,10
		1.3. Bir. 215 1.3.1. Demolari				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,300	15,96 14,51	898,77 817,05
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,500	15,96 14,51	359,18 326,53
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	22,500	26,58 24,72	598,12 556,31
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,500	18,18 16,12	409,06 362,81
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	22,58 22,58	47,41 47,41
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1buc)	m2	0,600	8,60 8,60	5,16 5,16
142	RpIC18B	Demontarea teviî negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	4,000	28,34 24,73	113,34 98,90
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,83 11,83	35,48 35,48
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,23 3,23	12,90 12,90
145	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	67,19 67,19	167,97 167,97
146	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	26,88 26,88	67,19 67,19
147	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	2,500	57,18	142,94

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 857,52 2 497,71
		1.3.2. Pardoseli				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,500	7,00 1,61	157,43 36,28
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	97,18 37,62	2 186,60 846,56
150	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,500	580,27 171,46	14 216,70 4 200,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 560,73 5 083,67
		1.3.3. Pereti				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,300	7,00 1,61	393,92 90,78
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,300	136,42 91,37	7 680,37 5 144,41
153	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	56,300	32,69 13,97	1 840,26 786,79
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	76,000	17,47 2,42	1 327,67 183,82
155	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,000	42,81 35,48	470,94 390,23

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	56,300	7,00 1,61	393,92 90,78
157	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	2,000	478,14 222,74	956,29 445,48
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	54,300	89,85 65,57	4 878,94 3 560,72
159	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	14,000	18,71 5,38	261,96 75,25
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500	136,03 79,87	340,07 199,68
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,800	17,96 10,75	1 056,17 632,10
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	58,800	37,52 29,56	2 206,45 1 738,28
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,800	7,00 1,61	411,41 94,81
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	58,800	49,16 29,56	2 890,45 1 738,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 108,82 15 171,41
		1.3.4. Tavane				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	22,500	7,00 1,61	157,43 36,28
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	22,500	106,69 82,24	2 400,42 1 850,34

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)				
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,500	17,96 10,75	404,15 241,88
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,500	37,52 29,56	844,27 665,16
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,500	7,00 1,61	157,43 36,28
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	22,500	49,16 29,56	1 106,04 665,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 069,74 3 495,10
		1.3.5. Timplarie				
171	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2	2,100	2 874,47 96,75	6 036,38 203,18
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	118,09 26,87	354,27 80,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 390,65 283,80
		1.3.6. Incalzire				
173	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	33,33 33,33	66,65 66,65
174	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	33,45 31,18	66,89 62,35
175	IC43A	Confectionarea si montarea tevii	buc	2,000	55,59	111,18

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm			19,89	39,77
176	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,000	45,53 21,50	182,12 86,00
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,000	18,40 10,75	73,60 43,00
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	4,000	18,45 8,06	73,80 32,25
179	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	36,83 18,81	36,83 18,81
180	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	2,000	15,45 8,06	30,90 16,12
181	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	2,000	18,40 10,75	36,80 21,50
182	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	5,000	5,91 4,84	29,56 24,19

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
183	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	1,000	$\frac{1\,617,73}{107,50}$	$\frac{1\,617,73}{107,50}$
184	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur 1/2")	buc	1,000	$\frac{98,54}{9,68}$	$\frac{98,54}{9,68}$
185	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	$\frac{98,54}{9,68}$	$\frac{98,54}{9,68}$
186	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	1,000	$\frac{97,38}{8,06}$	$\frac{97,38}{8,06}$
187	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	$\frac{38,84}{10,75}$	$\frac{77,67}{21,50}$
188	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,000	$\frac{48,84}{10,75}$	$\frac{97,67}{21,50}$
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 795,86 588,56
		1.3.7. Retele electrice interne				
189	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	$\frac{5,37}{5,37}$	$\frac{80,62}{80,62}$
190	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	$\frac{22,28}{16,13}$	$\frac{334,13}{241,88}$
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	$\frac{33,33}{33,33}$	$\frac{66,65}{66,65}$
192	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	$\frac{16,93}{15,05}$	$\frac{33,86}{30,10}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				515,26 419,25
		Total Bir. 215 Inclusiv salariu				59 298,58 27 539,50
		1.4. Bir. 409 1.4.1. Demolari				
193	RpCO56C	Demontari: captuseli din LPFL, PAS, tec. la pereti	m2	94,000	13,44 13,44	1 263,12 1 263,12
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	94,000	15,96 14,51	1 500,61 1 364,17
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	67,500	15,96 14,51	1 077,57 979,59
196	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	67,500	31,00 29,03	2 092,54 1 959,19
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,500	18,18 16,13	1 227,21 1 088,44
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	22,58 22,58	47,41 47,41
199	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3buc)	m2	2,100	8,60 8,60	18,06 18,06
200	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	28,33 24,73	339,98 296,70
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,82 11,82	70,95 70,95
202	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,23 3,23	48,38 48,38
203	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,000	67,19 67,19	537,50 537,50
204	TrI1AA02F	Incarcarea materialelor din grupa	t	8,000	26,88	215,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			26,88	215,00
205	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	57,17 0,00	457,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 895,73 7 888,51
		1.4.2. Pardoseli				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	67,500	7,00 1,61	472,28 108,84
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,500	97,18 37,63	6 559,82 2 539,69
208	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,500	580,27 171,46	39 168,18 11 573,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 200,28 14 222,25
		1.4.3. Pereti				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	100,900	7,00 1,61	705,98 162,70
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	94,000	136,42 91,38	12 823,41 8 589,25
211	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	94,000	32,68 13,97	3 071,48 1 313,65
212	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	126,900	17,47 2,42	2 216,68 306,97
213	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	23,000	42,83	985,08

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			35,47	815,92
214	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	2,000	478,14 222,74	956,29 445,48
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	92,000	7,00 1,61	643,71 148,35
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	92,000	89,85 65,58	8 266,30 6 032,90
217	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	38,000	18,71 5,38	711,03 204,25
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,900	136,01 79,87	938,50 551,10
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,900	17,96 10,75	1 812,34 1 084,67
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	100,900	37,52 29,56	3 786,22 2 982,86
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,900	7,00 1,61	705,98 162,70
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	100,900	49,16 29,56	4 959,96 2 982,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 582,96 25 783,66
		1.4.4. Tavane				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,500	7,00	472,28

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu betonocontact			1,61	108,84
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2	67,500	106,68 82,24	7 201,20 5 551,03
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,500	17,96 10,75	1 212,42 725,62
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	67,500	37,52 29,56	2 532,92 1 995,47
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,500	7,00 1,61	472,28 108,84
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2	67,500	49,16 29,56	3 318,11 1 995,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 209,21 10 485,27
		1.4.5. Timplarie				
229	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica 2100x1000, inclusiv furnitura necesara)	m2	2,100	3 084,75 236,50	6 477,97 496,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 477,97 496,65
		1.4.6. Incalzire				
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	33,33 33,33	199,95 199,95
231	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	33,44	200,66

1	2	3	4	5	6	7
					31,18	187,05
232	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	6,000	55,59 19,89	333,57 119,33
233	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	12,000	45,53 21,50	546,36 258,00
234	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	12,000	18,40 10,75	220,81 129,00
235	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	12,000	18,45 8,06	221,41 96,75
236	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	36,84 18,81	110,52 56,44
237	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	15,45 8,06	92,71 48,38
238	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	18,40 10,75	110,40 64,50
239	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	15,000	5,91 4,84	88,68 72,56

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
240	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	3,000	1 617,72 107,50	4 853,17 322,50
241	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur 1/2")	buc	3,000	98,53 9,67	295,58 29,02
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	98,53 9,67	295,58 29,02
243	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	3,000	97,39 8,06	292,16 24,19
244	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	38,84 10,75	233,01 64,50
245	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	6,000	48,84 10,75	293,01 64,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 387,58 1 765,69
		1.4.7. Retele electrice interne				
246	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,000	5,38 5,38	806,25 806,25
247	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,000	22,29 16,12	3 343,74 2 418,75
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	33,33 33,33	66,65 66,65
249	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	2,000	16,93	33,86

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos			15,05	30,10
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 250,50 3 321,75
		Total Bir. 409 Inclusiv salariu				132 004,23 63 963,78
		<i>Total</i>	lei			461 977,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			47 108,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			18 181,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			76 453,76
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			36 223,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				639 944,31 196 283,67
		2. Montare utilaj 2.1. Bir. 206				
250	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,250	393,84 362,28	98,46 90,57
251		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m	25,000	18,00 0,00	450,00 0,00
252	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	467,93 422,47	140,38 126,74
253		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHΓ-FRLSTx3x2,5 mm2	m	30,000	22,00 0,00	660,00 0,00
254	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	736,76 448,85	405,22 246,87
255		Tub gofrat PVC D 20mm	m	55,000	5,00 0,00	275,00 0,00
256	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,060	776,67 513,33	46,60 30,80

1	2	3	4	5	6	7
257		Tub gofrat PVC D 50mm	m	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
258	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	86,00 86,00	86,00 86,00
259		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
260	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,060	2 160,67 2 047,83	129,64 122,87
261		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
262	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 797,00 1 763,00	17,97 17,63
263		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
264	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	5 472,17 4 746,08	656,66 569,53
265		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	12,000	485,00 0,00	5 820,00 0,00
266	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	61,65 60,20	184,96 180,60
		Total Bir. 206 Inclusiv salariu				9 490,89 1 471,61
		2.2. Bir. 212				
267	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	393,74 362,29	137,81 126,80
268		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m	35,000	18,00 0,00	630,00 0,00
269	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,400	467,95 422,47	187,18 168,99

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
270		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHΓ-FRLSTx3x2,5 mm2	m	40,000	22,00 0,00	880,00 0,00
271	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,750	751,75 448,77	563,81 336,58
272		Tub gofrat PVC D 20mm	m	75,000	5,00 0,00	375,00 0,00
273	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,060	776,67 513,33	46,60 30,80
274		Tub gofrat PVC D 50mm	m	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
275	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	86,00 86,00	86,00 86,00
276		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
277	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,060	2 160,67 2 047,83	129,64 122,87
278		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
279	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 797,00 1 763,00	17,97 17,63
280		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
281	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,150	5 472,40 4 746,13	820,86 711,92
282		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	15,000	485,00 0,00	7 275,00 0,00
283	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	61,65 60,20	246,61 240,80
		Total Bir. 212 Inclusiv salariu				11 916,48 1 842,39

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Bir. 215				
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	393,60 362,27	59,04 54,34
285		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHT-LSx3x1,5 mm2	m	15,000	18,00 0,00	270,00 0,00
286	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	467,95 422,50	93,59 84,50
287		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHT-FRLSTx3x2,5 mm2	m	20,000	22,00 0,00	440,00 0,00
288	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	752,31 448,74	263,31 157,06
289		Tub gofrat PVC D 20mm	m	35,000	5,00 0,00	175,00 0,00
290	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,060	776,67 513,33	46,60 30,80
291		Tub gofrat PVC D 50mm	m	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
292	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	86,00 86,00	86,00 86,00
293		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
294	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,060	2 160,67 2 047,83	129,64 122,87
295		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
296	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 797,00 1 763,00	17,97 17,63
297		Intreruptor monofazat cu 2 clape	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.			0,00	0,00
298	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	5 473,50 4 746,17	328,41 284,77
299		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	6,000	485,00 0,00	2 910,00 0,00
300	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	61,65 60,20	184,96 180,60
		Total Bir. 215 Inclusiv salariu				5 524,52 1 018,57
		2.4. Bir. 409 2.4.1. Retele electrice				
301	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	394,72 362,27	394,72 362,27
302		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHF-LSx3x1,5 mm2	m	100,000	18,00 0,00	1 800,00 0,00
303	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,500	468,98 422,48	1 172,46 1 056,19
304		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHF-FRLSTx3x2,5 mm2	m	250,000	22,00 0,00	5 500,00 0,00
305	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	738,69 448,81	2 585,41 1 570,84
306		Tub gofrat PVC D 20mm	m	350,000	5,00 0,00	1 750,00 0,00
307	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,060	776,67 513,33	46,60 30,80

1	2	3	4	5	6	7
308		Tub gofrat PVC D 50mm	m	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
309	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	86,00 86,00	86,00 86,00
310		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
311	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,450	2 166,51 2 047,87	974,93 921,54
312		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	45,000	45,00 0,00	2 025,00 0,00
313	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 797,00 1 763,00	17,97 17,63
314		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
315	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	5 472,17 4 746,08	656,66 569,53
316		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	12,000	485,00 0,00	5 820,00 0,00
317	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP31, pentru 24 module)	buc	1,000	203,48 127,39	203,48 127,39
318	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,000	61,65 60,20	801,49 782,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				24 084,72 5 524,79
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
319	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,200	391,39 362,27	861,06 797,00
320		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	220,000	7,00 0,00	1 540,00 0,00
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25	100 m	2,200	743,44 448,81	1 635,56 987,39

1	2	3	4	5	6	7
		mm (K=0.5 pentru manopera)				
322		Tub gofrat PVC D 16mm	m	220,000	4,00 0,00	880,00 0,00
323	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc	20,000	53,75 53,75	1 075,00 1 075,00
324		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	20,000	95,00 0,00	1 900,00 0,00
325		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				7 991,62 2 859,39
		Total Bir. 409 Inclusiv salariu				32 076,34 8 384,18
		<i>Total</i>	lei			59 008,23
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 052,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3 182,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 664,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 494,42
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				79 401,51 12 716,75
		3. Utilaj 3.1. Bir. 206				
326		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
327		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
328		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Bir. 206 Inclusiv salariu				620,00
		3.2. Bir. 212				
329		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
331		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Bir. 212 Inclusiv salariu				705,00
		3.3. Bir. 215				
332		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
333		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
334		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Bir. 215 Inclusiv salariu				620,00
		3.4. Bir. 409 3.4.1. Retele electrice				
335		Separator de sarcina 3P 32A	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
336		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
337		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	8,000	85,00 0,00	680,00 0,00
338		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
339		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
340		Tablou de distributie cu montare	buc	1,000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparenta, IP31. pentru 24 module			0,00	0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 200,00
		Total Bir. 409 Inclusiv salariu				3 200,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 145,00

		Total	lei	724 490,82
		TVA	20,00 %	144 898,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		869 388,98
				209 000,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor 206, 212, 215 si 409 la
IP Liceul Teoretic Petru
Zadnipru, municipiul Chisinau,
str. N. M. Spataru, 9/3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a cabinetelor 206, 212, 215 si 409 la IP Liceul Teoretic Petru
Zadnipru, municipiul Chisinau, str. N. M. Spataru, 9/3**

Valoarea de deviz 869 388,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	230,191	53,75	12 372,771
2.	7122050013400	Zidar	h-om	699,801	53,75	37 614,302
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	242,955	53,75	13 058,831
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	803,822	53,75	43 205,431
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,462	53,75	938,582
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,071	53,75	57,566
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,875	53,75	262,032
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	408,680	53,75	21 966,550
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,768	53,75	6 330,030
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	77,286	53,75	4 154,123
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,086	53,75	595,873
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	78,330	53,75	4 210,238
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,472	53,75	939,120
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,400	53,75	344,000
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,300	53,75	1 521,125
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	344,466	53,75	18 515,047
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,399	53,75	21,446
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,454	53,75	991,902
19.	7422010060100	Timplar	h-om	41,084	53,75	2 208,264
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,750	53,75	524,063
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	387,463	53,75	20 826,134
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	278,023	53,75	14 943,737
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,243	53,75	3 399,311
		Total manopera				209 000,42

Material:

1.	1010115	Suruburi cu cap semiotunt, lungime 50 mm	t	0,000	37 606,06	0,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	2 148,92	2,149

3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,016	18 803,03	300,848
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004	873,00	3,492
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100	47,01	4,701
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,505	37,61	56,598
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	92,598	6,04	559,644
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,837	2,95	5,428
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	92,598	6,04	559,644
10.	1019852	Vopsea	kg	0,167	36,26	6,056
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,566	25,00	39,150
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	500,00	5,500
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,422	500,00	9 211,000
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,125	500,00	62,500
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,995	0,67	18,127
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,557	49,02	125,353
17.	2010237318750	Distantieri	buc	130,965	1,00	130,965
18.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	6,300	2 750,00	17 325,000
19.	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	11,020	3 900,00	42 978,000
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	37,868	2,00	75,736
21.	2111	Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	45,000	485,00	21 825,000
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,192	35,81	42,683
23.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,044	29,55	1,300
24.	2320166200729	Parchetin	l	5,551	16,79	93,193
25.	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 BBГНГ-FRLSTx3x2,5 mm2	m	340,000	22,00	7 480,000
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	850,00	306,000
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,882	23,50	20,730
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,769	85,00	660,365
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,985	35,00	2 834,475
30.	2416586105303-1	betonocontact	kg	156,629	35,00	5 482,015
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,450	89,00	40,050
32.	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	215,960	45,00	9 718,200
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,940	40,29	118,459
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,470	89,00	130,830
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,732	35,00	25,620
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,075	35,00	212,625
37.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,805	65,00	2 002,325
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,722	40,29	109,675
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,052	12,00	180,624
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048	40,29	1,934
41.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	71,877	65,00	4 672,005
42.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	30,805	45,00	1 386,225
43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	80,985	4,03	326,307
44.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 078,149	6,50	7 007,968
45.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,004	33,58	0,134
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,940	5,00	34,700
47.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,420	49,24	20,678
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	60,44	120,877
49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	225,898	25,00	5 647,450
50.	2521106718392-1	Pervaz din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	5,508	167,88	924,706
51.	2521216701000	Teava din otel D40	m	4,500	58,20	261,879
52.	2521216710000-	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	9,270	17,50	162,225

	1					
53.	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	37,080	23,33	865,077
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	33,58	10,275
55.	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	2,040	33,58	68,497
56.	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	2,060	25,00	51,500
57.	2523116716346-1	Covor PVC Omogen antiderapant -2mm	m2	215,630	250,00	53 907,500
58.	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,080	2,95	0,236
59.	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,400	3,36	1,343
60.	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,420	4,37	1,833
61.	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,080	23,50	1,880
62.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000	20,15	40,292
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	37,460	1,37	51,316
64.	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000	23,50	94,015
65.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	54,000	0,44	23,932
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	593,890	6,00	3 563,340
67.	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,030	933,44	961,439
68.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	250,00	257,500
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 032,285	2,80	16 890,398
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,480	2,80	6,944
71.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	1 410,23	104,357
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	399,654	2,80	1 119,031
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 102,058	2,80	11 485,763
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	569,541	7,50	4 271,556
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	295,852	2,80	828,386
76.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umeditate	m2	8,780	52,00	456,560
77.	2664102100000	Mortar	m3	3,881	1 550,00	6 015,550
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	277,612	2,69	745,694
79.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,835	20,00	56,700
80.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,386	65,00	90,090
81.	2710503808004	Fir de sudare	m	209,469	39,00	8 169,291
82.	2710602000092	Armaturi	kg	0,396	22,00	8,712
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,183	22,00	48,026
84.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	17,352	10,50	182,196
85.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	35,120	17,50	614,600
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,365	33,00	144,045
87.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,162	33,00	5,346
88.	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm	m	5,400	140,00	756,000
89.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	107,000	8,00	856,000
90.	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	7,000	87,30	611,099
91.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,150	31,33	98,701
92.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,100	2 750,00	5 775,000
93.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m2	26,340	8,00	210,720
94.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	8,780	8,00	70,240
95.	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	9,000	1 500,00	13 500,000

96.	2873122004100	Plase sudate	kg	440,916	14,00	6 172,824
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,537	40,00	21,480
98.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,294	150,00	44,100
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	928,752	0,81	748,386
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	446,944	0,27	120,048
101.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	54,000	0,54	29,008
102.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	54,000	0,07	3,628
103.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	16,79	17,629
104.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	55,10	56,199
105.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	34,25	34,933
106.	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	18,000	5,00	90,000
107.	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	36,000	8,00	288,000
108.	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	18,000	35,00	630,000
109.	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	20,000	25,00	500,000
110.	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	4,000	25,00	100,000
111.	2875274123510	Dop din fonta	buc	11,340	6,72	76,152
112.	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	9,000	87,30	785,698
113.	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	9,000	87,30	785,698
114.	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	36,000	3,36	120,877
115.	2875274204000-43	Bratara fixare PPR D20	buc	18,000	3,36	60,438
116.	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	4,000	8,00	32,000
117.	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	4,000	20,00	80,000
118.	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	9,000	87,30	785,698
119.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	0,47	12,693
120.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	470,08	470,076
121.	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si flutute, Fi-Fi D 20	buc	1,006	114,16	114,846
122.	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	2,012	114,16	229,693
123.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,018	8,73	26,347
124.	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	63,000	45,00	2 835,000
125.	3220137315778	Decapant	kg	0,336	47,01	15,794
126.	3335	Interruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32	buc	5,000	450,00	2 250,000
127.	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	20,000	95,00	1 900,000
128.	35454355453554	Interruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	4,000	50,00	200,000
129.	38754545	Separator de sarcina 3P 32A	buc	1,000	450,00	450,000
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,608	5,00	58,040
131.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,159	1 650,00	262,350
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,964	25,00	874,100
133.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008	25,00	0,200
134.	4100126202818	Apa	m3	16,237	25,00	405,925
135.	4223335	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP31. pentru 48 module	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
136.	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 ВВГнг-LSx3x1,5 mm2	m	175,000	18,00	3 150,000

137.	4396754545	Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29buc1,004396754545Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,000	85,00	85,000
138.	5009030	Flanse	10 buc	7,590	0,34	2,549
139.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,195	33,58	107,278
140.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,120	0,89	3,652
141.	5009061	Fisa de izolatie	buc	400,890	0,34	134,622
142.	5009090	Profil de montaj	buc	3,795	3,36	12,743
143.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,458	26,86	12,303
144.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,257	33,58	8,630
145.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,103	3,36	0,346
146.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,072	5,00	0,360
147.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,123	42,98	91,242
148.	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	4,000	20,00	80,000
149.	6655433	Tub gofrat PVC D 16mm	m	220,000	4,00	880,000
150.	6655535764552441	Tub gofrat PVC D 50mm	m	24,000	30,00	720,000
151.	6655537645441	Tub gofrat PVC D 20mm	m	515,000	5,00	2 575,000
152.	743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	29,500	8,00	236,000
153.	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	20,000	5,00	100,000
154.	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	220,000	7,00	1 540,000
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,206	2,69	212,754
156.	8754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	5,000	85,00	425,000
157.	96754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	11,000	85,00	935,000
		Total materiale de construcții				310 342,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,102	221,61	244,213
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	92,67	65,797
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	5,00	1,100
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042	282,05	11,846
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,680	20,15	174,868
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,737	20,15	357,329
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,262	282,05	73,896
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,041	92,67	3,800
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,810	92,67	75,063
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,514	50,15	2 683,725
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,895	20,15	279,930
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,452	3,36	8,233
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,880	26,86	50,500
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,501	33,58	285,440
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,599	16,79	10,056
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	49,168	16,79	825,452
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	11,520	16,79	193,402
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,202	16,79	104,122
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,031	221,61	1 114,906
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,738	128,94	224,089
		Total utilaje de construcții				6 787,80

Total	lei	724 490,82
TVA	20,00 %	144 898,16
Total deviz:		869 388,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a cabinetelor 206,
212, 215 si 409 la IP Liceul Teoretic Petru
Zadnipru, municipiul Chisinau, str. N. M.
Spataru, 9/3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 206				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,96
						14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,96
						14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			26,58
						24,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,75	12,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,79	0,504
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,18
						16,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,57
						22,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (2buc)	m2			8,60
						8,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,75	8,600
7	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			28,34
						24,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,75	24,725
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	49,02	1,495
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,82

1	2	3	4	5	6	7
						11,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,23 3,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
11	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,88 26,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		1.1.2. Pardoseli				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,18 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,15	1,505
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			580,27 171,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,75	63,963
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	65,00	9,799
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,864
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,296
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	39,00	39,979
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,784
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,638
	2523116716346-1	Covor PVC Omogen antiderapant -2mm	m2	1,0500	250,00	263,812
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,201
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,36	0,040
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
		1.1.3. Pereti				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,42 91,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,15	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
18	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2			32,68 13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	3,225
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	18,603
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,100
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			17,47 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,81 35,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,088
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,58	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,020
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
22	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			478,14 222,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	53,75	222,740
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umeditate	m2	1,0920	52,00	57,070
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,1580	10,50	22,774
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,3680	17,50	76,825
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m2	4,3680	8,00	35,120
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,37	6,415
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	5,00	4,338
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	12,00	22,578
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,203
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	2,00	9,467
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,27	15,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	50,15	0,301
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	16,79	2,309
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			89,85 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71 5,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			136,03 79,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,877
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,963
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			37,52 29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,050
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.4. Tavane				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2			106,68 82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,15	0,393
32	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71 5,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,538
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,502
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			17,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,53
						29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,051
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16
						29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.5. Timplarie				
37	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 2100x1750mm -3 buc)	m2			4 041,45
						59,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	53,75	53,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0000	3 900,00	3 900,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,924
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	40,29	9,952
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,69	1,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,15	1,001
38	CK26A	Pervaz montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m			194,38
						19,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,75	15,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2521106718392-1	Pervaz din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	1,0000	167,88	171,242
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm	m			165,22
						21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm	m	1,0000	140,00	140,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2			2 874,47
						96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,012
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,410
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,15	1,003
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			118,09 26,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,79	2,518
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	87,30	87,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
		1.1.6. Incalzire				
42	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
43	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,44 31,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			55,59 19,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,75	19,887
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	58,20	14,549
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	850,00	17,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	23,50	1,152
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	33,00	0,297
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	89,00	2,225
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	22,00	0,484
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			45,53 21,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	23,33	24,030
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			18,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta	m			36,84

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				18,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	17,50	18,025
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-43	Bratara fixare PPR D20	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,91 4,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,75	4,838
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	26,86	1,075
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 617,72 107,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,75	107,500
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,02	1,470
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,29	2,417
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,47	1,411
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,357
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			98,53 9,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,589
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			98,53 9,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,589
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			97,39 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,02	0,736
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,29	1,290

1	2	3	4	5	6	7
56	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			38,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			48,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	35,00	35,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
		1.1.7. Retele electrice interne				
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,38 5,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,29 16,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
60	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
61	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,93 15,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
		1.2. Bir. 212				
		1.2.1. Demolari				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,202
64	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			26,58 24,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,75	12,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,79	0,504
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,18 16,13

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,58
						22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3buc)	m2			8,60
						8,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,75	8,600
68	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			28,33
						24,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,75	24,725
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	49,02	1,491
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,82
						11,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,23
						3,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			51,06
						51,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,75	51,062
72	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,69
						45,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,75	45,688
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19
						67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
74	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,88
						26,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		1.2.2. Pardoseli				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,18
						37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,15	1,504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403

1	2	3	4	5	6	7
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			580,27 171,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,75	63,963
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	65,00	9,799
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,864
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,296
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	39,00	39,979
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,784
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,637
	2523116716346-1	Covor PVC Omogen antiderapant -2mm	m2	1,0500	250,00	263,814
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,201
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,36	0,040
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
		1.2.3. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,42 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,15	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2			32,68 13,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	3,225
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	18,601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,100
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			17,47 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,83 35,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,58	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,020
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
85	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umiditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			478,14 222,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	53,75	222,740
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umiditate	m2	1,0920	52,00	57,070
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,1580	10,50	22,774
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,3680	17,50	76,825
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m2	4,3680	8,00	35,120
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,37	6,415
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	5,00	4,338
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	12,00	22,578
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,203
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	2,00	9,467
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,27	15,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	50,15	0,301
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	16,79	2,309
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			89,85 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
87	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71 5,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			136,01 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,868
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,278
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,960
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,496
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			37,52 29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,050
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16 29,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.2.4. Tavane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2			106,68
						82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,15	0,393
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5, la material si utilaj)	m2			39,42
						16,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,15	1,003
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	1,612
96	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71
						5,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,538
	743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,502
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,52
						29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,050
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16
						29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Timplarie				
101	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2			2 874,47 96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,012
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,410
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,15	1,003
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			118,09 26,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,79	2,518
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	87,30	87,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
		1.2.6. Incalzire				
103	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
104	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,44 31,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
105	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			55,59 19,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,75	19,887
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	58,20	14,549
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	850,00	17,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	23,50	1,152
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	33,00	0,297
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	89,00	2,225
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	22,00	0,484
106	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			45,53 21,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	23,33	24,030
107	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			18,45

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)				8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
109	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			36,84 18,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	17,50	18,025
110	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
111	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-43	Bratara fixare PPR D20	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
112	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,91 4,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,75	4,837
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	26,86	1,074
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 617,72 107,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,75	107,500
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,02	1,471
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,29	2,418
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,47	1,410
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
114	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			98,53 9,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
115	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			98,53 9,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
116	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			97,39 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,02	0,735
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,29	1,289
117	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			38,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
118	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			48,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	35,00	35,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
		1.2.7. Retele electrice interne				
119	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,38 5,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,29 16,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
121	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
122	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,93 15,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
		1.2.8. Retele de apa si canalizare				
123	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			76,67 16,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	33,58	34,248
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,36	0,671
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	4,37	0,916
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	23,50	0,940
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,95	0,118
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,15	20,146
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,58	0,067
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	92,67	1,900
124	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			38,84

1	2	3	4	5	6	7
						10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
125	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			38,84
						10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,611
126	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			25,25
						15,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,75	15,588
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	8,00	8,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	29,55	0,148
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,868
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	500,00	0,625
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
127	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,06
						8,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,75	8,063
128	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,30
						4,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,75	4,300
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			133,31
						9,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	114,16	114,846
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,73	8,782
130	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			133,31
						9,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	114,16	114,847
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,73	8,783
131	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 422,47
						102,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,0100	933,44	961,439
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,10	56,199
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,25	34,933
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,58	10,275
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,500
132	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc			679,64
						88,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,75	88,688
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	470,08	470,076

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,44	120,877
133	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			39,78 13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	25,00	25,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,29	0,161
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,429
134	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,16 11,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	23,50	23,504
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,29	0,403
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,430
135	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			44,81 23,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,75	23,113
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	29,55	0,177
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,868
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	500,00	0,625
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
		1.3. Bir. 215				
		1.3.1. Demolari				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			26,58 24,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,75	12,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,79	0,504
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,18 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,58 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1buc)	m2			8,60

1	2	3	4	5	6	7
						8,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,75	8,600
142	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			28,34 24,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,75	24,725
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	49,02	1,495
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			11,83 11,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,23 3,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
145	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
146	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,88 26,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
147	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,18 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		1.3.2. Pardoseli				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,18 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,15	1,504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
150	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			580,27 171,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,75	63,962
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	65,00	9,798
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,864
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,296
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	39,00	39,979
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,783
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,638
	2523116716346-1	Covor PVC Omogen antiderapant -2mm	m2	1,0500	250,00	263,816
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,201
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,36	0,040
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
		1.3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,42 91,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,15	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,268
153	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2			32,69 13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	3,225
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	18,611
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,101
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			17,47 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,171
155	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,81 35,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,58	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,020
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
157	CF59I	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			478,14 222,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	53,75	222,740
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umeditate	m2	1,0920	52,00	57,070
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,1580	10,50	22,774
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,3680	17,50	76,825
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m2	4,3680	8,00	35,120
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,37	6,415
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	5,00	4,338
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	12,00	22,578
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,203
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	2,00	9,467
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,27	15,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	50,15	0,301

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	16,79	2,309
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			89,85 65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
159	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71 5,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			136,03 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,972
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			37,52 29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,050
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3.4. Tavane				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2			106,69 82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,238
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,963
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,15	0,393
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,52 29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,049
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3.5. Timplarie				
171	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (H)2100x1000mm	m2			2 874,47 96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,012
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,410
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,15	1,003
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			118,09 26,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,79	2,518
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	87,30	87,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
		1.3.6. Incalzire				
173	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
174	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,45 31,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
175	IC43A	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava având diametrul de 40mm	buc			55,59 19,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,75	19,887
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	58,20	14,549
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	850,00	17,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	23,50	1,151
	2735725903465	Sirna sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	33,00	0,297
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	89,00	2,225
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	22,00	0,484
176	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			45,53 21,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	23,33	24,030
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			18,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
179	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			36,83 18,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,75	18,812
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	17,50	18,025
180	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
181	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-43	Bratara fixare PPR D20	buc	1,0000	3,36	3,357
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
182	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,91 4,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,75	4,838
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	26,86	1,074
183	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 617,73 107,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,75	107,500
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,02	1,471
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,29	2,418
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,47	1,410
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
184	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			98,54 9,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
185	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			98,54 9,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
186	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			97,38 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,062
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,02	0,735
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,29	1,289
187	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			38,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,611
188	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			48,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	35,00	35,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,611
		1.3.7. Retele electrice interne				
189	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,37 5,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
190	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,28 16,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
192	RpEJ09A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,93 15,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
		1.4. Bir. 409				
		1.4.1. Demolari				
193	RpCO56C	Demontari: captuseli din IPFL, PAS, tec. la pereti	m2			13,44 13,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,450
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,96 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
196	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,00 29,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,75	14,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,75	14,513
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	16,79	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,15	0,806
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,18 16,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,58 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
199	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3buc)	m2			8,60 8,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,75	8,600
200	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			28,33 24,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,75	24,725
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	49,02	1,491
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			11,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tije si globurile				11,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
202	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,23
						3,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
203	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19
						67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
204	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,88
						26,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
205	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		1.4.2. Pardoseli				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,18
						37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,15	1,505
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
208	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC Omogen antiderapant -2mm, inclusiv plintele 100mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			580,27
						171,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,75	63,963
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	65,00	9,799
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,864
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,296
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	39,00	39,979
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,784
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,637
	2523116716346-1	Covor PVC Omogen antiderapant -2mm	m2	1,0500	250,00	263,811
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,201
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,36	0,040
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
		1.4.3. Pereti				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,42
						91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,15	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
211	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2			32,68 13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	3,225
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	18,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,100
212	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			17,47 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
213	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,83 35,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,58	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,020
214	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			478,14 222,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	53,75	222,740
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umiditate	m2	1,0920	52,00	57,070
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,1580	10,50	22,774
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,3680	17,50	76,825
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	8,00	35,120
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,37	6,415
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	5,00	4,338
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	12,00	22,578
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,203
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	2,00	9,467
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,27	15,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	50,15	0,301
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	16,79	2,309
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			89,85 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
217	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,71 5,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	8,00	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,15	0,501
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			136,01 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,869
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,961
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,496
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			37,52 29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,050
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.4.4. Tavane				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Inclusiv grinzile)	m2			106,68 82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,15	3,962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,15	0,393
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			37,52

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,15	0,051
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Snejca sau analog)	m2			49,16
						29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800-2	Vopsea lavabila tip Snejca sau analog	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.4.5. Timplarie				
229	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica 2100x1000, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 084,75
						236,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,212
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,400
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	150,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,920
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,619
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	89,00	62,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	282,05	5,641
		1.4.6. Incalzire				
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33
						33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
231	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,44
						31,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
232	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			55,59
						19,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,75	19,887
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	58,20	14,549
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	850,00	17,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	23,50	1,152
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	33,00	0,297
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	89,00	2,225
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	22,00	0,484
233	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			45,53

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25				21,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	23,33	24,030
234	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
235	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			18,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
236	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			36,84 18,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	17,50	18,025
237	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,45 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	92,67	1,390
238	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			18,40 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274204000-43	Bratara fixare PPR D20	buc	1,0000	3,36	3,358
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,44	0,443
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,54	0,537
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,79	1,679
239	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,91 4,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,75	4,837
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	26,86	1,074
240	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 617,72 107,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,75	107,500
	2822115700000-1	Radiator bimetel 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,02	1,471
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,29	2,418
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,47	1,410
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358
241	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			98,53 9,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			98,53 9,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
243	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			97,39 8,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,02	0,735
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,29	1,289
244	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			38,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
245	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			48,84 10,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	35,00	35,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	49,24	0,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,02	0,981
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,29	1,612
		1.4.7. Retele electrice interne				
246	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,38 5,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
247	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,29 16,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,33 33,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
249	RpEJ09A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,93 15,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
		2. Montare utilaj				
		2.1. Bir. 206				
250	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			393,84 362,28
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,276
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,724
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,708
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,096
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,744
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,068
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,98	6,876
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	221,61	4,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	128,94	2,580
251		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m			18,00 0,00
	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,000
252	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			467,93 422,47
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,477
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,727
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,410
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,710
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,097
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,680
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	42,98	13,753
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	8,863
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,157
253		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHΓ-FRLSTx3x2,5 mm2	m			22,00 0,00
	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 BBΓHΓ-FRLSTx3x2,5 mm2	m	1,0000	22,00	22,000
254	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			736,76 448,85
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,75	448,862
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	34,187
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	36,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,336
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,745
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,678
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	221,61	24,578
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,79	13,615

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	128,94	14,300
255		Tub gofrat PVC D 20mm	m			5,00
						0,00
	6655537645441	Tub gofrat PVC D 20mm	m	1,0000	5,00	5,000
256	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			776,67
						513,33
	1	Muncitor	h-om	19,1000	53,75	513,317
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	25,00	10,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	27,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,750
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,683
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	221,61	29,550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	16,79	17,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	128,94	17,183
257		Tub gofrat PVC D 50mm	m			30,00
						0,00
	665553576455244 1	Tub gofrat PVC D 50mm	m	1,0000	30,00	30,000
258	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00
						86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,000
259		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc			20,00
						0,00
	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,0000	20,00	20,000
260	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 160,67
						2 047,83
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,75	2 047,883
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,61	56,417
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,250
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,98	17,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	4,300
261		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc			45,00
						0,00
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
262	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 797,00
						1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,75	1 763,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	0,000
263		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc			50,00
						0,00
	35454355453554	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,0000	50,00	50,000
264	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 472,17
						4 746,08

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,75	4 746,125
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	37 606,06	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	2,95	12,067
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	33,58	68,550
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	26,86	27,308
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	42,98	13,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	16,79	429,783
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	128,94	175,133
265		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc			485,00
						0,00
	2111	Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	1,0000	485,00	485,000
266	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,61	0,752
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	221,61	0,443
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	128,94	0,258
		2.2. Bir. 212				
267	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			393,74
						362,29
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,274
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,726
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,360
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,709
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,097
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,631
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,069
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,98	6,877
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	221,61	4,431
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	128,94	2,580
268		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓнг-LSx3x1,5 mm2	m			18,00
						0,00
	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 BBΓнг-LSx3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,000
269	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			467,95
						422,47
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,410
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,710
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,098
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,680
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	42,98	13,752
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	8,865
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,157
270		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m			22,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 ББГнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m	1,0000	22,00	22,000
271	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			751,75 448,77
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,75	448,776
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	50,141
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	35,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,336
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,745
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,679
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	221,61	24,524
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,79	13,609
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	128,94	14,269
272		Tub gofrat PVC D 20mm	m			5,00 0,00
	6655537645441	Tub gofrat PVC D 20mm	m	1,0000	5,00	5,000
273	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			776,67 513,33
	1	Muncitor	h-om	19,1000	53,75	513,317
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	27,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,750
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,683
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	221,61	29,550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	16,79	17,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	128,94	17,183
274		Tub gofrat PVC D 50mm	m			30,00 0,00
	665553576455244 1	Tub gofrat PVC D 50mm	m	1,0000	30,00	30,000
275	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00 86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,000
276		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc			20,00 0,00
	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,0000	20,00	20,000
277	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 160,67 2 047,83
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,75	2 047,883
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,61	56,417
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,250
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,98	17,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	4,300
278		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc			45,00 0,00
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	45,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
279	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 797,00 1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,75	1 763,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	0,000
280		Interrupitor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc			50,00 0,00
	35454355453554	Interrupitor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,0000	50,00	50,000
281	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 472,40 4 746,13
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,75	4 746,127
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	37 606,06	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	2,95	12,053
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	33,58	68,500
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	26,86	27,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	42,98	13,180
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	16,79	429,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	128,94	175,353
282		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc			485,00 0,00
	2111	Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	1,0000	485,00	485,000
283	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65 60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,61	0,752
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	221,61	0,443
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	128,94	0,258
		2.3. Bir. 215				
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			393,60 362,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,273
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,727
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,300
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,707
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,567
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,98	6,873
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	221,61	4,433
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	128,94	2,580
285		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m			18,00 0,00
	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,000
286	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			467,95 422,50

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,410
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,710
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,095
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,680
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,065
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	42,98	13,755
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	8,865
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,155
287		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m			22,00
						0,00
	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m	1,0000	22,00	22,000
288	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			752,31
						448,74
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,75	448,737
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	53,723
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,734
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,734
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	33,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,337
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,746
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	221,61	24,060
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,79	13,574
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	128,94	14,000
289		Tub gofrat PVC D 20mm	m			5,00
						0,00
	6655537645441	Tub gofrat PVC D 20mm	m	1,0000	5,00	5,000
290	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			776,67
						513,33
	1	Muncitor	h-om	19,1000	53,75	513,317
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	27,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,750
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,683
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	221,61	29,550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	16,79	17,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	128,94	17,183
291		Tub gofrat PVC D 50mm	m			30,00
						0,00
	665553576455244 1	Tub gofrat PVC D 50mm	m	1,0000	30,00	30,000
292	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00
						86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,000
293		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc			20,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,0000	20,00	20,000
294	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 160,67
						2 047,83
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,75	2 047,883
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,61	56,417
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,250
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІЦЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,98	17,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	4,300
295		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc			45,00
						0,00
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
296	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 797,00
						1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,75	1 763,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	0,000
297		Interrupitor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc			50,00
						0,00
	35454355453554	Interrupitor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,0000	50,00	50,000
298	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 473,50
						4 746,17
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,75	4 746,117
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	37 606,06	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	2,95	12,067
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	33,58	68,267
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	26,86	27,317
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІЦЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	42,98	13,617
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	16,79	429,783
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	128,94	176,217
299		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc			485,00
						0,00
	2111	Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	1,0000	485,00	485,000
300	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,61	0,752
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	221,61	0,443
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	128,94	0,258
		2.4. Bir. 409				
		2.4.1. Retele electrice				
301	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			394,72
						362,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	873,00	0,873
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,409

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,709
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,097
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,679
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,98	6,877
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	221,61	4,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	128,94	2,579
302		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBГHГ-LSx3x1,5 mm2	m			18,00 0,00
	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 BBГHГ-LSx3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,000
303	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			468,98 422,48
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	873,00	1,048
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,409
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,89	0,709
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,097
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,679
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	42,98	13,753
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	8,864
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,158
304		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBГHГ-FRLSTx3x2,5 mm2	m			22,00 0,00
	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 BBГHГ-FRLSTx3x2,5 mm2	m	1,0000	22,00	22,000
305	08-02-410-1 k=05.sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			738,69 448,81
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,75	448,813
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	37,606
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,734
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,734
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	34,886
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,336
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,746
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,679
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	221,61	24,377
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,79	13,599
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	128,94	14,183
306		Tub gofrat PVC D 20mm	m			5,00 0,00
	6655537645441	Tub gofrat PVC D 20mm	m	1,0000	5,00	5,000
307	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			776,67 513,33
	1	Muncitor	h-om	19,1000	53,75	513,317
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,733
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,733

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	25,00	10,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	27,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,750
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,683
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	221,61	29,550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	16,79	17,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	128,94	17,183
308		Tub gofrat PVC D 50mm	m			30,00
						0,00
	665553576455244 1	Tub gofrat PVC D 50mm	m	1,0000	30,00	30,000
309	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00
						86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,000
310		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc			20,00
						0,00
	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,0000	20,00	20,000
311	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 166,51
						2 047,87
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,75	2 047,876
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 148,92	4,776
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,61	56,409
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,251
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,98	18,051
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,158
312		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc			45,00
						0,00
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
313	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 797,00
						1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,75	1 763,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 148,92	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,34	34,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	0,000
314		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc			50,00
						0,00
	35454355453554	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.	buc	1,0000	50,00	50,000
315	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 472,17
						4 746,08
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,75	4 746,125
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	37 606,06	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	2,95	12,067
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	33,58	68,550
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	26,86	27,308
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	42,98	13,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	16,79	429,783
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	128,94	175,133
316		Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc			485,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2111	Corp de iluminat LED 600x600, 32W, IP20, 3381Lm, 4000K	buc	1,0000	485,00	485,000
317	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP31, pentru 24 module)	buc			203,48 127,39
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,75	127,388
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	47,01	4,701
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,61	3,761
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	92,67	65,797
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,100
318	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65 60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,61	0,752
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	221,61	0,443
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	128,94	0,258
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
319	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			391,39 362,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,725
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,409
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,34	4,097
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,98	6,876
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	221,61	4,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	128,94	2,579
320		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			7,00 0,00
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	7,00	7,000
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			743,44 448,81
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,75	448,813
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	42,734
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,04	73,735
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 650,00	34,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,34	0,336
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,34	10,745
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,36	1,679
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	221,61	24,377
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,79	13,599
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	128,94	14,183
322		Tub gofrat PVC D 16mm	m			4,00 0,00
	6655433	Tub gofrat PVC D 16mm	m	1,0000	4,00	4,000
323	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc			53,75 53,75
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,75	53,750
324		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			95,00 0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	95,00	95,000

1	2	3	4	5	6	7
325		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			5,00 0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	5,00	5,000
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 206				
326		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
327		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	96754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
328		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			450,00 0,00
	3335	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	450,00	450,000
		3.2. Bir. 212				
329		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
330		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	96754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
331		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			450,00 0,00
	3335	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	450,00	450,000
		3.3. Bir. 215				
332		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
333		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	96754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
334		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			450,00 0,00
	3335	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	450,00	450,000
		3.4. Bir. 409				
		3.4.1. Retele electrice				
335		Separator de sarcina 3P 32A	buc			450,00 0,00
	38754545	Separator de sarcina 3P 32A	buc	1,0000	450,00	450,000
336		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P	buc	1,0000	85,00	85,000

1	2	3	4	5	6	7
		Clasa C BA47-29				
337		Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	96754545	Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
338		Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc			85,00 0,00
	4396754545	Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29buc1,004396754545Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	85,00	85,000
339		Înteruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			450,00 0,00
	3335	Înteruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	450,00	450,000
340		Tablou de distribuție cu montare aparentă, IP31. pentru 24 module	buc			1 000,00 0,00
	4223335	Tablou de distribuție cu montare aparentă, IP31. pentru 48 module	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.