

Утепление здания детского сада в с.  
Джолтай Чадыр-Лунгского р-на  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма №.7

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### Ремонт

Сметная стоимость 668 270,32 lei.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814+ 76 = 890 м2</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	890,00	2,76	2 455,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,70		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	133,50		
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala p=120kg/m3 теплопроводность = 0,044 вт/мк гр. 100 mm, cornier din aluminiu = 450 m	m2	890,00	259,76	231 189,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 488,08		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 595,60		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	988,79		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	961,82		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	450,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 191,20		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Клей плиточный 3-4 мм	m2	890,00	63,34	56 373,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 085,80		
	2653102100831	Клей плиточный	kg	6 354,60		
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se	m2	-890,00	12,50	-11 128,38



1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Клей плиточный				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-213,60		
	2653102100831	Клей плиточный	kg	-1 272,70		
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	890,00	101,80	90 605,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 085,80		
	2653102100831	Tink	kg	2 047,00		
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	1 055,70	38,11	40 229,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	791,78		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,32		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,13		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,17		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t	h-ut	4 750,65		
<b>Всего Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814+ 76 = 890 м2</b>						<b>409 724,41</b>
<b>2. Утепление откосов (PE 14)</b>						
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	77,00	2,76	212,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,55		
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0,044 Вт/мк gr. 40 мм	m2	77,00	176,58	13 596,80
	7134030012200	Izolator hidrofu-	h-om	128,74		



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	311,08		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	85,55		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	83,21		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	622,16		
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	77,00	101,80	7 838,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,94		
	2653102100831 1	Tink	kg	177,10		
<b>Всего Утепление откосов (PE 14 )</b>						<b>21 648,11</b>
		<b>3. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)</b>				
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки (3 ВР-1 шаг 150*150)	kg	5,76	22,12	127,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,23		
	2873122004100	Plase sudate	kg	5,82		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06		
11	CF15A К=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 3 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	8,00	82,51	660,06
	7122050013400	Zidar	h-om	11,20		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,19		
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0,044 Вт/мК gr. 100 mm)	m2	8,00	259,19	2 073,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,38		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	32,32		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	8,89		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	8,65		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,75		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	64,64		
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью	m2	8,00	101,80	814,43



1	2	3	4	5	6	7
		"ТИНК" )				
	7122050013442 2653102100831 1	Tencuitor Tink	h-om kg	9,76 18,40		
<b>Всего Утепление стен подлежащих ремонту (P14)</b>						<b>3 675,41</b>
<b>4. Утепление цоколя (состав 3)</b>						
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	88,00	2,76	242,80
	7141020013300 2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om kg	2,64 13,20		
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0,044 Вт/мк гр. 100 mm)	m2	88,00	259,08	22 799,18
	7134030012200 2462106110545 2614122601913 2682162611370 2710703501057 2874136313400	Izolator hidrofug Adeziv "Ideal Universal" Impaslitura din fibre de sticla tip I 60 Placi vata minerala termoiz. cladiri Cornier din aluminiu l = 3m Diblu din material plastic	h-om kg m2 m2 m buc	147,14 355,52 97,77 95,10 30,22 711,04		
16	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( плитка Порцеланат)	m2	88,00	266,13	23 419,66
	7132010010900 2670112203000 2651122100402 2010237318700 2430226100000 1 2462106110300	Faiantar Placi tip faianta Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Distantieri de rost Fuga Adeziv pentru placaje faianta	h-om m2 kg buc kg kg	198,00 92,40 35,20 1 760,00 29,04 352,00		
<b>Всего Утепление цоколя (состав 3)</b>						<b>46 461,64</b>
<b>5. Навес П1</b>						
17	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в	buc	12,00	25,13	301,51



1	2	3	4	5	6	7
		бетонных элементах, толщ. 25 см)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,68		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,84		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,05	22 004,80	1 100,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,75		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	51,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,02		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,33		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,33		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,33		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,10		
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,05	161,80	8,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,08		
	2320166200676	White spirit	kg	0,01		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00		
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,05	377,40	18,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,26		
	2320166200676	White spirit	kg	0,02		
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, HC-35-	m2	4,80	157,52	756,10
	7213050013100	Finchigi	h-om	5,28		
	2710403642000	Tabla zincata,ondulata sau cutata	m2	5,80		



1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,02		
	2874125886734	Nituri POP	buc	25,20		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	25,20		

**Всего Навес Н1**

**2 184,81**

**В том числе зарплата**

**378,57**

Прямые затраты	lei.	483 694,38
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	46 091,75
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	5 480,99
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	535 267,12
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	10 705,35
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	545 972,47
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	10 919,46
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	556 891,93
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	111 378,39


**Всего по смете:**

**668 270,32**

**в том числе зарплата**

**204 852,23**

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Утепление здания детского сада в с.  
Джолтай Чадыр-Лунгского р-на  
 (наименование стройки)

WinCмета2000  
 Formular Nr.3

## Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 668 270,32 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

### Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,20	41,97	470,06
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 061,70	41,97	86 529,56
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,68	41,97	70,51
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,23	41,97	9,65
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	791,78	41,97	33 231,01
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	198,00	41,97	8 310,06
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 777,34	41,97	74 594,97
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,65	41,97	1 328,35
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,31	41,97	13,01
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,28	41,97	221,60
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,75	41,97	73,45
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>204 852,23</b>

### Материальные ресурсы:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	50,00	0,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	2 500,00	275,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32	2 500,00	800,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,32	2 500,00	800,00
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 760,00	0,01	17,60
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,13	2 500,00	325,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,03	25,00	0,75
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	300,00	3,00
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	20,00	0,00
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	158,25	10,00	1 582,50
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,26	40,00	10,40
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,08	35,00	2,80
13.	24302261000001	Fuga	kg	29,04	20,00	580,80
14.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	352,00	1,70	598,40
15.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 294,52	1,70	7 300,68
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 181,00	8,40	9 920,41
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,20	1,50	52,80
18.	2653102100831	Клей плиточный	kg	5 081,90	1,70	8 639,23
19.	26531021008311	Гипс	kg	2 242,50	22,00	49 335,00
20.	2664102102010	Мortar ciment 100-1 (pt.informatie)	m3	0,19	1 000,00	190,00



21.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	92,40	150,00	13 860,00
22.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	83,21 1 065,57	76,00 151,00	6 323,96 160 901,07
23.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	5,80	80,00	464,00
24.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,02	15,00	45,30
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03	15,00	0,45
26.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	482,97	4,20	2 028,47
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06	15,00	0,90
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,10	20,00	2,00
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	51,00	20,00	1 020,00
30.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,30	30,00	189,00
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	5,82	20,00	116,40
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,17	15,00	47,55
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,02	40,00	0,80
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,33	1,00	0,33
35.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	25,20	0,50	12,60
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,33	1,00	0,33
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,33	1,00	0,33
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	25,20	0,50	12,60
39.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 589,04	1,00	8 589,04
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>274 049,50</b>

**Строительные машины:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 750,65	1,00	4 750,65
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,84	50,00	42,00
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>4 792,65</b>

**Всего:**

Прямые затраты	lei.	483 694,38
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	46 091,75
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	5 480,99
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	535 267,12
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	10 705,35
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	545 972,47
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	10 919,46
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	556 891,93
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	111 378,39

**Итого по смете:**

**668 270,3**

**2**

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)



Инвестор  
Объект

Утепление здания детского сада в с. Джолтай Чадыр-Лунгского р-на

## Каталог единичных расценок к объекту

### Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814+ 76 = 890 м2</b>				
1	CN53 A	(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,76
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10,00	1,50
2	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala p=120kg/m3 теплопроводность = 0,044 вт/мк гр. 100 mm, cornier din aluminiu = 450 m	m2			259,76
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,97	70,17
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,70	6,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,40	9,33
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	151,00	163,19
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,20	2,12
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
3	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм. вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Клей плиточный 3-4 мм	m2			63,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 00831	Клей плиточный	kg	7,1400	1,70	12,14
4	CF51B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Клей плиточный	m2			12,50
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,97	10,07



1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00831	Клей плиточный	kg	1.4300	1,70	2,43
5	CF30 A	(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			101,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
6	CB14 A	(Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			38,11
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 500,00	0,76
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 500,00	0,76
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,31
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,05
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<b>2. Утепление откосов (PE 14)</b>				
7	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,76
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
8	IzF55 E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0.044 Вт/мк гр. 40 mm	m2			176,58
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,97	70,17
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,70	6,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,40	9,33
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	76,00	82,13
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
9	CF30 A	(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			101,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
		<b>3. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
10	CC03 A	(Укладка арматурной сварной сетки (3 BP-1 шаг 150*150)	kg			22,12
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0.0400	41,97	1,68
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1.0100	20,00	20,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	15,00	0,08
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	15,00	0,16
11	CF15 A κ= 1,5	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 3 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	23,75
12	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0,044 Вт/мк gr. 100 mm)	m2			259,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,97	70,19
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,70	6,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,40	9,34
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	151,00	163,27
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,20	1,44
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
13	CF30 A	(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			101,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
		<b>4. Утепление цоколя (состав 3)</b>				
14	CN53 A	(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,76
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
15	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala p= 120 kg/m3 теплопроводность = 0,044 Вт/мк gr. 100 mm)	m2			259,08
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,97	70,18



1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,70	6,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,40	9,33
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1.0700	151,00	163,18
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,20	1,44
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	1,00	8,08
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( плитка Порцеланат)	m2			266,13
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,70	6,80
		<b>5. Навес Н1</b>				
17	RCsB2 1B	(Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc			25,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1400	41,97	5,88
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,5000	30,00	15,75
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	50,00	3,50
18	CL08 A	(Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			22 004,80
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,97	1 469,00
	28111063 01200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,00	16,00
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,60
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,60
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,60
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	20,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	300,00	60,00
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
19	IzD05	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea	t			161,80



1	2	3	4	5	6	7
	A	de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,80
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	56,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	25,00	5,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	50,00	0,00
20	IzD04 A	(Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			377,40
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	159,40
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	10,00
21	CE06 A	(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой. НС-35-1000)	m2			157,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,67
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,44
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)