

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21643235 din 25.08.2026**Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 3)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplină solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 541						
Manseta 10 - 18 cm	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 18 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	DM000655255
Total lot 541						
Lotul 542						
Manseta 12 - 19 cm	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 12 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 19/12 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	DM000655255
Total lot 542						
Lotul 543						
Manseta 18 - 26 cm	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 18 - 26 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 18 - 26 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	DM000655253
Total lot 543						
Lotul 544						
Manșetă nr.2 de unică utilizare	U500-D1N(2)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 2, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 2, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	ISO 13485
Total lot 544						
Lotul 545						
Manseta nr.2 reutilizabilă	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 2, cu un tub, de multiplă utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 2, cu un tub, de multiplă utilizare	DM000655257
Total lot 545						
Lotul 546						
Manșetă nr.3 de unică utilizare	U500-D1N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 3, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 3, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	ISO 13485
Total lot 546						
Lotul 547						
Manseta nr.3 reutilizabilă	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 3, cu un tub, de multiplă utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 3, cu un tub, de multiplă utilizare	DM000655257
Total lot 547						

Lotul 548						
Manșetă nr.4 de unica utilizare	U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	ISO 13485
Total lot 548						
Lotul 549						
Manseta nr.4 reutilizabila	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de multiplă utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de multiplă utilizare	DM000655257
Total lot 549						
Lotul 550						
Manșetă nr.5 de unica utilizare	U500-D1N(5)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	ISO 13485
Total lot 550						
Lotul 551						
Manseta nr.5 reutilizabila	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de multiplă utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de multiplă utilizare	DM000894261
Total lot 551						
Lotul 612						
Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden, reutilizabil	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden, reutilizabil	DM000507902
Total lot 612						
Lotul 617						
Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB	RO.202	Italia	SAN-O-SUB	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	Reductor O2 RO.202, SAN-O-SUB Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300bar. Presiune de ieșire 4,0 bar. Flux de ieșire 0-70L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-15L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	ISO 13485
Total lot 617						
Lotul 643						
Sensor de oxigen Drager	M-02L2	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL, garanție minim 6 luni	DM000452550
Total lot 643						
Lotul 645						
Sensor de oxigen Hamilton	396200/01	Elveția	Hamilton Medical AG	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1/C2, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1/C2, garanție 6 luni	ISO 13485
Total lot 645						
Lotul 647						
Sensor de oxigen Heyer VS500S	M-07	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	DM000452556
Total lot 647						

Lotul 648						
Sensor de oxigen Mindray SV600	M07/S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni	DM000452557
Total lot 648						
Lotul 649						
Sensor de oxigen Mindray Wato	M-15/M	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	DM000452568
Total lot 649						
Lotul 651						
Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550	U604-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550 Sonda universală de monitorizare a temperaturii la suprafața corpului, reutilizabilă, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550 Sonda universală de monitorizare a temperaturii la suprafața corpului, reutilizabilă, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	ISO 13485
Total lot 651						
Lotul 652						
Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray	U603-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray Sensor de temperatura compatibil cu monitorul de pacient Mindray N12	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray Sensor de temperatura compatibil cu monitorul de pacient Mindray N12	ISO 13485
Total lot 652						
Lotul 655						
Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K	U601-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K Sensor de temperatura compatibil cu modulul AY-663P.REF:409J	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K Sensor de temperatura compatibil cu modulul AY-663P.REF:409J	ISO 13485
Total lot 655						
Lotul 659						
Sensor O2 SV650, SV300 Mindray	M07/S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor O2 SV650, SV300 Mindray model: MOX3	Sensor O2 SV650, SV300 Mindray model: MOX3	DM000452557
Total lot 659						
Lotul 660						
Sensor O2 Trilogy EVO, Philips	M-16	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor O2 Trilogy EVO, Philips Sensor O2 compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo.Ref: 1134668	Sensor O2 Trilogy EVO, Philips Sensor O2 compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo.Ref: 1134668	DM000452568
Total lot 660						
Lotul 661						
Sensor O2 eVolution 3e Essential	M-04	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor O2 eVolution 3e Essential Sensor O2 galvanic compatibil cu ventilatorul eVolution 3e Essential P/N:F910028	Sensor O2 eVolution 3e Essential Sensor O2 galvanic compatibil cu ventilatorul eVolution 3e Essential P/N:F910028	DM000452552
Total lot 661						
Lotul 662						
Sensor O2 Servo-I	66 40 044	Suedia	Maquet Critical Care AB	Sensor O2 Servo-I "O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2)compatibile cu ventilatoare Maquet Servo I si Servo u"	Sensor O2 Servo-I "O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2)compatibile cu ventilatoare Maquet Servo I si Servo u"	CE, ISO 13485
Total lot 662						

Lotul 663						
Sensor oxigen SV650,Mindray	M07/S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus	Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus	DM000452550
Total lot 663						
Lotul 669						
Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550 Senzor de monitorizare SpO2, compatibil cu cablul de interconexiune al modului "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)	Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550 Senzor de monitorizare SpO2, compatibil cu cablul de interconexiune al modului "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)	DM000468913
Total lot 669						
Lotul 670						
Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Sensor SPO2 adult compatibil cu modulul AY-663P.REF:TL-201T	Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Sensor SPO2 adult compatibil cu modulul AY-663P.REF:TL-201T	DM000507902
Total lot 670						
Lotul 671						
Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"	DM000459626
Total lot 671						
Lotul 672						
Sensor SpO2 Bistos BT-770	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	DM000452569
Total lot 672						
Lotul 673						
Sensor SpO2 Bistos BT-770	U401-D(01AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	DM000505758
Total lot 673						
Lotul 674						
Sensor SpO2 Bistos BT-770	U401-C(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	DM000505755
Total lot 674						
Lotul 675						
Sensor SpO2 Bistos BT-770	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 Bistos BT-770 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitorul Bistos BT770, tip clește, lungime minim 200 cm	Sensor SPO2 Bistos BT-770 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitorul Bistos BT770, tip clește, lungime 280 cm	DM000452569
Total lot 675						

Lotul 676						
Sensor SPO2 Carescape B450, GE	U401-A(02BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 Carescape B450, GE Sensor SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE", tehnologie TruSignal, lungime cablu: minim 2 metri	Sensor SPO2 Carescape B450, GE Sensor SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE", tehnologie TruSignal, lungime cablu: 2.8 metri	DM000451079
Total lot 676						
Lotul 677						
Sensor SpO2 Carescape B650	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	DM000505777
Total lot 677						
Lotul 678						
Sensor SpO2 Carescape B650	U401-D(01BS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, sensor tip wrap, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, sensor tip wrap, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	DM000505782
Total lot 678						
Lotul 679						
Sensor SpO2 Carescape B650	U401-C(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	DM000505779
Total lot 679						
Lotul 680						
Sensor SpO2 Dash 5000	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	DM000505761
Total lot 680						
Lotul 681						
Sensor SpO2 Dash 5000	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	DM000505763
Total lot 681						
Lotul 682						
Sensor SpO2 Edan	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 de tip adult, reutilizabil, , senzor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient Edan iM60	Senzor SpO2 de tip adult, reutilizabil, , senzor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient Edan iM60	DM000450975
Total lot 682						
Lotul 683						
Sensor SPO2 Infinity Vista XL	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 Infinity Vista XL Sensor SPO2 DURA DS-100A, reutilizabil, adult, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	Sensor SPO2 Infinity Vista XL Sensor SPO2 DURA DS-100A, reutilizabil, adult, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	DM000505777
Total lot 683						

Lotul 684						
Sensor SPO2 LM15 Lowenstein	U401-A(09HL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein Sensor SPO2 reutilizabil pentru adult compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein Sensor SPO2 reutilizabil pentru adult compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	DM000529849
Total lot 684						
Lotul 685						
Sensor SpO2 MEC 2000	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie , sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie , sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	DM000505761
Total lot 685						
Lotul 686						
Sensor SpO2 MEC 2000	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	DM000505763
Total lot 686						
Lotul 687						
Sensor SpO2 Nihon Kohden	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	DM000507902
Total lot 687						
Lotul 688						
Sensor SpO2 Nihon Kohden	U401-D(05AS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	DM000507907
Total lot 688						
Lotul 689						
Sensor SpO2 Nihon Kohden	U401-C(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	DM000507904
Total lot 689						
Lotul 690						
Sensor SpO2 Philips	U401-D(19CS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 de tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip wrap, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	Senzor SpO2 de tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip wrap, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	DM000468918
Total lot 690						
Lotul 691						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	DM000459626
Total lot 691						

Lotul 692						
Sensor SpO2 tip clip	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clip adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Sensor SpO2 tip clip adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	DM000459626
Total lot 692						
Lotul 693						
Sensor SpO2 Trusat	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 pentru nou-născuți, reutilizabil, senzor tip wrap, conector DB9 cu 9 pini, compatibil cu pulsoximetrul GE Trusat	Senzor SpO2 pentru nou-născuți, reutilizabil, senzor tip wrap, conector DB9 cu 9 pini, compatibil cu pulsoximetrul GE Trusat	DM000451076
Total lot 693						
Lotul 694						
Sensor temperatura Infinity Vista XL	U615-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor temperatura Infinity Vista XL Sensor de temperatura reutilizabil cu 7 pini, 1,6m , compatibil cu Multimed 5 Pod.	Sensor temperatura Infinity Vista XL Sensor de temperatura reutilizabil cu 7 pini, 3m , compatibil cu Multimed 5 Pod.	ISO 13485
Total lot 694						
Lotul 697						
Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	396200/01	Elveția	Hamilton Medical AG	Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția Senzor de oxigen PN: 396200 compatibil cu ventilatoarele HamiltonC1/C2/C3/C6/	Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția Senzor de oxigen PN: 396200 compatibil cu ventilatoarele HamiltonC1/C2/C3/C6/	ISO 13485
Total lot 697						
Lotul 699						
Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	M-02L2	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. 6850645 sau analogic	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. 6850645 sau analogic	DM000452550
Total lot 699						
Lotul 703						
Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan Tip: senzor de deget reutilizabil; Lungime cablu minim 200 cm; compatibil cu monitoarele de pacient "IM60 & 80, Edan"	Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan Tip: senzor de deget reutilizabil; Lungime cablu 280 cm; compatibil cu monitoarele de pacient "IM60 & 80, Edan"	DM000450975
Total lot 703						
Lotul 704						
Senzor SpO2 tip adult, Philips	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	Senzor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	DM000468913
Total lot 704						
Lotul 705						
Senzor SpO2 tip pediatric, Philips	U401-C(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	Senzor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	DM000468915
Total lot 705						

Lotul 717						
Set seringă 100ml +200ml,Nemoto	42.16.30008	China	SCW Medicath Ltd.	Set seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	Set seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	DM000232479
Total lot 717						
Lotul 727						
Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG Comen CM-300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG Comen CM-300	DM000676193 DM000676185
Total lot 727						
Lotul 728						
Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	U901-1CB U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM000676191 DM000655242
Total lot 728						
Lotul 731						
Set Sensor SpO2 reutilizabil + Cablu interconector, BeneVision seria N 15 Mindray	U703-14AL U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set Sensor SpO2 reutilizabi, pacient adult, cu clips de fixare la deget (fingertip clip).t + Cablu interconector compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Set Sensor SpO2 reutilizabi, pacient adult, cu clips de fixare la deget (fingertip clip).t + Cablu interconector compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	DM000756559 DM000505761
Total lot 731						
Lotul 734						
Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Nemoto Dual Shot alpha7	42.16.30008	China	SCW Medicath Ltd.	Componenta minima a setului: 2 buc. seringă 200ml+100ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune min 400 psi, 1 buc.tub conector spiralat in formaT, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Nemoto Dual Shot alpha7	Componenta minima a setului: 2 buc. seringă 200ml+100ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune min 400 psi, 1 buc.tub conector spiralat in formaT, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Nemoto Dual Shot alpha7	DM000232479
Total lot 734						
Lotul 735						
Set Seringi pentru angiografie 200ml+100ml	42.16.30008	China	SCW Medicath Ltd.	Setul include: seringi 200ml+100ml, tub de conectare spiralat 150cm tip Y, vented spike (2 buc), quick fill tube (2 buc)	Setul include: seringi 200ml+100ml, tub de conectare spiralat 150cm tip Y, vented spike (2 buc), quick fill tube (2 buc)	DM000232479
Total lot 735						
Lotul 736						
Set seringi pentru substanta de contrast 100/200ml volum	42.16.30008	China	SCW Medicath Ltd.	set seringi pentru introducerea substantei de contrast in timpul interventiilor CT,compatibil cu injectomat model:Nemoto Dual Shot alpha7,JAPONIA.	set seringi pentru introducerea substantei de contrast in timpul interventiilor CT,compatibil cu injectomat model:Nemoto Dual Shot alpha7,JAPONIA.	DM000232479
Total lot 736						

Lotul 737						
Seturi de măsurare invazivă a presiunii (IBP), de unică folosință, pentru adulți, cu 2 linii, de tip UTAH	41.04.25000	China	SCW Med cath Ltd.	Domeniul de măsurare: de la -50 mmHg până la +300 mmHg. Sensibilitatea senzorului: 5 μV/V/mmHg $\pm$ 1%. Protecție electrică: Protecție la impulsul defibrilatorului (minim 4,0 kV). Liniiile de monitorizare: Tuburi din PVC flexibile, rezistente la îndoire (kink-resistant). Codare culori standard: Roșu (linia arterială), Albastru (linia venoasă). Sistem de spălare: Echipat cu cameră de infuzie continuă (micro-drip) pentru menținerea patenței cateterului (~ 3 ml/h). Compatibil cu conector tip UTAH, aflat în dotare (aparate Mindray)	Domeniul de măsurare: de la -50 mmHg până la +300 mmHg. Sensibilitatea senzorului: 5 μV/V/mmHg $\pm$ 1%. Protecție electrică: Protecție la impulsul defibrilatorului (minim 4,0 kV). Liniiile de monitorizare: Tuburi din PVC flexibile, rezistente la îndoire (kink-resistant). Codare culori standard: Roșu (linia arterială), Albastru (linia venoasă). Sistem de spălare: Echipat cu cameră de infuzie continuă (micro-drip) pentru menținerea patenței cateterului (~ 3 ml/h). Compatibil cu conector tip UTAH, aflat în dotare (aparate Mindray)	DM000398790
Total lot 737						
Lotul 799						
Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	42.02.90000	China	SCW Med cath Ltd.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 -400 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 -400 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	DM000232433
Total lot 799						
Lotul 800						
Tub NIBP BeneVision N12 Mindray	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray Tub NIBP NIBP Hose 6200-30-09688	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray Tub NIBP NIBP Hose 6200-30-09688	ISO 13485
Total lot 800						
Lotul 801						
Tub NIBP Bistos BT-770	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Tub NIBP Bistos BT-770 Tub NIBP compatibil cu monitorul Bistos BT-770	Tub NIBP Bistos BT-770 Tub NIBP compatibil cu monitorul Bistos BT-770	ISO 13485
Total lot 801						
Lotul 802						
Tub NIBP Carescape B450, GE	U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Tub NIBP Carescape B450, GE Tub aer, NIBP, adult, 3,6m, compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"	Tub NIBP Carescape B450, GE Tub aer, NIBP, adult, 3,6m, compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"	ISO 13485
Total lot 802						
Lotul 803						
Tub NIBP LM15 Lowenstein	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Tub NIBP LM15 Lowenstein Tub NIBP compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Tub NIBP LM15 Lowenstein Tub NIBP compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	ISO 13485
Total lot 803						
Lotul 804						
Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550 Tub NIBP cu lungimea de 3m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550 Tub NIBP cu lungimea de 3m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	ISO 13485
Total lot 804						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23