

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21476566 / ocds-b3wdp1-MD-1758021270412	30.10.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026	Lot:	Pagina: 1 din 29

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
2			3	4	5	6	7	8	
6	Ac chirurgical B 502	Ac chirurgical B 502 - 0 (001912)	B 502 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 0	Ac chirurgical B 502 - 0	CE,ISO/ DM000468024	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 00 (001911)	B 502 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 00	Ac chirurgical B 502 - 00	CE,ISO/ DM000468023	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 000 (001910)	B 502 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 000	Ac chirurgical B 502 - 000	CE,ISO/ DM000468022	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 1 (001913)	B 502 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 1	Ac chirurgical B 502 - 1	CE,ISO/ DM000468025	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 10 (001922)	B 502 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 10	Ac chirurgical B 502 - 10	CE,ISO/ DM000468034	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 11 (001923)	B 502 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 11	Ac chirurgical B 502 - 11	CE,ISO/ DM000468035	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 12 (001924)	B 502 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 12	Ac chirurgical B 502 - 12	CE,ISO/ DM000468036	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 13 (001925)	B 502 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 13	Ac chirurgical B 502 - 13	CE,ISO/ DM000468037	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 14 (001926)	B 502 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 14	Ac chirurgical B 502 - 14	CE,ISO/ DM000468038	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 15 (001927)	B 502 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 15	Ac chirurgical B 502 - 15	CE,ISO/ DM000468039	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 16 (001928)	B 502 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 16	Ac chirurgical B 502 - 16	CE,ISO/ DM000468040	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 2 (001914)	B 502 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 2	Ac chirurgical B 502 - 2	CE,ISO/ DM000468026	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 3 (001915)	B 502 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 3	Ac chirurgical B 502 - 3	CE,ISO/ DM000468027	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 4 (001916)	B 502 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 4	Ac chirurgical B 502 - 4	CE,ISO/ DM000468028	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 5 (001917)	B 502 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 5	Ac chirurgical B 502 - 5	CE,ISO/ DM000468029	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 6 (001918)	B 502 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 6	Ac chirurgical B 502 - 6	CE,ISO/ DM000468030	Catalog_ace (pagina 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
		Ac chirurgical B 502 - 7 (001919)	B 502 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 7	Ac chirurgical B 502 - 7	CE,ISO/ DM000468031	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 8 (001920)	B 502 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 8	Ac chirurgical B 502 - 8	CE,ISO/ DM000468032	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical B 502 - 9 (001921)	B 502 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical B 502 - 9	Ac chirurgical B 502 - 9	CE,ISO/ DM000468033	Catalog_ace (pagina 5)
8	Ac chirurgical BE 560	Ac chirurgical BE 560 - 1 (001951)	BE 560 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 1	Ac chirurgical BE 560 - 1	CE,ISO/ DM000468041	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 10 (001960)	BE 560 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 10	Ac chirurgical BE 560 - 10	CE,ISO/ DM000468050	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 11 (001961)	BE 560 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 11	Ac chirurgical BE 560 - 11	CE,ISO/ DM000468051	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 12 (001962)	BE 560 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 12	Ac chirurgical BE 560 - 12	CE,ISO/ DM000468052	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 13 (001963)	BE 560 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 13	Ac chirurgical BE 560 - 13	CE,ISO/ DM000468053	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 14 (001964)	BE 560 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 14	Ac chirurgical BE 560 - 14	CE,ISO/ DM000468054	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 15 (001965)	BE 560 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 15	Ac chirurgical BE 560 - 15	CE,ISO/ DM000468055	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 16 (001966)	BE 560 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 16	Ac chirurgical BE 560 - 16	CE,ISO/ DM000468056	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 17 (001967)	BE 560 - 17	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 17	Ac chirurgical BE 560 - 17	CE,ISO/ DM000468057	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 18 (001968)	BE 560 - 18	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 18	Ac chirurgical BE 560 - 18	CE,ISO/ DM000468058	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 19 (001969)	BE 560 - 19	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 19	Ac chirurgical BE 560 - 19	CE,ISO/ DM000468059	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 2 (001952)	BE 560 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 2	Ac chirurgical BE 560 - 2	CE,ISO/ DM000468042	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 20 (001970)	BE 560 - 2 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 2 0	Ac chirurgical BE 560 - 2 0	CE,ISO/ DM000468060	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 21 (001971)	BE 560 - 2 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 2 1	Ac chirurgical BE 560 - 2 1	CE,ISO/ DM000468061	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 22 (001972)	BE 560 - 2 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 2 2	Ac chirurgical BE 560 - 2 2	CE,ISO/ DM000468062	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 3 (001953)	BE 560 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 3	Ac chirurgical BE 560 - 3	CE,ISO/ DM000468043	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 4 (001954)	BE 560 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 4	Ac chirurgical BE 560 - 4	CE,ISO/ DM000468044	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 5 (001955)	BE 560 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 5	Ac chirurgical BE 560 - 5	CE,ISO/ DM000468045	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 6 (001956)	BE 560 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 6	Ac chirurgical BE 560 - 6	CE,ISO/ DM000468046	Catalog_ace (pagina 8)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
		Ac chirurgical BE 560 - 7 (001957)	BE 560 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 7	Ac chirurgical BE 560 - 7	CE,ISO/ DM000468047	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 8 (001958)	BE 560 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 8	Ac chirurgical BE 560 - 8	CE,ISO/ DM000468048	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BE 560 - 9 (001959)	BE 560 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BE 560 - 9	Ac chirurgical BE 560 - 9	CE,ISO/ DM000468049	Catalog_ace (pagina 8)
10	Ac chirurgical BER 562	Ac chirurgical BER 562 - 1 (001995)	BER 562 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 1	Ac chirurgical BER 562 - 1	CE,ISO/ DM000467903	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 10 (002004)	BER 562 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 10	Ac chirurgical BER 562 - 10	CE,ISO/ DM000467912	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 11 (002005)	BER 562 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 11	Ac chirurgical BER 562 - 11	CE,ISO/ DM000467913	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 12 (002006)	BER 562 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 12	Ac chirurgical BER 562 - 12	CE,ISO/ DM000467914	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 13 (002007)	BER 562 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 13	Ac chirurgical BER 562 - 13	CE,ISO/ DM000467915	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 14 (002008)	BER 562 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 14	Ac chirurgical BER 562 - 14	CE,ISO/ DM000467916	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 15 (002009)	BER 562 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 15	Ac chirurgical BER 562 - 15	CE,ISO/ DM000467917	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 16 (002010)	BER 562 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 16	Ac chirurgical BER 562 - 16	CE,ISO/ DM000467918	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 17 (002011)	BER 562 - 17	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 17	Ac chirurgical BER 562 - 17	CE,ISO/ DM000467919	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 18 (002012)	BER 562 - 18	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 18	Ac chirurgical BER 562 - 18	CE,ISO/ DM000467920	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 19 (002013)	BER 562 - 19	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 19	Ac chirurgical BER 562 - 19	CE,ISO/ DM000467921	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 2 (001996)	BER 562 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 2	Ac chirurgical BER 562 - 2	CE,ISO/ DM000467904	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 20 (002014)	BER 562 - 2 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 2 0	Ac chirurgical BER 562 - 2 0	CE,ISO/ DM000467922	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 21 (002015)	BER 562 - 2 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 2 1	Ac chirurgical BER 562 - 2 1	CE,ISO/ DM000467923	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 22 (002016)	BER 562 - 2 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 2 2	Ac chirurgical BER 562 - 2 2	CE,ISO/ DM000467924	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 3 (001997)	BER 562 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 3	Ac chirurgical BER 562 - 3	CE,ISO/ DM000467905	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 4 (001998)	BER 562 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 4	Ac chirurgical BER 562 - 4	CE,ISO/ DM000467906	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 5 (001999)	BER 562 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 5	Ac chirurgical BER 562 - 5	CE,ISO/ DM000467907	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 6 (002000)	BER 562 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 6	Ac chirurgical BER 562 - 6	CE,ISO/ DM000467908	Catalog_ace (pagina 8)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
		Ac chirurgical BER 562 - 7 (002001)	BER 562 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 7	Ac chirurgical BER 562 - 7	CE,ISO/DM000467909	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 8 (002002)	BER 562 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 8	Ac chirurgical BER 562 - 8	CE,ISO/DM000467910	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical BER 562 - 9 (002003)	BER 562 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BER 562 - 9	Ac chirurgical BER 562 - 9	CE,ISO/DM000467911	Catalog_ace (pagina 8)
12	Ac chirurgical BR 510	Ac chirurgical BR 510 - 0 (002038)	BR 510 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 0	Ac chirurgical BR 510 - 0	CE,ISO/DM000467886	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 00 (002037)	BR 510 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 00	Ac chirurgical BR 510 - 00	CE,ISO/DM000467885	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 000 (002036)	BR 510 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 000	Ac chirurgical BR 510 - 000	CE,ISO/DM000467884	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 1 (002039)	BR 510 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 1	Ac chirurgical BR 510 - 1	CE,ISO/DM000467887	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 10 (002048)	BR 510 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 10	Ac chirurgical BR 510 - 10	CE,ISO/DM000467896	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 11 (002049)	BR 510 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 11	Ac chirurgical BR 510 - 11	CE,ISO/DM000467897	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 12 (002050)	BR 510 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 12	Ac chirurgical BR 510 - 12	CE,ISO/DM000467898	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 13 (002051)	BR 510 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 13	Ac chirurgical BR 510 - 13	CE,ISO/DM000467899	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 14 (002052)	BR 510 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 14	Ac chirurgical BR 510 - 14	CE,ISO/DM000467900	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 15 (002053)	BR 510 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 15	Ac chirurgical BR 510 - 15	CE,ISO/DM000467901	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 16 (002054)	BR 510 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 16	Ac chirurgical BR 510 - 16	CE,ISO/DM000467902	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 2 (002040)	BR 510 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 2	Ac chirurgical BR 510 - 2	CE,ISO/DM000467888	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 3 (002041)	BR 510 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 3	Ac chirurgical BR 510 - 3	CE,ISO/DM000467889	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 4 (002042)	BR 510 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 4	Ac chirurgical BR 510 - 4	CE,ISO/DM000467890	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 5 (002043)	BR 510 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 5	Ac chirurgical BR 510 - 5	CE,ISO/DM000467891	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 6 (002044)	BR 510 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 6	Ac chirurgical BR 510 - 6	CE,ISO/DM000467892	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 7 (002045)	BR 510 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 7	Ac chirurgical BR 510 - 7	CE,ISO/DM000467893	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 8 (002046)	BR 510 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 8	Ac chirurgical BR 510 - 8	CE,ISO/DM000467894	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BR 510 - 9 (002047)	BR 510 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BR 510 - 9	Ac chirurgical BR 510 - 9	CE,ISO/DM000467895	Catalog_ace (pagina 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
14	Ac chirurgical BT 512	Ac chirurgical BT 512 - 0 (002076)	BT 512 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 0	Ac chirurgical BT 512 - 0	CE,ISO/ DM000656055	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 00 (002075)	BT 512 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 00	Ac chirurgical BT 512 - 00	CE,ISO/ DM000656054	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 000 (002074)	BT 512 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 000	Ac chirurgical BT 512 - 000	CE,ISO/ DM000656053	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 1 (002077)	BT 512 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 1	Ac chirurgical BT 512 - 1	CE,ISO/ DM000656056	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 10 (002086)	BT 512 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 10	Ac chirurgical BT 512 - 10	CE,ISO/ DM000656065	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 11 (002087)	BT 512 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 11	Ac chirurgical BT 512 - 11	CE,ISO/ DM000656066	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 12 (002088)	BT 512 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 12	Ac chirurgical BT 512 - 12	CE,ISO/ DM000656067	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 13 (002089)	BT 512 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 13	Ac chirurgical BT 512 - 13	CE,ISO/ DM000656068	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 14 (002090)	BT 512 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 14	Ac chirurgical BT 512 - 14	CE,ISO/ DM000656069	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 15 (002091)	BT 512 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 15	Ac chirurgical BT 512 - 15	CE,ISO/ DM000656070	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 16 (002092)	BT 512 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 16	Ac chirurgical BT 512 - 16	CE,ISO/ DM000656071	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 2 (002078)	BT 512 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 2	Ac chirurgical BT 512 - 2	CE,ISO/ DM000656057	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 3 (002079)	BT 512 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 3	Ac chirurgical BT 512 - 3	CE,ISO/ DM000656058	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 4 (002080)	BT 512 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 4	Ac chirurgical BT 512 - 4	CE,ISO/ DM000656059	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 5 (002081)	BT 512 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 5	Ac chirurgical BT 512 - 5	CE,ISO/ DM000656060	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 6 (002082)	BT 512 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 6	Ac chirurgical BT 512 - 6	CE,ISO/ DM000656061	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 7 (002083)	BT 512 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 7	Ac chirurgical BT 512 - 7	CE,ISO/ DM000656062	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 8 (002084)	BT 512 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 8	Ac chirurgical BT 512 - 8	CE,ISO/ DM000656063	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical BT 512 - 9 (002085)	BT 512 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical BT 512 - 9	Ac chirurgical BT 512 - 9	CE,ISO/ DM000656064	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical E 530 - 0 (002106)	E 530 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 0	Ac chirurgical E 530 - 0	CE,ISO/ DM000467841	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 00 (002105)	E 530 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 00	Ac chirurgical E 530 - 00	CE,ISO/ DM000467840	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 000 (002104)	E 530 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 000	Ac chirurgical E 530 - 000	CE,ISO/ DM000467839	Catalog_ace (pagina 6)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
16	Ac chirurgical E 530	Ac chirurgical E 530 - 1 (002107)	E 530 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 1	Ac chirurgical E 530 - 1	CE,ISO/DM000467842	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 2 (002108)	E 530 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 2	Ac chirurgical E 530 - 2	CE,ISO/DM000467843	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 3 (002109)	E 530 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 3	Ac chirurgical E 530 - 3	CE,ISO/DM000467844	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 4 (002110)	E 530 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 4	Ac chirurgical E 530 - 4	CE,ISO/DM000467845	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 5 (002111)	E 530 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 5	Ac chirurgical E 530 - 5	CE,ISO/DM000467846	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 6 (002112)	E 530 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 6	Ac chirurgical E 530 - 6	CE,ISO/DM000467847	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 7 (002113)	E 530 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 7	Ac chirurgical E 530 - 7	CE,ISO/DM000467848	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical E 530 - 8 (002114)	E 530 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical E 530 - 8	Ac chirurgical E 530 - 8	CE,ISO/DM000467849	Catalog_ace (pagina 6)
18	Ac chirurgical ET 528	Ac chirurgical ET 528 - 0 (002128)	ET 528 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 0	Ac chirurgical ET 528 - 0	CE,ISO/DM000468111	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 00 (002127)	ET 528 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 00	Ac chirurgical ET 528 - 00	CE,ISO/DM000468110	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 000 (002126)	ET 528 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 000	Ac chirurgical ET 528 - 000	CE,ISO/DM000468109	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 1 (002129)	ET 528 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 1	Ac chirurgical ET 528 - 1	CE,ISO/DM000468112	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 2 (002130)	ET 528 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 2	Ac chirurgical ET 528 - 2	CE,ISO/DM000468113	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 3 (002131)	ET 528 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 3	Ac chirurgical ET 528 - 3	CE,ISO/DM000468114	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 4 (002132)	ET 528 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 4	Ac chirurgical ET 528 - 4	CE,ISO/DM000468115	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 5 (002133)	ET 528 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 5	Ac chirurgical ET 528 - 5	CE,ISO/DM000468116	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 6 (002134)	ET 528 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 6	Ac chirurgical ET 528 - 6	CE,ISO/DM000468117	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 7 (002135)	ET 528 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 7	Ac chirurgical ET 528 - 7	CE,ISO/DM000468118	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical ET 528 - 8 (002136)	ET 528 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical ET 528 - 8	Ac chirurgical ET 528 - 8	CE,ISO/DM000468119	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical G 504 - 0 (002158)	G 504 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 0	Ac chirurgical G 504 - 0	CE,ISO/DM000467958	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 00 (002157)	G 504 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 00	Ac chirurgical G 504 - 00	CE,ISO/DM000467957	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 000 (002156)	G 504 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 000	Ac chirurgical G 504 - 000	CE,ISO/DM000467956	Catalog_ace (pagina 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
20	Ac chirurgical G 504	Ac chirurgical G 504 - 1 (002159)	G 504 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 1	Ac chirurgical G 504 - 1	CE,ISO/ DM000467959	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 10 (002168)	G 504 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 10	Ac chirurgical G 504 - 10	CE,ISO/ DM000467968	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 11 (002169)	G 504 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 11	Ac chirurgical G 504 - 11	CE,ISO/ DM000467969	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 12 (002170)	G 504 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 12	Ac chirurgical G 504 - 12	CE,ISO/ DM000467970	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 13 (002171)	G 504 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 13	Ac chirurgical G 504 - 13	CE,ISO/ DM000467971	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 14 (002172)	G 504 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 14	Ac chirurgical G 504 - 14	CE,ISO/ DM000467972	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 15 (002173)	G 504 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 15	Ac chirurgical G 504 - 15	CE,ISO/ DM000467973	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 16 (002174)	G 504 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 16	Ac chirurgical G 504 - 16	CE,ISO/ DM000467974	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 2 (002160)	G 504 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 2	Ac chirurgical G 504 - 2	CE,ISO/ DM000467960	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 3 (002161)	G 504 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 3	Ac chirurgical G 504 - 3	CE,ISO/ DM000467961	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 4 (002162)	G 504 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 4	Ac chirurgical G 504 - 4	CE,ISO/ DM000467962	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 5 (002163)	G 504 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 5	Ac chirurgical G 504 - 5	CE,ISO/ DM000467963	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 6 (002164)	G 504 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 6	Ac chirurgical G 504 - 6	CE,ISO/ DM000467964	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 7 (002165)	G 504 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 7	Ac chirurgical G 504 - 7	CE,ISO/ DM000467965	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 8 (002166)	G 504 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 8	Ac chirurgical G 504 - 8	CE,ISO/ DM000467966	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical G 504 - 9 (002167)	G 504 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical G 504 - 9	Ac chirurgical G 504 - 9	CE,ISO/ DM000467967	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GA 508 - 0 (002191)	GA 508 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 0	Ac chirurgical GA 508 - 0	CE,ISO/ DM000467977	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 00 (002190)	GA 508 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 00	Ac chirurgical GA 508 - 00	CE,ISO/ DM000467976	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 000 (002189)	GA 508 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 000	Ac chirurgical GA 508 - 000	CE,ISO/ DM000467975	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 1 (002192)	GA 508 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 1	Ac chirurgical GA 508 - 1	CE,ISO/ DM000467978	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 10 (002201)	GA 508 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 10	Ac chirurgical GA 508 - 10	CE,ISO/ DM000467987	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 11 (002202)	GA 508 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 11	Ac chirurgical GA 508 - 11	CE,ISO/ DM000467988	Catalog_ace (pagina 6)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
22	Ac chirurgical GA 508	Ac chirurgical GA 508 - 2 (002193)	GA 508 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 2	Ac chirurgical GA 508 - 2	CE,ISO/DM000467979	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 3 (002194)	GA 508 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 3	Ac chirurgical GA 508 - 3	CE,ISO/DM000467980	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 4 (002195)	GA 508 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 4	Ac chirurgical GA 508 - 4	CE,ISO/DM000467981	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 5 (002196)	GA 508 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 5	Ac chirurgical GA 508 - 5	CE,ISO/DM000467982	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 6 (002197)	GA 508 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 6	Ac chirurgical GA 508 - 6	CE,ISO/DM000467983	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 7 (002198)	GA 508 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 7	Ac chirurgical GA 508 - 7	CE,ISO/DM000467984	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 8 (002199)	GA 508 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 8	Ac chirurgical GA 508 - 8	CE,ISO/DM000467985	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GA 508 - 9 (002200)	GA 508 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GA 508 - 9	Ac chirurgical GA 508 - 9	CE,ISO/DM000467986	Catalog_ace (pagina 6)
24	Ac chirurgical GAR 498	Ac chirurgical GAR 498 - 0 (002219)	GAR 498 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 0	Ac chirurgical GAR 498 - 0	CE,ISO/DM000467817	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 00 (002218)	GAR 498 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 00	Ac chirurgical GAR 498 - 00	CE,ISO/DM000467816	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 000 (002217)	GAR 498 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 000	Ac chirurgical GAR 498 - 000	CE,ISO/DM000467815	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 1 (002220)	GAR 498 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 1	Ac chirurgical GAR 498 - 1	CE,ISO/DM000467818	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 10 (002229)	GAR 498 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 10	Ac chirurgical GAR 498 - 10	CE,ISO/DM000467827	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 11 (002230)	GAR 498 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 11	Ac chirurgical GAR 498 - 11	CE,ISO/DM000467828	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 2 (002221)	GAR 498 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 2	Ac chirurgical GAR 498 - 2	CE,ISO/DM000467819	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 3 (002222)	GAR 498 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 3	Ac chirurgical GAR 498 - 3	CE,ISO/DM000467820	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 4 (002223)	GAR 498 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 4	Ac chirurgical GAR 498 - 4	CE,ISO/DM000467821	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 5 (002224)	GAR 498 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 5	Ac chirurgical GAR 498 - 5	CE,ISO/DM000467822	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 6 (002225)	GAR 498 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 6	Ac chirurgical GAR 498 - 6	CE,ISO/DM000467823	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 7 (002226)	GAR 498 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 7	Ac chirurgical GAR 498 - 7	CE,ISO/DM000467824	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 8 (002227)	GAR 498 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 8	Ac chirurgical GAR 498 - 8	CE,ISO/DM000467825	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAR 498 - 9 (002228)	GAR 498 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAR 498 - 9	Ac chirurgical GAR 498 - 9	CE,ISO/DM000467826	Catalog_ace (pagina 6)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
25	Ac chirurgical GAT 500	Ac chirurgical GAT 500 - 0 (002247)	GAT 500 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 0	Ac chirurgical GAT 500 - 0	CE,ISO/DM000468097	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 00 (002246)	GAT 500 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 00	Ac chirurgical GAT 500 - 00	CE,ISO/DM000468096	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 000 (002245)	GAT 500 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 000	Ac chirurgical GAT 500 - 000	CE,ISO/DM000468095	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 1 (002248)	GAT 500 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 1	Ac chirurgical GAT 500 - 1	CE,ISO/DM000468098	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 10 (002257)	GAT 500 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 10	Ac chirurgical GAT 500 - 10	CE,ISO/DM000468107	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 11 (002258)	GAT 500 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 11	Ac chirurgical GAT 500 - 11	CE,ISO/DM000468108	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 2 (002249)	GAT 500 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 2	Ac chirurgical GAT 500 - 2	CE,ISO/DM000468099	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 3 (002250)	GAT 500 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 3	Ac chirurgical GAT 500 - 3	CE,ISO/DM000468100	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 4 (002251)	GAT 500 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 4	Ac chirurgical GAT 500 - 4	CE,ISO/DM000468101	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 5 (002252)	GAT 500 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 5	Ac chirurgical GAT 500 - 5	CE,ISO/DM000468102	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 6 (002253)	GAT 500 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 6	Ac chirurgical GAT 500 - 6	CE,ISO/DM000468103	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 7 (002254)	GAT 500 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 7	Ac chirurgical GAT 500 - 7	CE,ISO/DM000468104	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 8 (002255)	GAT 500 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 8	Ac chirurgical GAT 500 - 8	CE,ISO/DM000468105	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GAT 500 - 9 (002256)	GAT 500 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GAT 500 - 9	Ac chirurgical GAT 500 - 9	CE,ISO/DM000468106	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical GE 548 - 1 (002281)	GE 548 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 1	Ac chirurgical GE 548 - 1	CE,ISO/DM000468000	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 10 (002290)	GE 548 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 10	Ac chirurgical GE 548 - 10	CE,ISO/DM000468009	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 11 (002291)	GE 548 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 11	Ac chirurgical GE 548 - 11	CE,ISO/DM000468010	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 12 (002292)	GE 548 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 12	Ac chirurgical GE 548 - 12	CE,ISO/DM000468011	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 13 (002293)	GE 548 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 13	Ac chirurgical GE 548 - 13	CE,ISO/DM000468012	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 14 (002294)	GE 548 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 14	Ac chirurgical GE 548 - 14	CE,ISO/DM000468013	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 15 (002295)	GE 548 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 15	Ac chirurgical GE 548 - 15	CE,ISO/DM000468014	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 16 (002296)	GE 548 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 16	Ac chirurgical GE 548 - 16	CE,ISO/DM000468015	Catalog_ace (pagina 8)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
27	Ac chirurgical GE 548	Ac chirurgical GE 548 - 17 (002297)	GE 548 - 17	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 17	Ac chirurgical GE 548 - 17	CE,ISO/ DM000468016	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 18 (002298)	GE 548 - 18	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 18	Ac chirurgical GE 548 - 18	CE,ISO/ DM000468017	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 19 (002299)	GE 548 - 19	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 19	Ac chirurgical GE 548 - 19	CE,ISO/ DM000468018	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 2 (002282)	GE 548 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 2	Ac chirurgical GE 548 - 2	CE,ISO/ DM000468001	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 20 (002300)	GE 548 - 20	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 20	Ac chirurgical GE 548 - 20	CE,ISO/ DM000468019	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 21 (002301)	GE 548 - 21	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 21	Ac chirurgical GE 548 - 21	CE,ISO/ DM000468020	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 22 (002302)	GE 548 - 22	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 22	Ac chirurgical GE 548 - 22	CE,ISO/ DM000468021	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 3 (002283)	GE 548 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 3	Ac chirurgical GE 548 - 3	CE,ISO/ DM000468002	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 4 (002284)	GE 548 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 4	Ac chirurgical GE 548 - 4	CE,ISO/ DM000468003	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 5 (002285)	GE 548 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 5	Ac chirurgical GE 548 - 5	CE,ISO/ DM000468004	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 6 (002286)	GE 548 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 6	Ac chirurgical GE 548 - 6	CE,ISO/ DM000468005	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 7 (002287)	GE 548 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 7	Ac chirurgical GE 548 - 7	CE,ISO/ DM000468006	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 8 (002288)	GE 548 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 8	Ac chirurgical GE 548 - 8	CE,ISO/ DM000468007	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GE 548 - 9 (002289)	GE 548 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GE 548 - 9	Ac chirurgical GE 548 - 9	CE,ISO/ DM000468008	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 1 (002325)	GER 566 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 1	Ac chirurgical GER 566 - 1	CE,ISO/ DM000467850	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 10 (002334)	GER 566 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 10	Ac chirurgical GER 566 - 10	CE,ISO/ DM000467859	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 11 (002335)	GER 566 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 11	Ac chirurgical GER 566 - 11	CE,ISO/ DM000467860	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 12 (002336)	GER 566 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 12	Ac chirurgical GER 566 - 12	CE,ISO/ DM000467861	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 13 (002337)	GER 566 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 13	Ac chirurgical GER 566 - 13	CE,ISO/ DM000467862	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 14 (002338)	GER 566 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 14	Ac chirurgical GER 566 - 14	CE,ISO/ DM000467863	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 15 (002339)	GER 566 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 15	Ac chirurgical GER 566 - 15	CE,ISO/ DM000467864	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 16 (002340)	GER 566 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 16	Ac chirurgical GER 566 - 16	CE,ISO/ DM000467865	Catalog_ace (pagina 8)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
29	Ac chirurgical GER 566	Ac chirurgical GER 566 - 17 (002341)	GER 566 - 17	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 17	Ac chirurgical GER 566 - 17	CE,ISO/ DM000467866	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 18 (002342)	GER 566 - 18	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 18	Ac chirurgical GER 566 - 18	CE,ISO/ DM000467867	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 19 (002343)	GER 566 - 19	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 19	Ac chirurgical GER 566 - 19	CE,ISO/ DM000467868	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 2 (002326)	GER 566 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 2	Ac chirurgical GER 566 - 2	CE,ISO/ DM000467851	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 20 (002344)	GER 566 - 2 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 2 0	Ac chirurgical GER 566 - 2 0	CE,ISO/ DM000467869	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 21 (002345)	GER 566 - 2 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 2 1	Ac chirurgical GER 566 - 2 1	CE,ISO/ DM000467870	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 22 (002346)	GER 566 - 2 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 2 2	Ac chirurgical GER 566 - 2 2	CE,ISO/ DM000467871	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 3 (002327)	GER 566 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 3	Ac chirurgical GER 566 - 3	CE,ISO/ DM000467852	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 4 (002328)	GER 566 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 4	Ac chirurgical GER 566 - 4	CE,ISO/ DM000467853	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 5 (002329)	GER 566 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 5	Ac chirurgical GER 566 - 5	CE,ISO/ DM000467854	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 6 (002330)	GER 566 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 6	Ac chirurgical GER 566 - 6	CE,ISO/ DM000467855	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 7 (002331)	GER 566 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 7	Ac chirurgical GER 566 - 7	CE,ISO/ DM000467856	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 8 (002332)	GER 566 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 8	Ac chirurgical GER 566 - 8	CE,ISO/ DM000467857	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GER 566 - 9 (002333)	GER 566 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GER 566 - 9	Ac chirurgical GER 566 - 9	CE,ISO/ DM000467858	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical GR 514 - 0 (002368)	GR 514 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 0	Ac chirurgical GR 514 - 0	CE,ISO/ DM000467798	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 00 (002367)	GR 514 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 00	Ac chirurgical GR 514 - 00	CE,ISO/ DM000467797	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 000 (002366)	GR 514 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 000	Ac chirurgical GR 514 - 000	CE,ISO/ DM000467796	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 1 (002369)	GR 514 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 1	Ac chirurgical GR 514 - 1	CE,ISO/ DM000467799	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 10 (002378)	GR 514 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 10	Ac chirurgical GR 514 - 10	CE,ISO/ DM000467808	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 11 (002379)	GR 514 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 11	Ac chirurgical GR 514 - 11	CE,ISO/ DM000467809	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 12 (002380)	GR 514 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 12	Ac chirurgical GR 514 - 12	CE,ISO/ DM000467810	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 13 (002381)	GR 514 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 13	Ac chirurgical GR 514 - 13	CE,ISO/ DM000467811	Catalog_ace (pagina 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
31	Ac chirurgical GR 514	Ac chirurgical GR 514 - 14 (002382)	GR 514 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 14	Ac chirurgical GR 514 - 14	CE,ISO/ DM000467812	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 15 (002383)	GR 514 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 15	Ac chirurgical GR 514 - 15	CE,ISO/ DM000467813	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 16 (002384)	GR 514 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 16	Ac chirurgical GR 514 - 16	CE,ISO/ DM000467814	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 2 (002370)	GR 514 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 2	Ac chirurgical GR 514 - 2	CE,ISO/ DM000467800	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 3 (002371)	GR 514 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 3	Ac chirurgical GR 514 - 3	CE,ISO/ DM000467801	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 4 (002372)	GR 514 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 4	Ac chirurgical GR 514 - 4	CE,ISO/ DM000467802	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 5 (002373)	GR 514 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 5	Ac chirurgical GR 514 - 5	CE,ISO/ DM000467803	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 6 (002374)	GR 514 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 6	Ac chirurgical GR 514 - 6	CE,ISO/ DM000467804	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 7 (002375)	GR 514 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 7	Ac chirurgical GR 514 - 7	CE,ISO/ DM000467805	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 8 (002376)	GR 514 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 8	Ac chirurgical GR 514 - 8	CE,ISO/ DM000467806	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GR 514 - 9 (002377)	GR 514 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GR 514 - 9	Ac chirurgical GR 514 - 9	CE,ISO/ DM000467807	Catalog_ace (pagina 5)
33	Ac chirurgical GT 516	Ac chirurgical GT 516 - 0 (002406)	GT 516 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 0	Ac chirurgical GT 516 - 0	CE,ISO/ DM000468078	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 00 (002405)	GT 516 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 00	Ac chirurgical GT 516 - 00	CE,ISO/ DM000468077	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 000 (002404)	GT 516 - 000	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 000	Ac chirurgical GT 516 - 000	CE,ISO/ DM000468076	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 1 (002407)	GT 516 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 1	Ac chirurgical GT 516 - 1	CE,ISO/ DM000468079	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 10 (002416)	GT 516 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 10	Ac chirurgical GT 516 - 10	CE,ISO/ DM000468088	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 11 (002417)	GT 516 - 11	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 11	Ac chirurgical GT 516 - 11	CE,ISO/ DM000468089	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 12 (002418)	GT 516 - 12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 12	Ac chirurgical GT 516 - 12	CE,ISO/ DM000468090	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 13 (002419)	GT 516 - 13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 13	Ac chirurgical GT 516 - 13	CE,ISO/ DM000468091	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 14 (002420)	GT 516 - 14	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 14	Ac chirurgical GT 516 - 14	CE,ISO/ DM000468092	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 15 (002421)	GT 516 - 15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 15	Ac chirurgical GT 516 - 15	CE,ISO/ DM000468093	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 16 (002422)	GT 516 - 16	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 16	Ac chirurgical GT 516 - 16	CE,ISO/ DM000468094	Catalog_ace (pagina 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
		Ac chirurgical GT 516 - 2 (002408)	GT 516 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 2	Ac chirurgical GT 516 - 2	CE,ISO/ DM000468080	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 3 (002409)	GT 516 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 3	Ac chirurgical GT 516 - 3	CE,ISO/ DM000468081	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 4 (002410)	GT 516 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 4	Ac chirurgical GT 516 - 4	CE,ISO/ DM000468082	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 5 (002411)	GT 516 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 5	Ac chirurgical GT 516 - 5	CE,ISO/ DM000468083	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 6 (002412)	GT 516 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 6	Ac chirurgical GT 516 - 6	CE,ISO/ DM000468084	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 7 (002413)	GT 516 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 7	Ac chirurgical GT 516 - 7	CE,ISO/ DM000468085	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 8 (002414)	GT 516 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 8	Ac chirurgical GT 516 - 8	CE,ISO/ DM000468086	Catalog_ace (pagina 5)
		Ac chirurgical GT 516 - 9 (002415)	GT 516 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical GT 516 - 9	Ac chirurgical GT 516 - 9	CE,ISO/ DM000468087	Catalog_ace (pagina 5)
35	Ac chirurgical H 522	Ac chirurgical H 522 - 0 (002431)	H 522 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 0	Ac chirurgical H 522 - 0	CE,ISO/ DM000468071	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 00 (002430)	H 522 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 00	Ac chirurgical H 522 - 00	CE,ISO/ DM000468070	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 1 (002432)	H 522 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 1	Ac chirurgical H 522 - 1	CE,ISO/ DM000468072	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 2 (002433)	H 522 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 2	Ac chirurgical H 522 - 2	CE,ISO/ DM000468073	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 3 (002434)	H 522 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 3	Ac chirurgical H 522 - 3	CE,ISO/ DM000468074	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 4 (002435)	H 522 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 4	Ac chirurgical H 522 - 4	CE,ISO/ DM000468075	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical H 522 - 5 (002436)	H 522 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical H 522 - 5	Ac chirurgical H 522 - 5	CE,ISO/ DM000468076	Catalog_ace (pagina 7)
37	Ac chirurgical Hernia 572	Ac chirurgical Hernia 572 - 1 (002441)	Hernia 572 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Hernia 572 - 1	Ac chirurgical Hernia 572 - 1	CE,ISO/ DM000467996	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical Hernia 572 - 2 (002442)	Hernia 572 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Hernia 572 - 2	Ac chirurgical Hernia 572 - 2	CE,ISO/ DM000467997	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical Hernia 572 - 3 (002443)	Hernia 572 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Hernia 572 - 3	Ac chirurgical Hernia 572 - 3	CE,ISO/ DM000467998	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical Hernia 572 - 4 (002444)	Hernia 572 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Hernia 572 - 4	Ac chirurgical Hernia 572 - 4	CE,ISO/ DM000467999	Catalog_ace (pagina 6)
		Ac chirurgical HR 422 - 0 (002453)	HR 422 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 0	Ac chirurgical HR 422 - 0	CE,ISO/ DM000467938	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical HR 422 - 00 (002452)	HR 422 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 00	Ac chirurgical HR 422 - 00	CE,ISO/ DM000467937	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical HR 422 - 1 (002454)	HR 422 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 1	Ac chirurgical HR 422 - 1	CE,ISO/ DM000467939	Catalog_ace (pagina 7)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
39	Ac chirurgical HR 422	Ac chirurgical HR 422 - 2 (002455)	HR 422 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 2	Ac chirurgical HR 422 - 2	CE,ISO/DM000467940	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical HR 422 - 3 (002456)	HR 422 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 3	Ac chirurgical HR 422 - 3	CE,ISO/DM000467941	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical HR 422 - 4 (002457)	HR 422 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 4	Ac chirurgical HR 422 - 4	CE,ISO/DM000467942	Catalog_ace (pagina 7)
		Ac chirurgical HR 422 - 5 (002458)	HR 422 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical HR 422 - 5	Ac chirurgical HR 422 - 5	CE,ISO/DM000467943	Catalog_ace (pagina 7)
40	Ac chirurgical Mayo 542	Ac chirurgical Mayo 542 - 1 (002463)	Mayo 542 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Mayo 542 - 1	Ac chirurgical Mayo 542 - 1	CE,ISO/DM000467829	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical Mayo 542 - 2 (002464)	Mayo 542 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Mayo 542 - 2	Ac chirurgical Mayo 542 - 2	CE,ISO/DM000467830	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical Mayo 542 - 3 (002465)	Mayo 542 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Mayo 542 - 3	Ac chirurgical Mayo 542 - 3	CE,ISO/DM000467831	Catalog_ace (pagina 8)
		Ac chirurgical Mayo 542 - 4 (002466)	Mayo 542 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical Mayo 542 - 4	Ac chirurgical Mayo 542 - 4	CE,ISO/DM000467832	Catalog_ace (pagina 8)
43	Ac chirurgical PB 538	Ac chirurgical PB 538 - 0 (002488)	PB 538 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 0	Ac chirurgical PB 538 - 0	CE,ISO/DM000467873	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 00 (002487)	PB 538 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 00	Ac chirurgical PB 538 - 00	CE,ISO/DM000467872	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 1 (002489)	PB 538 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 1	Ac chirurgical PB 538 - 1	CE,ISO/DM000467874	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 10 (002498)	PB 538 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 10	Ac chirurgical PB 538 - 10	CE,ISO/DM000467883	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 2 (002490)	PB 538 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 2	Ac chirurgical PB 538 - 2	CE,ISO/DM000467875	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 3 (002491)	PB 538 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 3	Ac chirurgical PB 538 - 3	CE,ISO/DM000467876	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 4 (002492)	PB 538 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 4	Ac chirurgical PB 538 - 4	CE,ISO/DM000467877	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 5 (002493)	PB 538 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 5	Ac chirurgical PB 538 - 5	CE,ISO/DM000467878	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 6 (002494)	PB 538 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 6	Ac chirurgical PB 538 - 6	CE,ISO/DM000467879	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 7 (002495)	PB 538 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 7	Ac chirurgical PB 538 - 7	CE,ISO/DM000467880	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 8 (002496)	PB 538 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 8	Ac chirurgical PB 538 - 8	CE,ISO/DM000467881	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PB 538 - 9 (002497)	PB 538 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PB 538 - 9	Ac chirurgical PB 538 - 9	CE,ISO/DM000467882	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 0 (002512)	PD 534 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 0	Ac chirurgical PD 534 - 0	CE,ISO/DM000467926	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 00 (002511)	PD 534 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 00	Ac chirurgical PD 534 - 00	CE,ISO/DM000467925	Catalog_ace (pagina 9)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
44	Ac chirurgical PD 534	Ac chirurgical PD 534 - 1 (002513)	PD 534 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 1	Ac chirurgical PD 534 - 1	CE,ISO/ DM000467927	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 10 (002522)	PD 534 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 10	Ac chirurgical PD 534 - 10	CE,ISO/ DM000467936	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 2 (002514)	PD 534 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 2	Ac chirurgical PD 534 - 2	CE,ISO/ DM000467928	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 3 (002515)	PD 534 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 3	Ac chirurgical PD 534 - 3	CE,ISO/ DM000467929	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 4 (002516)	PD 534 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 4	Ac chirurgical PD 534 - 4	CE,ISO/ DM000467930	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 5 (002517)	PD 534 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 5	Ac chirurgical PD 534 - 5	CE,ISO/ DM000467931	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 6 (002518)	PD 534 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 6	Ac chirurgical PD 534 - 6	CE,ISO/ DM000467932	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 7 (002519)	PD 534 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 7	Ac chirurgical PD 534 - 7	CE,ISO/ DM000467933	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 8 (002520)	PD 534 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 8	Ac chirurgical PD 534 - 8	CE,ISO/ DM000467934	Catalog_ace (pagina 9)
		Ac chirurgical PD 534 - 9 (002521)	PD 534 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PD 534 - 9	Ac chirurgical PD 534 - 9	CE,ISO/ DM000467935	Catalog_ace (pagina 9)
45	Ac chirurgical PH 544	Ac chirurgical PH 544 - 0 (002536)	PH 544 - 0	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 0	Ac chirurgical PH 544 - 0	CE,ISO/ DM000467945	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 00 (002535)	PH 544 - 00	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 00	Ac chirurgical PH 544 - 00	CE,ISO/ DM000467944	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 1 (002537)	PH 544 - 1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 1	Ac chirurgical PH 544 - 1	CE,ISO/ DM000467946	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 10 (002546)	PH 544 - 10	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 10	Ac chirurgical PH 544 - 10	CE,ISO/ DM000467955	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 2 (002538)	PH 544 - 2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 2	Ac chirurgical PH 544 - 2	CE,ISO/ DM000467947	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 3 (002539)	PH 544 - 3	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 3	Ac chirurgical PH 544 - 3	CE,ISO/ DM000467948	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 4 (002540)	PH 544 - 4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 4	Ac chirurgical PH 544 - 4	CE,ISO/ DM000467949	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 5 (002541)	PH 544 - 5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 5	Ac chirurgical PH 544 - 5	CE,ISO/ DM000467950	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 6 (002542)	PH 544 - 6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 6	Ac chirurgical PH 544 - 6	CE,ISO/ DM000467951	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 7 (002543)	PH 544 - 7	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 7	Ac chirurgical PH 544 - 7	CE,ISO/ DM000467952	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 8 (002544)	PH 544 - 8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 8	Ac chirurgical PH 544 - 8	CE,ISO/ DM000467953	Catalog_ace (pagina 10)
		Ac chirurgical PH 544 - 9 (002545)	PH 544 - 9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical PH 544 - 9	Ac chirurgical PH 544 - 9	CE,ISO/ DM000467954	Catalog_ace (pagina 10)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
48	Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm	Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	CH20200	Turcia	TMT Medical	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace CHIBA 20G, lungimea 200mm , de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	CE,ISO/ DM000510301	Catalog_TMT (pagina 9)
49	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	SC1440	Turcia	TMT Medical	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm [<i>Ajustable Cannula Length</i>], mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	CE,ISO/ DM000510351	Catalog_TMT (pagina 4)
50	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	SC1640	Turcia	TMT Medical	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm [<i>Ajustable Cannula Length</i>], mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	CE,ISO/ DM000510348	Catalog_TMT (pagina 4)
51	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	B-T101425 + MegaCore 2	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2.1mm, lungimea 250mm , steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale MegaCore 2 în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
52	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	B-T101625 + MegaCore 2	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1.55mm, lungimea 250mm , steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale MegaCore 2 în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
53	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	B-T101825 + MegaCore 2	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1.20mm, lungimea 250mm , steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale MegaCore 2 în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
54	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	B-T041416	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea 160mm , steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
55	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	B-T041616	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea 160mm , steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
56	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	B-T041816	China	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea 160mm , steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
57	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	95002	India	Poly Medicure (Polymed)	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850430	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 2)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
58	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 12mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 12mm (002599)	90707	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12,7mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850460	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 3)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
59	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 15mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 15mm (002600)	95113	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 16mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850530	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 2)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
60	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 25mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 25mm (002602)	95003	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850432	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 2)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
61	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	90706	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12,7mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850458	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 3)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
62	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	95001	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850428	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 2)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
63	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	95135	India	Poly Medisure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE,ISO/ În proces de înregistrare DM000850456	Catalog_Huber Infusion Set (pagina 2)
64	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (002615)	B-T041620	China	German Medical	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
66	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm (002619)	B-T041410	China	German Medical	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 10cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac semi-automat pentru puncția renală percutanată 14G, 10cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
67	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 13cm	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 13cm (002620)	B-T041416	China	German Medical	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 13cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac semi-automat pentru puncția renală percutanată 14G, 16cm . De unică folosință, steril, ambalat individual	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)
68	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	B-T041616	China	German Medical	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac semi-automat pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_GMT (pagina 7)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
72	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	BCP11150	Turcia	TMT Medical	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G11, lungime 150mm . Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner , ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	CE,ISO/ DM000510283	Catalog_Bon- Core
74	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32 (002653)	B 502-11	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	taietor, curbura 3/8, 0,8 x 32	CE,ISO/ DM000468035	Catalog_ace (pagina 5)
75	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40 (002654)	B 502-10	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	taietor, curbura 3/8, 0,9 x 36	CE,ISO/ DM000468034	Catalog_ace (pagina 5)
76	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20 (002655)	BR 510-15	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	rotund, curbura 3/8, 0,6 x 20	CE,ISO/ DM000467901	Catalog_ace (pagina 5)
77	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45 (002656)	BR 510-8	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	rotund, curbura 3/8, 1,0 x 45	CE,ISO/ DM000467894	Catalog_ace (pagina 5)
78	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50 (002657)	BR 510-7	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	rotund, curbura 3/8, 1,1 x 50	CE,ISO/ DM000467893	Catalog_ace (pagina 5)
79	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50 (002658)	B 502-7	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 1,1 x 50 (taietor, curbura 3/8)	CE,ISO/ DM000468031	Catalog_ace (pagina 5)
81	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65 (002660)	PB 538-0	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Ace chirurgicale 0,8 x 65 (rotund, curbura 12)	CE,ISO/ DM000467872	Catalog_ace (pagina 9)
82	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35 (002661)	GAR 498-6	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Ace chirurgicale 1,1 x 52 (rotund, curbura 1/2)	CE,ISO/ DM000467823	Catalog_ace (pagina 6)
83	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60 (002662)	GR 514-5	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Ace chirurgicale 1,2 x 60 (rotund, curbura 1/2)	CE,ISO/ DM000467803	Catalog_ace (pagina 5)
84	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36 (002664)	G 504-10	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Ace chirurgicale 0,9 x 38 (taietor, curbura 1/2)	CE,ISO/ DM000467968	Catalog_ace (pagina 5)
85	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36 (002665)	HR 422-0	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36	Ace chirurgicale 1,2 x 60 (rotund, curbura 5/8)	CE,ISO/ DM000467938	Catalog_ace (pagina 7)
86	Ace chirurgicale 5A1 -1,4 x 60	Ace chirurgicale 5A1 -1,4 x 60 (002666)	HR 422-00	Germania	Feuerstein	Ace chirurgicale 5A1 -1,4 x 62	Ace chirurgicale 1,4 x 75 (rotund, curbura 5/8)	CE,ISO/ DM000467937	Catalog_ace (pagina 7)
88	Ace de sutură post -mortem cu o curbură	Ace de sutură post -mortem cu o curbură (002668)	PM/A 623-3, PM/A 623-4	Germania	Feuerstein	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10- 12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10cm-11,5cm. Setul conține 12 ace.	CE,ISO/ DM000468194, DM000468195	Catalog_ace (pagina 12)
94	Burete hemostatic tip Surgicel 5 x 7cm	Burete hemostatic tip Surgicel 5 x 7cm (002730)	PCS16	Turcia	Altaylar	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7cm (±0,5cm). Ambalat individual.	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7,5cm . Ambalat individual.	CE,ISO/ DM000380618	Catalog_ burete (pagina 4; 5)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
122	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16"	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" (003008)	F11-016	Pakistan	Najmmy	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE,ISO/ DM000657580	Catalog_ Najmmy (pagina 2)
123	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20"	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" (003009)	F11-017	Pakistan	Najmmy	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE,ISO/ DM000657581	Catalog_ Najmmy (pagina 2)
129	Mucus extractor tip Polymed 4004+ +4008	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (003124)	40350-40445	India	Poly Medicure (Polymed)	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008, cu capac rotativ	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008, cu capac rotativ	CE, ISO/ DM000436806	Catalog_ mucus
145	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm (003173)	P1515	Turcia	Altaylar	1. mărime: 15 x 15cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15, porozitate 1,3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma. Ambalat individual	1. mărime: 15 x 15cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15, porozitate 1,3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma. Ambalat individual	CE, ISO/ DM000370911	Catalog_ pmesh
146	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30cm (003174)	P1530	Turcia	Altaylar	Plasă (proteza sintetică)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastie, monofilament Ø 0,15mm, porozitate 1, 3x1,0mm, grosime 0,59mm, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Plasă (proteza sintetică)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastie, monofilament Ø 0,15mm, porozitate 1,3x1,0mm, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	CE, ISO/ DM000370913	Catalog_ pmesh
148	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (003176)	P0815	Turcia	Altaylar	1. mărime: 15 x 8cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15. porozitate 1, 3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual	1. mărime: 15 x 8cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15. porozitate 1,3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual	CE, ISO/ DM000370905	Catalog_ pmesh

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
172	Sârmă "GIGLI" nesterilă	Sârmă "GIGLI" nesterilă (003241)	F11-012	Pakistan	Najmmy	Sârmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realibilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru 50cm (±5cm), material inox medical, nesterilă.	Sârmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realibilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru 50cm (±5cm), material inox medical, nesterilă.	CE, ISO/ DM000657576	Catalog_ Najmmy (pagina 2)
195	Set –nefrostmie transcutană-ecoghdată 8-18 FR	Set –nefrostmie transcutană-ecoghdată 8-18 FR (003369)	ZNEF8F ZNEF9F ZNEF10F ZNEF11F ZNEF12F ZNEF14F	Polonia	Balton	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	CE, ISO/ DM000394836 DM000394837 DM000394838 DM000394839 DM000394840 DM000394841	Catalog_ Balton (pagina 3)
198	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455)	RS-07216	China	AMK Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” [Double Swivel Y-shape Elbow] pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii [MDI (Metered Dose Inhaler) Adapter], endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	CE, ISO/ DM000424336	Catalog_AMK (RS) (pagina 1)
199	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456)	RS-17216	China	AMK Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” [Double Swivel Y-shape Elbow] pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii [MDI (Metered Dose Inhaler) Adapter], traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	CE, ISO/ DM000424344	Catalog_AMK (RS) (pagina 1)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
200	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457)	MC-02436	China	AMK Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 24 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) [T-piece] pentru adulți 24 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	CE, ISO/DM000424286	Catalog_AMK (MC) (pagina 4)
201	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie (003458)	MC-07222	China	AMK Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) [T-piece] pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	CE, ISO/DM000424238	Catalog_AMK (MC) (pagina 3)
202	Sistem de aspirație monocameral 1000ml	Sistem de aspirație monocameral 1000ml (003461)	90330	India	Poly Medicure (Polymed)	Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se folosește pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurală. Sistemul cu o singură sticlă este un model simplu și cuprinzător, care încorporează o etanșare subacvatică; ideal pentru utilizarea ambulatorie, în cazurile de efuziune masivă pleurală. Setul conține: rezervor PET transparent de 1000ml cu Scală marcată la fiecare 50 ml, valvă-umbrelă unidirecțională din silicon; tub prelungitor din PVC de 150cm (±10cm), cu adaptor în trepte, pâlnie anti răsucire; stativ de podea și cârlig de apucare.	Set Polyseal Midi pentru drenaj, cu vas 1200ml. Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se folosește pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurală. Sistemul cu o singură sticlă este un model simplu și cuprinzător, care încorporează o etanșare subacvatică; ideal pentru utilizarea ambulatorie, în cazurile de efuziune masivă pleurală. Setul conține: rezervor PET transparent de 1000ml cu Scală marcată la fiecare 50 ml, valvă-umbrelă unidirecțională din silicon; tub prelungitor din PVC de 150cm (±10cm), cu adaptor în trepte, pâlnie anti răsucire; stativ de podea și cârlig de apucare.	CE, ISO/DM000424779	Catalog_Polyseal

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. în-re AMDM	Catalog (pagina)
204	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR (003474)	06128	Taiwan	Wellong	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scală de măsurare a presiunii intra craniene (mmH₂O sau mmHg) cu pungă de colectare de 650ml și camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate împreună cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (± 1cm)(1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (± 1 cm) (2.3mm ID, 4.0mm OD), la solicitare, radio transparente. – catetere lombare externe cu lărgimea de minim 35cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fără ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scală de măsurare a presiunii intra craniene (mmH₂O sau mmHg) cu pungă de colectare până la 700ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate împreună cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 35cm (± 2.1mm ID, 3.5mm OD), la solicitare, radio transparente. – catetere lombare externe cu lărgimea de la 30 până la 80cm (0.7mm ID, 1.50mm OD) cu sau fără ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO/ DM000373220	Catalog_ Wellong (pagina 9; 7; 24)
207	Stent biliar 10FR	Stent biliar 10FR (003526)	SBSS-TEF-10-S SBSS-TEF-10-STD SBSS-TEF-10-AMST SBSS-TEF-10-CS SBSS-TEF-10-T	India	Shaili Endoscopy	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_ stent biliar
208	Stent biliar 11,5FR	Stent biliar 11,5FR (003527)	SBSS-TEF-11.5-S SBSS-TEF-11.5-STD SBSS-TEF-11.5-AMST SBSS-TEF-11.5-CS SBSS-TEF-11.5-T	India	Shaili Endoscopy	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 11,5FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 11,5FR	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_ stent biliar
209	Stent biliar 5FR	Stent biliar 5FR (003528)	SBSS-TEF-5-S SBSS-TEF-5-STD SBSS-TEF-5-AMST SBSS-TEF-5-CS	India	Shaili Endoscopy	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 5FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 5FR	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_ stent biliar
210	Stent biliar 7FR	Stent biliar 7FR (003529)	SBSS-TEF- 7- S SBSS-TEF-7-STD SBSS-TEF-7 -AMST SBSS -TEF- 7- CS	India	Shaili Endoscopy	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_ stent biliar
211	Stent biliar 8,5FR	Stent biliar 8,5FR (003530)	SBSS-TEF-8.5-S SBSS-TEF-8.5-STD SBSS-TEF-8.5-AMST SBSS-TEF-8.5-CS SBSS-TEF-8.5-T	India	Shaili Endoscopy	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_ stent biliar

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr-re AMDM	Catalog (pagina)
220	Stent ureteral mono J 6FR	Stent ureteral mono J 6FR (003548)	MJS6070OEO*W MJS6070BEO*W	Olanda	MEDPro	Stent ureteral. Dimensiune 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. Dimensiune 6FR, lungime 70cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_MED pro (pagina 9)
221	Stent ureteral mono J 7FR	Stent ureteral mono J 7FR (003549)	MJS7070OEO*W MJS7070BEO*W	Olanda	MEDPro	Stent ureteral. Dimensiune 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. Dimensiune 7FR, lungime 70cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_MED pro (pagina 9)
222	Stent ureteral mono J 8FR	Stent ureteral mono J 8FR (003550)	MJS8070OEO*W MJS8070BEO*W	Olanda	MEDPro	Stent ureteral. Dimensiune 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. Dimensiune 8FR, lungime 70cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	CE,ISO/ În proces de înregistrare	Catalog_MED pro (pagina 9)
230	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare (003591)	503 501	Germania	Intra Special Catheters	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	CE,ISO/ DM000689832	Catalog_Intra (pagina 5; 6)

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarovoi Petru În calitate de: Director
Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2