

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731484009947
Obiectul achiziției: Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1: Deservirea tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025.						
1. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2025, Sala de cazane, din str.M.Manole, 3.	APM-500/7, nr.inr. 4835,			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr.înreg. 4835, nr.stații - 7, anul instalării 1988); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini (anexat). Existența dis-peceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigură funcționarea la parametri nominali a ascen-soarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
2.Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2025, Clădirea principală de producere din str.M.Manole, 3.	AMB-320/5, nr.inr. 3865,			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr.înreg. 3865, nr.stații - 5, anul instalării 1986); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini (anexat). Existența dis-peceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigură funcționarea la parametri nominali a ascen-soarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	

<p>3. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str.M.Manole, 3.</p>	<p>AEP-631-10-800 nr. înr. 9392,</p>			<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr.înreg. 9392, nr.stații-5, anul instalării 2019); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini (anexat). Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigură funcționarea la parametri nominali a ascen-soarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.</p>	<p>Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei</p>	<p>Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.</p>
<p>4. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2025, Cantina din str.M.Manole, 3.</p>	<p>AM-500/3 nr. înr. 953,</p>			<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr.înreg. 953, nr.stații - 3, anul instalării 1976); Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini (anexat). Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigură funcționarea la parametri nominali a ascen-soarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.</p>	<p>Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei</p>	
<p>5. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str.T.Vladimirescu, 6.</p>	<p>AEP–631-10-800 nr. de înr. 9393,</p>			<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr.înreg. 9393, nr.stații - 5, anul instalării 2019), Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini.(anexat). Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascen-soarelor in conformitate cu cerințele uzinei producă-toare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defec-tării ascensorului</p>	<p>Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei</p>	

				și blocarea persoanelor 24/24 ore.		
6. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str.T.Vladimirescu, 6.	AEP-631-10-800 nr. de înr. 9469,			Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr.înreg. 9469, nr. stații - 5, anul instalării 2019), Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3, RGA), conform Caietului de sarcini (anexat). Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.	Conform cerințelor din caietul de sarcini a AC DP (deservire parțială) RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni RGA – 1 dată în 12 luni dispecerat central 24/24 ore, intervenție promptă timp de o oră la solicitare prin telefon/fax în caz de staționare cu persoane, repunere în timpul luminos al zilei	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10