

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21013798/ ocde-b3wdp1-MD-1572331415774					Data: 04.12.2019			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: Consumabile medicale pentru anul 2020					<u>Lot/poz: 32, 33, 34, 36, 45, 46, 83, 87, 88, 89, 92, 93, 135, 137.</u>			Pagina _1_ din _7_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						ISO/CE
32	33600000-6	Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm) – 2 buc	SD-04209-11	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ș	Caracteristicile tehnice: Material neșesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent	Caracteristicile tehnice: Material neșesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent	
33	33600000-6	Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva	SD-02209-30	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ș	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
34	33600000-6	Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva	SD-02209-35	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ș	material - neșesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	material - neșesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	

36	33600000-6	Containere pentru ace V-1 litru	25201	Italia	FL Medical	POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
45	33600000-6	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	SG-01202-01	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ş	Halat chirurgical- Ibuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manjete duble, cusături ale minecelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Halat chirurgical- Ibuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manjete duble, cusături ale minecelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.

46	33600000-6	Halat pentru vizitatori	SG-01201-05	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ş	getabil, material neţesut	getabil, material neţesut	
83	33600000-6	Protector de pat	Dr. Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confectionată din cerluloză moale, confortabila pentru piele	Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confectionată din cerluloză moale, confortabila pentru piele	
87	33600000-6	Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm- 110cm	<i>Giggles_</i> <i><u>Medium</u></i> <i>textile</i>	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
88	33600000-6	Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm- 150cm	<i>Giggles</i> <i><u>Large</u></i> <i>textile</i>	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	

89	33600000-6	Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm	<i>Giggles ExtraLarge textile</i>	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
92	33600000-6	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide:	SP-01006-01	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ş	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/- 1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/- 1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2	

						• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	
93	33600000-6	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	SP-01005-01	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ş	Componenta setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; - Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2	Componenta setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; - Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2	

						• Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de sapaare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc	• Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de sapaare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc	
135		Tensiometru cu stetoscop	Biosafe	China	Biosafe	mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	
137		Termometru clinic ecologic fara mercur	Classic Mercury Free	Cehia	Exatherm	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data	

						lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:

Numele, prenumele: ***Boris Granaci***

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com