

INVESTA SPOLKA Z.O.O. UL. ZASTAWNA 27 83000 PRUSZCZ GDANSKI Poland	(5909)	Consegna: Delivery: SEGRO LOGISTICS PARK HALA B SMOLICE 1G 95-010 STRYKOW Poland	(94489)	D.D.T. - DELIVERY NOTE 25062935 - 23/10/2025
---	----------	--	-----------	---

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: ASTM A554 + EN10219-2 (DIMENSIONAL TOLERANCES)


Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW) Longitudinal Welded Tubes (ERW)						Composizione Chimica Chemical Composition														Proprietà Meccaniche e Tecnologiche Mechanical and Technical Properties					
Lotto	MT	Peso	Fin.	Colata	Country of															Trazione / Tensile Test			Durezza		
Tot.		WGT		Heat	Melt	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
(m)		(kg)																		MPa			%		HRB

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER	ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER	FATTURA - INVOICE
CZZ25C01690 10/10/2025	SE - 25049406	- -

SQUARE 80X80X4 304L BEAD REMOV 1.4307 – Bead Removed																							
TN06487531	96,00	865	SP	4A/75788		0,026	0,430	1,330	0,037	0,001				18,200	8,100		0,065	332	386	653	55,0	52,0	95
SQUARE 80X80X4 304L BEAD REMOV 1.4307 – Bead Removed																							
TN06487914	96,00	864	SP	4A/79501		0,029	0,350	1,280	0,034	0,001				18,400	8,000		0,071	332	386	647	55,0	52,0	97
RECTANG. 50X30X3 AISI 304L 1.4307																							
TN06591099	288,00	929	SP	2A/533108	BE	0,023	0,430	1,410	0,035	0,002				18,100	8,000		0,075	300	341	642	54,0	52,0	85
RECT. 50X30X3 AISI 304L POLISH 1.4307																							
TN06594529	288,00	936	ST	1A/555496	IT	0,024	0,310	1,660	0,037	0,002		0,006	18,070	8,050	0,360	0,073	286	336	611		59,2		81

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER	ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER	FATTURA - INVOICE
CZZ25C01701 13/10/2025	SE - 25049703	- -

SQUARE 40x40x2 AISI 304L 1.4307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Controllo visivo e dimensionale: esito positivo Visual and dimensional control: OK			Certifichiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti dell'ordine We certify that material supplied complies with the requirements agreed on order
Verifica antimescolamento: esito positivo Anti-mixing test : OK	The tubes listed on this certificate are produced with raw material complying with EN 10088-2 and EN 10088-4.	(EN ISO 10893-2) P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura: esito positivo NDT: Eddy Current test on the weld: OK	Padana Tubi & Profilati Acciaio S.n.A. Controllo Qualità / Quality Department Resp. Qualità / Quality Manager  Stefano Passera

INVESTA SPOLKA Z.O.O. UL. ZASTAWNA 27 83000 PRUSZCZ GDANSKI Poland	(5909)	Consegna: Delivery: SEGRO LOGISTICS PARK HALA B SMOLICE 1G 95-010 STRYKOW Poland	(94489)	D.D.T. - DELIVERY NOTE 25062935 - 23/10/2025
---	----------	--	-----------	---


Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: ASTM A554 + EN10219-2 (DIMENSIONAL TOLERANCES)

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW) Longitudinal Welded Tubes (ERW)						Composizione Chimica Chemical Composition														Proprietà Meccaniche e Tecnologiche Mechanical and Technical Properties					
Lotto	MT Tot. (m)	Peso WGT (kg)	Fin.	Colata Heat	Country of Melt	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	Trazione / Tensile Test				Durezza	
																				R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
																				MPa			%		HRB

SQUARE 40x40x2 AISI 304L 1.4307 TN06568411	486,00	1.157	SP	1A/104337		0,026	0,360	1,670	0,030	0,001					18,180	8,040	0,010		0,063	285	355	662	52,7	83
SQUARE 40x40x2 AISI 304L 1.4307 TN06568899	486,00	1.118	SP	1A/476420		0,026	0,360	1,690	0,033	0,001					18,090	8,080	0,290		0,073	294	367	654	49,4	82
SQUARE 40x40x2 AISI 304L 1.4307 TN06568909	486,00	1.158	SP	1A/104320		0,027	0,330	1,660	0,034	0,001					18,150	8,060	0,010		0,061	271	334	657	52,7	82
SQUARE 40x40x2 AISI 304L 1.4307 TN06568923	486,00	1.167	SP	1A/104320		0,027	0,330	1,660	0,034	0,001					18,150	8,060	0,010		0,061	271	334	657	52,7	82

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER CZZ250C01723 16/10/2025	ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER SE - 25050331	FATTURA - INVOICE - -
--	--	--------------------------

SQUARE 80X80X2 AISI 304L 1.4307 TN06491982	180,00	835	SP	2A/008240		0,022	0,290	1,460	0,034	0,003					18,090	8,030			0,067	290	337	642	54,0	52,0	80
RECTANG. 60X30X2 304L POLISHED 1.4307 TN06588890	300,00	760	ST	2A/515024		0,023	0,420	1,410	0,032	0,002					18,130	8,010			0,073	303	344	649	54,0	52,0	85
SQUARE 70X70X4 AISI 304L 1.4307 TN06559566	120,00	974	SP	2A/523122		0,025	0,430	1,480	0,035	0,003					18,130	8,030			0,069	311	347	638	54,0	55,0	86
RECTANG. 80X60X3 AISI 304L 1.4307 TN06562312	168,00	1.010	SP	2A/015320		0,019	0,300	1,410	0,035	0,001					18,090	8,020			0,059	298	334	628	55,0	53,0	84
RECTANG. 50X40X2 AISI 304L 1.4307 TN06485540	324,00	837	SP	4A/79491		0,021	0,460	1,310	0,033	0,001					18,200	8,000			0,080	344	407	664	54,0	51,0	85

Controllo visivo e dimensionale: esito positivo Visual and dimensional control: OK			Certifichiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti dell'ordine We certify that material supplied complies with the requirements agreed on order
Verifica antimescolamento: esito positivo Anti-mixing test : OK	The tubes listed on this certificate are produced with raw material complying with EN 10088-2 and EN 10088-4.	(EN ISO 10893-2) P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura: esito positivo NDT: Eddy Current test on the weld: OK	Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. Controllo Qualità / Quality Department Resp. Qualità / Quality Manager  Stefano Passera

INVESTA SPOLKA Z.O.O. UL. ZASTAWNA 27 83000 PRUSZCZ GDANSKI Poland	(5909)	Consegna: Delivery:	SEGRO LOGISTICS PARK HALA B SMOLICE 1G 95-010 STRYKOW Poland	(94489)	D.D.T. - DELIVERY NOTE 25062935 - 23/10/2025
--	----------	-------------------------------	--	-----------	---

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: **ASTM A554 + EN10219-2** (DIMENSIONAL TOLERANCES)

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW) Longitudinal Welded Tubes (ERW)						Composizione Chimica Chemical Composition														Proprietà Meccaniche e Tecnologiche Mechanical and Technical Properties					
Lotto	MT	Peso	Fin.	Colata	Country of															Trazione / Tensile Test			Durezza		
Tot.		WGT		Heat	Melt	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
(m)		(kg)																		MPa			%		HRB

RECT. 80X20X2 AISI 304L POLISH 1.4307 TN06588880	288,00	834	ST	4A/77712	0,023	0,440	1,270	0,036	0,000						18,100	8,100			0,064	334	384	647	56,0	53,0	93
--	--------	-----	----	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	-----	-----	-----	------	------	----

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER CZZ25C01727 17/10/2025	ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER SE - 25050497	FATTURA - INVOICE - -
--	---	---------------------------------

RECTANG. 50X10X1,5 AISI 304L 1.4307 TN06555821	456,00	578	SP	1A/554403	0,025	0,350	1,690	0,030	0,001						18,090	8,070	0,350		0,074	301	352	641	55,2		85
--	--------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----

RECTANG. 50X10X1,5 AISI 304L 1.4307 TN06555850	456,00	580	SP	1A/554403	0,025	0,350	1,690	0,030	0,001						18,090	8,070	0,350		0,074	301	352	641	55,2		85
--	--------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----


RECTANG. 50X10X1,5 AISI 304L 1.4307 TN06555911	456,00	588	SP	2A/509065	0,022	0,440	1,450	0,037	0,001						18,090	8,020			0,071	267	296	629	56,0		87
--	--------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----

RECTANG. 50X10X1,5 AISI 304L 1.4307 TN06555917	456,00	588	SP	2A/509065	0,022	0,440	1,450	0,037	0,001						18,090	8,020			0,071	267	296	629	56,0		87
--	--------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER CZZ25C01730 17/10/2025	ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER SE - 25050552	FATTURA - INVOICE - -
--	---	---------------------------------

SQUARE 120X120X5 AISI 316L 1.4404 TN06557564	54,00	922	SP	1A/555289	0,024	0,460	0,940	0,035	0,001						0,006	16,610	10,050	2,020		0,045	286	332	591	51,7		80
--	-------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	-------	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----

SQUARE 120X120X5 AISI 316L 1.4404 TN06557575	54,00	932	SP	1A/555290	0,018	0,430	0,950	0,038	0,001						0,006	16,560	10,050	2,050		0,042	280	344	615	54,2		82
--	-------	-----	----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	-------	--	-------	-----	-----	-----	------	--	----

Controllo visivo e dimensionale: esito positivo Visual and dimensional control: OK			Certifichiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti dell'ordine We certify that material supplied complies with the requirements agreed on order
Verifica antimescolamento: esito positivo Anti-mixing test : OK	The tubes listed on this certificate are produced with raw material complying with EN 10088-2 and EN 10088-4.	(EN ISO 10893-2) P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura: esito positivo NDT: Eddy Current test on the weld: OK	Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. Controllo Qualità / Quality Department Resp. Qualità / Quality Manager  Stefano Passera

Società a socio unico, soggetta a dir. e coord. di Padana Holding srl
Via Portamurata, 8/A
42016 GUASTALLA (RE) - ITALIA
Tel. + + 39 522 83.65.55 (r.a.)
Fax + + 39 522 83.65.72 - 83.65.73
Cod. Fis. e P. IVA IT00323370353

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA' CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO - TYPE DOCUMENT (EN10204)

Certificato di Controllo 3.1

Inspection Certificate 3.1

Nr. : 26015245

Data - Date

19/02/2026

Pag. 1 / 1

Country of Production: Italy

Coils Origin: EU Country

INVESTA SPOLKA Z.O.O.
UL. ZASTAWNA 27
83000 PRUSZCZ GDANSKI
Poland

(5909)

Consegna:
Delivery:

SEGRO LOGISTICS PARK HALA B
SMOLICE 1G
95-010 STRYKOW
Poland

(94489)

D.D.T. - DELIVERY NOTE

26011885 - 19/02/2026

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: EN 10378

DELIVERY CONDITIONS = W0 WELDING FACTOR V=1 * D = Direction : L/T ** P = Position : W/M

Tubi Saldati Longitudinalmente

Longitudinal Welded Tubes

Lotto	MT Tot. (m)	Peso WGT (kg)	Fin.	Colata Heat	Country of Melt
-------	-------------------	---------------------	------	----------------	--------------------

Composizione Chimica

Chemical Composition
(LADLE)

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N
----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

CAPABLE TO MEET
INTERGRANULAR CORROSION TEST
(ACCORDING TO EN ISO 3651-2)

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche

Mechanical and Technical Properties
(EN ISO 6892-1) (T = 23°)

Trazione / Tensile Test						Durezza	
D*	P**	R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
MPa						%	HRB

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER
CZZ25C02050 19/12/2025

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER
SE - 25060841

FATTURA - INVOICE
- -

RECTANG. 50X25X2 AISI 304L 1.4307

TN06674642 360,00 796 SP 1A/477574 IT

Tube Process Route : 05

0,028 0,300 1,680 0,037 0,001

Delivery Conditions : WG

0,006 18,040 8,050 0,410 0,078 L M 304 382 636 54,5 80

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER
CZZ26C00076 16/01/2026

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER
SE - 26002224

FATTURA - INVOICE
- -

SQUARE 100X100X3 AISI 304L 1.4307

TN06688538 120,00 1.012 SP 1A/556617 IT

Tube Process Route : 05

0,026 0,310 1,760 0,036 0,005

Delivery Conditions : WG

0,006 18,360 8,000 0,380 0,075 L M 307 363 633 54,9 85

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER
CZZ26C00301 12/02/2026

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER
SE - 26007669

FATTURA - INVOICE
- -

RECTANG. 50X30X3 AISI 304L 1.4307

TN06590954 288,00 957 SP 2A/533108 BE

Tube Process Route : 05

0,023 0,430 1,410 0,035 0,002

Delivery Conditions : WG

18,100 8,000 0,075 L M 300 341 642 54,0 52,0 85

Controllo visivo :

esito positivo

Visual control:

OK

Controllo dimensionale:

esito positivo

Dimensional control:

OK

Test distruttivo sulla saldatura (test di
schiacciamento) :

esito positivo

Destructive test of weld (flattening test) :

OK

**Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine**

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti-mixing test :

OK

The tubes listed on this certificate are produced with raw
material complying with EN 10088-2 and EN 10088-4.

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Controllo Qualità / Quality Department

Resp. Qualità / Quality Manager

Stefano Passera
Stefano Passera



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002699-25

Data emiterii: 08 septembrie 2025

Valabil pînă la: 07 septembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL) si din material plastic HPL, melaminate,
marca comercială "EGGER", utilizate în producerea mobilei.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4

PRODUCĂTOR

S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 790 din 05.09.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 076/4 din 18.08.2025, eliberat de Centrul
de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului,
12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC";
Aviz sanitar Nr. P-22556/2025 din 05.09.2025, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la
cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale.
Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel
puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din
09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Pilele certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002832-26

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 23 iulie 2026

Valabil pînă la: 22 iulie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci laminate din material plastic HPL, pentru mobilă, maca comerilă FUDERMAX:
tip MAX Compact Interior, MAX Compact Exterior.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
"FUNDERMAX" GmbH, Austria.

Codul NCM
3920

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"FUNDERMAX" GmbH, Austria.

Codul țării
AT

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 979 din 22.07.2026, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 175/2 din 16.07.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 51034690 eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 15.07.2026, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. WHI21-22332001 valabil pînă la 31.12.2026, eliberat de Intertek ETL US Mark and Intertek ETL Mark fo Building Panels, filiala USA.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002807-26

Data emiterii: 15 iunie 2026

Valabil pînă la: 14 iunie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole, accesorii și elemente decorative (furnitură) pentru mobilă,
marca comercială "HETTICE".

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
"Hettich Marketing-und Vertriebs GmbH & Co.KG", Germania.

Codul NCM

3916

7604

8302

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Hettich Marketing-und Vertriebs GmbH & Co.KG", Germania.

Codul țării

DE

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO

1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 931 din 12.06.2026, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 142/6 din 20.05.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002697-25

Data emiterii: 08 septembrie 2025

Valabil pînă la: 07 septembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), melaminate și șlefuite,
utilizate în producerea mobilei.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
OOO "Резалт Украина", Ucraina.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4

PRODUCĂTOR

OOO "Резалт Украина", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.


IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 792 din 05.09.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 076/6 din 18.08.2025, eliberat de Centrul
de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului,
12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC";
Aviz sanitar Nr. P-22564/2025 din 05.09.2025, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la
cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale.
Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel
puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din
09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației