

Anexa nr. 7
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021
din “28” aprilie 2022

CERERE DE PARTICIPARE
– se completează de către operatorul economic.

Către Agentia Servicii Publice
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr: [ocds-b3wdp1-MD-1650457036344](#) din 20.04.2022(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . Achiziționarea Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare , noi SC ECOLUX SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.11.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SC ECOLUX SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei
- se completează de către operatorul economic.

Către Agentia Servicii Publice

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare **prin procedura de achiziție** Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci zile) respectiv până la data de 27/07/2022), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.04.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SC ECOLUX SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate
- se completează de către operatorul economic.

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	"Aerolife" SRL	068 643 033 Jimbei Andrei mun. Chisinau, str. Miron Costin 19/6, ap.3	Doar Livrare	103000 lei	10 zile
2	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Str. Toma Ciorba	Contractant Unic	860000	10 zile

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Zagorodnîi Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC ECOLUX SRL

Declarație pe propria răspundere

Stimați domni,

SC ECOLUX SRL, declără că termenul de garanție pentru utilajul livrat va fi de 24 luni din ziua montării.

Ofertant/candidat
SC ECOLUX SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare					
Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	Ventilconvectorul FX-VC 330 Unitate verticală carcasată / Aspiratie frontala si refulare verticala Cu putere frigorifica 2.5 KW	ITALIA	Actionclima	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	. Ventilconvectoarele sunt: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - CU reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control este montat pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	UNI/EN/ISO/12 100, UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058

Lotul nr. 2 Ventiloconvecto are hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	Ventiloconvect orul FX-VC 430 - Unitate verticala carcasata / Aspiratie frontala si refulare verticalaa Cu putere frigorifica 3.0 KW	ITALIA	Actioncli ma	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	. Ventiloconvectoarele sunt: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - CU reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor sunt echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control este montat pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	UNI/EN/ISO/12 100, UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058
Lotul nr. 3 Ventiloconvecto are hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	Ventiloconvect orul , Fx-VC 530 Unitate verticala carcasata / Aspiratie frontala si refulare verticalaa Cu putere frigorifica 3,7 KW	ITALIA	Actioncli ma	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	. Ventiloconvectoarele sunt: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - CU reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor sunt echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control este montat pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	UNI/EN/ISO/12 100, UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058
Lotul nr. 4 Ventiloconvecto are hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de	Ventiloconvect orul, FX-VC 630 Unitate verticala carcasata / Aspiratie frontala si	ITALIA	Actioncli ma	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale;	. Ventiloconvectoarele sunt: - de pardoseală(de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale;	UNI/EN/ISO/12 100, UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058

4,2 kW $\pm$ 0,5%	refulare verticalaa Cu putere frigorifica 4,2 KW			- fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	- CU reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor sunt echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control este montat pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Zagorodnîii Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: SC ECOLUX SRL Adresa: mun. Chișinău str. 31 august 1989, nr79/1, ap.29

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021
din “28” aprilie 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42500000-1	Bunuri/servicii	Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare							
	Lotul nr. 1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	Buc.	16	9450	11340	151200	181440	<i>Termen de livrare a bunurilor solicitate 7-8 săptămîni din momentul solicitării</i>	MD97VI00000 2224212555MD L
	Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	Buc.	18	10150	11280	182700	219240		
	Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	Buc.	18	10937,5	13125	196875	236250		

	Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorigică de 4,2 kW $\pm$ 0,5%	Buc.	15	11900	14280	178500	214200		
	TOTAL					709275	851130		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Zagorodnii Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: SC Ecolux SRL_____ Adresa: _Mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.79/1, ap.29

