

## Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707227476464 / 21166970 din 02.03.2024                                                           |                               |                 |            |                                                                                                                                          |                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Obiectul achiziției: <b><u>Consumabile pentru dispozitive medicale</u></b>                                                                       |                               |                 |            |                                                                                                                                          |                                                        |                        |
| Denumirea bunurilor                                                                                                                              | Denumirea modelului bunurilor | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1                                                                                                                                                | 2                             | 3               | 4          | 5                                                                                                                                        | 6                                                      | 7                      |
| Lot 5//Cablu de interconectare SpO2 tehnologia Nellcor compatibil cu monitor Dash 5000, conector păentru sensorul SpO2 DB9                       | ADP-10010A                    | China           | PanSW Med  | Cablu de interconectare SpO2 tehnologia Nellcor compatibil cu monitor Dash 5000, conector păentru sensorul SpO2 DB9                      | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 9//Cameră de umidificare reutilizabilă, pentru pacient nou născut, compatibil cu sistem de umidificare Fisher and Paykel MR 850              | JK530                         | China           | Mindray    | Cameră de umidificare reutilizabilă, pentru pacient nou născut, compatibil cu sistem de umidificare Fisher and Paykel MR 850             | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 16//Circuit respirator de multiplă utilizare 22 mm cu sac 2 L, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie           | 115-031780-00                 | China           | Mindray    | Circuit respirator de multiplă utilizare 22 mm cu sac 2 L, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie           | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 18//Circuit respirator de unică utilizare 22 mm cu sac 2 L, lungime 2 m, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie | 483 201                       | Turcia          | Plasti-med | Circuit respirator de unică utilizare 22 mm cu sac 2 L, lungime 2 m, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 45//Lama de unică utilizare compatibila cu dermatom Humeca D80 - BL80MM                                                                      | 5.D80BL10                     | Olanda          | Humeca     | Lama de unică utilizare compatibila cu dermatom Humeca D80 - BL80MM                                                                      | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 47//Manșetă pentru măsurare NIBP, 8 - 13 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                        | NBC-10001A                    | China           | PanSW Med  | Manșetă pentru măsurare NIBP, 8 - 13 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                        | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 48//Manșetă pentru măsurare NIBP adult mare, 33 - 47 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                            | NBC-10001E                    | China           | PanSW Med  | Manșetă pentru măsurare NIBP adult mare, 33 - 47 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                            | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 49//Manșetă pentru măsurare NIBP adult, 25 - 35 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                 | NBC-10001D                    | China           | PanSW Med  | Manșetă pentru măsurare NIBP adult, 25 - 35 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                 | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| Lot 50//Manșetă pentru măsurare NIBP copil, 10 - 19 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                 | NBC-10001B                    | China           | PanSW Med  | Manșetă pentru măsurare NIBP copil, 10 - 19 cm, reutilizabilă, cu un tub                                                                 | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |

|                                                                                                                                                                                                      |                       |       |           |                                                                                                                                                                                              |                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Lot 51//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 1, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | DNB-10001A + conector | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 1, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 52//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi                                                                 | DNB-10002B + conector | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi                                                                 | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 53//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | DNB-10002A + conector | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 54//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 3, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | DNB-10003A+ conector  | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 3, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 55//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi                                                                 | DNB-10004B + conector | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi                                                                 | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 56//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | DNB-10004A + conector | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 57//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 6, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | DNB-10006A+ conector  | China | PanSW Med | Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 6, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub                                                                      | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 70//Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Mindray SV600                                                                                          | 040-001948-00         | China | Mindray   | Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Mindray SV600                                                                                          | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 73//Sensor de temperatură, reutilizabil, pentru pacient nou-născut, cu amplasare externă pe piele, cu un conector circular, cu 2 pini, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550 | PTP-10005C            | China | PanSW Med | Sensor de temperatură, reutilizabil, pentru pacient nou-născut, cu amplasare externă pe piele, cu un conector circular, cu 2 pini, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550 | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 74//Sensor O2 compatibil cu masina de anestezie Mindray, garanție minim 6 luni                                                                                                                   | MOX 2                 | China | Mindray   | Sensor O2 compatibil cu masina de anestezie Mindray, garanție minim 6 luni                                                                                                                   | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 80//Sensor O2 compatibil cu ventilator Mindray, garanție minim 6 luni                                                                                                                            | MOX 3                 | China | Mindray   | Sensor O2 compatibil cu ventilator Mindray, garanție minim 6 luni                                                                                                                            | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 86//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                                                                 | RSP-10041A            | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                                                                 | Conform brosurii atasate | ISO/CE |

|                                                                                                                                                                |                               |       |           |                                                                                                                                                        |                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Lot 87//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K     | RSP-10045A                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K     | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 88//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                | RSP-10041E / RSP-10043E       | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 89//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Philips IntelliVue MX550                                   | RSP-10162E                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Philips IntelliVue MX550                                   | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 90//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru       | RSP-10019E                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru       | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 92//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, conector DB9, compatibil cu pulsoximetru EDAN H100B                              | RSP-10041E                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, conector DB9, compatibil cu pulsoximetru EDAN H100B                              | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 93//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                       | RSP-10041C                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9                       | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 94//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru              | RSP-10019C                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru              | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 95//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K | RSP-10045C                    | China | PanSW Med | Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| Lot 96//Set capcană de apă și linie de colectare a gazelor compatibil cu modul de capnografie compatibil cu ventilator Mindray SV600                           | 115-043024-00 + 115-043017-00 | China | Mindray   | Set capcană de apă și linie de colectare a gazelor compatibil cu modul de capnografie compatibil cu ventilator Mindray SV600                           | Conform brosurii atasate | ISO/CE |

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of 807/808