

ЧАО «Хмельницкая маслосырбаз»

(наименование организации)

Производственная лаборатория тел. (0382) 784334

Аттестат производства молочных продуктов №6810025 от 26.08.2009

Кому отпущено: "ANDRECRIS "S.R.L. Молдова

Сертификат соответствия на систему управления качеством

ДСТУ ISO 9001:2015 №80143, QMS 078-23 от 11.08.2023г.

Удостоверение о аттестации производственной лаборатории № 284«Х»-23

выдано 18.08.2023 действующее до 17.08.2026 г.

Сертификат соответствия на систему управления безопасностью


пищевых продуктов ДСТУ ISO 22000:2019

№ 80143, FSMS.051-23 от 05.06.2023г.


эксплуатационное разрешение №22-22-01MP от 10.08.2011г

Удостоверение о качестве № 18085

| № п/п | № артикула | Наименование | ГОСТ МРТУ | Дата производства | Срок созревания сыра, суток | Количество мест | Масса нетто | Физико-химические показатели | | | | | | | Проба на пастеризацию | Сорт | Срок реализации | Дата окончания технологического процесса | Дата конечного срока реализации | | |
|-------|------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------|-----------------|--|---------------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | Наличие жира% | Наличие влаги% | Кислотность *Т | Индекс растворимости, см ³ | Массовая доля молочного | Массовая доля белка, % | Массовая доля лактозы, % | | | | | | Плотность, *Т | |
| 1 | 1 | Сыр тв. «Голландский классический», масовая доля жира в сухом веществе - 45%, брус, в картонном корпусе | ТУУ 15.5-09-24-2493-005-2005 | 30.09.24 | 30 | 196 | 4000 | 45,0 | 44,0 | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес 4+6°С | 01.11.24 | 30.04.2025 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|----------|----|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----|------------------|----------|------------|
| 2 | 1 | Сыр тв. «Голландский класический», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, полубрус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-2493-005-2005 | 30 09 24 | 30 | 198 | 4000 | 45,0 | 44,0 | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 3 | 1 | Сыр тв. «Звенигородский» массовая доля жира в сухом веществе - 50%, брус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-1427-5901-046-2002 | 01 10 24 | 30 | 83 | 1500 | 50,0 | 43,0 | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 4 | 1 | Сыр тв «Звенигородский», массовая доля жира в сухом веществе - 50%, полубрус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-1427-5901-046-2002 | 01 10 24 | 30 | 82 | 1500 | 50,0 | 43,0 | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 5 | 1 | Сыр тв. «Мраморный» массовая доля жира в сухом веществе - 45%, брус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-2493-005-2005 | 01 10 24 | 30 | 50 | 1000 | 45,0 | 44,0 | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 6 | 1 | Сыр тв. «Мраморный» массовая доля жира в сухом веществе - 45%, полубрус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-2493-005-2005 | 01 10 24 | 30 | 51 | 1000 | 45,0 | 44,0 | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |




PAȚIȘTIȚII
 ÎN CALITATEA DE
 ÎNTRĂ-UN
 ÎNTRĂ-UN
 ÎNTRĂ-UN



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------|----|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----|----------------------|----------|------------|
| 7 | 1 | Сыр тв. «Княжий на топленом молоке», массовая доля жира в сухом веществе - 50%, полужирт, в картонном ящике | ТУУ 15.5- 2493- 4992- 005; 2005 | 01 10 24 | 30 | 63 | 1000 | 50,0 | 43,0 | | | | | | | | | | отри цате льная | ст | 6 мес t- 4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 8 | 1 | Сыр тв. «Гаула», массовая доля жира в сухом веществе - 50%, брус, в картонном ящике | ТУУ 15.5- 1427 5901- 046- 2002 | 01 10 24 | 30 | 49 | 1000 | 50,0 | 45,0 | | | | | | | | | | отри цате льная | ст | 6 мес t- 4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 9 | 1 | Сыр тв. «Гаула», массовая доля жира в сухом веществе - 50%, полужирт, в картонном ящике | ТУУ 15.5- 1427 5901- 046- 2002 | 01 10 24 | 30 | 48 | 1000 | 50,0 | 45,0 | | | | | | | | | | отри цате льная | ст | 6 мес t- 4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 10 | 1 | Сыр тв. «Едам», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, брус, в картонном ящике | ТУУ 15.5- 1427 5901- 046- 2002 | 01 10 24 | 30 | 49 | 1000 | 45,0 | 45,0 | | | | | | | | | | отри цате льная | ст | 6 мес t- 4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 11 | 1 | Сыр тв. «Едам», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, полужирт, в картонном ящике | ТУУ 15.5- 1427 5901- 046- 2002 | 01 10 24 | 30 | 50 | 1000 | 45,0 | 45,0 | | | | | | | | | | отри цате льная | ст | 6 мес t- 4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ЧИГИНИН

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАЙОНА ЧИГИНИН




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|----------|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----|---------------|----------|------------|
| 12 | 1 | Сыр тв. «Граф Дантес», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, полуобрус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-2493-4992-005-2005 | 01 10 24 | 30 26 | 500 | 45,0 | 44,0 | | | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 13 | 1 | Сыр тв. «Баварский classic с нажигтинком», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, полуобрус, в картонном ящике | ТУУ 10.5-0044-7729-015-2018 | 01 10 24 | 30 27 | 500 | 45,0 | 42,0 | | | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 6 мес t-4+6°c | 01.11.24 | 30.04.2025 |
| 14 | 1 | Сыр мягкий. «Мошарелла», массовая доля жира в сухом веществе - 45%, брус, в картонном ящике | ТУУ 15.5-1427-5901-046-2002 | 01 11 24 | 200 | 1000 | 45,0 | 54,0 | | | | | | | | | | | | отрицательная | ст | 90дн t-4+6°c | | 30.01.2025 |

Протоколы исследования №003931e/24; 003934e/24 от 06.11.24г. выдан Хмельницкой региональной государственной лабораторией государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Дата выдачи удостоверения 18 ноября 2024г. Зав. лабораторией

[Signature]



РАДІОПОТІЧНИЙ КОЛІСЬО
ПОПУСКАЄТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНА
І ТРАНСПОРТУВАТИ



