

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Lucrari de constructie

Сметная стоимость 546 967,62 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения..	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii interioare				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie, ceramica	m2	85,000	42,06	3 574,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	68,000		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,000	121,57	607,86
	7123010010200	Betonist	h-om	10,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,450		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonokontakt" sau echivalent	m2	135,000	5,33	719,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,050		
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	20,250		
4	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	30,000	165,64	4 969,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,740		
	2651122100000	Ciment	kg	909,000		
	1421302200467	Concentrat celular	l	7,575		
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	1,212		
	2812106306003	Profil din metal usor	m	21,210		
	2430226100801	Grund din acril	kg	4,545		
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,242		
	2051142950700	Dibluri	buc	0,151		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,972		
5	IzF52A1 k=5	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade 50mm	m2	-30,000	78,64	-2 359,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	-2,100		
	2651122100000	Ciment	kg	-600,000		
	1421302200467	Concentrat celular	l	-4,500		



1	2	3	4	5	6	7
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	-0,600		
	4100126202818	Apa	m3	-0,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,300		
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,000	62,92	7 675,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 586,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,124		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,220		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,660		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,464		
7	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	122,000	62,40	7 613,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 573,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,124		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,464		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,196		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,098		
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , placi 450x450 Gri deschis, suprafata mata.	m2	100,000	276,05	27 604,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	261,000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	103,000		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	405,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	30,000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 000,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	90,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500		
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinte	m	108,000	43,83	4 733,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	43,200		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	115,668		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	39,690		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	680,400		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,340		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	32,400		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,400		
10	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	35,000	15,65	547,91



1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,400		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	5,250		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,500		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	10,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,035		
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 10mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC montate orizontal pe pereti gata tencuiti, prin dibluri 6x40mm 4buc/1m, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	35,000	229,74	8 041,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	48,300		
	2670112204051	Placi din laminat C 32/AC4 10mm	m2	37,117		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,117		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	35,350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,050		
Bcero Pardoseli						63 727,93
		1.1.2. Tavan				
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din tabla -tavane suspendate	m2	135,000	6,83	922,60
	7422010060100	Timplar	h-om	17,550		
13	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie	m2	135,000	7,22	974,38
	7122050013400	Zidar	h-om	14,850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,450		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss sub OSB	m2	135,000	16,56	2 235,62
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	27,000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	159,907		
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	1 668,600		
15	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase OSB de 8 mm grosime	m2	135,000	127,37	17 195,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	40,500		
	2010142927587	Placi fibrolemnoase OSB de 8 mm grosime	m3	2,835		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,250		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila	m2	122,000	205,84	25 112,91
	7422010060100	Timplar	h-om	250,100		




1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	488,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm cu rezistență la umiditate 90%	m2	128,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,830		
17	CK51B	Captusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ///Lambriu plastic latimea 250mm	m2	13,000	171,16	2 225,12
	7422010060100	Timplar	h-om	29,900		
	2662102700202 2	Lambriu PVC	buc	4,810		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,087		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,546		
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	260,000		
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	39,000		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,018		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,195		
18	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,600	35,79	1 023,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,872		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	30,030		
	2320166200729	Parchetin	l	0,057		

Bcero Tavan

49 689,21

		1.1.3. Timplarii				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane)	m2	6,800	11,04	75,07
	7422010060100	Timplar	h-om	1,428		
20	CK25A	/////Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 3 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala pentru usi WC).	m2	5,040	984,67	4 962,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,679		
	2030112939150 6	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare 3 camere	m2	5,040		
	2874115829126	Suruburi cu cap incecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,160		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,520		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,882		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,024		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,101		
21	CK25A	Usi PVC placate cu sandwich 24mm si geam termopan Krezet, profil	m2	19,000	984,67	18 708,66



1	2	3	4	5	6	7
		3 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, min.3chei)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,870		
	2030112939150 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 3 camere	m2	19,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	76,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,325		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380		
22	CK25A	///Usi PVC 2100x900 oarbe placate cu sandwich 24mm, profil 3 camere de izolatie termica, latimea profilului de min 50 mm, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 3 chei)	m2	1,900	984,65	1 870,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,387		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,950		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,332		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,140		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038		
23	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, PVC 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat 1,5 mm, placat cu sandwich 24mm si geam termopan	m2	4,600	976,58	4 492,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,830		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4,600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,966		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,336		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,840		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092		
24	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc	15,000	63,41	951,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,400		
	2874136313455	Opritori usa	buc	15,000		
25	CK18C	Montarea unei de protectie la	m	4,500	67,44	303,50



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,144		
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, țevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (buiandrug)	kg	35,000	23,01	805,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	6,650		
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,350		
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	35,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,175		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,280		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,525		
31	CN53A	Grunduirea suprafeței interioare a peretilor	m2	18,000	3,08	55,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,700		
32	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	18,000	69,18	1 245,29
	7122050013400	Zidar	h-om	18,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,700		
	2652102100737	Var hidratat	kg	64,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,108		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,036		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,090		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	18,000	84,49	1 520,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	128,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,072		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,422		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,288		
34	CD72B	Pereți despărțitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație vată minerală min.30 kg/m2 și conductivitate termică min.0,038W/mK , cu înălțimea până la 4 m - pereți despărțitori	m2	30,000	348,29	10 448,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,496		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton	m2	63,315		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,522		
	2710703520285	Profil de suport	m	66,330		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	31,054		



1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	36,783		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	45,677		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,341		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,276		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,225		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	887,314		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,482		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,282		
35	CD72B	Pereti despartitori din PGC hidrofof cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie vata minerala min.30 kg/m2 si conductivitate termica min.0,038W/mK , cu inaltimea pina la 4 m - grup sanitar	m2	19,000	354,62	6 737,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,981		
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofof	m2	40,099		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,864		
	2710703520285	Profil de suport	m	42,009		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,668		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	23,296		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	28,929		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,349		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,342		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,642		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	561,966		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,306		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179		
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatatie - Glafurile la ferestre la interior + pereti grup sanitar	m2	59,000	187,95	11 088,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,265		
	2662102701230 hpf	Placi ghips-carton hidrofof	m2	62,260		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54,492		
	2710703520285	Profil de suport	m	130,449		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	139,343		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	44,916		



1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,069		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,188		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	97,837		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	959,986		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,271		
37	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - pereti	m2	315,000	182,07	57 352,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	562,905		
	2662102701000 hp	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	332,404		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	232,683		
	2710703520285	Profil de suport	m	696,465		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	743,951		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	239,806		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	85,792		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,700		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	474,862		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 086,983		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,016		
38	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	105,000	16,82	1 765,91
	7422010060100	Timplar	h-om	27,300		
	2743123549125	Coltar din aluminiu perforat	m	110,250		
39	CN53A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2	490,000	3,08	1 507,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,700		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,500		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,000	28,45	11 521,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	182,250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	427,234		
	4100126202818	Apa	m3	0,405		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405		
41	CN53A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2	405,000	3,08	1 246,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,150		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,750		
42	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	405,000	25,57	10 354,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,250		
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	121,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,405		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,150		
	2881116001666	Hirtie sfecusc sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	20,250		



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,050		
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,000	235,08	19 276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	184,500		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	86,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,800		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 640,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	27,060		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	328,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,640		
Bcero Pereti						138 203,50
		1.1.5. Subsol				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "BetonoKontakt" sau echivalent	m2	30,000	5,33	159,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	4,500		
45	CG14B	Pardoseli din placi din beton, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, Placi 250x250x22mm	m2	30,000	236,47	7 094,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,000		
	2661112800600	Placi din beton	m2	30,600		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300		
	2653102120830	Adeziv p/u exterior	kg	450,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900		
46	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	15,000	82,24	1 233,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,350		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,097		
	2952270003817	Malaxor, pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,075		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		



1	2	3	4	5	6	7
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,000	3,08	273,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,670		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,350		
48	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	89,000	25,57	2 275,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,700		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,450		
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	26,700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,089		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,670		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,450		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,890		
Bcero Subsol						11 036,64
		1.1.6. Diverse				
49	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	15,000	68,34	1 025,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,500		
50	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	15,000	18,40	275,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,250		
51	TsI50A2	Transportarea gunoii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	15,000	12,80	192,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,960		
Bcero Diverse						1 493,11
Bcero Reparatii interioare						298 058,20
		1.2. Reparatii exterioare				
		1.2.1. Copertina intrare in subsol				
52	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	7,000	19,43	135,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140		
53	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	225,000	20,77	4 673,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,500		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	225,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,125		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	2,250		



1	2	3	4	5	6	7
		90-80				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,500		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,500		
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,250	799,16	199,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,610		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,950		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,975		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,138		
	2320166200676	White spirit	kg	0,487		
55	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	8,000	33,56	268,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,048		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012		
56	CI02Af	Placaj la pereti drepti, cu piatra artificiala de cosauti	m2	7,000	315,81	2 210,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,900		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,202		
	2661112800500	Placi de cosauti	m2	7,426		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,884		
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), cu grosimea min. 0,45mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	7,000	202,09	1 414,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,300		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla min.0,48mm	m2	8,453		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	3,675		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	66,150		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,735		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,294		
58	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv	m2	3,000	1 149,57	3 448,70



1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,220		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,570		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,810		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,810		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,405		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,080		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		

**Bcero Copertina intrare
in subsol**

12 352,11

		1.2.2. Imprejmuire, amenajarea				
59	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,000	77,41	1 161,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,045		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	15,075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045		
60	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	15,000	169,50	2 542,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,900		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	15,225		
	2651122100023	Ciment portland	kg	24,000		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,840		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300		
61	DE11A	Uluce prefabricate din beton cu sectiunea de 24x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	12,000	43,44	521,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,440		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,160		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,240		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036		
	2666122800326	Uluce din beton pentru trotuare dimensiuni 240x160x6	m	12,060		



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036		
62	CK14A	Portita (L=1 m, H=1,5m, d=3.3mm) din plasa tip Eurogard (H=1,5m, D=3,3mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2	1,500	457,95	686,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,285		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,440		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570		
	2030112930150 1	Portite din plasa zincata L=0,9m, H=1,5m	m2	1,500		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,173		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,345		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,875		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030		
63	CK14A	Porti (L=5m, H=1,5m, d=3,3mm) din plasa tip Eurogard, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2	7,500	607,94	4 559,56
	7212030022700	Sudor	h-om	1,425		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850		
	2030112930150 2	Porti din plasa zincata L=3m, H=1,55m	m2	7,500		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,863		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,725		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,375		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,150		
64	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm), montati pe stilpi din teava zincata 40x40x2mm, distanta interax 2,5m, inaltimea la coama 1,55m, inclusiv accesoriile necesare	m	45,000	220,69	9 931,22
	7123010010200	Betonist	h-om.	6,750		
	7123030012500	Montator P.B.	h-om.	27,900		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,300		
	2732103646250	Plasa zincata d 3,8	m2	69,322		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	11,092		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,849		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	94,741		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,987		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	456,604		
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,350		

**Bcero Imprejmuire,
amenajarea**

19 402,55

		1.2.3. Constructie usor demontabila (garaj)				
		1.2.3.1. Lucrari de terasament				
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120	717,50	86,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,246		
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	16,30	65,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
67	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	2 600,00	104,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416		

**Bcero Lucrari de
terasament**

255,29

		1.2.3.2. Fundatiile				
68	CA02C	Beton simplu M 50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (strat pregatitor)	m3	0,730	1 490,55	1 088,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,474		
	2663102100000	Beton	m3	0,756		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,182		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292		



1	2	3	4	5	6	7
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,840	82,42	1 305,57
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	16,632		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,079		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,752		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,752		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,475		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,792		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,267		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,584		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,901		
70	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,600	12,95	1 212,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	95,940		
	2010237318750	Distantieri	buc	14,040		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,936		
71	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	95,670	19,91	1 904,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,665		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	98,062		
	2010237318750	Distantieri	buc	14,351		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,957		
72	CA03G	Beton M200 (Fm-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,250	1 218,40	1 523,00
	2663102100020 0	Beton M200	m3	1,300		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,750		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,312		

Bcero Fundatiile

7 033,99

1.2.3.3. Constructii metalice						
73	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme)	t	1,720	17 504,67	30 108,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	60,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,600		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 754,400		
	2873155901340	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E	kg	0,774		



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,180		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,180		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,180		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,112		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,172		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,440		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,774		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,258		
74	CN27B	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	1,720	737,06	1 267,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,912		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	14,792		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 Al	kg	2,270		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,056		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	3,268		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,074		
Bcero Constructii metalice						31 375,79
		1.2.3.4. Panouri de perete si invelitori				
75	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta =min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	35,200	190,41	6 702,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,720		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	42,504		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,176		
	2874125886734	Nituri POP	buc	184,800		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	184,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,774		
76	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	63,630	157,80	10 040,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,267		

