

"Resacons-STR" SRL*(Denumirea operatorului economic)*

adresa completă _____ mun.Chisinau, or.Codru, str.Sitarului 15/2 _____

tel,fax,e-mail_022283056;068200585 _____

OFERTĂ**Către: ÎS "Moldelectrica", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78***(denumirea beneficiarului și adresa completă)*

Examinînd documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-96/04-24 Vopsea si diluanti*(denumirea contractului de achizitie anunțate de beneficiar)*

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea)

Nr	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Lot nr.3. Coler							
1	Coler verde	buc	6	35,63	42,76	213,78	256,54
2	Coler galben	buc	3	35,63	42,76	106,89	128,27
3	Coler roz	buc	2	35,63	42,76	71,26	85,51
4	Coler bej	buc	4	45,00	54,00	180,00	216,00
5	Coler sur	buc	2	45,00	54,00	90,00	108,00
6	Coler orange	buc	3	45,00	54,00	135,00	162,00
7	Coler negru	buc	2	35,63	42,76	71,26	85,51
8	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	buc.	18	50,00	60,00	900,00	1080,00
Total lot 3						1768,19	2121,83
Lot 4. Dizolvant si diluanti							
1	Dizolvant pentru vopsele	but	290	31,25	37,50	9062,50	10875,00
2	Diluant p/u vopsea	buc	9	28,13	33,76	253,17	303,80
3	Diluant	L	23	231,25	277,50	5318,75	6382,50
4	Diluant 0.9 L	buc	445	28,13	33,76	12517,85	15021,42
Total Lot 4						27152,27	32582,72
Lot 5. Vopsea emulsie							
1	Vopsea emulsie	lit	225	30,65	36,78	6896,25	8275,50
2	Emulsie apoasa Latex	lit	175	38,31	45,97	6704,25	8045,10
Total lot 5						13600,50	16320,60
Total Loturile 3;4;5						42520,96	51025,15

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

total loturile 3;4;5=42520,96 lei _____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 8504,19 _____ lei

III. Termen de livrare: termen de 30 zile din data semnării contractului _____

IV. Condiții de achitare: în decurs de 30 zile momentul recepționării bunurilor
n mod obligatoriu)

Data completării: 06,06,2024

Administrator Stratulat Viorel

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

Electronic



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție __Achiziții.md 21230071__ din 07.06.2024

Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 3					
Coler verde	Coler verde	Md	Suprate n	Coler verde, ambalat : 100ml	Coler verde, ambalat : 100ml
Coler galben	Coler galben	Md	Suprate n	Coler galben, ambalat : 100ml	Coler galben, ambalat : 100ml
Coler roz	Coler roz	Md	Suprate n	Coler roz, ambalat : 100ml	Coler roz, ambalat : 100ml
Coler bej	Coler bej	Md	Suprate n	Coler bej, ambalat: 100ml	Coler bej, ambalat: 100ml
Coler sur	Coler sur	Md	Suprate n	Coler sur, ambalat : 100ml	Coler sur, ambalat : 100ml
Coler orange	Coler orange	Md	Suprate n	Coler orange, ambalat : 100ml	Coler orange, ambalat : 100ml
Coler negru	Coler negru	Md	Suprate n	Coler negru, î ambalat: 100ml	Coler negru, ambalat: 100ml



Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	Supra n		Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea Bej; Galben Melon.
Lot 4					
Dizolvant pentru vopsele	Dizolvant pentru vopsele	Cheton Grup	Md	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant p/u vopsea	Diluant p/u vopsea	Cheton Grup	Md	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant	Diluant	Cheton Grup	Md	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant 0.9 L	Diluant 0.9 L	Cheton Grup	Md	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor;	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor;



				<p>Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică;</p> <p>Produs final la diluare: lichid;</p> <p>Ambalaj: de la producător, cu etanșare;</p> <p>Volumul ambalajului: 0,9L;</p> <p>Timp de depozitare: ≥ 12 luni;</p> <p>Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică;</p> <p>Produs final la diluare: lichid;</p> <p>Ambalaj: de la producător, cu etanșare;</p> <p>Volumul ambalajului: 0,9L;</p> <p>Timp de depozitare: ≥ 12 luni;</p> <p>Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Lot 5					
Vopsea emulsie	Vopsea -Werker	Md	Werker	<p>Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor.</p> <p>Ambalaj: câldare de 5 litri ÷10 litri</p>	<p>Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor.</p> <p>Ambalaj: câldare de 5 litri ÷10 litri</p>
Emulsie apoasă Latex	Vopsea emulsie apoasa Matlatex Werker	Md	Werker	<p>Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor.</p> <p>Ambalaj: câldare de 5 litri ÷10 litri</p>	<p>Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor.</p> <p>Ambalaj: câldare de 5 litri ÷10 litri</p>

Semnăt: __electronic__ Numele, Prenumele: Stratulat Viorel În calitate de: Director

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru str.Sitarului 15/2

