

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

## Lot nr.1


Autoritatea contractantă **Primăria Grimăncăuți**

Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Grimăncăuți**

Obiectul achiziției **Reparatie curenta a drumurilor locale în variant albă din s.Grimăncăuți,r.Briceni (strada Mihai Eminescu,strada Luminița,strada Izvoras)**

### Lista cu cantitățile de lucrări:

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale în variantă albă(din piatră fracționată) strada Mihai Eminescu L=1445,0mB=3,0m L=780 B=4,0m, strada Luminița L=120,0m B=3,0m,0m strada Izvoras L=125,0mB=3,0m</b>			
1	DA04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	8,20	
2	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II	100 m3	0,60	
3	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	96,00	
4	D1134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm	100m2	81,90	
		<b>Total</b>	<b>lei</b>		



V.Dvorschi



# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

## Lot nr.2

Autoritatea contractantă **Primăria Grimăncăuți**

Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Grimăncăuți**

Obiectul achiziției **Reparatie curenta a drumurilor locale în varianta cu mixtura asfaltica s.Grimăncăuți,r.Briceni (strada Constantin Stamati)**

### Lista cu cantitățile de lucrări:

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
		<b>1Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale in varianta cu mixstura asfaltica.</b> <b>1.1strada <u>Constantin Stamati</u></b> <b><u>L=580,0m,B=4,0m</u></b>			
1	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafete pina la 1m <sup>2</sup> , grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	140,00	
2	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m <sup>2</sup>	400,00	
3	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100 m <sup>2</sup>	23,2	
4	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	
5	DI133 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	112,52	
6	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	



7	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ,executata la cald ,in grosime de 4,0,cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2320,00	
8	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.I	100 m <sup>2</sup>	0,60	
9	TsI50AI п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,00	
10	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m <sup>2</sup>	580,00	
	<b>Total</b>		<b>lei</b>		



Primar

V.Dvorschi