

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.		
Lotul nr. 2: Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 3: Glet (Finish)	Hp-Finish	Moldova	Knauf-Gips	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 kg.	
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	Plasa fibra de sticla 160gr	China	CNBM	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m ² .	
Lotul nr. 5: Var stins				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.		
Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri				Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de		

				compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 7: Amorsă-grund				Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.		
Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,		
Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă						
Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis						
Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră						
Lotul nr. 12: Vopsea email,						

culoare roșie				HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.		
Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri				Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.		
Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm				Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.		
Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm				Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.		
Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță				Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.		

Lotul nr. 17: Linoleum				Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <i>doar pe bază de spumă</i> (clasa 33-34).		
Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35				Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).		
Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10				Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).		
Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Anticon 110	Polonia	Eurovent	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 110 gr. / m²).	
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm				Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.		
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).		
Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).		
Lotul nr. 24: Cherestea ecarisată 50 mm				Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.		
Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm				Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.		
Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții				Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.		
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă				Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.		
Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII				Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.		

Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP				Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.		
Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m				Armătură d.14 A-III, lungimea de 6 m.l.		
Lotul nr. 31: Plasă sudată VR				Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.		
Lotul nr. 32: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm				Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 35: Foaie de metal, gr. 3 mm				Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).		
Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm				Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.		
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.		
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant				Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.		
Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat				Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.		

Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm				Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.		
Lotul nr. 42: Egaza liniară				Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).		
Lotul nr. 43: Egaza spiralată				Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm, lungimea ruloului 9 m.l. (EN10346).		
Lotul nr. 44: Egaza VARAN				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m, lungimea ruloului 6,0 m).		
Lotul nr. 45: Țeavă din oțel apă-gaz d.15				Țeavă din oțel rotundă, d.15 mm SCH40, grosimea peretelui 2,77 mm.		
Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă-gaz d.20				Țeavă din oțel rotundă, d.20 mm SCH40, grosimea peretelui 2,87 mm.		
Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă-gaz d.25				Țeavă din oțel rotundă, d.25 mm SCH40, grosimea peretelui 3,38 mm.		
Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă-gaz d.32				Țeavă din oțel rotundă, d.32 mm SCH40, grosimea peretelui 3,56 mm.		
Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40				Țeavă din oțel rotundă, d.40 mm SCH40, grosimea peretelui 3,68 mm.		
Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50				Țeavă din oțel rotundă, d.50 mm SCH40, grosimea peretelui 3,91 mm.		
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50				Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.		
Lotul nr. 52:				Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.		

Țeavă canalizare interioară d.110						
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110				Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.		
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160				Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.		
Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200				Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.		
Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20				Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.		
Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20				Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.		
Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20				Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.		
Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20				Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.		
Lotul nr. 60: Radiatoare de încălzire din fontă				Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm;		

				-racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).		
Lotul nr. 61: Vas closet antivandal de podea cu rezervor din oțel inoxidabil				Grosimea peretelui: - min: 1,2 mm; - max: 1,5 mm; Volumul rezervorului: - min: 10 litri; - max: 15 litri; Conexiunea de scurgere: unghi de 90 grade. Material: (Inox) - oțel inoxidabil (AISI 304).		
Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea				Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.		
Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus				Înălțimea vasului cu rezervor: - min: 820 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas fără rezervor: - min: 410 mm; - max: 450 mm; Lățimea: - min: 340 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri;		

				- max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90°.		
Lotul nr. 64: Lavuar din semiportelan cu pedestal				Înălțimea lavuarului cu pedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavuarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.		

Semnat:  Numele, Prenumele: _____ Igor Iorga _____ În calitate de: __manager-vinzari__

Ofertantul: __Peisaj-Art SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 64/24__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263										
Obiectul achiziției: Materiale de construcție										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Lotul nr. 1: Ciment M-400	t	140					Pentru loturile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 39, nr. 40, nr. 41, nr. 45, nr. 46, nr. 47, nr. 48, nr. 49, nr. 50, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57, nr. 58, nr. 59, nr. 60, nr. 61, nr. 62, nr. 63, nr. 64 - în decurs de 2 luni după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat (conform solicitărilor AC);	MD14TRPBA337110D00792AC	
44111800-9	Lotul nr. 2: Amestec uscat	t	60							
44111800-9	Lotul nr. 3: Glet (finish)	t	15	4933,33	5920	74000	88800			
44313000-7	Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	m ²	2 000	5.16	6.20	10333.33	12400			
44810000-1	Lotul nr. 5: Var stins	t	18							
44812220-3	Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	kg	4 000							
44812220-3	Lotul nr. 7: Amorsă-grund	kg	1 500							
44812100-6	Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	kg	648							
44812100-6	Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	kg	648							
44812100-6	Lotul nr. 10: Vopsea email,	kg	321,30							


	culoare verde deschis							Pentru loturile nr. 42, nr. 43, nr. 44 - <i>până la data de 30.11.2026</i> (conform solicitărilor AC).			
44812100-6	Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	kg	151,20								
44812100-6	Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	kg	270								
44812100-6	Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	kg	108								
44912200-8	Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm	m²	1 300								
44912200-8	Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	m²	1 600								
24910000-6	Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	t	30								
44112230-9	Lotul nr. 17: Linoleum	m²	1 600								
03419000-0	Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35	m²	1 300								
03419000-0	Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10	m²	500								
44112500-3	Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	m²	1 350	6.65	7.99	8988.75	10786.5				
44531300-4	Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	5 200								
44531300-4	Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	buc	5 000								
44531300-4	Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	buc	4 000								
03419000-0	Lotul nr. 24:	m³	32								

	Cherestea ecarisată 50 mm									
03419000-0	Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm	m ³	25							
44113610-4	Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiş fundaţii şi construcţii	litri	5 000							
44113610-4	Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	kg	2 200							
44113300-8	Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII	m ²	4 000							
44113300-8	Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	m ²	4 000							
44330000-2	Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m	m.l.	4 962							
44330000-2	Lotul nr. 31: Plasă sudată VR	buc	480							
44163100-1	Lotul nr. 32: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	m	1 800							
44163100-1	Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	1 000							
44163100-1	Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	m	700							
44330000-2	Lotul nr. 35:	buc	70							

	Foaie de metal, gr. 3 mm										
44330000-2	Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	m	600								
42630000-1	Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	buc	1 000								
42630000-1	Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	buc	500								
42630000-1	Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	buc	100								
42630000-1	Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	buc	100								
31711140-6	Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm	kg	450								
44312300-3	Lotul nr. 42: Egaza liniară	m.l.	12 960								
44312300-3	Lotul nr. 43: Egaza spiralată	m.l.	5 193								
44312300-3	Lotul nr. 44: Egaza VARAN	m ²	7 776								
44163100-1	Lotul nr. 45: Țeavă din oțel apă- gaz d.15	m.l.	400								
44163100-1	Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă- gaz d.20	m.l.	400								
44163100-1	Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă- gaz d.25	m.l.	400								
44163100-1	Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă- gaz d.32	m.l.	400								

44163100-1	Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40	m.l.	400							
44163100-1	Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50	m.l.	400							
44163100-1	Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	buc	200							
44163100-1	Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	buc	400							
44163100-1	Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	buc	300							
44163100-1	Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	buc	100							
44163100-1	Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	buc	100							
44163100-1	Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600							
44163100-1	Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600							
44163100-1	Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	800							
44163100-1	Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	400							
44621100-0	Lotul nr. 60:	secții	1 000							

	Radiatoare de încălzire din fontă										
44411700-1	Lotul nr. 61: Vas closet antivandal de podea cu rezervor din oțel inoxidabil	buc	25								
44411700-1	Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea	buc	50								
44411700-1	Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus	buc	50								
44411300-7	Lotul nr. 64: Lavoar din semiporțelan cu pedestal	buc	30								
TOTAL						93322.08	111986.5				

Semnat:  Numele, Prenumele: _____ Igor Iorga _____ În calitate de: __manager-vinzari__

Ofertantul: __Peisaj-Art SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 64/24__