

**Obiect: Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței din mun.Bălți (Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str.Stamati)** Investitor **Primăria mun.Bălți**  
(1-16-24-DA)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței din mun.Bălți**  
**(Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str.Stamati)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Подготовительные работы</b>				
1	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Срезка деревьев)	buc			
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,8000		
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,9800		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,2500		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730		
2	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Корчевание пней диам.1.0-1,2м)(12 штук)	ha			
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300		
3	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Корчевание пней диам.0,4-1,0м)(8штук)	ha			
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300		
4	TsG11B (прим)	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (Сбор вручную в кучи деревоматериалов и погрузка их на прицеп на участке более 100 шт/га корней)	ha			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3600		
	2955270007614	Echiptament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	7,8700		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	7,8700		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment--(Ремонт горловин и колодцев с перестановкой люков и наращивание бетоном Кл В15 V=0,18м3-14шт)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	121356897546598	Beton M-200	m3	0,012857		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Ремонт горловин и колодцев с перестановкой люков и наращивание сборными ж/б кольцами КЦ01-55шт КЦ7-3-1-1шт)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	3243543564545	Кольца КЦ7-3	buc	0,027027		
	266111	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,486486		
8	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m(Разборка горловин колодцев)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
9	AcE07Dк=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000		
10	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550		
11	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Раз-ка сущ. покрытия тротуара -а/бетон Н=3см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
12	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка сущ. покрытия тротуар -щебень Н=8см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
13	D155B К=0,8 к 3-те	Taierea cu freza a statului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru suprafete mai mari de 50 m2", (latimea tamburului 1000mm), adincimea stratului de 10cm (Фрезирование сущ. асфальтобетонного покрытия Нср=8см (на основной дороге))	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,04648		
	4100116202806	Apa	m3	0,0424		
	1	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h/ut	0,02424		
	3410540005603	Autosistema 5-8t cu dispozitive de stropile	h/ut	0,02424		
	3410540000001	Autocamion5t	h/ut	0,02424		
14	D155B К=0,8 к 3-те	Taierea cu freza a statului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru suprafete mai mari de 50 m2", (latimea tamburului 1000mm), adincimea stratului de 10cm (Фрезирование сущ. асфальтобетонного покрытия Нср=8см(на съездах))(Str. 31 August 645 м2Str. Puskhin 344м2)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,04648		
	4100116202806	Apa	m3	0,0424		
	1	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h/ut	0,02424		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autosistema 5-8t cu dispozitive de stropile	h/ut	0,02424		
	3410540000001	Autocamion5t	h/ut	0,02424		
15	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание асф/бетона от фрезирования )	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400		
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка асфальтобетонного покрытия от фрезирования -70%)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
17	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка асфальтобетона от фрезирования 70% на АВЗ)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820		
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от фрезирования асф/бетона-30%)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
19	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора от фрезирования асф/бетона 30% до 5км)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
20	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка бульжной мостовой Н=10см)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700		
21	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бульжника -70%)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
22	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка бульжника до 2км, (до склада)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640		
23	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Разборка гравийно-песчаной смеси Н=10см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
24	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка гравийно-песчаной смеси -40%)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
25	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка бульжника до 2км, (до склада)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640		
26	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Разборка щебня известнякового толщ.17см)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка щебня 40% в а/с)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
28	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка щебня до2км, (до склада)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640		
29	DG04B	Defacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton( Разборка бетонных бортовых камней БР100.30.18)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
31	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (до склада)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640		
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
33	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора )	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		<b>2. Дорожная одежда</b>				
34	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Доуглубление корыта после разборки мех. способом на глубину до 30см-90%)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000		
35	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului-(Доуглубление корыта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600		
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Погрузка )	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
37	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
38	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Подстилающий слой из ПГС)(Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15cm)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	142110220046712 1	Balast (ПГС) песчано-гравийная смесь	m3	1,2200		
	4100116202806	Ара	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire(Устройство нижнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16см М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h -16cm )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire(Устройство верхнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 14 см М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
41	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2 по щебню)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
42	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2 по бетону)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
43	DZ07A	Prepararea binderului de piatris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (Приготовление Rescycling H=10см, обогащенного 2% цемента, 2% ,битума 20% щебня М400, материал от разборки (гранулит Y=2,2т/м3) ( V=4845*0,1*2.2=1066т)	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9400		
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,07938		
	142110220052511	Цемент	kg	0,0200		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,0200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2650		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1300		
	2952270004038	Malaxor mecanic pt. subif.capacitate de 300-600 l	h-ut	0,4980		
44	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка гранулата ИЗ АВЗ НА ОБЪЕКТ)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820		
45	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Устройство верхнего слоя Recycling H=10cm)(Strat de fundatie MAMG tip "M" (Recycling) conf. CP D. 02.12-2014 (cu adaos de 2% de ciment M400, bitum 2%, piatra sparta 10%) h - 10 cm)(БЕЗ СТОИМОСТИ)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800		
	4100116202806	Apa	m3	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0220		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020		
46	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,3л/м2 )	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупно-зернистый горячий асф. бетон ЦКП-1СТВ 1033-2004 IDT H=6cm)(( Strat de legftura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-1I,SM STB 1033 : 2008) h - 6cm)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
48	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка нижнего слоя жидким битумом 0,3л/м2)	t			
	2320322601	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1 (SMAg-1/2, 75 SM STB 1033: 2008) h=4 cm ) (Устройство верхнего слоя покрытия)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
50	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100x30x18cm на бетонном основании )	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280028410 03015	Бетонные борты БР100x30x15	m	1,0050		
		<b>3. Устройство нового покрытия после засыпки траншеи под ливневую канализацию и водопровод.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
51	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Подстилающий слой из ПГС)(Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15cm)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467121	Balast (ПГС) песчано-гравийная смесь	m3	1,2200		
	4100116202806	Ара	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoogire(Устройство нижнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16см М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h -16cm )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Ара	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoogire(Устройство верхнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 14 см М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Ара	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
54	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
55	DZ07A	Prepararea binderului de piatris, executat la reze, cu suspensie de bitum filerizat (Приготовление Resucling H=10см, обогащенного 2% цемента, 2% битума 20% щебня М400, материал от разборки (гранулит Y=2,2т/м3) ( V=130*0,1*2,2=28,6т)	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9400		
	1421102200147	Piatris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,07938		
	142110220052511	Цемент	kg	0,0200		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,0200		
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,1600		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2650		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1300		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004038	Malaxor mecanic pt. subif.capacitate de 300-600 l	h-ut	0,4980		
56	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка гранулата ИЗ АВЗ НА ОБЪЕКТ)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820		
57	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Устройство верхнего слоя Recycling H=10см)(Strat de fundatie MAMG tip "M" (Recycling) conf. CP D. 02.12-2014 (cu adaos de 2% de ciment M400, bitum 2%, piatra sparta 10%) h - 10 см)(БЕЗ СТОИМОСТИ)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800		
	4100116202806	Apa	m3	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0220		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020		
58	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,3л/м2 )	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупно-зернистый горячий асф. бетон ЩКП-1СТВ 1033-2004 IDT H=6см)(( Strat de legftura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-II,SM STB 1033 : 2008) h - 6см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
60	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка нижнего слоя жидким битумом 0,3л/м2)	t			
	2320322601	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1 (SMAg-1/2, 75 SM STB 1033: 2008) h=4 см ) (Устройство верхнего слоя покрытия)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>4. Съезды.</b>				
62	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Доуглубление корытавручную на глубину 30см)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600		
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.	100 m3			



1	2	3	4	5	6	7
		II(Погрузка)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
64	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
65	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчанной смеси H=15см)(Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	142110220046711	Balast (ПГС)-песчано-гравийная	m3	1,2200		
	4100116202806	Ара	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство нижнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) Н-16см по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 16 см )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Ара	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство верхнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) Н-14см по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Ара	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
68	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalic-(Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t			
	2320322601	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
69	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalic-(Обработка поверхности бетонного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t			
	2320322601	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfalic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство нижнего слоя покрытия из крупно-зернистого горячий а/бетона П марки толщ.6см)(Strat	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-II,SM STB 1033 : 2008) h - 6cm)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,25л/м2)	t			
	2320322601	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1 (SMAg-1/2, 75 SM STB 1033: 2008) h=4 cm ) (Устройство верхнего слоя покрытия)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000213	Mixtura asfaltica preparata la cald(Мелкозернистый)	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
73	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100x30x18см на бетонном основании )	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280028410 03018	Бетонные борты БР100x30x18	m	1,0050		
		<b>5. Трогуары.</b>				
74	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка земполотна автогрейдером)	100 m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500		
75	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную)	100 m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000		
76	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 h=10см фр.20-40мм)(Strat de fundatie piatra sparta (split);fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A;2008 (Piatra sparta M400 ) - h-10cm)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
77	DI112 K=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		scade la norma DI111				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0135		
78	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Мощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой)с гранитной крошкой, на слое из песко-цементной смеси h=5cm (6:1)( Amestec nisip cu ciment (6:1) cim.M400 h-5cm.Pavaj vibropresat (200x100x60) (серая) cu aschii de granit	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(с гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Устройство велосипедной дорожки из плитки 20x10x6cm(красной), на слое из песко-цементной смеси h=5cm (6:1)(Amestec nisip cu ciment (6:1) cim.M400 h-5cm.Pavaj vibropresat (200x100x60) (красной)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(с гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
80	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Мощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой)с гранитной крошкой, на слое из песко-цементной смеси h=5cm (6:1)( Amestec nisip cu ciment (6:1) cim.M400 h-5cm.Pavaj vibropresat (200x100x60) (серая) cu aschii de granit (Тротуар возле парковки (восстановление после разборки))	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(с гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100x20x8cm на бетонном основании)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,0083		
	26661228003100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050		

1	2	3	4	5	6	7
82	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100x30x18cm на бетонном основании кл.В15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280028410 03018	Бетонные борты БР100x30x18	m	1,0050		
		<b>6. Автопорковка.</b>				
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка сущ. покрытия из а/бетона : а/бетона толщ.5см )	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия Н=12см механизированным способом)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
85	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(Разборка бетонных бортовых камней БР100.30.8 на бетонном основании на автостоянке L=180м)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
86	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(Демонтаж бетонных поребриков БР100.20.8 вокруг деревьев (4шт на 1 дерево)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
87	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бортов)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
88	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( на склад)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270		
89	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100x20x8cm на бетонном основании)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000120 0	Beton clasa M200	m3	0,0083		
	266612280031002 08	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050		
90	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка земполотна автогрейдером)	100 m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
91	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную)	100 m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000		
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoogire(Устройство нижнего слоя основания из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16см М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h -12cm )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (M400)	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (M400)	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
93	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Мощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой) на слое из песко-цементной смеси h=5cm (6:1)( Amestec nisip cu ciment (6:1) cim.M400 h-5cm.Pavaj vibropresat (200x100x80) (серая)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266111280065518	Placi din beton, pentru trotuare ( 20x10x8cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100x30x18cm на бетонном основании кл.В15)(БЕЗ СТОИМОСТИ-ОТ ВОЗВРАТА)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
95	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100x30x18cm на бетонном основании кл.В15) (НОВЫЕ )	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	26661228002841003018	Бетонные борты БР100x30x18	m	1,0050		
96	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Погрузка мусора мех.способом на а/самосвалы )	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
97	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		<b>7. Въезды во дворы</b>				

1	2	3	4	5	6	7
98	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка земполотна автогрейдером)	100 m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500		
99	DI111K=-2	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня M300 h=12cm фр.20-40)( Strat de fundatie piatra sparta (split);fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A;2008 (Piatra sparta M400 ) - h-12cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14111222016601840	Piatra sparta 8-40 mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
100	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Мощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой) на слое из песко-цементной смеси h=5cm(6:1)(Amestec nisip cu ciment (6:1) cim.M400 h-5cm.Pavaj vibropresat (200x100x80) (серая)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x8cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100x20x8см на бетонном основании)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,0083		
	26661228003100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050		
		<b>8. Обстановка и принадлежности дороги</b>				
102	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--метал.столб.МС-1	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021000001	Beton M-100	m3	0,1000		
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial MC-1	buc	1,0000		
103	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Дорожные знаки)	buc			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200		
	26151073261051	Дорожные знаки	buc	1,0000		
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140		
104	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile	1 km			

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla (Разметка)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900		
105	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Разметка)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		<b>9. Установка перильного ограждения на тротуарах на закруглениях (L=150м)</b>				
106	D1135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах)	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300		
	266310210000015	Beton B15	m3	0,0372		
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,02025		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264		