



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0100-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 08.10.2024 до 07.10.2025
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «КС ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 42410378,
адреса: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Осіння, 2 Д.
Certificate is issued on

Продукція арматура контактної мережі для трамваю та тролейбусу (перелік
продукції згідно з додатками №№ 1 - 8, всього 249 позицій).
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
Production (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

код ДКПП 27.33.13-70.00
код (и) УКТЗЕД, код(и) ДКПП
UKTZED code (s)

Відповідає вимогам ТУ У 27.3 – 34315654 – 001:2015 «Арматура контактної мережі для трамваю та
тролейбусу. Технічні умови» зі змінами №№ 1-6 (таблиця 4 п.п. 1-2).
(назва та позначення нормативних документів)
Comply with the requirements (name and denotation of normative document)

Виробник ТОВ «КС ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 42410378, адреса: Україна, 49051, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Осіння, 2 Д.
Producer (s)

Місце виробництва Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Осіння, 2 А.
Place (s) of production

Додаткова інформація арматура контактної мережі для трамваю та тролейбусу, що виробляються серійно
в період з 08.10.2024 до 07.10.2025. Схема сертифікації № 3 – сертифікація продукції, що випускається
серійно, з аналізом документації. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється
шляхом проведення технічного нагляду періодичністю один раз в термін дії сертифіката відповідності.
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Дніпростандартметрологія», адреса: 49044,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна, 23, тел. (056) 732 44 91.
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколу випробувань № 18729 ПР від 07.10.2024, виданого випробувальним та науково-
дослідним центром харчової та промислової продукції ДП «Дніпростандартметрологія», акту аналізу
документації щодо виробництва продукції від 07.10.2024.
On the grounds of

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ
(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

001335



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 1

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.ІР.3.0100-24**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **08.10.2024 до 07.10.2025**
Term of validity is from

Перелік продукції

№	Назва та позначення арматури	Скорочене позначення
1	2	3
1	Автоматична механічна тролейбусна симетрична стрілка на 10 градусів «Профіт»	КСП 10А 5/5
2	Автоматична тролейбусна стрілка ТСА-16	ТСА-16
3	Анкерування середнє	АС-1
4	Анкерне кільце	АК-1
5	Боковий тримач	БТ-1
6	Вилка вузла підвішування поздовжньо-несучого тросу ПНТ-1	ВПНТ-1
7	Вилка підвісна одинарна ВПО-1	ВПО-1
8	Вилка підвісна подвійна ВПО-2	ВПО-2
9	Вставка до обойми ВКД-1	ВКД-1
10	Втулка ізолятора	ВІ-1
11	Вузол кріплення кронштейна до опори ВКО-1	ВКО-1
12	Вузол кріплення перетину	ВКП-1
13	Вузол підвіски поздовжньо несучого тросу на гнучкій поперечині ВПП-1	ВПП-1
14	Вузол підвіски поздовжньо-несучого тросу до кронштейну ВПК-1	ВПК-1
15	Вузол підвішування поздовжньо-несучого тросу до кронштейну ПНТК-1	ПНТК-1
16	Вузол підвішування поздовжньо-несучого тросу ПНТ-1	ПНТ-1
17	Габаритна планка ГП-1	ГП-1
18	Громовідвід	ГР-1
19	Дугогасильна камера	ДК
20	Дужка живляча від 0,4м до 5м	ДЖ 0,4 ... ДЖ 5
21	Еластичний елемент	ЕЛ-1
22	З'єднувач тросовий	ЗЕТР-1
23	Зажимний пристрій	ЗІПР-1
24	Затискач одно гвинтовий	ЗО-1
25	Затискач 2-х гвинтовий ЗПВ-1	ЗПВ-1
26	Затискач 2-х гвинтовий ЗПВ-2	ЗПВ-2
27	Затискач для обмеження руху троса ЗОТ-1	ЗОТ-1
28	Затискач для тросу ЗТ-1	ЗТ-1
29	Затискач живлячий ЗПТ-1	ЗПТ-1
30	Затискач живлячий ЗЖ-2	ЗЖ-2

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

001336



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 2

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.IP.3.0100-24**

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **08.10.2024 до 07.10.2025**

Term of validity is from

31	Затискач живлячий трамвайний КС-053	КС-053
32	Затискач живлячий КС-053-1 (КС-323)	КС-053-1 (КС-323)
33	Затискач з'єднувальний Б-12-1	Б-12-1
34	Затискач з'єднувальний Б-13-1	Б-13-1
35	Затискач з'єднувальний КС-047-3	КС-047-3
36	Затискач з'єднувальний КС-054	КС-054
37	Затискач з'єднувальний КС-055	КС-055
38	Затискач ЗПО трамвайний КС-049-1	КС- 049-1
39	Затискач кінцевий анкерування на 1 провід	ЗА-1
40	Затискач кінцевий анкерування на 2 проводи	ЗА-2
41	Затискач кінцевий клиновий ЗКК-1	ЗКК-1
42	Затискач КС-069	КС-069
43	Затискач КС-70-1	КС-70-1
44	Затискач наконечник 2-х гвинтовий оц	НЗПВ-1
45	Затискач підвісний струновий трамвайний для прямих ділянок КС-046-1	КС-046-1
46	Затискач підвісний струновий КС-046-2	КС-046-2
47	Затискач середнього анкерування для тросу	ЗСА-2
48	Затискач стиковий КС-047-1 (КС-328)	КС-047-1 (КС-328)
49	Затискач стиковий КС-059-1	КС-059-1
50	Затискач стиковий КС-059-6 (КС-321-1)	КС-059-6
51	Затискач стиковий тролейбусний обхоплюючого типу	ЗСТ-0
52	Затискач струновий ЗС-1	ЗС-1
53	Затискач струновий ЗС-3	ЗС-3
54	Затискач струновий ЗС-3А	ЗС-3А
55	Затискач трамвайний різновисотний	ЗТР-1
56	Затискач трілінійний	ЗТ-3
57	Затискач фіксуючий КС-049-5 (КС-329)	КС-049-5 (КС-329)
58	Затискач фіксуючий КС-049-7	КС-049-7
59	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х225 мм	ІС 50/225
60	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х260 мм	ІС 50/260
61	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х350 мм	ІС 50/350
62	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х480 мм	ІС 50/480
63	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х630 мм	ІС 50/630
64	Ізолятор з склотекстоліту 20х50х880 мм	ІС 50/880
65	Ізолятор з склотекстоліту 45х50х250 мм	ІС 45/50/250
66	Ізолятор з склотекстоліту від 150 до 880 мм	ІзС 150 ...ІзС 880

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

001337



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 3

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0100-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **08.10.2024 до 07.10.2025**
Term of validity is from

67	Ізолятор ІКП-1	ІКП-1
68	Ізолятор натяжний 260мм ІН 260-1	ІН 260-1
69	Ізолятор натяжний 310мм ІН 310-1	ІН 310-1
70	Ізолятор натяжний 360мм ІН 360-1	ІН 360-1
71	Ізолятор натяжний ІН 260-1,7	ІН 260-1,7
72	Ізолятор натяжний ІН 320-1,2	ІН 320-1,2
73	Ізолятор натяжний ІН 320-1,7	ІН 320-1,7
74	Ізолятор натяжний ІН 360-1,2	ІН 360-1,2
75	Ізолятор натяжний ІН 360-1,7	ІН 360-1,7
76	Ізолятор натяжний ІН 370-1,2	ІН 370-1,2
77	Ізолятор натяжний ІН 400-1,7	ІН 400-1,7
78	Ізолятор натяжний ІН 420-1,2	ІН 420-1,2
79	Ізолятор натяжний ІН 420-1,7	ІН 420-1,7
80	Ізолятор натяжний ІН-1	ІН-1
81	Ізолятор натяжний ІН-150	ІН-150
82	Ізолятор натяжний ІН-2	ІН-2
83	Ізолятор натяжний ІН-90	ІН-90
84	Ізолятор перетину УТП 360	ІС-360
85	Ізолятор підвісний ІП-2	ІП-2
86	Ізолятор підвісний ІП-2 з різьбою	ІП-2р
87	Ізолятор підвісний ІП-6	ІП-6
88	Ізолятор підвісний трамвайний	ІТП-1
89	Ізолятор пряжка токоприймача	ІПТ-1
90	Ізолятор розтяжний від 150 мм до 500 мм	ІН 150 ... ІН 500
91	Ізолятор секційний тролейбусний L-360 (УТП)	ІС-360-1
92	Ізолятор СКТ від 90 мм до 880 мм	СКТ 9 ... СКТ 88
93	Ізолятор трамвайний секційний ІСТ-1	ІСТ-1
94	Ізолятор трамвайний секційний ІСТ-ДМ-1	ІСТ-ДМ-1
95	Кільце повітряне	К-1
96	Клема входна стикова КВС-1	КВС-1
97	Клема входна стикова з кронштейном КВСК-1	КВСК-1
98	Клема входна стикова з кронштейном КВСК-1-2	КВСК-1-2
99	Клема входна стикова з кронштейном КВСК-1-3	КВСК-1-3
100	Клема входна стикова з кронштейном КВСК-1-4	КВСК-1-4

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

001338



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 4

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0100-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 08.10.2024 до 07.10.2025
Term of validity is from

101	Клема з'єднувальна	ЗК-1
102	Клема кінцева	КК-1
103	Клема крюкова	КЛ-1
104	Клема монтажна	НТ-1
105	Клин вихідний КВ-1	КВ-1
106	Клин вхідний КВХ-1	КВХ-1
107	Клин ЗКК-1	КЗКК-1
108	Короб роз'єднувача	КРМ-1
109	Котушка ізолятора секційного	КСТ-1
110	Котушка перевідного механізму	КПМ-1
111	Коуш від 5мм до 480 мм	К 5...К 480
112	Хрестовина УТП	КУТП-1
113	Хрестовина трамвайна	КРТ-1
114	Кронштейн громовідводу	КГВ-1
115	Кривий підтримувач фіксаторний трамвайний оцинкований	КТФ-1
116	Кронштейн анкерування чотирьох проводів 8 град	КА-4П
117	Кронштейн тролейбусний D 76x3,5 мм L-6 м	КТ-6-1
118	Кронштейн тролейбусний від L-3 м до L-8 м	КТ-3...КТ-8
119	Кронштейн трамвайний від L-1 м до L-10 м	К-1...К-10
120	Кронштейн	КР-1
121	Кронштейн-стійка	КС-1
122	Кронштейн-стійка (0,3м)	КТС-03
123	Кронштейн-стійка (0,7м)	КТС-07
124	Кронштейн-стійка для трамвайної підвіски	КСТП-1
125	Кутик полігону	КУТ-1
126	Лебідка механічна	ЛМ-1
127	Монтажний затискач МКЗ-1	МКЗ-1
128	Монтажний затискач МКЗ-2	МКЗ-2
129	Монтажний затискач МКЗ-3	МКЗ-3
130	Монтажний затискач МКЗ-4	МКЗ-4
131	Муфта натяжна	МФ-1
132	Муфта регульовальна	МР-1
133	Наконечник КД-1	НКД-1
134	Ножиці для порізки тросу, контактного проводу	Н-1

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

001339



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 5

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.IP.3.0100-24**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **08.10.2024 до 07.10.2025**
Term of validity is from

135	Обойма КД-1	ОКД-1
136	Обойма фіксує ОФ-1	ОФ-1
137	Опорна планка з 3 отворами	ОП-3
138	Перевідний механізм	ПМ-1
139	Перемикач мережний одинарний	ПЕМ-1
140	Перемикач мережний подвійний	ПЕМ-2
141	Перетин 2х троллейбусних ліній ПТЛ-1	ПТЛ-1
142	Перетин 2х троллейбусних ліній ПТЛ-20	ПТЛ-20
143	Перетин для 3-х троллейбусних ліній	УТП-3-1
144	Перетин трамвай - троллейбус	ПТТ-1
145	Перетин трамвай - троллейбус ПТТа-25-70	ПТТа-25-70
146	Перетин трамвай - троллейбус ПТТ-25-45	ПТТ-25-45
147	Перетин трамвай - троллейбус ПТТ-80-90	ПТТ-80-90
148	Перетин трамвай - троллейбус МТТ 40-90	МТТ 40-90
149	Перетин трамвай - троллейбус МТІ-5	МТІ-5
150	Перетин трамвай - троллейбус МТІ-6	МТІ-6
151	Перетин УТП	УТП-1
152	Перетин УТП-3	УТП-3
153	Перетин УТП-45	УТП-45
154	Перетин УТП-60	УТП-60
155	Перетин УТП-75	УТП-75
156	Перетин УТП-90	УТП-90
157	Перетинання двох трамвайних ліній	УТТ-1
158	Перехрестя перетину УТП	ПП УТП
159	Підвіс анкерний одинарний	ПАО-1
160	Підвіс анкерний подвійний	ПАП-1
161	Підвіс двох плечовий ПДП-1	ПДП-1
162	Підвіс дельта-струнка для кронштейна	ПДСК-1
163	Підвіс дельта-струнка для поперечини	ПДСП-1
164	Підвіс ізоляційний для зігзагу	ПЗГ-1
165	Підвіс ІП-2 з ЗПВ-1	ПД-1
166	Підвіс ІП-2 з ЗПВ-2	ПД-2
167	Підвіс ковзаючий з ізолятором ІКП ПК-1	ПК-1
168	Підвіс ковзаючий з ізолятором ІКП та затискачем підвісним 2-х гвинтовим оп. ПКД-1	ПКД-1

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

001340



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 6

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.IP.3.0100-24**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **08.10.2024 до 07.10.2025**
Term of validity is from

169	Підвіс ковзаючий з ізолятором ІКП та затискачем підвісним 2-х гвинтовим латун. ПКД-2	ПКД-2
170	Підвіс кривий КД L-350 мм	ПК-350
171	Підвіс трамвайний відтяжний	ПТВ-1
172	Підвіска парна з затискачем підвісним 2-х гвинтовим оц. ППД-1	ППД-1
173	Підвіска парна з затискачем підвісним 2-х гвинтовим латун. ППД-2	ППД-2
174	Підвіска парна з тримачем кривим КД-10-1	ППД-10-1
175	Підвіска парна з тримачем кривим КД-20-1	ППД-20-1
176	Підвіска парна ПП-1	ПП-1
177	Планка розпірна з затискачем 2-х гвинтовим ЗПВ-1	ПР-1-1
178	Планка розпірна з затискачем 2-х гвинтовим ЗПВ-2	ПР-1-2
179	Планка транзитна	ПТ-1
180	Плита КД оц	ПЛКД-1
181	Полоз КД-5-1	ПКД-5-1
182	Полоз КД-7-1	ПКД-7-1
183	Полозок сірієсний	ПС-1
184	Пристрій затискний ПЗ-1	ПЗ-1
185	Роз'єднувач мережний у зборі	РМ-1
186	Роз'єднувач подвійний у зборі	РМ-2
187	Розпір симетричний стрілочний РСС-5П	РСС-5П
188	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-210м	СІ-210м
189	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-360м	СІ-360м
190	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-6 ДК	СІ-6 ДК
191	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-6 Дм	СІ-6 Дм
192	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-6 Дм-1	СІ-6 Дм-1
193	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-8	СІ-8
194	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-8 ДК	СІ-8 ДК
195	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-8 Дм	СІ-8 Дм
196	Секційний ізолятор тролейбусний СІ-8 Дм-1	СІ-8Дм-1
197	Скоба металева	СМ-1
198	Скоба кріпильна	СКР-1
199	Сережка перехідна	С-1
200	Стінний гак	СГ-1

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

001341



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 7

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0100-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 08.10.2024 до 07.10.2025
Term of validity is from

201	Стрілочна крестовина К-20-1	К-20-1
202	Стрілочне злиття двох трамвайних проводів	ПТП-1
203	Східна механічна тролейбусна симетрична стрілка на 10 градусів «Профіт»	КСП 10М 5/5
204	Східна стрілочна крестовина СК-1	СК-1
205	Східна тролейбусна стрілка СТС-16	СТС-16
206	Трамвайний фіксатор 10 градусів	ТФ-10-1
207	Трамвайний фіксатор 10-15 градусів	ТФ-10-15
208	Трамвайний фіксатор 15 градусів на 2 проводи	ТФ-15-2
209	Тримач кривий КД-1	КД-1
210	Тримач кривий КД-2	КД-2
211	Тримач кривий КД-5-1	КД-5-1
212	Тримач кривий КД-5-2	КД-5-2
213	Тримач кривий КД-5-3	КД-5-3
214	Тримач кривий КД-7-1	КД-7-1
215	Тримач кривий КД-7-2	КД-7-2
216	Тримач кривий КД-7-3	КД-7-3
217	Тримач кривий КД-8	КД-8
218	Тримач кривий КД-10-1	КД-10-1
219	Тримач кривий КД-20-1	КД-20-1
220	Тролейбусна маятникова підвіска на гнучкій поперечині	ТМ-1
221	Тролейбусна маятникова підвіска на кронштейні	ТМ-2
222	Тролейбусна маятникова підвіска на кронштейні під кутом 2-3 градуси	ТМ-3
223	Тролейбусний секційний ізолятор з дугогасінням	СІ-6 ДК-1
224	Тяга від 0,3 м до 10 м	Т 0,3...Т 10
225	Уловлювач тролейбусних штанг	УШ-1
226	Фіксатор зворотній ФЗ-1	ФЗ-1
227	Фіксатор трамвайний ЗПВ	ФЗТ-1
228	Фіксатор трамвайний Ф-1	Ф-1
229	Фіксатор трамвайний подвійний	ФТП-2
230	Ходовий елемент	ХЕ-1
231	Ходовий елемент великий Т-1	Т-1
232	Ходовий елемент великий ХЕВ-1	ХЕВ-1

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

001342



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ № 8

APPENDIX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0100-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 08.10.2024 до 07.10.2025
Term of validity is from

233	Ходовий елемент малий ХЕМ-1	ХЕМ-1
234	Хомут анкерний від 50 мм до 500 мм	ХА 50...ХА 500
235	Хомут діаметром 76 мм 2 отвори	Х 76-2
236	Хомут діаметром 76 мм 3 отвори	Х 76-3
237	Хомут діаметром 76 мм 4 отвори	Х 76-4
238	Хомут до опори від 150 мм до 500 мм	ХО 150 ... ХО 500
239	Хомут живлення від 150 мм до 500 мм	ХЖ 150... ХЖ 500
240	Хомут живлення на два кабелі	ХЖ-2К 150...ХЖ-2К 500
241	Хомут живлення на три кабелі	ХЖ-3К 150...ХЖ-3К 500
242	Хомут кабельний від 50 мм до 500 мм	ХК 50... ХК 500
243	Хомут кріплення від 150 мм до 500 мм	ХКР 150... ХКР 500
244	Хомути діаметром від 50 мм до 500 мм	Х 50...Х 500
245	Хомут на щоглу ХІЩ від 50 мм до 700 мм	ХІЩ 50 мм... ХІЩ 700
246	Шини довжиною від 200 мм до 1210 мм	Ш 200...Ш 1210
247	Шумопоглинач Ш-1	Ш-1
248	Шумопоглинач Ш-2	Ш-2
249	Ящик кабельний	ЯК-1

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис)
(signature)

М.П./Stamp

Наталія ЛЕХ

(власне ім'я, прізвище)
(proper name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body.

001343