

### Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta-  
coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21051182 data 14.02.2022

Denumirea procedurii de achizitie :ASP Materiale de constructie

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411000-4	Lotul nr. 25 Bandă mascare	rulouri	150	16,9	20,28	2535,00	3042,00	In termen de 5 (cinci) zile lucratoare din data comenzii	
4411000-4	Lotul nr. 29 Spumă de montaj	buc	15	61,9	74,28	928,50	1114,20	Cumparatorul conform cerintelor tehnice si cantitatii specificate, cu transportul Furnizorul ui.la	
4411000-4	Lotul nr. 30 Adeziv pentru pardoseli	kg	28	54	64,8	1512,00	1814,40		
4411000-4	Lotul nr. 32 Laminat	m2	500	132,09	158,508	66045,00	79254,00		
4411000-4	Lotul nr. 33 Folie PEE	m2	450	5,99	7,188	2695,50	3234,60		
4411000-4	Lotul nr. 34 Plintă plastic	m.l.	300	13,08	15,696	3924,00	4708,80		
4411000-4	<b>Lotul nr. 35 Completatia p/u plintă plastic .Imbinare plintă</b>	Buc	100	4,73	5,676	473,00	567,60		
4411000-4	Dop plintă stînga	Buc	40	4,73	5,676	189,20	227,04		
4411000-4	Dop plintă dreapta	Buc	40	4,73	5,676	189,20	227,04		
4411000-4	Colțar plintă exterior	Buc	20,00	4,73	5,676	94,60	113,52		
4411000-4	Colțar plintă interior	Buc	100	4,73	5,676	473,00	567,60		
	<b>Total Lot nr.35 Completatia p/u plintă plastic</b>					<b>1419,00</b>	<b>1702,80</b>		



4411000-4	Lotul nr. 36 Placă tavan casetat MA03	m2	49,56	151,25	181,5	7495,95	8995,14	adresa: mun.Chisinau au str.Puskin4 2 MD97V1000002224212555MDL
4411000-4	Lotul nr. 37 Nisip spălat	kg	10 000	0,31	0,372	3100,00	3720,00	
4411000-4	Lotul nr. 38 Piatră spartă	kg	2000	0,61	0,732	1220,00	1464,00	
4411000-4	Lotul nr. 39 Ciment	kg	2000	2,11	2,532	4220,00	5064,00	
4411000-4	Lotul nr. 40 Adeziv pentru gresie	kg	300	5,37	6,444	1611,00	1933,20	
4411000-4	Lotul nr.41 Adeziv pentru polistiroi	kg	100	4,35	5,22	435,00	522,00	
4411000-4	Lotul nr. 43 Amestec uscat	kg	300	4,95	5,94	1485,00	1782,00	
4411000-4	Lotul nr. 44 Amestec uscat	kg	300	4,00	4,8	1200,00	1440,00	
4411000-4	Lotul nr. 45 Glet Șatroc	kg	100	14,92	17,904	1492,00	1790,40	
4411000-4	Lotul nr. 47 Grunt Supraton Extra	kg	40	26,78	32,136	1071,20	1285,44	
4411000-4	Lotul nr.48 Vopsea acrilica lavabila	kg	1540	28,58	34,296	44013,20	52815,84	
4411000-4	Lotul nr.53 Vopsea email universala alba	kg	40,5	40,50	48,6	1640,25	1968,30	
4411000-4	Lotul nr.58 Solutie Antimucegai	L	10,5	160,42	192,504	1684,41	2021,29	
4411000-4	Lotul nr.60 Polistiren extrudat	m2	31,48	87,15	104,58	2743,48	3292,18	
4411000-4	Lotul nr.61 Membrana hidroizolanta	m/1	87,5	10,00	12	875,00	1050,00	
4411000-4	Lotul nr.62 Foi de ardezie ondulat	foi	57	90,00	108	5130,00	6156,00	
4411000-4	Lotul nr.63 Tabla profilata	m2	25,65	183,04	219,648	4694,98	5633,97	
<b>Total Loturile</b>						<b>163170,47</b>	<b>195804,56</b>	



Semna GONS  
 Ofertantului: RESA GONS - STR. Puskin 4, Chisinau  
 Adresa: mun. Chisinau or. Cobur str. Puskin 15/2  
 In calitate de Director

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** Achizitii.md 21051182 data 14.02.2022.

**Obiectul achiziției:** ASP Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale de construcție</b>						
<b>Lotul nr. 25</b> Bandă mascare	Blue Dolphin	Ch	Premium	Tip: Bandă mascare la finisare Baza - Hârtie Lățime (mm) - 48 Lungime (m) - 33	Tip: Bandă mascare la finisare Baza - Hârtie Lățime (mm) - 48 Lungime (m) - 33	
<b>Lotul nr. 29</b> Spumă de montaj	Tytan	Ch	Premium	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare-pentru pistol Volum (ml) - 870 Domeniul de utilizare - Exterior și interior Baza - Poliuretanică Termen valabilitate minim 18 luni	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare-pentru pistol Volum (ml) - 870 Domeniul de utilizare - Exterior și interior Baza - Poliuretanică Termen valabilitate minim 18 luni	
<b>Lotul nr. 30</b> Adeziv pentru pardoseli	Lincov	Md	Supraten	Tip-adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli Lincov sau alternativ Baza - acrilică Utilizare - Exterior și interior Termen de valabilitate minim 12 luni	Tip-adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli Lincov Baza - acrilică Utilizare - Exterior și interior Termen de valabilitate minim 12 luni	
<b>Lotul nr. 32</b> Laminat	PROMO Casc 5529	Bl	Zikurat	Tip material-MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Tip material-MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	
<b>Lotul nr. 33</b> Folie PEE	Folie PEE	Bl	Zikurat	Tip material - substrat sub laminat Grosimea - 3mm	Tip material - substrat sub laminat Grosimea - 3mm	
<b>Lotul nr. 34</b> Pintă plastic	Lider 330Pin	Bl	Zikurat	Tip material - plastic Lungimea - 2.5m Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar	Tip material - plastic Lungimea - 2.5m	



				deschis	Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis
<b>Lotul nr. 35</b> Complectația p/u plintă plastic	Lider 330Pin	Bl	Zikurat	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis
Îmbinare plintă					
Dop plintă stînga					
Dop plintă dreapta					
Colțar plintă exterior					
Colțar plintă interior					
<b>Lotul nr. 36</b> Placă tavan casetat MA03	trento	Ua;Ch	MCF	Utilizare – pentru tavane suspendate Tip – amstrong (tavan casetat MA03) Dimensiuni (mm) - 595*595*10	Utilizare – pentru tavane suspendate Tip – amstrong (tavan casetat MA03) Dimensiuni (mm) - 595*595*10
<b>Lotul nr. 37</b> Nisip spălat	Nisip spălat	Md	Petr.Co	Utilizare – pentru mortare, betoane în construcție	Utilizare – pentru mortare, betoane în construcție
<b>Lotul nr. 38</b> Piatră spartă	Piatră spartă	Md	Petr.Co	Utilizare - pentru construcție Material – piatră spartă(mm) 5-20 Ambalarea până la 20kg	Utilizare - pentru construcție Material – piatră spartă(mm) 5-20 Ambalarea până la 20kg
<b>Lotul nr. 39</b> Ciment	Lafarge	Md	Rezina	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - în saci până la 40kg	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - în saci până la 40kg
<b>Lotul nr. 40</b> Adeziv pentru gresie	Creacol	Md	Answerglob	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat Ambalare până la 25kg Culoarea – sur Termen de valabilitate minim 06 luni	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat Ambalare până la 25kg Culoarea – sur Termen de valabilitate minim 06 luni
<b>Lotul nr. 41</b> Adeziv pentru polistiroil	Class polistiroil	Md	Supraten	Utilizare – pentru înclieirea polisterolului și tencuirea pentru exterior și interior Culoarea – sur Ambalare până la 25kg Termen de valabilitate minim 06 luni	Utilizare – pentru înclieirea polisterolului și tencuirea pentru exterior și interior Culoarea – sur Ambalare până la 25kg Termen de



					valabilitate minim 06 luni	
<b>Lotul nr. 43</b> Amestec uscat	Fughenfuler	Md	Knauf	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare până la 25kg	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare până la 25kg	
<b>Lotul nr. 44</b> Amestec uscat	Mp 75	Md	Supraten	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare până la 30kg	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare până la 30kg	
<b>Lotul nr. 45</b> Glet Șatroc	Clet șatroc	Md	Supraten	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare până la 25kg Termen de valabilitate minim 12 luni	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare până la 25kg Termen de valabilitate minim 12 luni	
<b>Lotul nr. 47</b> Grunt Supraton Extra	Grunt Supraton Extra	Md	Supraten	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen de valabilitate minim 12 luni	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen de valabilitate minim 12 luni	
<b>Lotul nr. 48</b> Vopsea acrilică lavabilă	Euroton Lav	Md	Supraten	Utilizare – pentru finisarea suprafețelor minerale interior rezistentă la frecare umedă Baza – acrilică Culoarea – albă mat Ambalarea până la 14kg Termen de valabilitate minim 12 luni	Utilizare – pentru finisarea suprafețelor minerale interior rezistentă la frecare umedă Baza – acrilică Culoarea – albă mat Ambalarea până la 14kg Termen de valabilitate minim 12 luni	



<b>Lotul nr. 53</b> Vopsea email universală albă	Gama color	Md	Cheton	Tip vopsea email PF115, fără miros înșepător Culoarea – albă Ambalare până la 2,7kg	Tip vopsea email PF115, fără miros înșepător Culoarea – albă Ambalare până la 2,7kg
<b>Lotul nr. 58</b> Soluție Antimucegai	Coloriks	Md	Cheton	Tip - Soluție de curățare Lichid antimucegai Volum până la 750ml	Tip - Soluție de curățare Lichid antimucegai Volum până la 750ml
<b>Lotul nr. 60</b> Polistiren extrudat	Polistiren extrudat	Md	Premium	Tip material - Polistiren extrudat XPS,cu falț Clasa la foc – C4 Grosimea = 50mm Lungimea = 1180mm Lățimea = 580mm	Tip material - Polistiren extrudat XPS,cu falț Clasa la foc – C4 Grosimea = 50mm Lungimea = 1180mm Lățimea = 580mm
<b>Lotul nr. 61</b> Membrană hidroizolantă	D70 Ecospan	Md	Premium	Tip – Membrană hidroizolantă Culoarea – alb Densitatea - 70g/m2 Lățimea = 1,6m	Tip – Membrană hidroizolantă Culoarea – alb Densitatea - 70g/m2 Lățimea = 1,6m
<b>Lotul nr. 62</b> Foi de ardezie ondulat	Foi de ardezie ondulat	Md;Ua	Premium	Utilizare – pentru acoperiș Tip material – ardezie asbest ondulat Culoarea – gri Dimensiunile – (1,75*1,13)m Grosimea - 6mm Valuri - 8	Utilizare – pentru acoperiș Tip material – ardezie asbest ondulat Culoarea – gri Dimensiunile – (1,75*1,13)m Grosimea - 6mm Valuri - 8
<b>Lotul nr. 63</b> Tablă profilată	Tablă profilată	Ch;Coreia	Dasterum	Tip – profnastil acoperiș H20mm Metal colorat cu protecție gri argintiu Lungimea - 4,5m Lățimea - 1,14m Grosimea - 0,45mm	Tip – profnastil acoperiș H20mm -Zincat Lungimea - 4,5m Lățimea - 1,14m Grosimea - 0,45mm



Semnăt: Electronice Numele, Prenumele: Spatulac V. În calitate de: Director  
Ofertantul: RESACONS STR S.R.L. Adresa: mun. Chisinau or. Coburu str. Sitarului 15/2

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Agencia Servicii Publice mun. Chișinău str. A. Pușkin 42.  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,


Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materialelor de construcție.  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** Achiziție de valoare mică,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 60 (șezzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
14 aprilie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . 11.02.2022 Cu stimă,



Ofertant/candidat  
rotulat  
(semnătura autorizată)





# „Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846

E-mailresacons.str1998@gmail.com

Nr 01 din 12.02.2022

## Declaratie

Prin prezența, „Resacons-STR”SRL garanteaza mostre cu titlu gratuit pentru toate bunurile solicitate avind caracteristicile enumerate in anunt si vor fi prezentate in decurs de 2 zile lucratoare din data solicitarii.

Administrator Resacons-STR SRL / *Viorel Stratulat* / Viorel Stratulat

