

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1752655382128**

Obiectul achiziției **Achiziționarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor pentru satul Costești, r. Ialoveni**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	PUBELĂ 240 litri culoare NEAGRĂ	ROMÂNIA	STERK PLAST	Pubelă pentru deșeuri din polietilenă de înaltă densitate, rezistență mare la impact și coreziune chimică. Mecanism deschidere: capac, manual culoare NEAGRĂ, la cerința contractantă.	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o mai bună manevră, prins de pubelă. Culoare:	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat

					NEAGRĂ Tehnologie construcție: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protecție impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbție de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon	rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare NEAGRĂ Te hnologie construcție: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protecție impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbție de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela
--	--	--	--	--	---	---

					este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.	respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.
Lotul 1	<i>PUBELĂ 240 litri culoare VERDE</i>	<i>ROMÂNIA</i>	<i>STERK PLAST</i>	Pubelă pentru deșeuri din polietilenăde înaltă densitate,rezistență mare la impact si	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni:	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate:

				coreziunechimică.Mecanizm deschidere: capac ,manual culoare VERDE, la cerința contactantă	73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: NEAGRĂ Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice	11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare NEAGRĂ Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor
--	--	--	--	--	---	--

					EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.	UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare
--	--	--	--	--	--	---

						tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.
TOTAL	2480 BUCĂȚI					

Data completării: 29 IULIE 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC ”SANTINO-SERVICE” SRL

Mun.Chișinău, str Feredeului 12

Administrator: Odobescu Serghei

(semnătura autorizată