

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii arhitecturale (05/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 25 175 699,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari (Fragment Etaj 1)				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,800	329,65 326,23	923,03 913,43
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,700	241,43 186,78	1 376,15 1 064,67
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastra PVC	m2	4,500	35,50 35,50	159,74 159,74
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi MDF	m2	3,780	35,52 35,52	134,26 134,26
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / inclusiv stratul de finisare din tapet si emulsie apoasa	m2	105,000	24,24 22,94	2 545,40 2 408,90
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / laminat	m2	83,000	47,21 45,88	3 918,41 3 808,36
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	83,000	79,62 78,17	6 608,65 6 488,30

1	2	3	4	5	6	7
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26,700	112,15 112,15	2 994,34 2 994,34
9	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,700	29,72 29,72	793,62 793,62
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	26,700	77,42 0,00	2 067,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 520,60
		Total Capitolul 1. Demontari (Fragment Etaj 1) Inclusiv salariu				21 520,60 18 765,62
		2. Capitolul 2. Astupare goluri				
11	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita / zidarie gol fereastră	m3	2,250	2 318,09 562,31	5 215,70 1 265,20
		<i>Total</i>	lei			5 215,70
		Total Capitolul 2. Astupare goluri Inclusiv salariu				5 215,70 1 265,20
		3. Capitolul 3. Tub drenaj (2 buc)				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500	101,04 101,04	555,70 555,70
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,000	65,38 62,88	65,38 62,88
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	0,500	629,68 76,48	314,84 38,24
15	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor,	m	4,000	82,28 19,54	329,12 78,17

1	2	3	4	5	6	7
		ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava drenaj dn 50mm				
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,500	514,11 52,11	771,17 78,17
17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,000	482,22 72,22	964,45 144,45
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil	m2	8,000	51,04 21,24	408,33 169,94
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,500	26,06 26,06	39,09 39,09
20	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,500	65,38 62,88	98,07 94,32
21	SB28B	Sifon din inox dn50 cu iesire orizontala	buc	2,000	604,00 24,64	1 208,01 49,28
		<i>Total</i>	lei			4 754,16
		Total Capitolul 3. Tub drenaj (2 buc) Inclusiv salariu				4 754,16 1 310,24
		4. Capitolul 4. Balustrade				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-7, Bal-8, Bal-9, Bal-10	kg	341,710	53,83 17,84	18 394,00 6 097,45
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	243,220	53,83	13 091,79

1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-1, Bal-2, Bal-3			17,84	4 339,42
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,585	1 484,14 618,75	868,22 361,97
25	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-4a;4b;4c;4d cu doua maini curente, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m	12,000	1 235,29 76,47	14 823,53 917,68
26	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-5 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m	2,700	1 235,29 76,47	3 335,27 206,48
27	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-6 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m	2,200	1 235,32 76,47	2 717,71 168,24
		<i>Total</i>	lei			53 230,52
		Total Capitolul 4. Balustrade Inklusiv salariu				53 230,52 12 091,24
		5. Capitolul 5. Zid de sprijin 1,2 si scari				
28	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,150	2 851,13 577,80	427,67 86,67
29	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C3.5	m3	1,500	1 638,53 382,37	2 457,80 573,55
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ8 A500C 150x150 (5.45 kg/m2)	kg	163,500	28,53 2,55	4 664,90 417,21
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	110,04 59,48	1 650,59 892,19
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	15,000	69,03 10,20	1 035,40 152,95

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=7 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30-100 mm				
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2	30,800	633,00 327,55	19 496,40 10 088,49
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	23,85 10,20	477,04 203,93
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,000	187,71 103,66	3 754,18 2 073,27
		<i>Total</i>	lei			33 963,98
		Total Capitolul 5. Zid de sprijin 1,2 si scari Inclusiv salariu				33 963,98 14 488,26
		6. Capitolul 6. Captusire coloane de tranzit				
36	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	354,000	594,15 368,13	210 329,22 130 318,49
		<i>Total</i>	lei			210 329,22
		Total Capitolul 6. Captusire coloane de tranzit Inclusiv salariu				210 329,22 130 318,49
		7. Capitolul 7. Inchideri si compartimentari				
37	CD05D3	Inchideri din blocuri BCA D600, F100 grosime 300 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	459,000	3 061,65 339,88	1 405 297,49 156 004,92
38	CD05D3	Inchideri din blocuri BCA D600, grosime 200 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul	m3	503,300	2 915,39 339,88	1 467 313,38 171 061,60

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier				
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	4,330	52 308,51 14 654,87	226 495,84 63 455,59
40	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog h=1.9 m	m2	34,270	1 900,72 113,01	65 137,67 3 872,93
		<i>Total</i>	lei			3 164 244,38
		Total Capitolul 7. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				3 164 244,38 394 395,04
		8. Capitolul 8. Buiandrugi				
41	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	28,200	164,00 101,96	4 624,87 2 875,38
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,400	29,61 8,41	4 542,40 1 289,84
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	390,530	27,24 6,03	10 638,43 2 355,37
44	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	4,700	2 036,20 560,62	9 570,14 2 634,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 375,84
		Total Capitolul 8. Buiandrugii Inclusiv salariu				29 375,84 9 155,51
		9. Capitolul 9. Acoperis				
		9.1. Capitolul 9.1. Compozitie				
45	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1 227,000	17,90 1,70	21 965,61 2 085,16
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat declivitate din beton celular usor marca D500, JI=0.12 13kg/m3 gr. 30-230mm	m3	159,500	1 743,45 382,37	278 079,82 60 988,07
47	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi din vata minerala Y=140 kg/m3 JI=0,04 W/(m2K) gr. 130mm	m2	1 227,000	232,86 14,44	285 719,09 17 723,89
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1 227,000	17,90 1,70	21 965,61 2 085,16
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ3 VR1 100x100 (1,0 kg/m2)	kg	1 227,000	28,53 2,55	35 000,98 3 128,60
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var,	m2	1 227,000	114,00 29,74	139 876,38 36 490,37

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm				
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra sticla 100 gr/m2	m2	1 227,000	33,11 16,99	40 621,11 20 851,64
52	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	1 227,000	286,02 35,69	350 948,39 43 788,44
53	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Pista de circulatie din cauciuc (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)")	m2	88,200	338,51 35,68	29 856,93 3 147,29
54	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc	4,000	142,43 24,64	569,71 98,57
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.100mm	m	105,000	316,34 29,74	33 216,15 3 122,65
		<i>Total</i>	lei			1 237 819,78
		Total Capitolul 9.1. Compozitie Inklusiv salariu				1 237 819,78 193 509,84
		9.2. Capitolul 9.2. Parapet Nod W1, D1				

1	2	3	4	5	6	7
56	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / Compensator din otel zincat gr.0.7 mm b=900 mm	m	23,850	451,52 97,72	10 768,76 2 330,73
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori	m2	14,400	39,19 21,24	564,27 305,89
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3	m2	6,000	550,92 196,28	3 305,52 1 177,68
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	394,300	394,39 196,28	155 506,73 77 394,08
60	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	224,950	286,02 35,68	64 340,48 8 027,12
61	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	249,100	66,55 8,50	16 576,86 2 116,61
62	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	249,100	32,83 29,74	8 178,13 7 408,54
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	154,700	347,90 67,98	53 820,39 10 515,89

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata $\delta=0.7\text{mm}$				
		<i>Total</i>	lei			313 061,14
		Total Capitolul 9.2. Parapet Nod W1, D1 Inclusiv salariu				313 061,14 109 276,54
		9.3. Capitolul 9.3. Parafrunzar				
64	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel $\phi 159 \times 4.0$	buc	13,000	281,17 55,23	3 655,21 718,00
65	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc	13,000	1 428,69 114,71	18 573,03 1 491,22
66	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	13,000	255,87 35,69	3 326,26 463,93
		<i>Total</i>	lei			25 554,50
		Total Capitolul 9.3. Parafrunzar Inclusiv salariu				25 554,50 2 673,15
		9.4. Capitolul 9.4. Canale de ventilare				
67	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	1,400	3 948,06 766,55	5 527,28 1 073,17

1	2	3	4	5	6	7
68	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,700	169,36 101,96	1 134,69 683,16
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,600	29,72 8,45	493,34 140,20
70	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,540	27,23 6,03	2 275,01 503,87
71	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,400	2 035,75 560,80	814,30 224,32
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Coltar 50x4	kg	60,000	63,59 17,84	3 815,39 1 070,62
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,060	1 488,83 623,17	89,33 37,39
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3	m2	15,100	551,11 196,27	8 321,74 2 963,75
75	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din	m	19,600	70,31 63,73	1 378,13 1 249,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
76	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	19,400	286,08 35,70	5 549,90 692,51
77	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac	m2	4,450	364,89 84,97	1 623,76 378,11
		<i>Total</i>	lei			31 022,87
		Total Capitolul 9.4. Canale de ventilare Inclusiv salariu				31 022,87 9 016,16
		9.5. Capitolul 9.5. Luminatoare				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori	m2	111,150	39,19 21,24	4 355,50 2 361,31
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	87,750	394,38 196,28	34 606,91 17 223,42
80	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	117,000	70,25 63,73	8 218,86 7 456,11

1	2	3	4	5	6	7
81	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)") ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	91,300	286,01 35,69	26 113,10 3 258,60
82	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. / Luminator din sticla cu pofil Aluminiu, coef. termic $U_w \leq 2.0$ W/m2K (5 buc) inclusiv elementele necesare montarii si Створка с реечным приводом LC FIRE sau analog (la 3 luminatoare)	m2	118,500	5 204,72 186,93	616 759,61 22 151,68
		<i>Total</i>	lei			690 053,98
		Total Capitolul 9.5. Luminatoare Inklusiv salariu				690 053,98 52 451,12
		<i>Total</i>	lei			2 297 512,27
		Total Capitolul 9. Acoperis Inklusiv salariu				2 297 512,27 366 926,81
		10. Capitolul 10. Scara interioara Sm-1, Sm-2				
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofoab	m2	33,000	632,95 327,57	20 887,31 10 809,88
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	6,50 2,55	233,86 91,77
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	36,000	65,45 46,73	2 356,13 1 682,41

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			23 477,30
		Total Capitolul 10. Scara interioara Sm-1, Sm-2 Inclusiv salariu				23 477,30 12 584,06
		11. Capitolul 11. Sectiune 3-3 Plansa 8				
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata $\phi 3$ VR-1 100x100 = 1.0 kg/m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m ²	24,320	320,86 195,44	7 803,22 4 753,22
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata	m ²	24,320	539,89 246,42	13 130,24 5 992,93
88	CH06A	Balustrada h=1.2 din sticla triplex 16mm calita, baza din aluminiu, prinsa pe profil de prindere din aluminiu de tip "ЭП_АД31" sau analog	m	30,400	7 585,29 76,47	230 592,68 2 324,78
		<i>Total</i>	lei			251 526,14
		Total Capitolul 11. Sectiune 3-3 Plansa 8 Inclusiv salariu				251 526,14 13 070,93
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare 12.1. Capitolul 12.1. Fatada				
89	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	1 640,870	74,00 63,73	121 423,77 104 568,33

1	2	3	4	5	6	7
90	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.100 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2	m2	1 171,000	562,50 196,28	658 682,50 229 844,70
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2	1 171,000	101,65 93,47	119 031,78 109 449,85
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 171,000	23,85 10,20	27 930,41 11 939,98
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2	756,000	184,57 103,66	139 534,39 78 369,53
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012)	m2	415,000	187,74 103,66	77 913,51 43 020,31
		<i>Total</i>	lei			1 144 516,36
		Total Capitolul 12.1. Fatada Inklusiv salariu				1 144 516,36 577 192,70
		12.2. Capitolul 12.2. Glafuri exterioare				
95	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.30mm	m2	108,920	447,36 248,36	48 725,91 27 051,90
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2	108,920	101,65 93,47	11 071,59 10 180,26
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	108,920	23,85	2 597,90

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade			10,20	1 110,56
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2	108,920	184,57 103,66	20 103,32 11 290,81
		<i>Total</i>	lei			82 498,72
		Total Capitolul 12.2. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				82 498,72 49 633,53
		12.3. Capitolul 12.3. Nod T1, T2				
99	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.50 mm, cornier din aluminiu = 0.83 ml/m2	m2	94,500	427,53 196,28	40 401,18 18 548,11
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.200 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2	m2	176,000	829,54 196,28	145 998,16 34 545,40
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2	270,500	101,65 93,47	27 496,23 25 282,83
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,500	23,85 10,20	6 451,97 2 758,13
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2	270,500	184,57 103,66	49 925,96 28 040,95
104	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2	56,000	17,90 1,70	1 002,52 95,17

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk				
105	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,400	3 396,98 515,89	4 755,77 722,24
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi XPS (polistiren extrudat M35) gr.100 mm	m2	56,000	269,06 10,20	15 067,10 571,00
107	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	56,000	114,02 29,74	6 385,03 1 665,41
108	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200 gr/m2	m2	56,000	50,30 1,70	2 816,92 95,17
109	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	56,000	286,02 35,69	16 017,23 1 998,50
110	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	15,700	364,87 84,97	5 728,48 1 334,03

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan protectie otel zincat b=400 mm				
111	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel $\phi 159 \times 4.0$	buc	8,000	281,14 55,23	2 249,11 441,84
112	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc	8,000	1 428,73 114,71	11 429,86 917,68
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / Burlan din tabla $\delta=0.5$ mm $\phi 110$ cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012)	m	28,000	380,61 29,74	10 657,01 832,71
		<i>Total</i>	lei			346 382,53
		Total Capitolul 12.3. Nod T1, T2 Inklusiv salariu				346 382,53 117 849,17
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	157,000	9,91 3,40	1 556,63 533,61
115	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	157,000	51,48 5,10	8 082,54 800,42

1	2	3	4	5	6	7
116	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi XPS $\lambda=0.035$ gr.100 mm	m2	157,000	453,06 145,98	71 131,18 22 918,96
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	157,000	23,85 10,20	3 744,90 1 600,83
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / aplicativ, Mozaic de cuart culoare gri deschis RAL 7012, consum mozaic de cuart 4.5 kg/m2	m2	157,000	306,29 103,66	48 088,10 16 275,15
		<i>Total</i>	lei			132 603,35
		Total Capitolul 12.4. Soclu Inklusiv salariu				132 603,35 42 128,97
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm	m3	24,200	603,05 84,13	14 593,78 2 035,88
120	CG22C2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	242,000	338,11 148,70	81 821,55 35 984,79
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8 pe beton C10	m	242,000	176,77 25,49	42 778,74 6 168,82
		<i>Total</i>	lei			139 194,07
		Total Capitolul 12.5. Pereu Inklusiv salariu				139 194,07 44 189,49
		12.6. Capitolul 12.6. Finisare coloane (Sectiunea A1-A1 plansa 11)				
122	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de	100m2	0,515	52 328,21 14 654,43	26 949,03 7 547,03

1	2	3	4	5	6	7
		santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,500	183,34 144,45	9 442,03 7 439,13
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	51,500	23,85 10,20	1 228,34 525,11
125	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012)	m2	51,500	187,75 103,66	9 668,89 5 338,67
		<i>Total</i>	lei			47 288,29
		Total Capitolul 12.6. Finisare coloane (Sectiunea A1-A1 plansa 11) Inclusiv salariu				47 288,29 20 849,94
		<i>Total</i>	lei			1 892 483,32
		Total Capitolul 12. Finisari exterioare Inclusiv salariu				1 892 483,32 851 843,80
		13. Capitolul 13. Finisari interioare				
		13.1. Capitolul 13.1. Tavan (Tip T-1)				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 746,000	6,50 2,55	17 838,29 6 999,83
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 746,000	50,85 46,73	139 623,15 128 330,19
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 746,000	6,50 2,55	17 838,29 6 999,83
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 746,000	65,21 46,73	179 064,69 128 330,19
		<i>Total</i>	lei			354 364,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 13.1. Tavan (Tip T-1) Inclusiv salariu				354 364,42 270 660,04
		13.2. Capitolul 13.2. Pereti				
		13.2.1. Capitolul 13.2.1. Tip PE-1				
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 876,600	183,38 144,45	710 907,41 559 970,99
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3 876,600	54,97 46,73	213 099,26 181 167,09
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 876,600	6,50 2,55	25 182,95 9 882,01
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila	m2	3 876,600	65,21 46,73	252 790,31 181 167,09
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	116,300	184,45 5,95	21 451,91 691,66
		<i>Total</i>	lei			1 223 431,84
		Total Capitolul 13.2.1. Tip PE-1 Inclusiv salariu				1 223 431,84 932 878,84
		13.2.2. Capitolul 13.2.2. Tip PE-2				
135	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru grund si mortar de ciment-nisip M 50 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150 = 2,13 kg/m2, Mortar ciment-nisip M50 = 0.032 m3/m2, se exclude Mortar M10, M100, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	1 307,300	353,69 195,43	462 381,59 255 487,79
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 307,300	6,50	8 492,60

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,55	3 332,52
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 307,300	390,21 140,20	510 118,75 183 284,54
		<i>Total</i>	lei			980 992,94
		Total Capitolul 13.2.2. Tip PE-2 Inklusiv salariu				980 992,94 442 104,85
		13.2.3. Capitolul 13.2.3. Tip PE-3				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,500	6,49 2,55	899,35 352,63
139	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	138,500	46,43 28,04	6 430,84 3 883,13
		<i>Total</i>	lei			7 330,19
		Total Capitolul 13.2.3. Tip PE-3 Inklusiv salariu				7 330,19 4 235,76
		<i>Total</i>	lei			2 211 754,97
		Total Capitolul 13.2. Pereti Inklusiv salariu				2 211 754,97 1 379 219,45
		13.3. Capitolul 13.3. Pardosea				
		13.3.1. Capitolul 13.3.1. Tip PA-1				
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3	3,440	603,42 84,23	2 075,77 289,75
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	73,200	56,52 2,55	4 137,06 186,94
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3	3,440	1 872,38 382,36	6 440,98 1 315,33
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2	34,350	7,05 2,55	242,07 87,52

1	2	3	4	5	6	7
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	34,350	135,10 74,75	4 640,57 2 567,79
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,350	110,01 59,49	3 778,95 2 043,53
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob	m2	34,350	498,56 246,40	17 125,38 8 463,86
		<i>Total</i>	lei			38 440,78
		Total Capitolul 13.3.1. Tip PA-1 Inklusiv salariu				38 440,78
		13.3.2. Capitolul 13.3.2. Tip PA-2				
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3	98,020	603,05 84,12	59 110,95 8 245,49
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2 087,800	56,52 2,55	118 010,83 5 322,52
149	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3	98,020	1 872,91 382,37	183 582,97 37 479,42
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2	980,200	7,05 2,55	6 910,36 2 498,97
151	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	980,200	135,11 74,77	132 438,57 73 293,43
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	980,200	110,04	107 860,91

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,48	58 301,32
		<i>Total</i>	lei			607 914,59
		Total Capitolul 13.3.2. Tip PA-2 Inklusiv salariu				607 914,59
		13.3.3. Capitolul 13.3.3. Tip PA-3				185 141,15
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3	1,150	602,07 84,23	692,38 96,87
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	24,400	56,46 2,54	1 377,67 62,03
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3	1,150	1 873,22 382,74	2 154,20 440,15
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Penobeton gr. 100 mm	m3	1,150	2 002,57 382,74	2 302,95 440,15
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUTHT” sau analog	m2	11,440	7,03 2,53	80,46 28,89
158	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	11,440	135,14 74,79	1 546,04 855,65
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,440	109,95 59,42	1 257,84 679,76
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi teracota antistatic pe adeziv hidrofob	m2	11,440	488,24 246,44	5 585,51 2 819,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 997,05
		Total Capitolul 13.3.3. Tip PA-3 Inclusiv salariu				14 997,05 5 422,80
		13.3.4. Capitolul 13.3.4. Tip PA-4				
161	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 λ =0.037 W/m*C gr.50 mm	m2	868,390	139,63 10,20	121 252,08 8 854,73
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	1 849,700	56,52 2,55	104 552,66 4 714,98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	868,390	110,04 59,48	95 555,33 51 650,71
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofo	m2	868,390	464,59 212,43	403 442,42 184 468,17
		<i>Total</i>	lei			724 802,49
		Total Capitolul 13.3.4. Tip PA-4 Inclusiv salariu				724 802,49 249 688,59
		13.3.5. Capitolul 13.3.5. Tip PA-5				
165	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 λ =0.037 W/m*C gr.50 mm	m2	278,000	139,63 10,20	38 816,40 2 834,60
166	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	592,100	56,53 2,55	33 468,74 1 509,07
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	278,000	110,05 59,48	30 592,67 16 535,17
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	278,000	26,96 10,20	7 494,31 2 834,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4,0 cm				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUTHT” sau analog	m2	278,000	7,05 2,55	1 959,79 708,65
170	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	278,000	135,11 74,77	37 561,58 20 787,06
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob	m2	278,000	464,59 212,43	129 155,07 59 054,16
		<i>Total</i>	lei			279 048,56
		Total Capitolul 13.3.5. Tip PA-5 Inklusiv salariu				279 048,56 104 263,31
		13.3.6. Capitolul 13.3.6. Tip PA-6				
172	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 112,000	9,91 3,40	11 024,64 3 779,47
173	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / Membrana anticondensat Stecloizol sau analog	m2	1 112,000	98,04 40,79	109 021,82 45 353,59
174	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 $\lambda=0.037$ W/m°C gr.50 mm	m2	1 112,000	139,63 10,20	155 266,89 11 338,39

1	2	3	4	5	6	7
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m ²)	kg	2 368,600	56,52 2,55	133 882,95 6 037,96
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	1 112,000	110,04 59,48	122 361,54 66 140,64
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	1 112,000	113,06 19,88	125 727,50 22 110,04
178	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor linoleum pentru inst. de invatamant cu clasa de trafic comercial intens cl. 33, lipit cu prenadez	m ²	1 112,000	428,22 93,47	476 180,49 103 935,30
		<i>Total</i>	lei			1 133 465,83
		Total Capitolul 13.3.6. Tip PA-6 Inklusiv salariu				1 133 465,83 258 695,39
		13.3.7. Capitolul 13.3.7. Tip PA-7				
179	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m ²	62,200	43,19 1,69	2 686,57 105,36
180	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri (tip TECHNOROOF sau analog) D=154 kg/m ³ , λ =0.038 W/mK gr. 50mm	m ²	62,200	144,46 14,44	8 985,33 898,13
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m ²)	kg	132,500	56,52 2,55	7 488,84 337,33
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m ²	62,200	110,02	6 843,33

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Executat in panta 2.0-4.0 cm			59,48	3 699,59
183	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrane de tip Tehnoelast EPP sau analog	m2	62,200	330,37 57,79	20 549,28 3 594,23
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofoab	m2	62,200	464,60 212,42	28 898,14 13 212,83
		<i>Total</i>	lei			75 451,49
		Total Capitolul 13.3.7. Tip PA-7 Inklusiv salariu				75 451,49 21 847,47
		13.3.8. Capitolul 13.3.8. Plinte				
185	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	1 568,800	90,49 50,98	141 962,44 79 980,56
		<i>Total</i>	lei			141 962,44
		Total Capitolul 13.3.8. Plinte Inklusiv salariu				141 962,44 79 980,56
		<i>Total</i>	lei			3 016 083,23
		Total Capitolul 13.3. Pardosea Inklusiv salariu				3 016 083,23 919 993,99
		13.4. Capitolul 13.4. Zona lavoarelor in cabinete				
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,280	390,16 140,19	6 742,00 2 422,49
		<i>Total</i>	lei			6 742,00
		Total Capitolul 13.4. Zona lavoarelor in cabinete Inklusiv salariu				6 742,00 2 422,49

1	2	3	4	5	6	7
		13.5. Capitolul 13.5. Glafuri interioare				
187	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	224,200	183,39 144,45	41 116,50 32 385,46
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,200	54,97 46,73	12 324,30 10 477,65
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,200	6,50 2,55	1 456,77 571,85
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila	m2	224,200	65,21 46,73	14 619,96 10 477,65
191		Corniera perforata de aluminiu	m	1 292,800	3,75 0,00	4 848,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 365,53
		Total Capitolul 13.5. Glafuri interioare Inclusiv salariu				74 365,53 53 912,61
		<i>Total</i>	lei			5 663 310,15
		Total Capitolul 13. Finisari interioare Inclusiv salariu				5 663 310,15 2 626 208,58
		14. Capitolul 14. Timplarii				
		14.1. Capitolul 14.1. Usi				
192	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal termoizolat, cu lacat, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ W/m ² K, prag maxim 20 mm, U1 900x1800 h - 1buc; U1s 900x1800 h - 2buc	m2	4,860	4 935,31 373,62	23 985,63 1 815,80
193	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	6,840	4 935,80 373,92	33 760,86 2 557,59

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal cu lacat prag maxim 20 mm, U2 900x1900 h -2buc; U2s 900x1900 h -2buc				
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de usa profil MDF, cu lacat, prag maxim 20 mm, U3 700x2100 h -3buc; U4 800x2100 h -5buc; U4s 800x2100 h -9buc; U5 1000x2100 h -11buc; U5s 1000x2100 h -16buc; U11 900x2100 h -13buc; U11s 900x2100 h -6buc; U13 1100x2100 h -2buc	m2	125,160	3 927,72 152,95	491 593,43 19 142,89
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, U6 1200x2100 h -3buc; U7 1500x2100 h -6buc	m2	26,460	4 183,26 90,08	110 689,13 2 383,41
196	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U8 1500x2100 h +supralumina 1500x1000 h) - 2buc	m2	9,300	4 183,27 90,09	38 904,45 837,80
197	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,100	4 166,13 80,86	12 914,99 250,66

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U9 1000x2100 h + supralumina 1000x1000 h) - 1buc				
198	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm U10 3100x3000 h - 4buc	m2	37,200	4 135,08 77,32	153 825,10 2 876,23
199	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U12 1500x2100 h +supralumina 1500x900 h) -1buc	m2	4,500	4 183,61 90,26	18 826,23 406,15
200	CK56D	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate in doua canaturi / Bloc de usa dublu, profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, EI30 / U14 1500/600x2100/2200 h -1buc	m2	4,830	6 468,12 513,16	31 241,03 2 478,57
		<i>Total</i>	lei			915 740,85
		Total Capitolul 14.1. Usi Inklusiv salariu				915 740,85 32 749,10
		14.2. Capitolul 14.2. Ferestre				
201	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ F2 1500x600h - 4buc; F3 1000x600h - 2buc; F4 1200x2400h - 1buc; F9 900x2100h - 3buc; F10 1000x1300h - 2buc; F13 700x700h - 1buc	m2	16,440	4 211,66 93,45	69 239,68 1 536,26

1	2	3	4	5	6	7
202	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ F1 1500x2100h - 65buc	m2	204,750	4 151,46 72,23	850 011,21 14 788,18
203	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.5 m2) pentru rack drive LC FIRE F1f 1500x2100h - 1buc	m2	3,150	4 151,51 72,29	13 077,27 227,72
204	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.2 m2) pentru rack drive LC FIRE F14 1500x3000h - 1buc	m2	4,500	4 151,43 72,13	18 681,44 324,59
205	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ F5 5600x2400h- 2buc; F6 5100x2400h - 1buc; F7 4400x2400h - 1buc; F8 3100x2400h - 1buc; F11 5100x2100h-1buc; F12 5400x3000h - 1buc	m2	84,030	4 093,80 55,23	344 001,83 4 641,06
206	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina interior, din profil aluminiu cu doua sticle, V1 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h	m2	14,900	5 097,95 63,70	75 959,44 949,12
207	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de	m2	14,900	5 885,20 63,70	87 689,44 949,12

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ V2 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h				
208	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ V3 15950x3320 cu usa dubla 1500x2100h	m2	52,950	4 417,36 63,72	233 899,32 3 374,16
209	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	180,750	211,04 33,99	38 145,13 6 143,33
210	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	180,750	160,70 7,65	29 046,27 1 382,47
		<i>Total</i>	lei			1 759 751,03
		Total Capitolul 14.2. Ferestre Inklusiv salariu				1 759 751,03 34 316,01
		<i>Total</i>	lei			2 675 491,88
		Total Capitolul 14. Timplarii Inklusiv salariu				2 675 491,88 67 065,11
		15. Capitolul 15. Scara Sm-1, Sm-2				
211	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	572,400	49,58 13,59	28 379,07 7 781,56
212	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon M12 l=250 mm	buc	32,000	22,75 12,75	727,86 407,86
213	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,573	1 484,54 618,36	850,64 354,32
		<i>Total</i>	lei			29 957,57
		Total Capitolul 15. Scara Sm-1, Sm-2 Inklusiv salariu				29 957,57 8 543,74
		16. Capitolul 16. Bloc sanitar PML 1				

1	2	3	4	5	6	7
214	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m	1,450	1 598,07 93,77	2 317,20 135,96
215	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m	1,700	1 597,57 93,46	2 715,87 158,89
216	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m	1,300	1 597,93 93,47	2 077,31 121,51
217	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,000	4 062,48 59,48	4 062,48 59,48
218	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	65,79 33,99	65,79 33,99
		<i>Total</i>	lei			11 238,65
		Total Capitolul 16. Bloc sanitar PML 1 Inclusiv salariu				11 238,65 509,83
		17. Capitolul 17. Bloc sanitar PML 2				
219	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m	1,450	1 598,07 93,77	2 317,20 135,96
220	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m	1,700	1 597,57 93,46	2 715,87 158,89
221	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m	1,300	1 597,93 93,47	2 077,31 121,51
222	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,000	4 062,48 59,48	4 062,48 59,48

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)				
223	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	65,79 33,99	65,79 33,99
		<i>Total</i>	lei			11 238,65
		Total Capitolul 17. Bloc sanitar PML 2 Inclusiv salariu				11 238,65 509,83
		18. Capitolul 18. Fragment 1,2,3,4 (Plansa 21)				
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2	67,100	632,92 327,56	42 469,13 21 979,19
225	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica	m2	15,300	488,27 186,93	7 470,59 2 860,09
		<i>Total</i>	lei			49 939,72
		Total Capitolul 18. Fragment 1,2,3,4 (Plansa 21) Inclusiv salariu				49 939,72 24 839,28

		Total	lei	16 428 810,0 5
		CASM	24 %	1 092 933,98
		Transportul materialelor	3,5 %	412 282,52
		Cheltuieli de depozitare	0,5 %	58 897,50
		Total		17 992 924,0 5
		Cheltuieli de regie	10 %	1 799 292,41
		Total		19 792 216,4 6
		Beneficiu	6 %	1 187 532,98
		Total		20 979 749,4 4
		TVA	20 %	4 195 949,89
		25 175 699,33		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		4 553 891,57		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii arhitecturale (05/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 25 175 699,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12 773,24	84,97	1 085 342,19
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 476,44	84,97	380 363,11
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 170,28	84,97	184 408,69
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 530,78	84,97	130 070,38
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	726,48	84,97	61 728,99
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 278,72	84,97	108 652,83
7.	7129020012800	Pavator	h-om	43,56	84,97	3 701,29
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,92	84,97	78,17
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 974,84	84,97	167 802,15
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 594,34	84,97	475 351,07
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	60,59	84,97	5 148,33
12.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	5 473,84	84,97	465 112,19
13.	7134050013250	Izolator	h-om	162,01	84,97	13 765,99
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,29	84,97	2 743,69
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,65	84,97	1 159,84
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 250,00	84,97	361 122,52
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	213,47	84,97	18 138,54
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,87	84,97	753,68
19.	7212030022700	Sudor	h-om	14,39	84,97	1 222,72
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	209,15	84,97	17 771,48
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	638,66	84,97	54 266,93
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	254,14	84,97	21 594,29
23.	7422010060100	Timplar	h-om	285,24	84,97	24 236,85
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,49	84,97	17 800,38
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 658,03	84,97	480 762,85
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 034,73	84,97	87 921,02
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 503,34	84,97	382 648,78
28.	9312040019600	Sapator	h-om	2,62	84,97	222,62
		Total manopera				4 553 891,57

Material:

1.	00000052	Nisip	m3	13,84	450,00	6 228,00
----	----------	-------	----	-------	--------	----------

2.	1002521302602907	Placi XPS $\lambda=0.035$ gr.100 mm	m2	169,67	210,00	35 630,70
3.	1002710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $d=100\text{mm}$	m	112,45	115,00	12 931,75
4.	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	16,90	1 150,00	19 435,00
5.	1002873122004100	Plasa $\phi 3$ VR1 100x100 (1,0 kg/m2)	kg	1 239,27	25,00	30 981,75
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	33,50	10,00	335,00
7.	1012661112800	Placi teracota antistatic	m2	11,78	200,00	2 356,00
8.	1012661112800700	Gresie portelanata gr.min 10 mm	m2	1 280,23	210,00	268 848,30
9.	1012670112202052	Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm	m2	31,42	250,00	7 855,00
10.	101326531021008311	Tink RAL 1013 (Bej)	kg	2 611,47	35,12	91 714,83
11.	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	2 738,72	38,90	106 536,21
12.	102523146720400	Luminator din sticla cu pofil Aluminiu, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (5 buc) inclusiv elementele necesare montarii si Створка с реечным приводом LC FIRE sau analog (la 3 luminatoare)	m2	118,50	5 000,00	592 500,00
13.	102614122601913	Fibra sticla 100 gr/m2	m2	1 349,70	9,67	13 051,60
14.	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	2 896,76	3,87	11 210,46
15.	102670112202051	Placi din gresie portelanata	m2	25,05	250,00	6 262,50
16.	102812106306050	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm	m2	26,46	4 000,00	105 840,00
17.	11002710406311726	Burlan din tabla $\delta=0.5$ mm $\phi 110$ cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012)	m	29,99	175,00	5 248,25
18.	110252312672115	Aerator $\phi 110$ mm	buc	4,04	116,29	469,81
19.	1102670112202052	Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2	102,10	250,00	25 525,00
20.	11502663102100000	Beton celular usor marca D500, $\lambda=0.12$ 13kg/m3	m3	165,12	1 250,00	206 400,00
21.	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	14,62	42,59	622,66
22.	12152682132600470	Pista de circulatie din cauciuc	m2	106,50	250,00	26 625,00
23.	122521302602901	Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri (tip TECHNOROOF sau analog) $D=154 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0.038 \text{ W/mK}$ gr. 50mm	m2	64,69	125,00	8 086,25
24.	12252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5mm (Hidrofug)	m2	373,56	45,00	16 810,20
25.	1232523146720200	Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	55,60	4 100,00	227 960,00
26.	1250214	Corniera perforata de aluminiu	m	1 292,80	3,75	4 848,00
27.	1252663102100000	Beton B12,5	m3	106,23	1 375,00	146 066,25
28.	12664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,78	1 750,00	1 365,00
29.	12682132600465	Folie suplimentara polimerica / Folie antivapori	m2	148,72	15,00	2 230,80
30.	12873122005315	Plasa sudata $\phi 3$ VR-1 100x100 = 1.0 kg/m2	kg	24,32	20,00	486,40
31.	1302521302602901	Placi din vata minerala 140 kg/m3 gr. 130mm	m2	1 276,08	210,00	267 976,80
32.	13526582162611370	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	520,95	105,00	54 699,75
33.	1352682162611370	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	22,80	250,00	5 700,00

34.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,20	1 500,00	3 300,00
35.	1411122201752	Piatra sparta	m3	145,83	400,00	58 332,00
36.	1412122100880	Filer de calcar	kg	72,60	5,00	363,00
37.	14152743123549 027	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	249,10	55,00	13 700,50
38.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,77	400,00	308,00
39.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,52	400,00	5 808,00
40.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,05	400,00	820,00
41.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,60	400,00	1 440,00
42.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,20	450,00	540,00
43.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	362,09	450,00	162 940,50
44.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,87	450,00	39 991,50
45.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,42	450,00	189,00
46.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	450,00	36,00
47.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	118,63	175,00	20 760,25
48.	14268213260047 0	Membrane bituminoase / Membrane de tip Tehnoelast EPP	m2	150,21	107,58	16 159,59
49.	14626821626113 70	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140 kg/m3 gr.100 mm	m2	1 265,50	250,00	316 375,00
50.	1465162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140 kg/m3 gr.50 mm	m2	102,13	125,00	12 766,25
51.	15028731220053 15	Plasa ϕ 5 BpI 150x150 = 2,13 kg/m2	kg	2 784,55	25,00	69 613,75
52.	15218121063060 5020	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm	m2	37,20	4 000,00	148 800,00
53.	15266310210000 1	Beton	m3	11,62	1 500,00	17 430,00
54.	15268211326016 26	Película antivapori	m2	67,18	38,42	2 581,06
55.	15268213252601 626	Geotextil 200 gr/m2	m2	60,48	45,00	2 721,60
56.	15268213260047 0	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1 954,52	200,00	390 904,00
57.	15268213260162 6	Película antivapori din polietilena 100mk	m2	2 710,80	15,00	40 662,00
58.	15281210630605 020	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2W/m^2K$	m2	16,90	4 000,00	67 600,00
59.	15287312200410 0	Plase sudate BP-1 ϕ 5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	15 183,27	25,00	379 581,75
60.	15287511420387 0	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc	21,84	1 250,00	27 300,00
61.	15520301129300 00	Bloc de usa profil MDF, cu lacat, prag maxim 20 mm	m2	125,16	3 750,00	469 350,00
62.	15927221033100 00	Teava instalatie / Teava otel ϕ 159x4.0	m	10,50	430,17	4 516,78
63.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	352,89	5,00	1 764,45
64.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,75	10,00	17,50
65.	1752117307055	Calafat alb	kg	1,20	48,32	57,99
66.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	6 500,00	1 300,00
67.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,53	6 500,00	3 445,00
68.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	242,00	45,00	10 890,00
69.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,08	6 500,00	520,00
70.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,49	6 500,00	3 185,00
71.	2010232958990	Lemn de foc	kg	242,00	1,00	242,00
72.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	51 844,12	0,05	2 592,20
73.	2010237318750	Distantieri	buc	2 735,98	0,75	2 051,99
74.	20146268216261	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140	m2	190,20	500,00	95 100,00

	1370	kg/m3 gr.200 mm				
75.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,20	9 500,00	1 900,00
76.	202020142961100	Blocuri D600, grosime 200 mm	m3	490,72	2 500,00	1 226 800,00
77.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,54	275,00	1 248,50
78.	202416586105303	BETOHGPUHT	kg	195,60	26,67	5 216,65
79.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	34,27	1 750,00	59 972,50
80.	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	4 283,07	3,00	12 849,21
81.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 611,64	1,56	2 514,16
82.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	177,41	0,86	152,57
83.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,09	1 000,00	90,00
84.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,99	116,62	348,69
85.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	10,47	48,97	512,72
86.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,82	48,32	39,62
87.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	43,60	5,37	234,13
88.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09	13,42	1,21
89.	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	7,31	34,80	254,39
90.	2125266310210000	Penobeton	m3	1,19	1 500,00	1 785,00
91.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	25,00	0,50
92.	2320166200676	White spirit	kg	3,65	39,81	145,31
93.	2320166200729	Parchetin	l	2,08	15,00	31,20
94.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,02	15,00	0,30
95.	2320187315789	Decofrol	kg	4,18	15,00	62,70
96.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	389,47	15,00	5 842,05
97.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	266,90	25,00	6 672,50
98.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	242,00	25,00	6 050,00
99.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	8,74	25,00	218,50
100.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,52	15,00	37,80
101.	2413217300010	Cleme	buc	67,83	52,50	3 561,08
102.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	380,70	21,63	8 234,54
103.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,62	23,62	61,88
104.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,47	18,04	26,52
105.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,03	3 060,33	91,81
106.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	197,78	115,00	22 744,70
107.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 661,20	22,98	38 174,37
108.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,29	115,75	33,57
109.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,26	75,00	94,50
110.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	55,40	45,00	2 493,00
111.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,40	39,50	568,80
112.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,53	175,00	92,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	12,76	39,08	498,65

113.		80				
114.	24302261000001	Fuga	kg	1 047,86	25,00	26 196,50
115.	2430226100003	Etansat siliconic	l	1,70	120,00	204,00
116.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,67	52,08	920,25
117.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	738,25	31,70	23 402,52
118.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	131,71	23,21	3 056,99
119.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	43,27	35,00	1 514,45
120.	2430226101600	Chit siliconic	kg	64,60	115,00	7 429,00
121.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	9,93	52,19	518,25
122.	2430226102815	Chit siliconic	kg	2,22	115,00	255,30
123.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	640,39	5,57	3 566,97
124.	2430226103000	Chit polimeric	kg	39,23	18,04	707,71
125.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	90,29	15,00	1 354,35
126.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,02	22,55	23,00
127.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	25,77	0,78
128.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	147,39	1,75	257,93
129.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	304,18	36,45	11 087,36
130.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	184,05	36,45	6 708,62
131.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,19	275,00	52,25
132.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	865,47	95,00	82 219,65
133.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,01	75,00	0,75
134.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 930,70	5,60	50 011,91
135.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 004,82	5,60	61 626,99
136.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	759,22	5,47	4 152,93
137.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	200,80	5,47	1 098,38
138.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	295,29	5,00	1 476,45
139.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1 600,18	25,00	40 004,50
140.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 128,68	25,00	28 217,00
141.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	1,03	10,00	10,30
142.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	2 886,90	1,00	2 886,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	1 593,85	5,00	7 969,25

143.		"Dihungsband"				
144.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	559,01 1 915,65	10,00 12,00	5 590,10 22 987,80
145.	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	2,12	30,00	63,60
146.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,09	1 750,00	157,50
147.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	25 536,00	6,17	157 557,11
148.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,33	2,40	624,80
149.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108 224,25	2,40	259 738,22
150.	26511221004021	Ciment M-300	kg	53,42	2,40	128,21
151.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30 396,17	2,40	72 950,80
152.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 591,66	2,40	3 819,99
153.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	3 500,00	0,00
154.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 684,99	7,50	27 637,43
155.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 128,94	5,47	6 175,30
156.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	17 098,67	5,90	100 882,15
157.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	412,97	1,93	797,04
158.	26531021008311	Tink	kg	46,00	36,45	1 676,70
159.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 325,94	7,78	33 655,82
160.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	19,64	30,00	589,20
161.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	53,38	5,00	266,90
162.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 364,58	210,00	286 561,80
163.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,80	0,00	0,00
164.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,16	1 750,00	280,00
165.	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	41,83	1 750,00	73 202,50
166.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,64	0,00	0,00
167.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	42,78	15,00	641,70
168.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 633,72	5,00	18 168,60
169.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,83	10,00	8,30
170.	2682132600470v rp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	15,70	175,00	2 747,50
171.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	56,32	25,00	1 408,00
172.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	27,54	48,32	1 330,73
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	78,61	45,00	3 537,45

173.						
174.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 018,93	45,00	45 851,85
175.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	4,91	45,00	220,95
176.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 129,31	20,00	62 586,20
177.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	436,05	20,00	8 721,00
178.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	216,85	20,00	4 337,00
179.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	485,92	20,00	9 718,40
180.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 025,39	3,87	3 968,26
181.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	738,22	15,00	11 073,30
182.	2710703520285	Profil de suport	m	1 494,23	15,00	22 413,45
183.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60	25,00	15,00
184.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,75	25,00	43,75
185.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	131,59	25,00	3 289,75
186.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	66,59	25,00	1 664,75
187.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	180,75	175,00	31 631,25
188.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	3,88	25,00	97,00
189.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 157,33	35,00	40 506,55
190.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,70	4 500,00	52 650,00
191.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 494,23	3,75	5 603,36
192.	2873122000750	Plase din armatura	kg	14,00	25,00	350,00
193.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,14	65,00	724,10
194.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,44	32,83	539,72
195.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,50	60,00	330,00
196.	2873147300863	Agrafe	kg	45,90	60,00	2 754,00
197.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,48	65,00	31,20
198.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,84	65,00	444,60
199.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,27	65,00	407,55
200.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,47	5,00	52,35
201.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 853,08	0,50	2 426,53
202.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	33,92	75,00	2 544,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	19 015,91	0,40	7 606,36

203.						
204.	2874115837745	Suruburi	buc	2 886,90	0,50	1 443,45
205.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,47	0,50	5,23
206.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	147,39	25,00	3 684,75
207.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,17	55,00	9,35
208.	2874125886734	Nituri POP	buc	147,39	5,00	736,95
209.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 065,45 13 478,81	2,75 3,50	11 179,99 47 175,83
210.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	33,92	65,00	2 204,80
211.	2875274000502	Cot burlan	buc	67,83	116,87	7 927,29
212.	2875274000503	Cot de capat	buc	33,92	116,87	3 964,23
213.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	33,92	45,00	1 526,40
214.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,24	25,00	206,00
215.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,05	55,00	57,75
216.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 650,67	0,01	16,51
217.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,37	10,00	3,70
218.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,62	350,00	917,00
219.	30025211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	180,75	150,00	27 112,50
220.	30122653102100	Mozaic de cuart culoare gri deschis RAL 7012	kg	706,50	45,00	31 792,50
221.	30122653102100 8311	Tink RAL 3012 (Rosu Bej)	kg	1 072,95	36,50	39 162,67
222.	30202014296110 0	Blocuri BCA D600, F100 grosime 300 mm	m3	447,53	2 650,00	1 185 954,5 0
223.	30241653734382 90	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	5 867,96	13,27	77 867,83
224.	30252130260290 9	Placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 gr.30mm	m2	117,71	95,00	11 182,45
225.	32664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofob)	kg	5 080,24	5,47	27 788,92
226.	32664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj Hidrofob	kg	4 949,96	5,47	27 076,28
227.	32682132600465	Folie suplimentara polimerica / Geotextil	m2	9,48	25,00	237,00
228.	33252311671634 5	Covor PVC clasa 33	m2	1 185,11	225,00	266 649,75
229.	35266310210000 0	Beton C 3.5	m3	1,55	1 150,00	1 782,50
230.	35267011220205 1	Placi din gresie ceramica	m2	15,76	250,00	3 940,00
231.	36100281210630 5714	Balustrada h=1.2 din sticla triplex 16mm calita, baza din aluminiu, prinsa pe profil de prindere din aluminiu de tip "ЭП_АД31" sau analog	m	30,40	7 500,00	228 000,00
	36203011293110 4	Bloc de usa dublu, profil aluminiu, cu	m2	4,84	5 500,00	26 620,00

232.		lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, EI30				
233.	362030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	221,19	4 000,00	884 760,00
234.	362653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	3 271,08	3,85	12 593,66
235.	362682132600470	Membrane bituminoase / Membrana anticondensat Stecloizol	m2	1 342,74	42,08	56 502,50
236.	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu $\phi 40\text{mm}$, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	8,90	1 500,00	13 350,00
237.	4011106202741	Energie electrica	kw	355,94	2,64	939,68
238.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	25,00	6,25
239.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	268,57	25,00	6 714,25
240.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	25,00	0,50
241.	4100126202818	Apa	m3	67,58	25,00	1 689,50
242.	412030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.5 m2) pentru rack drive LC FIRE	m2	3,15	4 000,00	12 600,00
243.	452030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.2 m2) pentru rack drive LC FIRE	m2	4,50	4 000,00	18 000,00
244.	502521216700000	Teava din PVC neplastifiata / Teava drenaj dn 50mm	m	4,28	55,00	235,40
245.	50252312672115	Sifon din inox dn50 cu iesire orizontala	buc	2,02	573,30	1 158,07
246.	5026701122040	Polistiren extrudat $p=40 \text{ kg/m}^3$ $\lambda=0.037 \text{ W/m}^*\text{C}$ gr.50 mm	m2	2 338,10	125,00	292 262,50
247.	502670112204002	Placi XPS (polistiren extrudat M35) gr.100 mm	m2	57,98	250,00	14 495,00
248.	52775276309886	Confectii metalice inglobate in beton / Coltar 50x4	kg	60,00	45,00	2 700,00
249.	632874136313300	Diblu din metal / Bulon M12 l=250 mm	buc	32,00	10,00	320,00
250.	752523146720200	Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	15,64	5 500,00	86 020,00
251.	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	243,21	75,00	18 240,75
252.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	707,88	10,00	7 078,80
253.	82873122004100	Plase sudate / Plasa $\phi 8 \text{ A500C } 150 \times 150$ (5.45 kg/m2)	kg	165,14	25,00	4 128,50
254.	852030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	84,03	4 000,00	336 120,00
255.	852612132506710	Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	2,08	3 750,00	7 800,00
256.	982523146720200	Perete cortina interior, din profil aluminiu cu doua sticle	m2	15,64	4 750,00	74 290,00
		Total materiale de construcții				11 779 500,52

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,01	375,00	1 128,75
----	---------------	------------	------	------	--------	----------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,46	96,89	5 179,74
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 383,92	1,00	7 383,92
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,72	75,00	2 004,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,82	108,79	198,00
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	209,63	15,19	3 184,28
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	73,37	5,00	366,85
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	55,08	5,00	275,40
9.	2922140007000	Macara	h-ut	268,49	250,00	67 122,50
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	94,63	5,00	473,15
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,03	5,00	10,15
12.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,16	52,07	60,40
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,82	57,04	46,77
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	433,69	5,00	2 168,45
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	107,72	5,00	538,60
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,48	375,00	180,00
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,82	51,75	94,18
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	105,91	5,00	529,55
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,06	24,61	75,31
20.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	47,38	5,00	236,90
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,45	15,00	21,75
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,66	15,00	24,90
23.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	4,04	25,00	101,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	74,64	5,00	373,20
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,74	23,57	323,85
26.	2952270004000	Malaxor	h-ut	19,25	25,00	481,25
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,32	96,89	31,00
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,46	48,70	217,20
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	10,55 1,06	5,00 18,40	52,75 19,51
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	55,03	5,00	275,15
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,69	250,00	172,50
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,89	300,00	2 067,00
		Total utilaje de construcții				95 417,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad.0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sec. Botanica, mun. Chisinau, (S+P+1E)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari (Fragment Etaj 1)				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			329,65 326,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	84,97	287,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			923,03
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			241,43 186,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	148,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,74
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,52
		Cheltuieli directe	lei			1 376,15
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastră PVC	m2			35,50 35,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,75
		Cheltuieli directe	lei			159,74
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi MDF	m2			35,52 35,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,76
		Cheltuieli directe	lei			134,26
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / inclusiv stratul de finisare din tapet si emulsie apoasa	m2			24,24 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 545,40
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / laminat	m2			47,21 45,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	84,97	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	15,00	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 918,41

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			79,62 78,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	84,97	39,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	84,97	39,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			6 608,65
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			112,15 112,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,15
		Cheltuieli directe	lei			2 994,34
9	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,72 29,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,97	29,72
		Cheltuieli directe	lei			793,62
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,42 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,42
		Cheltuieli directe	lei			2 067,00
		2. Capitolul 2. Astupare goluri				
11	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita / zidarie gol fereastră	m3			2 318,09 562,31
	7122050013400	Zidar	h-om	5,4900	84,97	466,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	95,92
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 500,00	1 466,67
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 750,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 750,00	124,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,22
		Cheltuieli directe	lei			5 215,70
		3. Capitolul 3. Tub drenaj (2 buc)				
12	TsA02B	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,04 101,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,04
		Cheltuieli directe	lei			555,70
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			65,38 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			65,38
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3			629,68 76,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,70
		Cheltuieli directe	lei			314,84
15	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul	m			82,28

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava drenaj dn 50mm				19,54
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	84,97	19,54
	502521216700000	Teava din PVC neplastifiata / Teava drenaj dn 50mm	m	1,0500	55,00	58,85
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,2520	10,00	2,58
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	75,00	0,19
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0050	15,00	0,08
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	10,00	0,92
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			329,12
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			514,11 52,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	52,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	450,00	462,00
		Cheltuieli directe	lei			771,17
17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			482,22 72,22
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		Cheltuieli directe	lei			964,45
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil	m2			51,04 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	32682132600465	Folie suplimentara polimerica / Geotextil	m2	1,1500	25,00	29,62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			408,33
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,06 26,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,06
		Cheltuieli directe	lei			39,09
20	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			65,38 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			98,07
21	SB28B	Sifon din inox dn50 cu iesire orizontala	buc			604,00 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	50252312672115	Sifon din inox dn50 cu iesire orizontala	buc	1,0000	573,30	579,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 208,01
		4. Capitolul 4. Balustrade				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-7, Bal-8, Bal-9, Bal-10	kg			53,83 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 394,00
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-1, Bal-2, Bal-3	kg			53,83 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 091,79
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 484,14 618,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,75
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,08
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,89
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			868,22
25	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-4a;4b;4c;4d cu doua maini curente, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m			1 235,29 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,64	0,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 823,53
26	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-5 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m			1 235,29 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,64	0,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 335,27
27	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Bal-6 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA	m			1 235,32 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,64	0,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 717,71
		5. Capitolul 5. Zid de sprijin 1,2 si scari				
28	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 851,13

1	2	3	4	5	6	7
						577,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	577,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 053,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	13,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	206,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,67
29	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C3.5	m3			1 638,53
						382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	326,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,51
	352663102100000	Beton C 3.5	m3	1,0200	1 150,00	1 188,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	63,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 457,80
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ8 A500C 150x150 (5.45 kg/m2)	kg			28,53
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	82873122004100	Plase sudate / Plasa φ8 A500C 150x150 (5.45 kg/m2)	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 664,90
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,04
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,59
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=7 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30-100 mm	m2			69,03
						10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	36,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	22,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 035,40
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofo	m2			633,00
						327,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,55
	101267011220205 2	Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm	m2	1,0200	250,00	255,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 496,40
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,04
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			187,71 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,45	83,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,40	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 754,18
		6. Capitolul 6. Captusire coloane de tranzit				
36	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			594,15 368,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	84,97	368,13
	12252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5mm (Hidrofug)	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,75	15,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	5,00	4,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,57	10,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210 329,22
		7. Capitolul 7. Inchideri si compartimentari				
37	CD05D3	Inchideri din blocuri BCA D600, F100 grosime 300 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			3 061,65 339,88
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	302020142961100	Blocuri BCA D600, F100 grosime 300 mm	m3	0,9750	2 650,00	2 583,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,40	30,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	7,50	23,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	450,00	31,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	25,00	2,95
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,00	3,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	250,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 405 297,49
38	CD05D3	Inchideri din blocuri BCA D600, grosime 200 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			2 915,39 339,88
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	202020142961100	Blocuri D600, grosime 200 mm	m3	0,9750	2 500,00	2 437,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,40	30,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	7,50	23,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	450,00	31,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	25,00	2,95
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	250,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467 313,38
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			52 308,51 14 654,87
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	84,97	12 196,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,17	31 096,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,40	1 225,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,50	952,21
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 251,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	65,00	149,52
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	105,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	25,00	25,35
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,71
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226 495,84
40	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog h=1.9 m	m2			1 900,72 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	84,97	106,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,79
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	115,00	24,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	115,00	8,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,64	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 137,67
		8. Capitolul 8. Buiandrugii				
41	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			164,00 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,83	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	275,00	35,79
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 624,87
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,61 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 542,40
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			27,24

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 638,43
44	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 036,20 560,62
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,97	522,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,40	749,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	345,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	282,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	25,00	8,51
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 570,14
		9. Capitolul 9. Acoperis				
		9.1. Capitolul 9.1. Compozitie				
45	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,90 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	152682132601626	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 965,61
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat declivitate din beton celular usor marca D500, JI=0.12 13kg/m3 gr. 30-230mm	m3			1 743,45 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	1150266310210000	Beton celular usor marca D500, JI=0.12 13kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 294,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278 079,82
47	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi din vata minerala Y=140 kg/m3 JI=0,04 W/(m2K) gr, 130mm	m2			232,86 14,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,44
	1302521302602901	Placi din vata minerala 140 kg/m3 gr. 130mm	m2	1,0400	210,00	218,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285 719,09
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,90 1,70

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	152682132601626	Película antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 965,61
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 3$ VR1 100x100 (1,0 kg/m2)	kg			28,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	1002873122004100	Plasa $\phi 3$ VR1 100x100 (1,0 kg/m2)	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 000,98
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			114,00 29,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	31,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,40	52,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 876,38
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra sticla 100 gr/m2	m2			33,11 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	102614122601913	Fibra sticla 100 gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 621,11
52	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			286,02 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1,1500	200,00	241,50
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350 948,39
53	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Pista de circulatie din cauciuc (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)");	m2			338,51 35,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,19
	12152682132600470	Pista de circulatie din cauciuc	m2	1,1500	250,00	301,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 856,93
54	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator	buc			142,43

1	2	3	4	5	6	7
		φ110 mm				24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	110252312672115	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	116,29	117,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			569,71
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.100mm	m			316,34 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	1002710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	116,87	59,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	52,50	26,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	116,87	29,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 216,15
		9.2. Capitolul 9.2. Parapet Nod W1, D1				
56	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / Compensator din otel zincat gr.0.7 mm b=900 mm	m			451,52 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	45,00	148,32
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,2000	45,00	9,26
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	5,00	30,90
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	25,00	154,50
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,75	10,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 768,76
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori	m2			39,19 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	12682132600465	Folie suplimentara polimerica / Folie antivapori	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			564,27
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3	m2			550,92 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	1352682162611370	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	250,00	270,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,12
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 305,52
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			394,39 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28

1	2	3	4	5	6	7
	13526582162611370	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	1,0700	105,00	113,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155 506,73
60	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			286,02 35,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,19
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1,1500	200,00	241,50
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 340,48
61	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			66,55 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	14152743123549027	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 576,86
62	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			32,83 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,04	2,84
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,62	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 178,13
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 6=0.7mm	m2			347,90 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 820,39
		9.3. Capitolul 9.3. Parafrunzar				
64	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel φ159x4.0	buc			281,17 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	1592722103310000	Teava instalatie / Teava otel φ159x4.0	m	0,5000	430,17	215,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	15,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	18,04	1,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,40	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	450,00	1,73
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	25,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 500,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 655,21
65	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc			1 428,69 114,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	84,97	114,71
	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	1 250,00	1 300,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,83
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,75
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 573,03
66	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			255,87 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	175,00	211,35
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 326,26
		9.4. Capitolul 9.4. Canale de ventilare				
67	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3			3 948,06 766,55
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	84,97	639,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	84,97	127,46
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	6,17	2 492,68
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,40	117,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	7,50	91,07
	00000052	Nisip	m3	0,2660	450,00	118,93
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	25,00	250,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	25,00	4,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	105,36
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	25,00	1,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 527,28
68	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			169,36 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,83	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	275,00	35,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	9,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	9,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,79
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 134,69
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			29,72

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				8,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,34
70	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,23 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 275,01
71	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 035,75 560,80
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,97	522,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,40	749,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	348,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	25,00	8,75
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	68,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,30
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Coltar 50x4	kg			63,59 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	52775276309886	Confectii metalice inglobate in beton / Coltar 50x4	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 815,39
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 488,83 623,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	623,17
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,00
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,83
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,83
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,33
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3	m2			551,11 196,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	135268216261137	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	250,00	270,20

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 321,74
75	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu- perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,31 63,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	84,97	57,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,40	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,13
76	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclde materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			286,08 35,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,21
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1,1500	200,00	241,55
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 549,90
77	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac	m2			364,89 84,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	84,97	80,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,21
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 623,76
		9.5. Capitolul 9.5. Luminatoare				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori	m2			39,19 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	12682132600465	Folie suplimentara polimerica / Folie antivapori	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 355,50
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			394,38 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	135265821626113	Placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	1,0700	105,00	113,47

1	2	3	4	5	6	7
	70					
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 606,91
80	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu- perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,25 63,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	84,97	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,40	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 218,86
81	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			286,01 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1,1500	200,00	241,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 113,10
82	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. / Luminator din sticla cu pofil Aluminiu, coef. termic Uw<= 2.0 W/m2K (5 buc) inclusiv elementele necesare montarii si Створка с реечным приводом LC FIRE sau analog (la 3 luminatoare)	m2			5 204,72 186,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	102523146720400	Luminator din sticla cu pofil Aluminiu, coef. termic Uw<= 2.0 W/m2K (5 buc) inclusiv elementele necesare montarii si Створка с реечным приводом LC FIRE sau analog (la 3 luminatoare)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	2,64	0,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	52,08	4,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	375,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			616 759,61
		10. Capitolul 10. Scara interioara Sm-1, Sm-2				
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2			632,95 327,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,57
	110267011220205	Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe	m2	1,0200	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
	2	clei hidrofoab				
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		Cheltuieli directe	lei			20 887,31
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,50
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			233,86
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,45
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 356,13
		11. Capitolul 11. Sectiune 3-3 Plansa 8				
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata φ3 VR-1 100x100 = 1.0 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			320,86
						195,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,50
	12664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 750,00	56,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	12873122005315	Plasa sudata φ3 VR-1 100x100 = 1.0 kg/m2	kg	1,0000	20,00	20,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			7 803,22
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata	m2			539,89
						246,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,42
	102670112202051	Placi din gresie portelanata	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		Cheltuieli directe	lei			13 130,24
88	CH06A	Balustrada h=1.2 din sticla triplex 16mm calita, baza din aluminiu, prinsa pe profil de prindere din aluminiu de tip "ЭП_АД31" sau analog	m			7 585,29
						76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	361002812106305	Balustrada h=1.2 din sticla triplex 16mm calita,	m	1,0000	7 500,00	7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	714	baza din aluminiu, prinsa pe profil de prindere din aluminiu de tip "ЭП_А/Д31" sau analog				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,64	0,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			230 592,68
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare				
		12.1. Capitolul 12.1. Fatada				
89	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			74,00 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,63
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,83	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			121 423,77
90	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0,038$ W/(m2K) gr.100 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2	m2			562,50 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	1462682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	250,00	270,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	3,87	3,13
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			658 682,50
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2			101,65 93,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,99
	362653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,85	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			119 031,78
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			27 930,41
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2			184,57 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	101326531021008311	Tink RAL 1013 (Bej)	kg	2,3000	35,12	80,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 534,39
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012)	m2			187,74 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	301226531021008311	Tink RAL 3012 (Rosu Bej)	kg	2,3000	36,50	83,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 913,51
		12.2. Capitolul 12.2. Glafuri exterioare				
95	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.30mm	m2			447,36 248,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 725,91
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2			101,65 93,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,99
	362653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,85	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 071,59
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 597,90
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2			184,57 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	101326531021008311	Tink RAL 1013 (Bej)	kg	2,3000	35,12	80,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 103,32
		12.3. Capitolul 12.3. Nod T1, T2				
99	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.50 mm, cornier din aluminiu = 0.83 ml/m2	m2			427,53 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	1465162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140 kg/m3	m2	1,0700	125,00	135,09

1	2	3	4	5	6	7
		gr.50 mm				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8300	3,87	3,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 401,18
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.038$ W/(m2K) gr.200 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2	m2			829,54 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	201462682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 140 kg/m3 gr.200 mm	m2	1,0700	500,00	540,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 998,16
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm	m2			101,65 93,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,99
	362653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,85	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 496,23
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 451,97
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013)	m2			184,57 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	101326531021008311	Tink RAL 1013 (Bej)	kg	2,3000	35,12	80,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 925,96
104	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,90 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	152682132601626	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 002,52
105	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 396,98 515,89

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	84,97	437,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,17	2 430,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,40	91,58
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	7,50	110,68
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	450,00	135,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	25,00	12,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 755,77
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi XPS (polistiren extrudat M35) gr.100 mm	m2			269,06 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	502670112204002	Placi XPS (polistiren extrudat M35) gr.100 mm	m2	1,0200	250,00	258,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 067,10
107	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			114,02 29,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	31,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,40	52,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 385,03
108	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200 gr/m2	m2			50,30 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	152682132526016 26	Geotextil 200 gr/m2	m2	1,0800	45,00	48,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 816,92
109	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)"); consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			286,02 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog	m2	1,1500	200,00	241,50
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 017,23
110	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan protectie otel zincat b=400 mm	m2			364,87 84,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	84,97	80,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,22
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,23
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,87
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 728,48
111	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel ϕ 159x4.0	buc			281,14 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	1592722103310000	Teava instalatie / Teava otel ϕ 159x4.0	m	0,5000	430,17	215,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	15,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	18,04	1,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,40	1,54
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	450,00	1,69
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	25,00	0,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 500,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 249,11
112	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc			1 428,73 114,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	84,97	114,71
	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	1 250,00	1 300,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,84
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,78
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 429,86
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / Burlan din tabla δ =0.5 mm ϕ 110 cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012)	m			380,61 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	11002710406311726	Burlan din tabla δ =0.5 mm ϕ 110 cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012)	m	1,0500	175,00	187,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	116,87	59,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	52,50	26,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	116,87	29,80
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 657,01
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,91 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 556,63
115	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			51,48 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,00	42,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 082,54
116	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi XPS $\lambda=0.035$ gr.100 mm	m2			453,06 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	1002521302602907	Placi XPS $\lambda=0.035$ gr.100 mm	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 131,18
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 744,90
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / aplicativ, Mozaic de cuart culoare gri deschis RAL 7012, consum mozaic de cuart 4.5 kg/m2	m2			306,29 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	30122653102100	Mozaic de cuart culoare gri deschis RAL 7012	kg	4,5000	45,00	202,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 088,10
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm	m3			603,05 84,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 593,78
120	CG22C2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			338,11 148,70
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	2,40	60,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	450,00	30,61
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	400,00	24,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	1,00	1,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	5,00	1,50
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	45,00	45,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 821,55
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8 pe beton C10	m			176,77 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	152663102100001	Beton	m3	0,0480	1 500,00	72,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,36
	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 778,74
		12.6. Capitolul 12.6. Finisare coloane (Sectiunea A1-A1 plansa 11)				
122	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			52 328,21 14 654,43
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	84,97	12 196,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,35
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,17	31 096,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,40	1 225,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,50	952,14
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 249,51
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	65,00	148,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	126,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	25,00	25,24
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 029,13
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 949,03
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			183,34 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 442,03
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,85 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,34
125	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012)	m2			187,75 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	301226531021008 311	Tink RAL 3012 (Rosu Bej)	kg	2,3000	36,50	83,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 668,89
		13. Capitolul 13. Finisari interioare				
		13.1. Capitolul 13.1. Tavan (Tip T-1)				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,50

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			17 838,29
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,85 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			139 623,15
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			17 838,29
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	38,90	15,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			179 064,69
		13.2. Capitolul 13.2. Pereti				
		13.2.1. Capitolul 13.2.1. Tip PE-1				
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			183,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			710 907,41
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,97 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			213 099,26
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			25 182,95
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila	m2			65,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	38,90	15,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252 790,31
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			184,45
						5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	175,00	178,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 451,91
		13.2.2. Capitolul 13.2.2. Tip PE-2				
135	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru grund si mortar de ciment-nisip M 50 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150 = 2,13 kg/m2, Mortar ciment-nisip M50 = 0.032 m3/m2, se exclude Mortar M10, M100, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			353,69
						195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 750,00	56,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	150287312200531 5	Plasa $\phi 5$ BpI 150x150 = 2,13 kg/m2	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462 381,59
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,50
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 492,60
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			390,21
						140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	210,00	216,34
	32664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj Hidrofob	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510 118,75
		13.2.3. Capitolul 13.2.3. Tip PE-3				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,49
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,35
139	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			46,43
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	84,97	28,04
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	45,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 430,84
		13.3. Capitolul 13.3. Pardosea				
		13.3.1. Capitolul 13.3.1. Tip PA-1				
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3			603,42 84,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,47
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 075,77
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,52 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	152873122004100	Plase sudate BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 137,06
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3			1 872,38 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,33
	1252663102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 422,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 440,98
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2			7,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	202416586105303	BETOHGPUHT	kg	0,1500	26,67	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242,07
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			135,10 74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,28
	3024165373438290	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	13,27	59,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 640,57
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,01 59,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 778,95
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			498,56 246,40

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofof				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	1012661112800700	Gresie portelanata gr.min 10 mm	m2	1,0300	210,00	216,30
	326641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofof)	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			17 125,38
		13.3.2. Capitolul 13.3.2. Tip PA-2				
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3			603,05
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	459,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,70
		Cheltuieli directe	lei			59 110,95
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,52
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			118 010,83
149	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3			1 872,91
						382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	1252663102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 423,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			183 582,97
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2			7,05
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	202416586105303	BETOHGPUHT	kg	0,1500	26,67	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			6 910,36
151	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			135,11
						74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	3024165373438290	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	13,27	59,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
		Cheltuieli directe	lei			132 438,57
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,04
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107 860,91
		13.3.3. Capitolul 13.3.3. Tip PA-3				
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 100 mm	m3			602,07 84,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	459,13
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,61
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			692,38
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,46 2,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 377,67
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm	m3			1 873,22 382,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,42
	125266310210000	Beton B12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 422,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	63,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 154,20
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Penobeton gr. 100 mm	m3			2 002,57 382,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,42
	2125266310210000	Penobeton	m3	1,0250	1 500,00	1 552,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	63,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 302,95
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2			7,03 2,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,53
	202416586105303	BETOHGPUHT	kg	0,1500	26,67	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,46
158	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			135,14 74,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,31
	302416537343829	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	13,27	59,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 546,04
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,95 59,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,84
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi teracota antistatic pe adeziv hidrofof	m2			488,24 246,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,66
	1012661112800	Placi teracota antistatic	m2	1,0300	200,00	205,94
	326641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofof)	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 585,51
		13.3.4. Capitolul 13.3.4. Tip PA-4				
161	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 JI=0.037 W/m*C gr.50 mm	m2			139,63 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	5026701122040	Polistiren extrudat p=40 kg/m3 JI=0.037 W/m*C gr.50 mm	m2	1,0200	125,00	129,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 252,08
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,52 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 552,66
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,04 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 555,33
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofof	m2			464,59 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1012661112800700	Gresie portelanata gr.min 10 mm	m2	1,0300	210,00	216,30

1	2	3	4	5	6	7
	326641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofof)	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			403 442,42
		13.3.5. Capitolul 13.3.5. Tip PA-5				
165	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 $\lambda=0.037$ W/m*C gr.50 mm	m2			139,63 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	5026701122040	Polistiren extrudat p=40 kg/m3 $\lambda=0.037$ W/m*C gr.50 mm	m2	1,0200	125,00	129,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			38 816,40
166	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 $\phi 5$ 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 $\phi 5$ 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			33 468,74
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,05 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			30 592,67
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4,0 cm	m2			26,96 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			7 494,31
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUTT” sau analog	m2			7,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	202416586105303	BETOHGPUTT	kg	0,1500	26,67	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 959,79
170	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			135,11 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	3024165373438290	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	13,27	59,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
		Cheltuieli directe	lei			37 561,58
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofof	m2			464,59 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1012661112800700	Gresie portelanata gr.min 10 mm	m2	1,0300	210,00	216,30
	326641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofof)	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			129 155,07
		13.3.6. Capitolul 13.3.6. Tip PA-6				
172	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,91 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			11 024,64
173	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / Membrana anticondensat Stecloizol sau analog	m2			98,04 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	362682132600470	Membrane bituminoase / Membrana anticondensat Stecloizol	m2	1,1500	42,08	50,81
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,19	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			109 021,82
174	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 JI=0.037 W/m°C gr.50 mm	m2			139,63 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	5026701122040	Polistiren extrudat p=40 kg/m3 JI=0.037 W/m°C gr.50 mm	m2	1,0200	125,00	129,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			155 266,89
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,52 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 φ5 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			133 882,95
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			110,04

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 361,54
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,06
						19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,97	19,88
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125 727,50
178	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor linoleum pentru inst. de invatamant cu clasa de trafic comercial intens cl. 33, lipit cu prenadez	m2			428,22
						93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	332523116716345	Covor PVC clasa 33	m2	1,0500	225,00	239,79
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	95,00	57,86
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	36,45	7,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			476 180,49
		13.3.7. Capitolul 13.3.7. Tip PA-7				
179	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			43,19
						1,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,69
	1526821132601626	Pelicula antivapori	m2	1,0800	38,42	41,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 686,57
180	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri (tip TECHNOROOF sau analog) D=154 kg/m3, $\lambda=0.038$ W/mK gr. 50mm	m2			144,46
						14,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,44
	122521302602901	Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri (tip TECHNOROOF sau analog) D=154 kg/m3, $\lambda=0.038$ W/mK gr. 50mm	m2	1,0400	125,00	130,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 985,33
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 $\phi 5$ 150x150 (2.13 kg/m2)	kg			56,52
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	152873122004100	Plase sudate BP-1 $\phi 5$ 150x150 (2.13 kg/m2)	kg	2,1300	25,00	53,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 488,84
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Executat in panta 2.0-4.0 cm	m2			110,02 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 843,33
183	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrane de tip Tehnoelast EPP sau analog	m2			330,37 57,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,55
	142682132600470	Membrane bituminoase / Membrane de tip Tehnoelast EPP	m2	2,3000	107,58	259,80
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,19	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 549,28
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob	m2			464,60 212,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1012661112800700	Gresie portelanata gr.min 10 mm	m2	1,0300	210,00	216,31
	326641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Hidrofob)	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 898,14
		13.3.8. Capitolul 13.3.8. Plinte				
185	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,49 50,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	25,00	25,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	35,00	0,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	36,45	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	25,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,40	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	95,00	11,40
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141 962,44
		13.4. Capitolul 13.4. Zona lavoarelor in cabinete				
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			390,16 140,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	210,00	216,32

1	2	3	4	5	6	7
	32664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj Hidrofob	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 742,00
		13.5. Capitolul 13.5. Glafuri interioare				
187	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			183,39 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 116,50
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,97 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 324,30
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 456,77
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila	m2			65,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	38,90	15,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 619,96
191		Corniera perforata de aluminiu	m			3,75 0,00
	1250214	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 848,00
		14. Capitolul 14. Timplarii				
		14.1. Capitolul 14.1. Usi				
192	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal termoizolat, cu lacat, coeficient termic Uw<= 2.2 W/m2K, prag maxim 20 mm, U1 900x1800 h - 1buc; U1s 900x1800 h - 2buc	m2			4 935,31 373,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,08

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,64	0,74
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	1,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	52,08	36,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	375,00	7,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 985,63
193	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal cu lacat prag maxim 20 mm, U2 900x1900 h -2buc; U2s 900x1900 h -2buc	m2			4 935,80 373,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,98
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,64	0,74
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	1,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	52,08	36,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	375,00	7,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 760,86
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de usa profil MDF, cu lacat, prag maxim 20 mm, U3 700x2100 h -3buc; U4 800x2100 h -5buc; U4s 800x2100 h -9buc; U5 1000x2100 h -11buc; U5s 1000x2100 h -16buc; U11 900x2100 h -13buc; U11s 900x2100 h -6buc; U13 1100x2100 h -2buc	m2			3 927,72 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1552030112930000	Bloc de usa profil MDF, cu lacat, prag maxim 20 mm	m2	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	32,83	2,79
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			491 593,43
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, U6 1200x2100 h -3buc; U7 1500x2100 h -6buc	m2			4 183,26 90,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,34
	102812106306050	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,00	63,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,00	22,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 689,13
196	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U8 1500x2100 h +supralumina 1500x1000 h) -2buc	m2			4 183,27 90,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,32
	152812106306050 20	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,00	63,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,00	22,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 904,45
197	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{L}$ (U9 1000x2100 h + supralumina 1000x1000 h) - 1buc	m2			4 166,13 80,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	152812106306050 20	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 914,99
198	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm U10 3100x3000 h - 4buc	m2			4 135,08 77,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,97	69,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	152181210630605 020	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	115,00	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	115,00	13,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,64	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153 825,10
199	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U12 1500x2100 h +supralumina 1500x900 h) -1buc	m2			4 183,61 90,26

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,44
	152812106306050 20	Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic $U_w \leq 2.2W/m^2K$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,00	63,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,00	22,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 826,23
200	CK56D	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate in doua canaturi / Bloc de usa dublu, profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, EI30 / U14 1500/600x2100/2200 h -1buc	m2			6 468,12 513,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0400	84,97	513,16
	362030112931104	Bloc de usa dublu, profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, EI30	m2	1,0000	5 500,00	5 511,39
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,8000	25,00	20,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,46
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0400	275,00	10,82
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	3 060,33	19,01
	2430226100003	Etansat siliconic	l	0,3500	120,00	42,24
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,4580	115,00	52,86
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	116,62	72,19
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,1610	48,97	106,15
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,20
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,95
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,1700	48,32	8,20
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	9,0000	5,37	48,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2400	52,07	12,51
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4200	5,00	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,3000	5,00	6,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1700	57,04	9,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 241,03
		14.2. Capitolul 14.2. Ferestre				
201	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 W/m^2K$ F2 1500x600h - 4buc; F3 1000x600h - 2buc; F4 1200x2400h - 1buc; F9 900x2100h - 3buc; F10 1000x1300h - 2buc; F13 700x700h - 1buc	m2			4 211,66 93,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,48
	362030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 W/m^2K$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 239,68
202	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 W/m^2K$ F1 1500x2100h - 65buc	m2			4 151,46 72,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	362030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 W/m^2K$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,97
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,64	2,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850 011,21
203	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.5 m2) pentru rack drive LC FIRE F1f 1500x2100h - 1buc	m2			4 151,51 72,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,74
	412030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.5 m2) pentru rack drive LC FIRE	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,64	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 077,27
204	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.2 m2) pentru rack drive LC FIRE F14 1500x3000h - 1buc	m2			4 151,43 72,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	452030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, feronerie cu posibilitatea deschiderii automate (1.2 m2) pentru rack drive LC FIRE	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,91
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,64	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 681,44
205	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ F5 5600x2400h- 2buc; F6 5100x2400h - 1buc; F7 4400x2400h - 1buc; F8 3100x2400h - 1buc; F11 5100x2100h-1buc; F12 5400x3000h - 1buc	m2			4 093,80 55,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	84,97	50,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	852030112938100	Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,64	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344 001,83
206	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina interior, din profil aluminiu cu doua sticle, V1 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h	m2			5 097,95 63,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,22
	982523146720200	Perete cortina interior, din profil aluminiu cu doua sticle	m2	1,0500	4 750,00	4 985,91

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 959,44
207	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ V2 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h	m2			5 885,20 63,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,22
	752523146720200	Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1,0500	5 500,00	5 773,15
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 689,44
208	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ V3 15950x3320 cu usa dubla 1500x2100h	m2			4 417,36 63,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1232523146720200	Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic $U_w \leq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1,0500	4 100,00	4 305,19
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,24
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233 899,32
209	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			211,04 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 145,13
210	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			160,70 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	3002521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 046,27
		15. Capitolul 15. Scara Sm-1, Sm-2				
211	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			49,58 13,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 379,07
212	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon M12	buc			22,75

1	2	3	4	5	6	7
		l=250 mm				12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	632874136313300	Diblu din metal / Bulon M12 l=250 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			727,86
213	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 484,54 618,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,36
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,38
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,92
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,88
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			850,64
		16. Capitolul 16. Bloc sanitar PML 1				
214	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m			1 598,07 93,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,79
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		Cheltuieli directe	lei			2 317,20
215	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m			1 597,57 93,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		Cheltuieli directe	lei			2 715,87
216	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA	m			1 597,93 93,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		Cheltuieli directe	lei			2 077,31
217	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)	buc			4 062,48 59,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	84,97	59,48
	852612132506710	Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,0100	3 750,00	3 900,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	103,00
		Cheltuieli directe	lei			4 062,48
218	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			65,79 33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	30,00	31,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,79
		17. Capitolul 17. Bloc sanitar PML 2				
219	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m			1 598,07 93,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,79
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 317,20
220	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m			1 597,57 93,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 715,87
221	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA	m			1 597,93 93,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	392811236309900	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ϕ 40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,64	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 077,31
222	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)	buc			4 062,48 59,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	84,97	59,48
	852612132506710	Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,0100	3 750,00	3 900,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	103,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 062,48
223	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			65,79 33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	30,00	31,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,79
		18. Capitolul 18. Fragment 1,2,3,4 (Plansa 21)				
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2			632,92 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	110267011220205 2	Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofof	m2	1,0200	250,00	254,99
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 469,13
225	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica	m2			488,27 186,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	84,97	186,93
	352670112202051	Placi din gresie ceramica	m2	1,0200	250,00	257,52
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,47	33,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0,16
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	23,57	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 470,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.