

din “03” 05. 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681132695815 din 03.05.2023
Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: <u>Procurarea de mobilier si draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1- Mobilier						
	VMS-07.02	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil	-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil	

Scaun/fotoliu cinema/teatru <i>Procurarea fotoliilor pentru Centrul Multifuncțional</i>			-Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Inălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Sezutul conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), în forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3 (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată	-Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Inălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Sezutul conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), în forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3 (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar.	
---	--	--	--	---	--

				CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminsiuni 1 m2 sub fiecare fotoliu. Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor.	Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminsiuni 1 m2 sub fiecare fotoliu. Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor.	
Scaune – eco piele		Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	
Scaune – stofa		Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	

Lotul II **Privind achiziționarea: Procurarea de draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia (Haina scenei / fundal ecran de proiectie).**

Sistem profesional integral p-u deschide / î închidere cortinei Fundal ecran de proiecție, inclusiv montare.				Sitemul de deschide / închidere și reamplasarea cortinei/fundal ecran de proiecție compus din elemente: *Cale dreaptă suprapusă p-u scena de 16,4m, din elemente modulare. *Glisieri master purtător și glisieri cu rulmenți p-u agățarea cortinei - compatibili cu calea cortinei, greutate suportată min. 6 kg (a fiecarui glisier) cu inserții de cauciuc p-u reducerea zgomotului. *Scripeți: de cap cu arcuri, de întoarcere *Piese de stop p-u glisieri *Suporturi și clip p-u fixare întreg sistemul. *Cablu de oțel galvanizat 6/19 3mm *Trolu cu Diametru 200mm (maxim), cu mâner, p-u cablu 17m, cu 28 canale/șanțuri (minim) , a se exclude suprapunerea de cablu. *Carcasă metalică de protecție trolu (p-u securitate) * Toate elementele sistemului de culoare neagra mată. *Proiect și execuție/montare la cheie. *Demontarea sistemului vechi *Instalarea și ajustarea sistemului nou (inclusiv bare de metal, tije M8- M10, piulițe M6-10, șuruburi, diabluri, unghiuri metalice, etc.) *Produs în Europa *Ajustarea si montarea cortinei existente pe sistemul nou. *Garanție min. 10 ani		
				Fabricare și instalare. Caracteristici: *Pînza catifea densa 330g/m2(min) (opacă 98%) *Culoare albastru închis. *Compoziție 100% PES *Fundal – factor de umplere 2 părți simetrice, dimensiune: 7m lățime, 6m		

Haina scenei fundal - draperii				înălțime, cu panglici pentru agățare la fiecare 20 cm (minim), inclusiv cu bată de armare; stînga – dreapta instalate cu suprapunere, lățime totală 13m. *Pantaloni – factor de umplere 6 bucăți, dimensiune: 2,7m lățime, 6,15m înălțime; cu panglici pentru agățare la fiecare 20cm (maxim), inclusiv cu bată de armare *Sufite– factor de umplere 2 bucăți, dimensiune: 16m lățime, 1,2m înălțime, cu panglici pentru agățare la fiecare 20cm (minim), inclusiv cu bată de armare Garanție min. 10 ani		
Cicloramă intermediară				• Cicloramă intermediară - pentru proiecție video și alte diverse funcții. • *Pînza întreagă, fără cusături pe interior, 11,5m lățime, 5m înălțime (care poate fi extins pînă la 7,5m) • *Pînă mesh foarte elastic (dimensiune mesh 2x4mm (maxim)), *Culoare alba, compoziție 98% PES + 2% EA • *Cu panglici agățare la fiecare 20cm (minim), inclusiv cu bată de armare *Pînă ingifugă conf standartelor: NF P 92-503 / M1; EN 13773 (2020) / class 1; NFPA 701 (2019); GB 8624-2012 / B2; AS 1530.2-1993; AS 1530.3-1999; BS 5867 PART 2B (2008) *Garanție – min. 10 ani		
Platformă modulară set				Placajul de mesteacăn de calitate înaltă rezistent la apă și durabil cu grosimea de 12 mm este confirmată prin certificat. Strat special de hexa negru. Coltar universal din aluminiu Dimensiuni platforma: 2000 x 1000 x 90 mm Sarcina maximă a platformei – 750 kg/m2 (min) Ușoare –32,45 kg (max.) Picioare telescopice 16 x 0,6-1m (min.)		

				Inaltime reglabila cu dubla fixare profil din aluminiu,cauciuc la bază pentru stabilitate. Dimensiuni : pliat 600 x 60 x 60 mm Greutate – 1.735 kg(max.) Insertii din policarbonat cu amestec de rasina pentru autonivelare.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M.____ În calitate de: _director_

Ofertantul: VMS-Companie SRL__ Adresa: _Balti, str Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard nr
[ocds-b3wdp1-MD-1681132695815](#)
din “_03” 05. 2023

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1681132695815 din_03.05.2023
	Obiectul de achiziției_ <u>Privind achiziționarea: Procurarea de mobilier si draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1 Privind achiziționarea: <u>Procurarea și instalarea scaune/fotolii cinema pentru Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</u>										
39134000-0	Scaun/fotoliu cinema/teatru <i>Procurarea fotoliilor</i>	buc	310	2250.0	2700.0	697500.0	837000.0			

	<i>pentru Centrul Multifuncțional</i>							30 zile		
39134000-0	Scaune – eco piele	buc	50	430.0	516.0	21500.0	25800.0	30 zile		
39134000-0	Scaune – stofa	buc	50	430.0	516.0	21500.0	25800.0	30 zile		
	Total pe lot nr 1:					740500.0	888600.0			

Lotul II - Privind achiziționarea: Procurarea de draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia (Haina scenei / fundal ecran de proiectie).

39134000-0	Sistem profesional integral p-u deschide / închidere cortinei Fundal ecran de proiectie, inclusiv montare.	set	1							
39134000-0	Haina scenei fundal - draperii	set	1							
39134000-0	Cicloramă intermediară	buc	1							
39134000-0	Platformă modulară set	buc	9							
	TOTAL					740500.0	888600.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Covalciuc M. __ În calitate de: director

Ofertantul: __VMS-Companie SRL _____ Adresa: __Balti , str Dostoevski 16/45
